

2005

ZUORDNUNGSLISTE  
APPLICATION LIST

[www.alutec.de](http://www.alutec.de)



style and more...



1 DESIGN BLADE



2 DESIGN TORNADO



3 DESIGN STORM



4 DESIGN ENERGY



5 DESIGN ENERGY T



6 DESIGN LEON



7 DESIGN JAVA



8 DESIGN ZERO



9 DESIGN KYRO



10 DESIGN V



11 DESIGN M



12 DESIGN DTM

## TÜV-AUFLAGEN AUSZUG RECOMMENDATION

- Nr. A = Abnahme erforderlich**  
Acceptance test required (by authorities)
- Nr. 1 = Nacharbeiten bzw. Umbördeln Achse 1**  
Flange front fender
- Nr. 2 = Nacharbeiten bzw. Umbördeln Achse 2**  
Flange rear fender
- Nr. 3 = Radabdeckung herstellen Achse 1**  
Wheel cover front axle
- Nr. 4 = Radabdeckung herstellen Achse 2**  
Wheel cover rear axle
- Nr. 5 = Radhaus nacharbeiten Achse 1**  
Body work front fender
- Nr. 6 = Radhaus nacharbeiten Achse 2**  
Body work rear fender
- Nr. 7 = Tacho angleichen**  
Speedometer needs to be adjusted
- Nr. 8 = Lenkbegrenzung erforderlich**  
Steering needs to be limited
- Nr. 10 = Weitere Auflagen siehe TÜV-Gutachten bzw. ABE**  
Additional restrictions – see ABE
- Nr. 11 = Nicht für alle Fahrzeugtypen bzw. Felgentypen**  
Applicable to certain models and wheels only
- Nr. g = gegebenenfalls**  
(z.B. 7g = gegebenenfalls Tacho angleichen)  
numbers marked with a "g"-restriction  
(e.g. 7g) will apply only occasionally

**Achtung:** Diese Angaben sind ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifung und Zubehör sind ausschließlich die ABE bzw TÜV-Gutachten. Bitte vergleichen Sie vor der Montage unsere Angaben mit den jeweiligen ABE oder Gutachten. Montierte Räder werden nicht zurückgenommen. "Festigkeit" = Räder werden nur mit Festigkeitsgutachten ausgeliefert, Einzeleintragung erforderlich!

**Attention:** This information is supplied without liability. The classification of wheels, tires and accessories is based upon the ABE (General Operating License) and the TÜV certificate. Before mounting the wheels, please compare our details with the respective ABE or certificates. Mounted wheels cannot be returned. "Festigkeit" (Strength) = wheels are delivered with a Certificate of Tested Wheel Strength only. Individual registration required!

# Inhaltsverzeichnis

## Table of Contents

<b>Alfa Romeo</b>	<b>2</b>
<b>Audi</b>	<b>2 - 7</b>
<b>BMW</b>	<b>7 - 11</b>
<b>Chrysler</b>	<b>11 - 12</b>
<b>Citroen</b>	<b>12 - 14</b>
<b>Daewoo</b>	<b>15 - 16</b>
<b>Daihatsu</b>	<b>16</b>
<b>Fiat</b>	<b>16 - 18</b>
<b>Ford</b>	<b>18 - 22</b>
<b>Honda</b>	<b>22 - 28</b>
<b>Hyundai</b>	<b>28 - 30</b>
<b>Jaguar / Daimler</b>	<b>30</b>
<b>Kia</b>	<b>30 - 32</b>
<b>Lancia</b>	<b>32</b>
<b>Lexus</b>	<b>32 - 33</b>
<b>Mazda</b>	<b>33 - 38</b>
<b>Mercedes</b>	<b>38 - 43</b>
<b>Mini</b>	<b>43</b>
<b>Mitsubishi</b>	<b>43 - 45</b>
<b>Nissan</b>	<b>45 - 48</b>
<b>Opel</b>	<b>48 - 55</b>
<b>Peugeot</b>	<b>55 - 57</b>
<b>Porsche</b>	<b>57</b>
<b>Proton</b>	<b>57</b>
<b>Renault</b>	<b>57 - 61</b>
<b>Rover / MG</b>	<b>61 - 62</b>
<b>Saab</b>	<b>63</b>
<b>Seat</b>	<b>63 - 65</b>
<b>Skoda</b>	<b>65 - 67</b>
<b>Smart</b>	<b>67</b>
<b>Subaru</b>	<b>67 - 69</b>
<b>Suzuki</b>	<b>69 - 70</b>
<b>Toyota</b>	<b>70 - 76</b>
<b>Volvo</b>	<b>77 - 78</b>
<b>Volkswagen</b>	<b>78 - 84</b>
<b>Ersatzteile und Zubehör</b>	<b>85 - 91</b>
<b>Spare parts</b>	
<b>AGB</b>	<b>92 - 93</b>

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Alfa Romeo	145/146 Typ 930	G731, e3*96/79* 0029*...	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/55R14	4 (nur wenn bereits Serie) 2,4 (nur wenn bereits Serie) 2,3,4 2,3,4	Nr.15a	TÜV
					6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/60R14		Nr.15a	ABE
					6,5x15 6,5x15	30 30	Energy Tornado		4 2	195/50R15 195/55R15 205/50R15	1,2,3,4 (passt nur bis 95KW) 1,2,3,4 1,2,3,4,7	Nr.15a Nr.15a	TÜV TÜV
	147 Typ 937	e3*98/14* 0070*...	5	98	7,0x16	27	Leon		6	205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16 225/50R16 HA	2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,4,6	Nr.18	TÜV
	147 GTA Typ 937	e3*98/14* 0070*...	5	98	7,0x16	27	Leon		6	205/55R16 M&S		Nr.18	ABE
	155 Typ 167	F737/1 e3*95/54* 0011*...	4	98	6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 M&S 185/60R14 195/60R14 205/55R14	nur bis 95KW und wenn bereits Serie nur bis 95KW	Nr.15	ABE
	156 Typ 932	e3*96/27* 0034*... e3*98/14* 0034*,0104*...	5	98	7,0x16	27	Leon		6	205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16 225/50R16 HA	2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,4,6	Nr.18	TÜV
	156 GTA Typ 932	e3*98/14* 0034*...	5	98	7,0x16	27	Leon		6	205/55R16 M&S		Nr.18	ABE
	164 Typ 164	E897/1,2	4	98	6,0x14	35	Zero		8	185/70R14 195/65R14	bis 1150kg bis 1160kg	Nr.15	ABE
						6,5x15 6,5x15	30 30	Energy Tornado		4 2	185/65R15 195/60R15 195/65R15 205/60R15	nur wenn bereits Serie	Nr.15 Nr.15
Spyder / GTV Typ 916	G955, e3*95/54* 0006*...	5	98	7,0x16	27	Leon		6	205/45R16 205/50R16 225/45R16		Nr.18	TÜV	
Audi	80 Typ 81	A 875/1,2	4	100	6,0x14	35	Java		7	185/60R14	10	Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	195/60R14	A,7g,10	Nr.4	ABE
					7,0x15	35	Kyro		9	185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15	2g,3g,10 2g,3g,4g,10 1g,2,3,4,10 1g,2,3,4,10	Nr.4	TÜV
	80 Typ B4 -Limousine -Avant -Quattro	F 889-/1	4	108	7,0x15	37	Zero		8	185/65R15 M&S 195/65R15 205/60R15	nur wenn bereits Serie	Nr.14	ABE
					7,0x17	37	Kyro		9	205/45R17		Nr.14	ABE
					7,0x17	38	Leon		6	215/45R17		Nr.14	ABE
					7,5x17	35	Zero		8	205/45R17 215/45R17		Nr.14	TÜV
	80/90 Typ 85 -Coupé -Limousine	B 818	4	108	6,0x14	35	Java		7	175/70R14	11	Nr.14	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	195/60R14	A,2g,11	Nr.14	ABE
					7,0x15	37	Zero		8	195/50R15 205/50R15 215/45R15	1g,2g 1,2 1,2	Nr.14	TÜV
	80/90 Typ 89/89Q -Limousine -Coupé Automatik	E 251-/1 E 399-/1	4	108	6,0x14	35	Java		7	175/70R14	11	Nr.14	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	185/65R14 195/60R14		Nr.14	ABE
					7,0x15	37	Zero		8	185/55R15 195/55R15 195/65R15 205/50R15 205/60R15 215/50R15 225/50R15	passt nur bei Limousine passt nur bei Limousine passt nur bei Coupé A,6 (passt nur bei Limousine) (passt nur bei Coupé) A,6 (passt nur bei Limousine) A,6 (passt nur bei Coupé)	Nr.14	ABE
					7,0x17	37	Kyro		9	205/40R17	6g	Nr.14	TÜV
					7,0x17	38	Leon		6	215/40R17	6g	Nr.14	TÜV
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17	6 6	Nr.14	TÜV
	80/90 Typ 89/89Q -Coupé Schaltung -Cabriolet	E251/1, E399/1, e1*92/53*, e1*98/1* 0002*...	4	108	6,0x14	35	Java		7	185/70R14		Nr.14	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	195/65R14		Nr.14	ABE
					7,0x15	37	Zero		8	185/65R15 195/65R15 205/60R15 225/50R15	A,6	Nr.14	ABE
					7,0x17	37	Kyro		9	205/45R17	A,6 (Cabrio ohne Auflagen)	Nr.14	ABE
7,0x17					38	Leon		6	215/45R17 225/45R17	A,6 (Cabrio ohne Auflagen) (passt nur bei Cabrio)	Nr.14	ABE	
7,5x17					35	Zero		8	205/45R17 215/45R17 225/45R17		Nr.14	TÜV	
80/90/S2 Typ 89Q, B4 -Coupé -Limousine -Avant	E399/1 E889/1	5	112	7,0x15	38	Java		7	195/65R15 M&S		Nr.45	ABE	
				7,0x15	38	Zero		8			Nr.45	ABE	
				7,0x16	38	Java		7	205/50R16	(bis 128KW und nur bei Typ B4)	Nr.45	ABE	
				7,0x16	38	Leon		6	205/55R16	(bis 169KW)	Nr.45	ABE	
				7,0x16	38	Storm		3			Nr.45	ABE	
				7,0x16	38	Tornado		2			Nr.45	ABE	
				7,0x17	38	Energy		4	205/45R17	(passt nur bei Typ B4 und nur bis 128KW)	Nr.81	ABE	
				7,0x17	38	Storm		3	205/50R17	(passt nur bei 162-169KW)	Nr.81	ABE	
				7,0x17	38	Tornado		2	215/45R17 225/45R17		Nr.45	ABE	
				8,0x17	35	Blade		1	205/45R17	(passt nur bei Typ B4 bis 128KW)	Nr.45	TÜV	
				8,0x17	37	Leon		6	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17	(passt nur bei Typ B4 bis 128KW) 1g,2g,3g,4g,5g,6g 1g,2g,3g,4g,5g,6g (nur bei 162-169KW) 1g,2g,3g,4g,5g,6g (nur bei Typ 89Q)	Nr.81	TÜV	
				8,0x18	35	Blade		1	225/40R18	1,2 (nur 162-169KW)	Nr.45	TÜV	
8,0x18	35	Kyro		9			Nr.81	TÜV					
8,0x18	35	Leon		6			Nr.81	TÜV					
8,0x18	35	Storm		3			Nr.45	TÜV					
8,0x18	35	Zero		8			Nr.81	TÜV					

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Audi	90 Typ 81 (nicht zulässig an Fahrzeugen mit verstärktem Bremsträger-rahmen an Achse 1)	A875/2	4	108	6,0x14	35	Java		7	185/60R14		Nr.14	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	195/60R14	A,2g,7g	Nr.14	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15	A,1g,2g A,1,2 A,1,2	Nr.14	ABE	
	100/200 Typ 44/44Q -Limousine -Avant -Quattro	C727-/1 D403-/1	4	108	6,0x14	35	Java		7	185/70R14		Nr.14	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	195/65R14		Nr.14	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	185/65R15 M&S 195/60R15 205/60R15 215/50R15	(nur wenn bereits Serie und nicht Typ 44Q) (nicht Typ 44Q) A,2 A,2,3g,4g	Nr.14	ABE	
					7,0x17	37	Kyro		9	205/50R17	1,5,6,7g	Nr.14	TÜV	
					7,0x17	38	Leon		6	215/45R17 225/45R17	3,4,6 1,3,4,5,6,7g,8g	Nr.14	TÜV	
	100/200 Typ 44/44Q -Limousine -Avant -Quattro	C727-/1 D403,/1	5	112	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15		nur wenn bereits Serie (bei 44Q nur M&S) nur wenn bereits Serie (bei 44Q nur M&S)	Nr.45	ABE
					6,5x15	38	Storm		3	195/65R15 205/60R15		Nr.45	ABE	
7,0x15					38	Java		7	185/65R15 M&S	11 nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE		
7,0x15					38	Zero		8	195/65R15 M&S 205/60R15 215/50R15	11 nur wenn bereits Serie und nur TypQ A,6g,10 A,1g,3g,4g,6g,10 (passt nur bei Typ 44)	Nr.45	ABE		
7,0x16					38	Java		7	205/55R16	6g,11	Nr.45	TÜV		
7,0x16					38	Leon		6			Nr.45	TÜV		
7,0x16					38	Storm		3			Nr.45	TÜV		
7,0x16					38	Tornado		2			Nr.45	TÜV		
7,0x17					38	Energy		4	205/50R17	1g,5g,6g,8g	Nr.81	TÜV		
7,0x17					38	Storm		3	215/45R17	3g,4g,6g	Nr.81	TÜV		
100/200/A6 Typ C4 -Limousine -Avant -Quattro	F619,/1	5	112	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15	bis 142KW und nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE		
				6,5x15	38	Storm		3	205/60R15	bis 142KW	Nr.45	ABE		
				6,5x15	45	Tornado		2	215/60R15	bis 142KW	Nr.45	ABE		
				7,0x15	38	Java		7	195/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE		
				7,0x15	42	Kyro		9	205/60R15		Nr.45	ABE		
				7,0x15	38	Zero		8	215/60R15		Nr.45	ABE		
				6,5x16	45	Energy		3	205/55R16		Nr.45	ABE		
				7,0x16	38	Java		7	205/55R16	(nur bis 142KW)	Nr.45	ABE		
				7,0x16	38	Leon		6	225/45R16	A,7g (nur bis 142KW)	Nr.45	ABE		
				7,0x16	38	Storm		3	225/50R16	(169-213KW), (bis 142KW nur HA+A,4g,6g)	Nr.45	ABE		
				7,0x16	38	Tornado		2			Nr.45	ABE		
				7,0x17	38	Energy		4	205/50R17	(nur bis 142KW)	Nr.81	ABE		
				7,0x17	42	Kyro		9	225/45R17		Nr.81	ABE		
				7,0x17	38	Storm		3			Nr.81	ABE		
				7,0x17	38	Tornado		2			Nr.45	ABE		
				7,5x17	38	Zero		8	205/50R17 225/45R17 245/40R17	10 (bis 142KW) 3g,10 10 (ab 169 KW)	Nr.81	TÜV		
				8,0x17	35	Blade		1	225/45R17	3,4,5,6	Nr.45	TÜV		
				8,0x17	37	Leon		6	235/40R17 245/40R17	3,4,5,6 3,4,5,6 (passt nur von 169-213KW)	Nr.81	TÜV		
				8,0x18	35	Blade		1	225/40R18	1,3,4,5g,6	Nr.45	TÜV		
				8,0x18	35	Kyro		9	235/40R18	1,3,4,5g,6 (nur 169-213KW)	Nr.81	TÜV		
8,0x18	35	Leon		6			Nr.81	TÜV						
8,0x18	35	Storm		3			Nr.45	TÜV						
8,0x18	35	Zero		8			Nr.81	TÜV						
8,0x19	35	Blade		1	235/35R19	1,3,4,5,6,8g	Nr.45	TÜV						
8,5x19	30	Kyro		9	225/35R19 235/35R19	1g,3,4,5g,6,11 1,3,4,5,6,7g	Nr.81	TÜV						
A2 Typ 8Z	e1*98/14*, e1*2001/116* 0131*...	5	100	6,5x15	38	Energy		4	165/65R15	passt nur bei 55KW (nicht bei Storm ) (nicht bei Storm)	Nr.37	ABE		
				6,5x15	38	Storm		3	175/60R15		Nr.37	ABE		
				6,5x15	38	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	A A,6g A,2g,5g,6	Nr.37	ABE		
				7,0x15	38	Java		7	185/55R15	6g	Nr.37	TÜV		
				7,0x15	38	Kyro		9	195/50R15	6g	Nr.37	TÜV		
				7,0x15	38	Zero		8	195/55R15 215/45R15	5g,6 5g,6	Nr.37	TÜV		
				7,0x16	38	Java		7	185/50R16	6g (passt nur bei Kyro)	Nr.37	TÜV		
				7,0x16	35	Kyro		9	195/45R16	10	Nr.37	TÜV		
				7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	6g,10	Nr.37	TÜV		
				7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	5g,6,10	Nr.37	TÜV		
7,0x16	38	Tornado		2			Nr.37	TÜV						
7,0x17	38	Energy		4	205/40R17	5g,6 (nur 55-81KW)	Nr.37	TÜV						
7,0x17	38	Kyro		9			Nr.37	TÜV						
7,0x17	38	Storm		3			Nr.37	TÜV						
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.37	TÜV						
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	2,6g	Nr.37	TÜV						
A3 Typ 8L	e1*95/54*, e1*98/14* 0042*...	5	100	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie und nur bis 110KW	Nr.37	ABE mit SKF		
				6,5x15	38	Storm		3	195/65R15	bei 132KW nur M&S und nur wenn Serie	Nr.37	ABE mit SKF		
				6,5x15	38	Tornado		2	205/55R15 205/60R15	passt nur bis 110KW passt bis 132KW	Nr.37	ABE mit SKF		
				7,0x15	38	Java		7	185/65R15 M&S	(nur bis 110KW und nur wenn bereits Serie)	Nr.37	ABE mit SKF		
				7,0x15	38	Kyro		9	195/65R15	(bei 132KW nur M&S und wenn bereits Serie)	Nr.37	ABE mit SKF		
				7,0x15	38	Zero		8	205/55R15 205/60R15 215/55R15	ohne SKF ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF		
				6,5x16	40	Energy		4	205/50R16 205/55R16 215/50R15 225/50R16 HA	ohne SKF 4g,6g, ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF		
				7,0x16	38	Java		7	205/50R16	nur bis 110 KW	Nr.37	ABE mit SKF		
				7,0x16	35	Kyro		9	205/55R16	bis 132 KW	Nr.37	ABE		
				7,0x16	38	Leon		6	215/50R16	A,3g,4g, ohne SKF, bis 132KW	Nr.37	ABE mit SKF		
7,0x16	38	Storm		3	225/45R16	A,3g,4g, ohne SKF, bis 132KW	Nr.37	ABE mit SKF						
7,0x16	38	Tornado		2	225/50R16 HA	A,2g,4,6g, ohne SKF, bis 132KW	Nr.37	ABE mit SKF						

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Audi	Fortsetzung A3 Typ 8L				7,0x17	38	Energy		4	205/50R17		Nr.37	ABE	
					7,0x17	38	Kyro		9	215/40R17		Nr.37	ABE	
					7,0x17	38	Storm		3	215/45R17		Nr.37	ABE	
					7,0x17	38	Tornado		2	225/45R17	(A,3g,4g, wenn nicht Serie)	Nr.37	ABE	
					7,5x17	35	Zero		8	205/50R17	3g,4g	Nr.37	TÜV	
											215/45R17	3g,4g		
											225/45R17	3,4		
											235/40R17	3,4,6g		
											245/35R17 HA	4,6		
											245/40R17 HA	2g,4,6		
					8,0x17	35	Blade		1	205/50R17	3g,4g	Nr.37	TÜV	
					8,0x17	35	Leon		6	215/40R17	3g,4g	Nr.37	TÜV	
											215/45R17	3g,4g		
											225/45R17	3,4,6g		
							235/40R17	3,4,6g						
							245/35R17 HA	4,6 (passt nicht bei Allradantrieb)						
							245/40R17 HA	4,6 (passt nicht bei Allradantrieb)						
	8,0x18	35	Blade		1	215/40R18	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV					
	8,0x18	35	Kyro		9	225/35R18	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV					
	8,0x18	35	Leon		6	225/40R18	3g,4g,6g,8g	Nr.37	TÜV					
	8,0x18	35	Storm		3	245/35R18 HA	4,6	Nr.37	TÜV					
	8,0x18	35	Zero		8			Nr.37	TÜV					
	8,0x19	35	Blade		1	215/35R19	Auflagen siehe Gutachten	Nr.37	TÜV					
							225/35R19							
	A3 S3	Typ 8L	e1*98/14* 0042*...	5	100	7,0x16	35	Kyro		9	205/55R16 M&S		Nr.37	ABE
						7,5x17	35	Zero		8	225/45R17		Nr.37	TÜV
						8,0x17	35	Blade		1	225/45R17	8g	Nr.37	TÜV
						8,0x17	35	Leon		6	235/40R17	8g	Nr.37	TÜV
						8,0x18	35	Blade		1	225/35R18		Nr.37	TÜV
					8,0x18	35	Kyro		7	225/40R18	8g	Nr.37	TÜV	
					8,0x18	35	Leon		6			Nr.37	TÜV	
					8,0x18	35	Storm		3			Nr.37	TÜV	
					8,0x18	35	Zero		8			Nr.37	TÜV	
					8,0x19	35	Blade		1	215/35R19	Auflagen siehe Gutachten	Nr.37	TÜV	
										225/35R19				
A3 (ab Bj. 05/2003), A3 Sportback (ab 09/2004)	Typ 8P	e1*2001/116* 0217, 0241*...	5	112	6,5x16	45	Energy	✓	4	205/55R16		Nr.45	ABE mit SKF	
					6,5x16	50	Energy T	✓	5	225/50R16	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF	
					7,0x16	38	Java	✓	7	205/55R16	3,6 (ET48 ohne Auflagen)	Nr.45	TÜV	
					7,0x16	45	Kyro	-	9	225/50R16	3,6 (+4 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE i.Vorb.	
					7,0x16	38	Leon	✓	6			Nr.45	TÜV	
					7,0x16	38	Storm	✓	3			Nr.45	TÜV	
					7,0x16	48	Storm	✓	3			Nr.45	ABE mit SKF	
					7,0x16	38	Tornado	✓	2			Nr.45	TÜV	
					7,0x16	48	Tornado	✓	2			Nr.45	ABE mit SKF	
					7,0x17	38	Energy	✓	4	205/50R17	A,3,6 (184KW nur M&S) ohne SKF	Nr.81	TÜV	
					7,0x17	42	Kyro	-	9	215/45R17	3,6 (184KW nur M&S) Kyro ohne Auflagen	Nr.81	ABE mit SKF	
					7,0x17	38	Storm	✓	3	225/45R17	3,6 (184KW nur M&S) ohne SKF	Nr.81	TÜV	
					7,0x17	38	Tornado	✓	2			Nr.45	TÜV	
					7,0x17	45	Storm	✓	3	205/50R17	(bei 184 KW nur M&S)	Nr.81	ABE mit SKF	
					7,0x17	48	Tornado	✓	2	215/45R17	(bei 184 KW nur M&S)	Nr.45	ABE mit SKF	
										225/45R17	(bei 184 KW nur M&S - ET45 ohne SKF)			
					7,5x17	35	Zero	-	8	205/50R17	3,6	Nr.81	TÜV	
										215/45R17	3,4			
										225/45R17	3,4,6			
										235/45R17	3,4,6			
					8,0x17	37	Leon	✓	6	205/50R17	(3,6 bei Leon) - nur M&S bei 184KW	Nr.81	TÜV	
					8,0x17	50	Blade	✓	1	215/45R17	(3,4,6 bei Leon) nur M&S bei 184KW	Nr.45	ABE	
										225/45R17	(3,4,6 bei Leon)			
										235/45R17	A,3,6 (+4 bei Leon)			
										245/40R17 HA	4,6 (passt nur bei Leon)			
					8,0x18	35	Blade	✓	1	215/40R18	3,6 (+4 bei ET35)	Nr.45	TÜV	
					8,0x18	45	Blade	✓	1	225/35R18	3,6 (+4 bei ET35)	Nr.45	TÜV	
					8,0x18	35	Kyro	✓	9	225/40R18	3,6 (+4 bei ET35)	Nr.81	TÜV	
					8,0x18	35	Leon	✓	6			Nr.81	TÜV	
					8,0x18	35	Storm	✓	3			Nr.45	TÜV	
					8,0x18	45	Storm	✓	3			Nr.45	TÜV	
					8,0x18	35	Zero	-	8			Nr.81	TÜV	
					8,0x19	35	Blade	✓	1	215/35R19	3,6 (+4 bei ET35) - nur 75,85 und 110KW	Nr.45	TÜV	
					8,0x19	40	Blade	✓	1	225/35R19	3,4,6 - auch 147 und 184KW	Nr.45	TÜV	
										235/35R19	3,4,6,7g (+1 bei ET35) - auch 147 und 184KW			
					8,5x19	40	Kyro	✓	9	215/35R19	3,4,6	Nr.45	TÜV	
										225/35R19	3,4,6			
										235/35R19	3,4,6,7g			
A4, A4/S4	Typ B5	e1*93/81*, e1*98/14* 0013*...	5	112	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE mit SKF	
	-Limousine				6,5x15	38	Storm		3	195/65R15		Nr.45	ABE mit SKF	
	-Avant				6,5x15	45	Tornado		2	205/60R15	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Java		7	185/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE	
					7,0x15	42	Kyro		9	195/65R15		Nr.45	ABE	
					7,0x15	38	Zero		8	205/60R15		Nr.45	ABE	
										215/60R15	(A,6g bei Java + Zero)			
										225/50R15	A,3g,5g,6g (passt nicht bei Kyro)			
										225/55R15	A,3g,5g,6 (passt nicht bei Kyro)			
					6,5x16	45	Energy		4	205/50R16	nur bis 142 KW	Nr.45	ABE mit SKF	
										205/55R16	bei 169 KW nur M&S und nur wenn Serie			
					7,0x16	38	Java		7	205/50R16	3g,6g,11	Nr.45	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	205/55R16	3g,6g,11	Nr.45	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3	215/55R16-93	3,6,7g,11	Nr.45	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2	225/45R16	3g,6g	Nr.45	TÜV	
										225/50R16	1g,3,4g,6			
					7,0x16	45	Kyro		9	205/55R16		Nr.45	ABE	
					7,0x17	38	Energy		4	205/50R17		Nr.81	ABE	
					7,0x17	42	Kyro		9	215/45R17		Nr.81	ABE	
					7,0x17	38	Storm		3	225/45R17	(A,6 bei ET38)	Nr.81	ABE	
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.45	ABE	
					7,5x17	38	Zero		8	205/50R17		Nr.81	TÜV	
										215/45R17				
										225/45R17	6g			
										235/40R17	3g,4g,5g,6,8g			
										245/40R17 HA	4,6			

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe			
Audi	Fortsetzung <b>A4, A4/S4</b> Typ B5				8,0x17	35	Blade			1	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17	3g,6g	Nr.45 TÜV			
					8,0x17	37	Leon			6			1	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17	3g,5g,6g 1,3,4g,5g,6,8g (bis 142KW + nicht für Allradfahrzeuge) 1g,3,4g,6,7g (bis 142KW + nicht für Allradfahrzeuge)	Nr.81 TÜV
					8,0x18	35	Blade			1			1	225/40R18	1g,3,4g,5g,6	Nr.45 TÜV
					8,0x18	35	Kyro			9			9	235/40R18	1g,3,4g,5g,6,7g	Nr.81 TÜV
					8,0x18	35	Leon			6			6	245/35R18	1,3,4,5,6	Nr.81 TÜV
					8,0x18	35	Storm			3			3			Nr.45 TÜV
	8,0x18	35	Zero			8			8			Nr.81 TÜV				
	8,0x19	35	Blade			1			1	225/35R19	1,3,4,5,6	Nr.45 TÜV				
	8,5x19	30	Kyro			9			9	225/35R19 235/35R19	1,3,4,5,6 (bis 142KW) 1,3,4,5,6,7g (bis 195KW)	Nr.81 TÜV				
	A4, A4/S4 Typ 8E, QB6 -Limousine -Avant  ab 7,5x17 auch S4 mit 253KW	e1*98/14*, e1*2001/116* 0151, 0243*...	5	112	6,5x15	38	Energy	✓	4	195/65R15		bis 110KW und nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE mit SKF		
					6,5x15	38	Storm	✓	3	205/60R15		bis 110KW	Nr.45	ABE mit SKF		
					6,5x15	45	Tornado	✓	2	205/65R15		ohne SKF, bis 110KW und nur wenn Serie	Nr.45	ABE mit SKF		
					7,0x15	38	Java	✓	7	195/65R15		nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE mit SKF		
					7,0x15	42	Kyro	✓	9	205/60R15		ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF		
7,0x15					38	Zero	-	8	205/65R15 215/60R15 225/55R15		ohne SKF, nur wenn bereits Serie (A,3g,4g bei Java + Zero) ohne SKF A,3g (+4g,6g bei Java + Zero) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF			
6,5x16					45	Energy	✓	4	205/55R16		(passt nur bis 110 KW)	Nr.45	ABE mit SKF			
7,0x16					38	Java	✓	7	205/55R16		(ab 140KW nur M&S)	Nr.45	ABE mit SKF			
7,0x16					45	Kyro	✓	9	215/55R16		ohne SKF	Nr.45	ABE			
7,0x16					38	Leon	✓	6	225/50R16		ohne SKF	Nr.45	ABE			
7,0x16					38	Storm	✓	3	235/50R16		A,3g,4g,6g, ohne SKF (nicht Kyro ET45)	Nr.45	ABE mit SKF			
7,0x16					38	Tornado	✓	2	235/50R16			Nr.45	ABE mit SKF			
7,0x17					38	Energy	✓	4	205/50R17		(bei 162KW nur M&S)	Nr.81	ABE			
7,0x17					42	Kyro	-	9	215/45R17			Nr.81	ABE			
7,0x17					38	Storm	✓	3	215/50R17		Storm auch S4 mit 253KW - nur M&S)	Nr.81	ABE			
7,0x17					45	Storm	✓	3	225/45R17		(ET38 auch S4 mit 253KW - nur M&S)	Nr.81	ABE			
7,0x17					38	Tornado	✓	2	235/45R17			Nr.45	ABE			
7,5x17					38	Zero	✓	8	205/50R17 215/45R17 215/50R17 M&S 225/45R17 235/45R17		(bei 162KW nur M&S)  (passt nur bei S4 mit 253KW) 3g,4g (bei 253KW nur M&S) 3g,4g,6g	Nr.81	TÜV			
8,0x17					35	Blade	✓	1	205/50R17		(ab 132 KW nur als M&S)	Nr.45	ABE			
8,0x17					37	Leon	✓	6	215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17		(A,3g,4g bei ET37) A,3g,4g,6g A,3g,4g,6g	Nr.81	ABE			
8,0x18					35	Blade	✓	1	225/40R18		(3,4 bei ET35)	Nr.45	TÜV			
8,0x18					45	Blade	✓	1	235/40R18		(3,4,6 bei ET35)	Nr.45	ABE			
8,0x18					35	Kyro	✓	9	245/35R18		3g,4g,6g (passt nicht bei ET45)	Nr.81	TÜV			
8,0x18					35	Leon	✓	6	255/35R18 HA		4,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.81	TÜV			
8,0x18	35	Storm	✓	3				Nr.45	TÜV							
8,0x18	45	Storm	✓	3				Nr.45	ABE							
8,0x18	35	Zero	-	8				Nr.81	TÜV							
8,0x19	35	Blade	✓	1	225/35R19		(3,4,6 bei ET35), (passt nicht bei 253KW)	Nr.45	TÜV							
8,0x19	40	Blade	✓	1	235/35R19		A,3,4 (+6 bei ET35)	Nr.45	ABE							
8,5x19	30	Kyro	✓	9	225/35R19		3g,4g,6g bei ET40 - 3,4,6g bei ET30	Nr.81	TÜV							
8,5x19	40	Kyro	✓	9	235/35R19 255/30R19 HA		3g,4g,6 bei ET40 - 3,4,6 bei ET30 4,6 (nur möglich bei ET30)	Nr.81	TÜV							
A4 Typ 8H, QB6 -Cabrio	e1*98/14*, e1*2001/116* 0177, 0243*...	5	112	7,0x16	38	Java	✓	7	205/55R16		(ab 125KW nur M&S)	Nr.45	ABE mit SKF			
				7,0x16	38	Leon	✓	6	215/55R16		ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF			
				7,0x16	38	Storm	✓	3	225/50R16		ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF			
				7,0x16	38	Tornado	✓	2	235/50R16		A,3g,4g,6g, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF			
				7,0x17	38	Energy	✓	4	205/50R17		(bei 162KW nur M&S)	Nr.81	ABE			
				7,0x17	42	Kyro	-	9	215/45R17			Nr.81	ABE			
				7,0x17	38	Storm	✓	3	225/45R17			Nr.81	ABE			
				7,0x17	45	Storm	✓	3	235/45R17			Nr.81	ABE			
				7,0x17	38	Tornado	✓	2	235/45R17			Nr.45	ABE			
				7,5x17	38	Zero	✓	8	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17		(bei 162KW nur M&S)  3g,4g 3g,4g,6g 3g,4g,6g	Nr.81	TÜV			
				8,0x17	35	Blade	✓	1	205/50R17		(ab 125KW nur M&S)	Nr.45	ABE			
				8,0x17	37	Leon	✓	6	215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17		(A,3g,4g) A,3g,4g,6g A,3g,4g,6g	Nr.81	ABE			
				8,0x18	35	Blade	✓	1	225/40R18		(3,4 bei ET35)	Nr.45	TÜV			
				8,0x18	45	Blade	✓	1	235/40R18		(3,4,6 bei ET35)	Nr.45	ABE			
				8,0x18	35	Kyro	✓	9	245/35R18		3,4,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.81	TÜV			
				8,0x18	35	Leon	✓	6	255/35R18 HA		4,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.81	TÜV			
				8,0x18	35	Storm	✓	3				Nr.45	TÜV			
				8,0x18	45	Storm	✓	3				Nr.45	ABE			
				8,0x18	35	Zero	-	8				Nr.81	TÜV			
				8,0x19	35	Blade	✓	1	225/35R19		(3,4,6 bei ET35), (passt nicht bei 253KW)	Nr.45	TÜV			
				8,0x19	40	Blade	✓	1	235/35R19		A,3,4 (+6 bei ET35)	Nr.45	ABE			
				8,5x19	30	Kyro	✓	9	225/35R19		3g,4g,6 bei ET40 - 3,4,6g bei ET30	Nr.81	TÜV			
				8,5x19	40	Kyro	✓	9	235/35R19 255/30R19 HA		3g,4g,6 bei ET40 - 3,4,6 bei ET30 4,6 (nur möglich bei ET30)	Nr.81	TÜV			
				A6 Typ 4B -Limousine -Avant  -nicht Allroad  -nicht mit Lucas CN2 6465/2 Brems- sattel in Verbindung mit Bremsscheiben-Ø 321mm an Achse 1	e1*96/27*, e1*98/14*, e1*2001/116* 0051*...	5	112	6,5x15	38	Energy	✓	3	195/65R15		nur wenn bereits Serie	Nr.45
6,5x15	38	Storm	✓					4	205/60R15		bei ET38 ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF			
6,5x15	45	Tornado	✓					2	215/65R15 215/60R15		ohne SKF ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF			
7,0x15	38	Java	✓					7	195/65R15		nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE			
7,0x15	42	Kyro	✓					9	205/60R15			Nr.45	ABE mit SKF			
7,0x15	38	Zero	-					8	215/55R15 215/60R15 225/55R15		(A,3g,6g bei Java + Zero) ohne SKF (A,3g,6g bei Java + Zero) ohne SKF A,3g,4g,6g ohne SKF	Nr.45	ABE			
6,5x16	45	Energy	✓					4	205/55R16 215/50R16 225/50R16 HA		bei 162 KW nur M&S ohne SKF und nur bis 142 KW ohne SKF und nur bis 142 KW	Nr.45	ABE mit SKF			
7,0x16	38	Java	✓					7	205/55R16		(bei 169-184KW nur M&S)	Nr.45	ABE			
7,0x16	45	Kyro	-					9	215/55R16		nur wenn bereits Serie (bis 184KW)	Nr.45	ABE			
7,0x16	38	Leon	✓					6	225/45R16		A,3g (nur bis 142KW)	Nr.45	ABE			
7,0x16	38	Storm	✓					3	225/50R16		A,3,4,6 (bis 184KW)	Nr.45	ABE			
7,0x16	38	Tornado	✓					2	225/50R16			Nr.45	ABE			

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Audi	Fortsetzung <b>A6</b> Typ 4B				7,0x17	38	Energy	✓	4	205/50R17	A,3g,6g (bei 162KW nur M&S)	Nr.81	ABE
					7,0x17	42	Kyro	-	9	215/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Storm	✓	3	225/45R17	A,3g,6g	Nr.81	ABE
					7,0x17	45	Storm	✓	3			Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Tornado	✓	2			Nr.45	ABE
					7,5x17	38	Zero	✓	8	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17	(bis 142KW) 3g (auch 169KW) 3g,6g (auch 169KW) 3g,6g (auch 169KW) 3g,6,7g (auch 169KW)	Nr.81	TÜV
					8,0x17	35	Blade	✓	1	205/50R17	(bei 162KW nur M&S)	Nr.45	ABE
					8,0x17	37	Leon	✓	6	215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17	A,3g A,3g,6g A,3g,6g A,3g,6,7g	Nr.81	ABE
					8,0x18	35	Blade	✓	1	225/40R18	3,6 (passt nicht bei S6)	Nr.45	TÜV
					8,0x18	35	Kyro	✓	9	235/40R18	3,4,6,7g	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35	Leon	✓	6	245/35R18	3,4,6,7g	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35	Storm	✓	3	255/35R18 HA	4,6	Nr.45	TÜV
					8,0x18	35	Zero	-	8			Nr.81	TÜV
					8,0x19	35	Blade	✓	1	225/35R19 235/35R19 245/35R19	3,6 (nur 81-142KW) 3,4,6,7g (81-184KW) 1,3,4,5,7g,8 (81-250KW - S6 nur 7g)	Nr.45	TÜV
	8,5x19	30	Kyro	✓	9	225/35R19 235/35R19 245/35R19 255/30R19	1g,3,4g,5,6 (nur bis 142KW) 1g,3,5,6,7g (bis 184KW) 1g,3,5,6,7g (auch 191-250KW) 1g,3,5,6,7g (bis 184KW)	Nr.81	TÜV				
	<b>A6</b> (ab Bj.04/2004) Typ 4F	e1*2001*116* 0254, 0276*...	5	112	7,0x16	38	Java	✓	7	205/60R16	bis 130KW ohne SKF, 155-188KW nur M&S	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Leon	✓	6	225/55R16		Nr.45	i.Vorb.
					7,0x16	38	Storm	✓	3			Nr.45	i.Vorb.
					7,0x16	38	Tornado	✓	2			Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x17	38	Energy	✓	4	225/50R17	(>130-246KW nur M&S)	Nr.81	i.Vorb.
					7,0x17	42	Kyro	✓	9	235/45R17	(passt nur bei ET48)	Nr.81	i.Vorb.
					7,0x17	38	Storm	✓	3	245/45R17	(passt nur bei ET48)	Nr.81	TÜV
					7,0x17	45	Storm	✓	3			Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Tornado	✓	2			Nr.45	ABE
					7,0x17	48	Tornado	✓	2			Nr.45	ABE
					7,5x17	38	Zero	✓	8	225/50R17 235/45R17 245/45R17		Nr.81	i.Vorb.
					8,0x17	35	Blade	✓	1	225/50R17		Nr.45	ABE
8,0x17					37	Leon	✓	6	235/45R17 245/45R17 255/45R17		Nr.81	ABE	
8,0x18	35	Blade	✓	1	225/45R18		Nr.45	ABE					
8,0x18	45	Blade	✓	1	235/40R18		Nr.45	ABE					
8,0x18	35	Kyro	✓	9	245/40R18	(A,3,4 bei ET35)	Nr.81	i.Vorb.					
8,0x18	35	Leon	✓	6			Nr.81	i.Vorb.					
8,0x18	35	Storm	✓	3			Nr.45	ABE					
8,0x18	45	Storm	✓	3			Nr.45	ABE					
8,0x18	35	Zero	-	8			Nr.81	i.Vorb.					
8,0x19	35	Blade	✓	1	245/35R19	(3,4 bei ET35)	Nr.45	TÜV					
8,0x19	40	Blade	✓	1	255/35R19	A,3,4 (+6 bei ET35)	Nr.45	ABE					
8,5x19	40	Kyro	✓	9	245/35R19 255/35R19		Nr.81	i.Vorb.					
<b>A8, S8</b> Typ D2	G850 e1*93/81*, e1*98/14* 0005*...	5	112	7,0x16	38	Java	✓	7	225/60R16	(nur wenn bereits Serie)	Nr.45	ABE	
				7,0x16	38	Leon	✓	6			Nr.45	ABE	
				7,0x16	38	Storm	✓	3			Nr.45	ABE mit SKF	
				7,0x16	38	Tornado	✓	2			Nr.45	ABE mit SKF	
				7,0x17	38	Energy	✓	4	225/55R17		Nr.81	ABE	
				7,0x17	38	Storm	✓	3			Nr.81	ABE	
				7,0x17	38	Tornado	✓	2			Nr.45	ABE	
				7,5x17	38	Zero	✓	8	225/55R17 245/45R17		Nr.81	TÜV	
				8,0x17	35	Blade	✓	1	225/55R17	(6 bei ET35)	Nr.45	TÜV	
				8,0x17	37	Leon	✓	6	235/45R17 245/45R17	1,3,4,5,6 (passt nur bei ET 35) (3,4,6 bei ET35)	Nr.81	ABE	
				8,0x18	35	Blade	✓	1	235/50R18	(3,5,6 bei ET35)	Nr.45	TÜV	
				8,0x18	45	Blade	✓	1	245/45R18	(3,4,5,6 bei ET35)	Nr.45	ABE	
				8,0x18	35	Kyro	✓	9	255/45R18	1,3,4,5,6 (passt nur bei ET35)	Nr.81	TÜV	
8,0x18	35	Leon	✓	6			Nr.81	TÜV					
8,0x18	35	Storm	✓	3			Nr.45	TÜV					
8,0x18	45	Storm	✓	3			Nr.45	ABE					
8,0x18	35	Zero	-	8			Nr.81	TÜV					
8,0x19	35	Blade	✓	1	245/40R19 255/40R19	3,4,5,6 1,3,4,5,6	Nr.45	TÜV					
8,5x19	40	Kyro	✓	9	245/40R19 255/40R19		Nr.81	TÜV					
<b>A8</b> Typ 4E	e1*2001/116* 0198, 0246*...	5	112	8,0x17	35	Blade	✓	1	235/55R17	3	Nr.45	TÜV	
				8,0x17	37	Leon	✓	6	245/50R17 245/55R17	3 1,3,7	Nr.81	TÜV	
				8,0x18	35	Blade	✓	1	235/50R18		Nr.45	ABE	
				8,0x18	45	Blade	✓	1	245/45R18		Nr.45	ABE	
				8,0x18	35	Kyro	✓	9	255/45R18	(3 bei ET35)	Nr.81	TÜV	
				8,0x18	35	Leon	✓	6			Nr.81	TÜV	
				8,0x18	35	Storm	✓	3			Nr.45	ABE	
				8,0x18	45	Storm	✓	3			Nr.45	ABE	
				8,0x18	35	Zero	-	8			Nr.81	TÜV	
				8,0x19	35	Blade	✓	1	245/40R19		Nr.45	ABE	
				8,0x19	40	Blade	✓	1	245/45R19 255/40R19	7g (+A,1 bei ET35) (A,3 bei ET35)	Nr.45	ABE	
				8,5x19	40	Kyro	✓	9	245/40R19 245/45R19 255/40R19	7g	Nr.81	TÜV	
				<b>TT</b> Typ 8N -Roadster -Coupé	e1*97/27*, e1*98/14*, e1*2001/116* 0089, 0247*...	5	100	7,0x16	35	Kyro		9	205/55R16 215/50R16 225/50R16 HA
7,5x17	35	Zero						8	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	11 (nur bis 132KW) 6g,8g 4g,6	Nr.37	TÜV	

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Audi	Fortsetzung TT Typ 8N				8,0x17	35	Blade		1	225/45R17	8	Nr.37	TÜV	
					8,0x17	35	Leon		6	235/40R17 245/45R17 HA	8 4,6,10	Nr.37	TÜV	
					8,0x18	35	Blade		1	215/40R18	11 (bis 132KW)	Nr.37	TÜV	
					8,0x18	35	Kyro		9	225/35R18	8g	Nr.37	TÜV	
					8,0x18	35	Leon		6	225/40R18	8g	Nr.37	TÜV	
	8,0x18	35	Storm		3	245/35R18 HA	4g,6	Nr.37	TÜV					
	8,0x18	35	Zero		8	255/35R18 HA	4g,6	Nr.37	TÜV					
	8,0x19	35	Blade		1	225/35R19 235/35R19	Auflagen siehe Gutachten	Nr.37	TÜV					
	TT 3,2 Typ 8N	e1*2001/116* 0089*...	5	100	7,5x17	35	Zero		8	225/45R17		Nr.37	TÜV	
					8,0x17	35	Blade		1	225/45R17	8	Nr.37	TÜV	
					8,0x17	35	Leon		6	235/40R17 245/40R17 HA	8 4,6,10	Nr.37	TÜV	
					8,0x18	35	Blade		1	225/40R18	8g	Nr.37	TÜV	
					8,0x18	35	Kyro		9	245/35R18 HA	4,6	Nr.37	TÜV	
	8,0x18	35	Leon		6			Nr.37	i.Vorb.					
	8,0x18	35	Storm		3			Nr.37	TÜV					
8,0x18	35	Zero		8		4g,6	Nr.37	i.Vorb.						
8,0x19	35	Blade		1	225/35R19 235/35R19	Auflagen siehe Gutachten	Nr.37	TÜV						
V8 Typ D11	F127	5	112	8,0x18	35	Blade		1	225/40R18		Nr.45	ABE		
				8,0x18	35	Kyro		9	235/40R18		Nr.81	TÜV		
				8,0x18	35	Leon		6			Nr.81	TÜV		
				8,0x18	35	Storm		3			Nr.45	ABE		
				8,0x18	35	Zero		8			Nr.81	TÜV		
BMW	1er Reihe (E81) Typ 187 (ab Bj. 09/2004)	E1*2001/116* 0187*...	5	120	7,0x16	42	M		11	205/55R16		Nr.80a	i.Vorb.	
					7,0x16	45	V		10	225/50R16 HA		Nr.80a	ABE	
					7,0x17	45	Energy		4	205/50R17 215/45R17 225/45R17		Nr.80a	i.Vorb.	
					8,0x17	40	Energy		4	215/45R17	3	Nr.80a	TÜV	
					8,0x17	45	Leon		6	225/45R17	3	Nr.80a	i.Vorb.	
					8,0x17	40	M		11	235/40R17	1,2,3,4,6	Nr.80a	i.Vorb.	
					8,0x17	45	V		10	245/40R17 HA	2,4,6	Nr.80a	i.Vorb.	
					8,0x18	45	Blade		1	215/40R18		Nr.80a	ABE	
					8,0x18	45	Storm		3	225/40R18		Nr.80a	ABE	
					8,5x18	45	V		10	215/40R18 225/40R18		Nr.80a	ABE	
	8,0x19	45	Blade		1	215/35R19 225/35R19		Nr.80a	ABE					
	3er Reihe (E30) Typ 3/1, 3/R -Limousine/-Touring	9637/2,3,4 E147,1	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/70R14		nur wenn bereits Serie	Nr.63	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	195/60R14 195/65R14		nur wenn bereits Serie	Nr.63	ABE
					6,0x14	35	Java		7	195/65R14		Nr.63	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8			Nr.63	ABE	
					7,0x15	37	Java		7	195/60R15		Nr.63	ABE	
	7,0x15	37	Zero		8	205/55R15		Nr.63	ABE					
	3er Reihe (E30) Typ 3/A -Allrad	E027,1	4	100	6,0x14	35	Java		7	195/65R14			Nr.63	ABE
					6,0x14	35	Zero		8			Nr.63	ABE	
					7,0x15	37	Java		7	195/60R15		Nr.63	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	205/55R15		Nr.63	ABE	
					7,0x15	45	M		11	185/65R15		Nr.80a	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Zero		8	195/60R15 205/55R15 205/60R15 215/55R15 225/50R15 225/55R15	A,2g (A,8 bei M5) ohne SKF A,2,3g,4g,6g,8g (A,8 bei M5) ohne SKF A,2,3g,4g,6g,8g (A,8 bei M5) ohne SKF	Nr.80a	ABE	
					7,0x16	42	M		11	205/50R16		Nr.80a	ABE	
					7,0x16	45	V		10	205/55R16 225/45R16 225/50R16	(A,8 ohne serienmäßigen Lenkeinschlag) ohne SKF (A,5,8 ohne serienmäßigen Lenkeinschlag) ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF	
7,0x17					45	Energy		4	205/50R17 215/45R17 225/45R17	(A,5,8 ohne serienmäßigen Lenkeinschlag) (A,8 ohne serienmäßigen Lenkeinschlag) (A,5,8 ohne serienmäßigen Lenkeinschlag)	Nr.80a	ABE		
7,5x17					38	Zero		8	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	2g,3g,4g 2g,3,4,8g 1g,2,3,4,5g,6g,8g 2,4,6g	Nr.80a	TÜV		
3er Reihe (E36) Typ 3B,3C,3/CG -Limousine -Coupé -Cabrio -Touring -Compact	F547,920, e1*93/81* 0015- 0017*..., e1*98/14* 0017*...	5	120	7,0x15	45	M		11	185/65R15			Nr.80a	ABE mit SKF	
				7,0x15	38	Zero		8	195/60R15 205/55R15 205/60R15 215/55R15 225/50R15 225/55R15		Nr.80a	ABE		
				7,0x16	42	M		11	205/50R16		Nr.80a	ABE		
				7,0x16	45	V		10	205/55R16 225/45R16 225/50R16	(A,8 ohne serienmäßigen Lenkeinschlag) ohne SKF (A,5,8 ohne serienmäßigen Lenkeinschlag) ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF		
				7,0x17	45	Energy		4	205/50R17 215/45R17 225/45R17	(A,5,8 ohne serienmäßigen Lenkeinschlag) (A,8 ohne serienmäßigen Lenkeinschlag) (A,5,8 ohne serienmäßigen Lenkeinschlag)	Nr.80a	ABE		
				7,5x17	38	Zero		8	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	2g,3g,4g 2g,3,4,8g 1g,2,3,4,5g,6g,8g 2,4,6g	Nr.80a	TÜV		
				8,0x17	40	M		11	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	2,3,8 (M7 nur ggf.) 2,3,4,8 (M7 nur ggf.) 1,2,3,4,8 (M7 1,3,4 nur ggf.) 2,4,6g	Nr.80a	TÜV		
				8,0x18	38	Kyro		9	225/40R18	2g,3g,4g,8g	Nr.80a	TÜV		
				8,0x18	38	Leon		6	235/40R18	1g,3,5g,6g,7g (passt nur bei Zero)	Nr.80a	TÜV		
				8,0x18	35	Zero		8	245/35R18 HA	2,4,6g	Nr.80a	TÜV		
8,5x18	35	M		11	225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA	1g,2g,3g,4g,5g,6g,8g 1g,2g,3g,4g,5g,6g,7g,8g 2,4,6g 2,4,6g	Nr.80a	TÜV						
8,5x19	38	Kyro		9	225/35R19	1g,2,3,4,5g,6g,7g	Nr.80a	TÜV						
M3 (E36) Typ M3B, M3B	G191, e1*93/81* 0032*...	5	120	7,5x17	38	Zero		8	215/45R17 M&S 225/45R17 M&S 235/40R17	2g,3g,4g (nur 210-217KW) 1g,2,3,4,5g,6g,11 (nur 236KW) 1g,2,3,4,5g,6g (nur 210-217KW)	Nr.80a	TÜV		
				8,0x17	40	M		11	215/45R17 M&S 225/45R17 M&S 235/40R17	nur 210-217KW nur 236KW nur 210-217KW	Nr.80a	ABE		
				8,0x18	38	Kyro		9	225/40R18 VA	3,5g (passt nur bei 236KW)	Nr.80a	TÜV		
				8,0x18	38	Leon		6	235/40R18	1g,2,3,4,5g,6g,7g (passt bei 210-217KW)	Nr.80a	TÜV		
				8,0x18	35	Zero		8	245/35R18 HA	2,4,6 (passt nur bei 236KW)	Nr.80a	TÜV		
3er Reihe (E46) Typ 346L/C/R -Limousine -Touring -Cabrio -Coupé	e1*97/27* 0097*..., e1*98/14* 0097*, 0112*, 0146*...	5	120	7,0x15	45	M		11	195/65R15			Nr.80a	ABE mit SKF	
				7,0x15	38	Zero		8	205/60R15 215/60R15 225/55R15	A,3g,4g (passt nicht bei M5) ohne SKF A,2g,3g,4g,6g (bei M5 nur HA) ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF		
				7,0x16	42	M		11	205/55R16		Nr.80a	ABE mit SKF		
				7,0x16	45	V		10	225/50R16	ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF		
				7,0x17	45	Energy		4	205/50R17 215/45R17 225/45R17	ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF		
				7,5x17	38	Zero		8	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	3g 2g,3,4,6g 2g,3,4,6g 2,4,6	Nr.80a	TÜV		

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
BMW	Fortsetzung <b>3er Reihe (E46)</b> Typ 346L/C/R				8,0x17	40	Energy	✓	4	205/50R17	(A,2g,3,4g,6 bei ET40) (A,2,4,6g bei ET40) A,2,4,6g	Nr.80a	ABE	
					8,0x17	45	Leon	✓	6	215/45R17		Nr.80a	ABE	
					8,0x17	40	M	✓	11	225/45R17		Nr.80a	ABE	
					8,0x17	45	V	✓	10	235/40R17		Nr.80a	ABE	
										245/40R17 HA				
										255/40R17 HA				
					8,0x18	45	Blade	✓	1	225/40R18		(3,4,6g bei ET35/38)	Nr.80a	ABE
					8,0x18	45	Energy	✓	4	235/40R18		A,1,7 (+2g,3,4,6 bei ET35/38)	Nr.80a	ABE
					8,0x18	38	Kyro	✓	9	245/35R18 HA		A,2,6 (+4 bei ET35/38)	Nr.80a	TÜV
					8,0x18	38	Leon	✓	6	255/35R18 HA		A,2,4,6	Nr.80a	TÜV
					8,0x18	45	Storm	✓	3				Nr.80a	ABE
					8,0x18	35	Zero	-	8				Nr.80a	TÜV
	8,5x18	35	M	-	11	225/40R18	(2,3,4,6 bei ET35)	Nr.80a	TÜV					
	8,5x18	45	V	-	10	235/40R18	A,1,3,6,7 (+2,4 bei ET35)	Nr.80a	ABE					
						245/35R18 HA	A,2,4,6							
						255/35R18 HA	A,2,4,6							
						265/35R18 HA	A,2,4,6							
	8,0x19	45	Blade	✓	1	225/35R19	A,1,2,3,4,6,7	Nr.80a	ABE					
						235/35R19 HA	A,2,4,6							
	8,5x19	38	Kyro	✓	9	225/35R19	1g,2,3,4,6	Nr.80a	TÜV					
						235/35R19	1g,2,3,4,6,7g							
						255/30R19 HA	2,4,6							
	<b>3er Reihe (E46)</b> Typ 346K -Compact	e1*98/14*, e1*2001/116* 0167*...	5	120	7,0x15	45	M	✓	11	195/65R15	A,6g (passt nur bei Zero) ohne SKF (A,2g,3g,6g bei Zero), (bei M5 nur HA)	Nr.80a	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Zero	-	8	205/60R15		Nr.80a	ABE mit SKF	
									215/60R15					
									225/55R15 HA					
7,0x16					42	M	✓	11	205/55R16			Nr.80a	ABE mit SKF	
7,0x16					45	V	✓	10	225/50R16	ohne SKF		Nr.80a	ABE mit SKF	
7,0x17					45	Energy	✓	4	205/50R17			Nr.80a	ABE mit SKF	
									215/45R17					
									225/45R17					
7,5x17					38	Zero	✓	8	205/50R17			Nr.80a	TÜV	
									215/45R17					
									225/45R17	3g,6g				
					235/40R17	2g,3,4,6g								
					245/40R17 HA	2g,4,6								
8,0x17	40	Energy	✓	4	205/50R17		Nr.80a	ABE						
8,0x17	45	Leon	✓	9	215/45R17		Nr.80a	ABE						
8,0x17	40	M	✓	11	225/45R17		Nr.80a	ABE						
8,0x17	45	V	✓	10	235/40R17		Nr.80a	ABE						
					245/40R17 HA	(A,3g,6g bei ET40)								
					255/40R17 HA	(A,2g,4g,6g bei ET40)								
						A,2,4,6g								
8,0x18	45	Blade	✓	1	225/40R18	(3g,4g,6 bei ET35/38)	Nr.80a	ABE						
8,0x18	45	Energy	✓	4	235/40R18	A,1,7 (+2g,3,4g,6 bei ET35/38)	Nr.80a	ABE						
8,0x18	38	Kyro	✓	9	245/35R18 HA	A,2 (+4,6 bei ET35/38)	Nr.80a	TÜV						
8,0x18	38	Leon	✓	6	255/35R18 HA	A,2,4,6	Nr.80a	TÜV						
8,0x18	45	Storm	✓	3			Nr.80a	ABE						
8,0x18	35	Zero	-	8			Nr.80a	TÜV						
8,5x18	35	M	-	11	225/40R18	(2,3,4,6 bei ET35)	Nr.80a	TÜV						
8,5x18	45	V	-	10	235/40R18	A,1,3,6,7 (+2,4 bei ET35)	Nr.80a	ABE						
					245/35R18 HA	A,2,4,6								
					255/35R18 HA	A,2,4,6								
					265/35R18 HA	A,2,4,6								
8,0x19	45	Blade	✓	1	225/35R19	A,1,2,3,4,6,7	Nr.80a	ABE						
					235/35R19	A,2,4,6								
8,5x19	38	Kyro	✓	9	225/35R19	1g,2,3,4,6	Nr.80a	TÜV						
					235/35R19	1g,2,3,4,6,7g								
					255/30R19 HA	2,4,6								
<b>3er Reihe (E46)</b> <b>Allrad</b> Typ 346X -Limousine -Touring	e1*98/14* 0144*...	5	120	7,0x16	42	M	✓	11	205/55R16	ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF		
				7,0x16	45	V	✓	10	225/50R16		Nr.80a	ABE mit SKF		
				7,0x17	45	Energy	✓	4	205/50R17			Nr.80a	ABE mit SKF	
									215/45R17					
									225/45R17		ohne SKF			
				7,5x17	38	Zero	✓	8	205/50R17			Nr.80a	TÜV	
									215/45R17		3g			
									225/45R17		2g,3g,4g			
									235/40R17		2g,3,4,6			
									245/40R17 HA		2,4,6			
				8,0x17	40	Energy	✓	4	205/50R17			Nr.80a	ABE	
				8,0x17	45	Leon	✓	6	215/45R17			Nr.80a	ABE	
8,0x17	40	M	-	11	225/45R17		Nr.80a	ABE						
8,0x17	45	V	✓	10	235/40R17		Nr.80a	ABE						
					245/40R17 HA	(A,2,3,4,6 bei M7 und Energy78)								
					255/40R17 HA	(A,2,4,6g bei ET40)								
						A,2,4,6								
8,0x18	45	Blade	✓	1	225/40R18	(3,4,6 bei ET35/38)	Nr.80a	ABE						
8,0x18	45	Energy	✓	4	235/40R18	A,1 (+2,3,4,6 bei ET35/38)	Nr.80a	ABE						
8,0x18	38	Kyro	✓	9	245/35R18 HA	A,2,6 (+4 bei ET35/38)	Nr.80a	TÜV						
8,0x18	38	Leon	✓	6	255/35R18 HA	A,2,4,6	Nr.80a	TÜV						
8,0x18	45	Storm	✓	3			Nr.80a	ABE						
8,0x18	35	Zero	-	8			Nr.80a	TÜV						
8,5x18	35	M	-	11	225/40R18	(2,3,4,6 bei ET35)	Nr.80a	TÜV						
8,5x18	45	V	-	10	235/40R18	A,1,3,6 (+2,4 bei ET35)	Nr.80a	ABE						
					245/35R18 HA	A,2,4,6								
					255/35R18 HA	A,2,4,6								
					265/35R18 HA	A,2,4,6								
8,0x19	45	Blade	✓	1	225/35R19	A,1,2,3,4,6,7	Nr.80a	ABE						
					235/35R19	A,2,4,6								
8,5x19	38	Kyro	✓	9	225/35R19	1g,2,3,4,6	Nr.80a	TÜV						
					235/35R19	1g,2,3,4,6,7g								
					255/30R19 HA	2,4,6								
<b>5er Reihe (E28)</b> Typ 5/1 (Bj.82-88)	9339/2,3,4	5	120	7,0x16	20	M		11	205/55R16	A,2,3,4,8	Nr.84	ABE		
				7,0x16	20	V		10	225/50R16		Nr.84	ABE		
				8,0x17	20	M		11	225/45R17		1,2,3,4,6,8	Nr.84	TÜV	
				8,0x17	20	V		10	235/40R17		1,2,3,4,6,8	Nr.84	TÜV	
									235/45R17		1,2,3,4,6,8			
									245/45R17		1,2,3,4,6,8			
8,0x18	15	Blade		1	225/40R18	1,2,3,4g,6,8g	Nr.84	TÜV						
8,0x18	20	Leon		6	235/40R18	1,2,3,4g,6,8g	Nr.84	TÜV						
					255/35R18 HA	2,4,6								

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
BMW	5er Reihe (E34) Typ 5/H (Bj.88-95) -Limousine -Touring	E700/1	5	120	7,0x16	20	M			11	205/55R16 205/60R16 225/50R16 225/55R16		Nr.84 Nr.84 Nr.84 Nr.84	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE ABE			
					8,0x17	20	Leon			6	225/45R17				Nr.84 Nr.84 Nr.84	ABE ABE ABE	
					8,0x18	15	Blade			1	225/40R18			2,3,4		Nr.84	TÜV
					8,0x18	15	Kyro			9	235/40R18			2,3,4,6		Nr.84	TÜV
					8,0x18	20	Leon			6	245/40R18			1,2,3,4g,5,6 (passt nur bei Kyro)		Nr.84	TÜV
					8,5x18	14	M			11	225/40R18			2,3,4		Nr.84	TÜV
					8,5x18	14	V			10	235/40R18 255/35R18 HA 265/35R18 HA			2,3,4 2,4,6 2,4,6		Nr.84	TÜV
					8,0x19	15	Blade			1	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA			2,3,4,8 1,2,3,4,8 2,4,6		Nr.84	TÜV
					8,5x19	15	Kyro			9	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA			2,3g,4g,8g,11 1g,2,3g,4g,8g 2,4g,6g		Nr.84	TÜV
					M5 (E34) Typ M5/H -Limousine -Touring	F022	5	120	8,0x17	20	Leon			6	235/45R17 255/40R17 HA	wenn Serie dann nur M&S	Nr.84
8,0x18	15	Blade							1	245/40R18		1,2,3,5,6		Nr.84 Nr.84	TÜV TÜV		
8,5x18	14	M							11	235/40R18 VA		3g		Nr.84	TÜV		
8,5x18	14	V							10	245/40R18 265/35R18 HA			1,3g,4g 2,4g,6g		Nr.84	TÜV	
8,0x19	15	Blade								235/35R19 245/35R19			1,2,3,4,8 1,2,3,4,6,8		Nr.84	TÜV	
8,5x19	15	Kyro							9	235/35R19 245/35R19			1g,2,3g,4g,8g 1g,2,3g,4g,6g,8g		Nr.84	TÜV	
5er Reihe (E39) Typ 5/D (Bj.95-03) -Limousine -Touring	e1*93/81*, e1*98/14* 0028*...	5	120	7,0x16	20	M			11	215/55R16		Nr.84a	ABE mit SKF				
				7,0x16	20	V			10	225/55R16 235/50R16 245/50R16			ohne SKF A,2,6 ohne SKF	Nr.84a	ABE mit SKF		
				8,0x17	20	Leon			6	225/45R17				Nr.84a	ABE mit SKF		
				8,0x17	20	M			11	235/45R17				Nr.84a	ABE mit SKF		
				8,0x17	20	V			10	245/40R17 HA 255/40R17 HA			ohne SKF (passt nur bei Leon) ohen SKF		Nr.84a	ABE mit SKF	
				8,0x18	15	Blade			1	225/40R18 VA			(2g,3g,6g nur bei Kyro) (nur bei Limousine)		Nr.84a	ABE	
				8,0x18	15	Kyro			9	235/40R18			(2g,3g,6g,Touring nur VA bei Kyro)		Nr.84a	TÜV	
				8,0x18	20	Leon			6	245/35R18 245/40R18			3g (+2g,4g,6g bei Kyro) (nur Limousine) 3g (+2g,4g,6g bei Kyro)		Nr.84a	TÜV	
				8,5x18	14	M			11	225/40R18 VA			3g (passt nur bei Limousine)		Nr.84a	TÜV	
				8,5x18	14	V			10	235/40R18 245/35R18 245/40R18 255/35R18 HA 265/35R18 HA			2g,3g,4g,6g (bei Touring nur VA) 2g,3g,4g,6g (passt nur bei Limousine) 2g,3g,4g,6g 2,4g,6 2,4,6		Nr.84a	TÜV	
M5 (E39) Typ M539	e1*98/14* 0111*... e1*98*14D 0111*...	5	120	8,0x17	20	M		-	11	235/45R17 M&S	nur wenn Serie	Nr.84a	ABE mit SKF				
				8,0x17	20	Leon			6					Nr.84a	ABE mit SKF		
				8,0x17	20	V			10					Nr.84a	ABE mit SKF		
				8,0x18	15	Blade			1	235/40R18 M&S			(3g bei Kyro)		Nr.84a	ABE	
				8,0x18	15	Kyro			9						Nr.84a	TÜV	
				8,0x18	20	Leon			6						Nr.84a	TÜV	
5er Reihe (E60) Typ 560L -Limousine (ab 07/2003) -Kombi (ab 05/2004)  RDKS über ABS-Sensoren	e1*2001/116* 0230*...	5	120	7,0x16	20	M			11	205/60R16	(passt nur bei Limousine und nur bei 125KW)	Nr.84	ABE mit SKF				
				7,0x16	20	V			10	225/55R16			(125-170KW)	Nr.84	ABE mit SKF		
				8,0x17	20	Leon			6	225/50R17				Nr.84	ABE mit SKF		
				8,0x17	20	M			11	235/45R17				Nr.84	ABE		
				8,0x17	20	V			10	245/45R17			ohne SKF		Nr.84	ABE mit SKF	
				8,0x18	15	Blade			1	235/40R18					Nr.84	ABE	
				8,0x18	15	Kyro			9	245/40R18					Nr.84	i.Vorb. TÜV	
				8,5x18	14	M			11	235/40R18					Nr.84	TÜV	
				8,5x18	14	V			10	245/40R18 255/40R18			A,1 A,1,2,3,5		Nr.84	ABE	
				8,0x19	15	Blade			1	245/35R19 255/35R19			A,1,2,3		Nr.84	ABE	
8,5x19	15	Kyro			9	245/35R19 255/35R19			1 1,2,3		Nr.84	TÜV					
6er Reihe (E24) Typ 6CS/1	9892/1,2	5	120	7,0x16	20	M			11	205/55R16		Nr.84	ABE mit SKF				
				7,0x16	20	V			10	205/60R16 225/50R16 225/55R16				Nr.84	ABE mit SKF		
				8,0x17	20	M			11	225/45R17				Nr.84	ABE		
				8,0x17	20	V			10	235/45R17 255/40R17 HA			A,3 A,2,6		Nr.84	ABE	
8,0x18	20	Leon			6	235/40R18			3		Nr.84	TÜV					
6er Reihe (E63) Typ 663C -Coupé (ab Bj. 01/2004)	e1*2001/116* 0253*...	5	120	8,0x18	15	Blade			1	245/45R18		Nr.84	ABE mit SKF				
				8,0x18	15	Kyro			9	255/45R18			ohne SKF		Nr.84	ABE mit SKF	
				8,5x18	14	M			11	245/45R18				Nr.84	TÜV mit SKF		
				8,5x18	14	V			10					Nr.84	ABE mit SKF		
				8,0x19	15	Blade			1	245/40R19 255/40R19				Nr.84	ABE mit SKF		
8,5x19	15	Kyro			9	245/40R19 255/40R19			mit SKF ohne SKF		Nr.84	i.Vorb.					
7er Reihe (E32) Typ 7/1	E296/1	5	120	7,0x16	20	M			11	205/55R16		Nr.84	ABE mit SKF				
				7,0x16	20	V			10	205/60R16 225/50R16 225/55R16				Nr.84	ABE mit SKF		
				8,0x17	20	Leon			6	235/45R17				Nr.84	ABE		
				8,0x17	20	M			11	255/40R17 HA			A,2g,6g		Nr.84	ABE	
				8,0x17	20	V			10					Nr.84	ABE		

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
BMW	Fortsetzung <b>7er Reihe (E32)</b> Typ 7/1				8,0x18	15	Blade		1	235/40R18	(2,3 bei Blade und Kyro)	Nr.84	TÜV	
					8,0x18	15	Kyro		9	245/40R18	1,2,3,5,6 (passt nicht bei Leon)	Nr.84	TÜV	
					8,0x18	20	Leon		6	245/40R18		Nr.84	TÜV	
					8,5x18	14	M		11	235/40R18	1g,2,3g,5g,6	Nr.84	TÜV	
					8,5x18	14	V		10	265/35R18 HA	2,6g	Nr.84	TÜV	
					8,0x19	15	Blade		1	235/35R19	2,3	Nr.84	TÜV	
											245/35R19	1,2,3,5		
					8,5x19	15	Kyro		9	235/35R19	2g,3g	Nr.84	TÜV	
											245/35R19	1g,2,3g,5g		
	<b>7er Reihe (E38)</b> Typ 7/G	e1*93/81*, e1*98/14* 0007*...	5	120	7,0x16	20	M		✓	11	215/65R16		Nr.84	ABE mit SKF
					7,0x16	20	V		✓	10	235/60R16	ohne SKF	Nr.84	ABE mit SKF
					8,0x17	20	Leon		✓	6	225/55R17		Nr.84	ABE
					8,0x17	20	M		-	11	235/55R17		Nr.84	ABE
					8,0x17	20	V		✓	10	245/45R17		Nr.84	ABE
											245/50R17	A,1 (bei Leon nur ggf.)		
											255/45R17	A,1,3 (bei Leon nur ggf.)		
											255/50R17 HA	A,2,6 (bei Leon nur ggf.)		
					8,0x18	15	Blade		✓	1	235/60R18	(1 bei Blade und Kyro)	Nr.84	TÜV
					8,0x18	15	Kyro		✓	9	255/45R18 HA		Nr.84	TÜV
	8,0x18	20	Leon		✓	6			Nr.84	TÜV				
	8,5x18	14	M		-	11	235/50R18	1g,2g,3g,6g	Nr.84	TÜV				
	8,5x18	14	V		✓	10	245/45R18	1g,2g,3,6g	Nr.84	TÜV				
							255/45R18	1g,2g,3,5,6g						
	8,0x19	15	Blade		✓	1	245/40R19	1,2,3,4,5,6	Nr.84	TÜV				
							255/40R19	1,2,3,4,5,6						
	8,5x19	15	Kyro		✓	9	245/40R19	1g,2g,3g,4g,5g,6g	Nr.84	TÜV				
							255/40R19	1g,2,3,4g,5g,6						
	<b>7er Reihe (E65)</b> Typ 765	e1*98/14*, e1*2001/116* 0172*...	5	120	8,0x17	20	Leon			6	225/60R17	bis 200KW, wenn nicht Serie dann nur M&S	Serie verwenden	ABE mit SKF
					8,0x17	20	M		11	245/55R17				
					8,0x17	20	V		10	255/50R17				
					8,0x18	15	Blade		1	245/50R18				
					8,0x18	15	Kyro		9	255/45R18	(nur LI99 oder LI103)	Serie verwenden	ABE mit SKF	
					8,0x18	20	Leon		6				TÜV mit SKF	
					8,5x18	14	M		11	245/45R18	(nur LI96 oder LI100)	Serie verwenden	TÜV mit SKF	
					8,5x18	14	V		10	245/50R18	ohne SKF	Serie verwenden	ABE mit SKF	
											255/45R18	(nur LI99 oder LI103)		
					8,0x19	15	Blade		1	245/45R19		Serie verwenden	ABE mit SKF	
							255/40R19							
	8,5x19	15	Kyro		9	245/45R19		Serie verwenden	TÜV mit SKF					
							255/40R19							
	<b>8er Reihe (E31)</b> Typ 8/E	F383, e1*92/53*, e1*93/81* 0008*...	5	120	8,0x17	20	Leon			6	235/45R17		Nr.84	ABE
					8,0x17	20	M		11	245/40R17	A,5 (nicht bei Leon)	Nr.84	ABE	
8,0x17					20	V		10	255/70R17 HA	A,2 (nicht bei Leon)	Nr.84	ABE		
8,0x18					15	Blade		1	235/40R18		Nr.84	ABE		
8,0x18					15	Kyro		9	245/40R18	(2,5 bei Kyro und Blade)	Nr.84	TÜV		
8,0x18					20	Leon		6			Nr.84	TÜV		
8,5x18					14	M		11	235/40R18	2g,5g	Nr.84	TÜV		
8,5x18					14	V		10	245/40R18	2g,5g	Nr.84	TÜV		
										265/35R18 HA	2g			
8,0x19					15	Blade		1	235/35R19	5	Nr.84	TÜV		
						245/35R19	2,5							
8,5x19	15	Kyro		9	235/35R19	5g	Nr.84	TÜV						
						245/35R19	2g,5							
<b>X3 (E83)</b> Typ X83	e1*2001/116* 0249*...	5	120	8,0x17	40	Energy		✓	4	215/60R17	(bei 170KW nur M&S), (passt nur bei Energy)	Serie verwenden	ABE mit SKF	
				8,0x17	45	V		✓	10	225/55R17	(bei 170KW nur M&S), (passt nur bei Energy)			
										235/55R17				
										245/50R17	(passt nur bei NRG)			
										245/55R17	(passt nur bei NRG)			
				8,0x18	45	Energy		✓	4	235/50R18		Serie verwenden	ABE mit SKF	
										245/45R18				
8,5x18	45	V		✓	10	235/50R18	ohne SKF	Serie verwenden	ABE mit SKF					
						245/45R18	ohne SKF							
						255/45R18								
8,5x19	38	Kyro		✓	9	235/45R19		Serie verwenden	i.Vorb.					
						245/40R19								
						255/40R19								
9,0x20	45	Blade		✓	1	245/35R20		Serie verwenden	ABE					
						255/35R20								
9,5x20	45	Storm		✓	3	245/35R20		Serie verwenden	ABE					
						255/35R20	A,3,4							
						285/30R20 HA	A,4							
<b>X5 (E53)</b> Typ X53	e1*98/14*, e1*2001/116* 0153*...	5	120	8,0x17	40	Energy		✓	4	235/65R17		Serie verwenden	ABE mit SKF	
				8,0x17	45	V		✓	10	255/55R17	(A,3 bei Energy) ohne SKF	Serie verwenden	ABE	
										255/60R17	(A,3 bei Energy) ohne SKF			
										275/55R17	A,3,4, ohne SKF (passt nicht bei V)			
				8,0x18	45	Energy		✓	4	255/50R18		Serie verwenden	ABE	
										255/55R18				
				8,5x18	45	V		✓	10	255/50R18	3	Serie verwenden	TÜV	
						255/55R18	3							
						285/45R18 HA	3							
8,5x19	38	Kyro		✓	9	255/45R19	3	Serie verwenden	TÜV					
						255/50R19	3 (nur bis 1630kg Achslast)							
						275/45R19	3,4,5g							
						285/45R19 HA	4							
9,0x20	45	Blade		✓	1	255/50R20	A,1,2,5	Serie verwenden	ABE					
						265/45R20	(A,3 wenn ohne Verbreiterungen)							
						275/40R20	(A,3 wenn ohne Verbreiterungen)							
9,5x20	45	Storm		✓	3	255/50R20	1,2,3,7	Serie verwenden	TÜV					
						275/40R20	3							
						285/40R20	2,3,4							
<b>Z3 (E36)</b> Typ R/C -Roadster -Coupé	e1*93/81*, e1*98/14* 0029*...	5	120	7,0x15	45	M			11	185/65R15 M&S	(nur: Roadster, wenn Serie, bis 103KW)	Nr.80a	ABE mit SKF	
				7,0x15	38	Zero		8	205/60R15 M&S	(auch Coupé mit M&S bis 142KW)	Nr.80a	ABE		
										215/55R15	(A,8 bei M5) (nur Roadster bis 125KW)			
										225/50R15	(A,8 bei M5) (nur Roadster bis 125KW)			
										225/55R15	A,8g (nur Roadster)			
7,0x16	42	M		11	205/50R16	(nur Roadster und nur bis 125KW)	Nr.80a	ABE						
7,0x16	45	V		10	205/55R16	(141-170KW nur M&S und nur wenn Serie)	Nr.80a	ABE mit SKF						
						225/45R16	(nur Roadster und nur bis 125KW) ohne SKF							
						225/50R16	(A,3 bei M6) ohne SKF							
7,0x17	45	Energy		4	205/50R17	(bei 141-170KW nur M&S)	Nr.80a	ABE						
						215/45R17	(nur bis 125KW und nur Cabrio)							
						225/45R17								

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
BMW	Fortsetzung Z3 (E36) Typ R/C				7,5x17	38	Zero		8	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	2g,4g,11 (nur bis 125KW) 2g,4g,11 2,4g,11 2,4g,11	Nr.80a	TÜV					
					8,0x17 8,0x17	40 40	Energy M		4 11	215/40R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/35R17 HA 245/40R17 HA	(nicht Coupé und nur bis 125KW) (nicht Coupé und nur bis 125KW) A,5g,8g A,5g,8g A,2,4,6,11 (nicht Coupé) A,2,4,6	Nr.80a Nr.80a	ABE ABE					
					8,0x18 8,0x18 8,0x18	38 38 35	Kyro Leon Zero		9 6 8	225/40R18 245/35R18 HA	1g,3g,5g,7g (2,4g,6 wenn keine breite Karosserie)	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV TÜV					
					8,5x18	35	M		11	225/40R18 235/40R18 245/35R18 255/35R18 HA 265/35R18 HA	1g,3g,5g,8g (+2,4g,6g bei 85-110KW) 1g,3,5,7g,8g (+2,4g,6g bei 85-110KW) 1g,3,5g,8g (+2,4g,6g bei 85-125KW) 2g 2,4g,6	Nr.80a	TÜV					
	Z4 (E85) (ab Bj. 03/2003) Typ Z85  RDKS über ABS-Sensoren	e1*2001/116* 0219*...	5	120	7,0x16 7,0x16	42 45	M V		11 10	205/55R16 M&S 225/50R16	bei 141KW nur M&S	Nr.80a Nr.80a	ABE mit SKF ABE mit SKF					
					7,0x17	45	Energy		4 7	205/50R17 M&S 215/45R17 M&S 225/45R17	passt nur bei 141KW passt nur bei 141KW passt nur bei 141KW	Nr.80a	ABE mit SKF					
					7,5x17	38	Zero		8	205/50R17 215/45R17 225/45R17 245/40R17	(141KW nur M&S, passt nicht bei 170KW) (141KW nur M&S, passt nicht bei 170KW) (passt nicht bei 170KW) 3,4 ohne SKF (passt nicht bei 170KW)	Nr.80a	TÜV mit SKF					
					8,0x17 8,0x17 8,0x17 8,0x17	40 40 45 45	Energy M Leon V		4 11 6 10	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17	(141KW nur M&S, passt nicht bei 170KW) (141KW nur M&S, passt nicht bei 170KW) (A,3g,4g bei ET40) - ohne SKF A,3g,4g ohne SKF (bei ET45 nur HA)	Nr.80a Nr.80a Nr.80a Nr.80a	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF					
					8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	45 45 38 38 45 35	Blade Energy Kyro Leon ST 880 Zero		1 4 9 6 # 8	225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18 # 255/35R18 HA	(3g,4g bei ET35/38) 1g,3g,4g,7g (passt nicht bei ET45) 3g,4g (ET45 nur HA und ohne Auflagen) (4 bei ET 35/38)	Nr.80a Nr.80a Nr.80a Nr.80a Nr.80a Nr.80a	ABE ABE i.Vorb. TÜV ABE i.Vorb.					
					8,5x18 8,5x18	35 45	M V		11 3	225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18 255/35R18 HA	(passt nicht bei ET45) 3g,4g,7g (passt nicht bei ET45) A,3,4 (bei ET45 nur HA) A,4 (+2,6 bei ET35)	Nr.80a Nr.80a	TÜV ABE					
					8,0x19	45	Blade		1	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA 265/30R19 HA	A,7g A,4 A,4	Nr.80a	ABE					
					8,5x19	38	Kyro		9	225/35R19 235/35R19 245/30R19 255/30R19 HA 265/30R19 HA	3g 3g,4g,7g 3,4 2g,4,6g 2,4,6	Nr.80a	TÜV					
					Chrysler	300M Typ LR	e11*93/81* 0056*..	5	114,3	7,0x17	40	Kyro		9	225/55R17		Nr.100	ABE
										8,0x17	37	Leon		6	225/55R17	2g	Nr.100	TÜV
						Neon Typ PL (S.7.), PL	e11*93/81* 0007*.. e11*98/14* 0057*..	5	100	6,0x14	38	Java		7	175/65R14 185/65R14	passt nur bei Typ PL (S.7.) von 85-98KW passt nur bei Typ PL von 85-112KW	Nr.68	ABE
										6,5x15	38	Energy		4	185/65R15 185/60R15	3g,4g (passt nur bei 175/65R14) 3g,4g (passt nur bei 185/60R15 o. 185/65R14)	Nr.68	TÜV
						PT Cruiser Typ PT -Fließheck -Cabrio	e11*98/14* 0058*...	5	100	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15 M&S	10 nur wenn bereits Serie	Nr.68	TÜV
										6,5x15	38	Storm		3	195/65R15	10 (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV
										6,5x15	38	Tornado		2	205/60R15	10 (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV
7,0x15	38	Java		7						185/65R15 M+S	10 nur wenn bereits Serie	Nr.68	TÜV					
7,0x15	38	Kyro		9						195/65R15	10 (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV					
7,0x15	38	Zero		8						205/60R15	10 (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV					
6,5x16	40	Energy		4						205/55R16	10, (8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV					
7,0x16	38	Java		7						205/55R16	(+3g,4g bei Kyro), (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV					
7,0x16	35	Kyro		9						225/45R16	3g,4g (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV					
7,0x16	38	Leon		6						225/50R16 HA	4 (+6g bei Kyro), (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV					
7,0x16	38	Storm		3								Nr.68	TÜV					
7,0x16	38	Tornado		2								Nr.68	TÜV					
7,0x17	38	Energy		4						205/45R17	(A,8g bei Automatik)	Nr.68	ABE					
7,0x17	38	Kyro		9						205/50R17	(A,8 bei Automatik)	Nr.68	ABE					
7,0x17	38	Storm		3						215/45R17	(A,8 bei Automatik)	Nr.68	ABE					
7,0x17	38	Tornado		2		225/45R17	A,3g,4g (+8 bei Automatik)	Nr.68	ABE									
7,5x17	35	Zero		8		205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	(8g bei Automatik) 3g,4g (+8 bei Automatik) 3g,4g (+8 bei Automatik) 3g,4g (+8 bei Automatik) 3,4 (+8 bei Automatik) 4	Nr.68	TÜV									
8,0x17 8,0x17	35 35	Blade Leon		1 6		205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	3g,4g (+8g bei Automatik) 3g,4g (+8 bei Automatik) 3g,4g (+8 bei Automatik) 3,4 (+8 bei Automatik) 4,6g 4,6g	Nr.68 Nr.68	TÜV TÜV									
8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 35 35 35 35	Blade Kyro Leon Storm Zero		1 9 6 3 8		215/40R18 225/40R18 255/35R18 HA	3g,4g (+8 bei Automatik) 3,4 (+8 bei Automatik) 4,6	Nr.68 Nr.68 Nr.68 Nr.68 Nr.68	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV									
8,0x19	35	Blade		1		225/35R19	3,4,8	Nr.68	TÜV									
Stratus Typ JA (M.6.)	e11*93/81* 0012*...	5	100	6,5x15		38	Energy		4	185/65R15	2,4g,6	Nr.68	TÜV					
				6,5x15		38	Storm		3	195/65R15	2,3g,4g,6	Nr.68	TÜV					
				6,5x15		38	Tornado		2	205/60R15	2,3,4g,5,6	Nr.68	TÜV					
				7,0x15	38	Java		7	185/65R15	2,4g,6	Nr.68	TÜV						
				7,0x15	38	Kyro		9	195/65R15	2,3g,4g,6	Nr.68	TÜV						
7,0x15	38	Zero		8	205/60R15	2,3,4g,5,6	Nr.68	TÜV										
6,5x16	40	Energy		8	205/50R16	2,3g,4g,5g,6	Nr.68	TÜV										

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Chrysler</b>	Fortsetzung <b>Stratus</b> Typ JA (M.6.)				7,0x16	38	Java		7	205/50R16	2,3g,4g,5g,6	Nr.68	TÜV
					7,0x16	35	Kyro		9	205/55R16	2,3g,4g,5,6,8g	Nr.68	TÜV
					7,0x16	38	Leon		6	215/50R16	2,3,4,5,6 (passt nur bei Kyro 6)	Nr.68	TÜV
					7,0x16	38	Storm		3	225/45R16	2,3,4,5,6	Nr.68	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Energy		4	205/45R17	5g	Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Kyro		9	205/50R17	2,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Storm		3	215/45R17	2g,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Tornado		2	225/45R17	2,3g,4g,5g,6	Nr.68	TÜV
					7,5x17	35	Zero		8	205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	2,3,4,5g,6 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,4,6	Nr.68	TÜV
8,0x17	35	Blade		1	205/45R17	2,3,4,5,6	Nr.68	TÜV					
8,0x17	35	Leon		6	215/45R17 225/45R17	2,3,4,5,6 2,3,4,5,6	Nr.68	TÜV					
<b>Stratus</b> Typ JX	e11*93/81* 0028*...	5	100	6,5x15	38	Energy		4	195/60R15	2,3,6g	Nr.68	TÜV	
				6,5x15	38	Storm		3	205/60R15	2,3,4g,6g	Nr.68	TÜV	
				6,5x15	38	Tornado		2			Nr.68	TÜV	
				7,0x15	38	Java		7	195/50R15	2,3,6g	Nr.68	TÜV	
				7,0x15	38	Kyro		9	205/60R15	2,3,4g,6g	Nr.68	TÜV	
				7,0x15	38	Zero		8	215/60R15	2,3,4g,6g	Nr.68	TÜV	
				6,5x16	40	Energy		4	205/55R16 215/50R16 215/55R16	2g 2g,3g,4g,5g,6g 2,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV	
				7,0x16	38	Java		7	205/55R16	2,5 (+3,6 bei Kyro)	Nr.68	TÜV	
				7,0x16	35	Kyro		9	215/50R16	2,5 (+3,4,6 bei Kyro)	Nr.68	TÜV	
				7,0x16	38	Leon		6	215/55R16	2,3,5,6 (+4 bei Kyro)	Nr.68	TÜV	
				7,0x16	38	Storm		3			Nr.68	TÜV	
				7,0x16	38	Tornado		2			Nr.68	TÜV	
				7,0x17	38	Energy		4	205/45R17	5g	Nr.68	TÜV	
				7,0x17	38	Kyro		9	205/50R17	2,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV	
				7,0x17	38	Storm		3	215/45R17	2g,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV	
				7,0x17	38	Tornado		2	225/45R17	2,3g,4g,5g,6	Nr.68	TÜV	
				7,5x17	35	Zero		8	205/50R17 225/45R17 235/45R17	2g,3g,4g,5g,6g 2g,3g,4g,5g,6g 2,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV	
				8,0x17	35	Blade		1	205/50R17	2g,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV	
				8,0x17	35	Leon		6	225/45R17 235/45R17	2g,3g,4g,5g,6g 2,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV	
				8,0x18	35	Blade		1	225/40R18	2,3,4g,6	Nr.68	TÜV	
8,0x18	35	Kyro		9	235/40R18	2,3,4g,5g,6	Nr.68	TÜV					
8,0x18	35	Leon		6	245/35R18 HA	2,4,6	Nr.68	TÜV					
8,0x18	35	Storm		3			Nr.68	TÜV					
8,0x18	35	Zero		8			Nr.68	TÜV					
<b>Sebring</b> Typ JR -Limousine -Cabrio	e11*98/14* 0138*...	5	100	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15 M&S		Nr.68	ABE mit SKF	
				6,5x15	38	Storm		3	205/65R15	ohne SKF	Nr.68	ABE mit SKF	
				6,5x15	38	Tornado		2	225/60R15 HA	A,2,4g, ohne SKF	Nr.68	ABE mit SKF	
				7,0x15	38	Java		7	185/65R15 M&S		Nr.68	ABE	
				7,0x15	38	Kyro		9	205/65R15		Nr.68	ABE	
				7,0x15	37	Zero		8	225/60R15 HA	A,2,4g (6g bei Limousine)	Nr.68	ABE	
				6,5x16	40	Energy		4	205/60R16		Nr.68	ABE	
				7,0x16	38	Java		7	205/55R16	(2g bei Kyro)	Nr.68	ABE	
				7,0x16	35	Kyro		9	205/60R16	(2g bei Kyro)	Nr.68	TÜV	
				7,0x16	38	Leon		6	215/55R16	2,3g (passt nur bei Kyro)	Nr.68	ABE	
				7,0x16	38	Storm		3	225/50R16 HA	A,2 (2,3,4g,6g bei Kyro, auch VA)	Nr.68	ABE	
				7,0x16	38	Tornado		2	225/55R16 HA 235/50R16 HA	A,2 (2,4g,6g bei Kyro) 2,4,6g (passt nur bei Kyro)	Nr.68	ABE	
				7,0x17	38	Energy		4	205/50R17		Nr.68	ABE	
				7,0x17	38	Kyro		9	225/45R17	A,2g,3,4g,5g	Nr.68	ABE	
				7,0x17	38	Storm		3			Nr.68	ABE	
				7,0x17	38	Tornado		2			Nr.68	ABE	
				7,5x17	35	Zero		8	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 HA 245/40R17 HA	2 2,3g,6g (+5g,8g bei Cabrio) 2,3,4g 2,4,6g 2,4,6g	Nr.68	TÜV	
				8,0x17	35	Blade		1	205/50R17	2	Nr.68	TÜV	
				8,0x17	35	Leon		6	215/50R17 225/45R17 235/45R17 HA 245/40R17 HA	2,3g,5g,6g 2,3,4g 2,4,6g 2,6 (passt nur bei Cabrio)	Nr.68	TÜV	
				8,0x18	35	Blade		1	215/45R18	2,3g,6g	Nr.68	TÜV	
8,0x18	35	Kyro		9	225/40R18	2,3,4g,6g	Nr.68	TÜV					
8,0x18	35	Leon		6	245/35R18 HA	2,4,6	Nr.68	TÜV					
8,0x18	35	Storm		3	245/40R18 HA	2,4,6 (passt nur bei Cabrio)	Nr.68	TÜV					
8,0x18	35	Zero		8	255/35R18 HA	2,4,6 (passt nur bei Cabrio)	Nr.68	i.Vorb.					
8,0x19	35	Blade		1	225/35R19 235/35R19	Auflagen siehe Gutachten	Nr.68	TÜV					
<b>Vision, New Yorker</b> Typ EB6F/DB6F/LH	e11*92/53* 0001*...	5	114,3	7,0x17	40	Kyro		9	225/50R17 225/55R17		Nr.100	ABE	
<b>Voyager</b> Typ GS	e11*93/81* 0027*...	5	114,3	7,0x17	40	Kyro		9	225/55R17	2g,3g,4g,5g	Nr.100	TÜV	
<b>Voyager</b> Typ RG  (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e11*98/14* 0139*...	5	114,3	7,0x17	40	Kyro		9	225/55R17 235/50R17 235/55R17	A,3g,4g,6g,8g,10 A,3g,4g,6g,8g,10	Nr.100	ABE	
				8,0x17	37	Leon		6	225/55R17 235/50R17 235/55R17	3,4 3,4,6g 3,4,5g,6g,8g	Nr.100	TÜV	
<b>Citroen</b>	<b>Berlingo</b> Typ M*..*, M4	H419 e2*93/81* e2*98/14* 0057-59, 0132,0181, 0201,0224- 0227*...	4	108	5,5x14	16	Tornado		2	165/70R14 175/65R14 175/70R14		Nr.51a	ABE
					6,0x14	16	Zero		8	165/70R14 175/65R14 175/70R14	A,11  nur wenn bereits Serie	Nr.51	ABE

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe									
Citroen	Berlingo Typ G*...*, M59, -GN, -GL (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e2*2001/116* 0275-0278*... L080, L159, L161	4	108	5,5x14	16	Tornado		2	165/70R14 175/65R14 175/70R14		Nr.51a	ABE									
					6,5x15	15	Storm		3	185/60R15 185/65R15 195/55R15 195/60R15	nur bei 14" Serie und nur bis 66KW (A,7 bis 66KW und nur wenn bereits Serie) A,3,6 (nur bei 14" Serie und nur bis 66KW) A,3,6,7g	Nr.51a	ABE									
					6,5x15 6,5x15	18 18	Energy Tornado		4 2	185/60R15 185/65R15	6 (passt nur bei 14" Serie) 6,7	Nr.51a Nr.51a	TÜV TÜV									
	BX Typ XB (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	C943/1,2	4	108	6,0x14	16	Zero		8	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/60R14	nur wenn bereits Serie (bis 90KW) (bis 90KW) A,2g (bis 90KW) A,2g (auch 116KW)	Nr.51	ABE									
	C2 (ab Bj. 09/2003) Typ J*...*	e2*2001/116* 0283-0286*...	4	108	5,5x14	16	Tornado		2	165/70R14 175/60R17 185/60R14 195/60R17	A,4	Nr.51a	ABE									
														6,5x15	15	Storm		3	185/55R15 195/50R15	2,3,4 2,3,4	Nr.51a	TÜV
														6,5x15 6,5x15	25 25	Energy Storm		4 3	185/55R15	11	Nr.51a Nr.51a	ABE ABE
														7,0x16 7,0x16	22 22	Java Tornado		7 2	195/45R16	(z.T. A,5 bei 14" Serie - siehe Gutachten)	Nr.51a Nr.51a	ABE/TÜV ABE/TÜV
	6,5x15	15	Storm		3	185/55R15 185/60R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	2g,3g,4g,11 - siehe Gutachten 2g,3g,4g,11 - siehe Gutachten 2,3g,4g,11 - siehe Gutachten 2,3g,4g,11 - siehe Gutachten 2,3g,4,6,11 - siehe Gutachten	Nr.51a	TÜV													
										6,5x15 6,5x15	18 18	Energy Tornado		4 2	185/55R15 185/60R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	A,5 (passt nur bei 14" Serie-siehe Gutachten) passt nicht bei 14" Serie	Nr.51a Nr.51a	ABE ABE				
	6,5x15 6,5x15	25 25	Energy Storm		4 3	185/60R15 195/50R15	11 - siehe Gutachten A,5g,6,11-siehe Gutachten A,5,6,11-siehe Gutachten	Nr.51a Nr.51a	ABE ABE													
										7,0x15	22	Java		7	185/60R15	11	Nr.51a	ABE				
	7,0x15	25	Kyro		9	195/50R15 195/55R15	2,6,10 (passt nur bei Java) 1g,6,10 (passt nur bei Java)	Nr.51a Nr.51a	TÜV TÜV													
										7,0x16	22	Java		7	195/45R16	11 (2,3g,4g bei Kyro6)	Nr.51a	TÜV				
	7,0x16	12	Kyro		9	195/50R16	1,6,11 (2g,3g,4g,10 bei Java)	Nr.51a	TÜV													
										7,0x16	25	Leon		6	205/45R16	1g,6,11 (2g,3g,4g,10 bei Java)	Nr.51a	ABE				
	7,0x16	25	Storm		3			Nr.51a	ABE													
										7,0x16	22	Tornado		2			Nr.51a	ABE				
	7,0x17	25	Kyro		9	205/40R17	4g,5g,6,11 (+2 bei Java)	Nr.51a	TÜV													
										7,0x17	25	Leon		6	215/35R17	2,3,4,5,6,11 (passt nur bei Java)	Nr.51a	TÜV				
	7,0x17	25	Storm		3			Nr.51a	TÜV													
										7,0x17	25	Tornado		2			Nr.51a	TÜV				
	C3 Pluriel (ab 06/2003) Typ H*****	e2*2001/116* 0266*...	4	108	6,5x15	15	Storm		3										185/65R15 195/60R15 205/55R15	2,3 2,3,4 2,3,4,6	Nr.51a	TÜV
										6,5x15	18	Energy		4	185/65R15	2	Nr.51a	TÜV				
6,5x15																						
										6,5x15	25	Energy		4	185/65R15		Nr.51a	ABE				
6,5x15																						
										6,5x15	25	Tornado		2			Nr.51a	TÜV				
7,0x15																						
										7,0x15	25	Kyro		9	195/60R15	2,6,10	Nr.51a	i.Vorb.				
7,0x16																						
										7,0x16	12	Kyro		9	195/55R16	2,3,4,6	Nr.51a	i.Vorb.				
7,0x16	22	Tornado		2			Nr.51a	TÜV														
									7,0x17	25	Kyro		9	205/45R17	2,5,6,10	Nr.51a	TÜV					
7,0x17	25	Leon		6			Nr.51a	TÜV														
									7,0x17	25	Storm		3			Nr.51a	TÜV					
7,0x17	25	Tornado		2			Nr.51a	TÜV														
									C4 Typ L*...*	e2*2001/116* 0302*...	4	108	bei der Erstellung dieser Anwendungsliste lagen noch keine Nachträge vor. aktuelle Gutachten bitte unter der Hotline <b>06237 / 9769-97</b> erfragen									
C5 Typ D*...*	e2*98/14* 0215-0221* 0249*...	4	108	6,5x15	18	Energy		4	195/65R15	bis 103KW	Nr.51a	ABE										
													6,5x15	25	Energy		4	205/60R15	bis 103KW	Nr.51a	ABE	
																						6,5x15
													6,5x15	25	Storm		3	215/60R15	A,5,10 (bis 103KW)	Nr.51a	ABE	
																						6,5x15
													6,5x15	25	Tornado		2			Nr.51a	ABE	
																						7,0x15
													7,0x15	25	Kyro		9	205/60R15 205/65R15 225/55R15 HA	5g,10 5,10 (nur wenn bereits Serie)	Nr.51a	TÜV	
																						7,0x16
													7,0x16	22	Java		7	205/55R16	5 (nur bis 103KW)	Nr.51a	TÜV	
																						7,0x16
													7,0x16	25	Storm		3	225/50R16 HA		Nr.51a	TÜV	
																						7,0x16
7,0x17	25	Kyro		9	205/50R17	5 (nur bis 103KW)	Nr.51a	TÜV														
									7,0x17	25	Leon		6	215/45R17	5	Nr.51a	TÜV					
7,0x17	25	Storm		3	225/45R17	5 (passt nur bei Storm)	Nr.51a	TÜV														
									7,0x17	25	Tornado		2			Nr.51a	TÜV					

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Citroen	C5 Typ R*...*	e2*2001/116* 0303-0315*	4	108							bei der Erstellung dieser Anwendungsliste lagen noch keine Nachträge vor. aktuelle Gutachten bitte unter der Hotline <b>06237 / 9769-97</b> erfragen			
	C8 E****	e2*98/14* 0254*...	5	98	6,5x16	27	Energy T		5	215/55R16 215/60R16		Nr.74	ABE	
					7,0x16	27	Leon		6	215/55R16 215/60R16 225/55R16	11 (nur 100-116KW) A,10		Nr.59	ABE
	Evasion A****, 22, U6U	G815, e2*93/81* 0158*..., e2*93/81*, e2*98/14* 0186*...	5	98	6,5x16	27	Energy T		5	205/55R16 225/50R16	2 2,5,6		Nr.74	TÜV
					7,0x16	27	Leon		6	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g		Nr.59	TÜV
	Jumper Typ 23, 230, nur geschlossener Aufbau (Serie 15*)	G712,-713,-714 e3*96/27* 0027*...	5	118	6,0x15	50	Energy T		5	195/70R15 205/70R15 C 215/65R15 215/70R15 C	(L197 oder C L198,L1100,L1104) (L1103, L1106) A,1,2,3,10 (L1100,L1102 oder C L1104) A,1,2,3,10 (nur wenn bereits als Serie)		Nr.75	ABE
					6,5x16	50	Energy T		5	205/60R16 C 205/65R16 C 215/65R16 C 225/60R16 C	(L1100) A,1,2 (L199, L1103, L1107) A,1,2,3,10 (bei Serie 215/70R15) A,1,2,3,4,10 (L1101, L1105)		Nr.75	ABE
	Jumper Typ 230, nur geschlossener Aufbau (16* Serie)	G712,-713,	5	130	6,5x16	60	Energy T		5	205/75R16 C 215/75R16 C	(L1110,L1113) A,1,2,10		Nr.76	ABE
	Jumper Typ 244L, 244M, Z nur geschlossener Aufbau (15* Serie)	K909, L114, e3*98/14* 0104*...	5	118	6,0x15	50	Energy T		5	195/70R15 C 205/70R15 C 215/65R15 C	(L1100, L1104) - nur wenn bereits als Serie (L110, L1106) (L1104)		Nr.75	ABE
					6,5x16	50	Energy T		5	205/65R16 C 225/60R16 C	(L1103, L1107) A,3,10 (L1101, L1105)		Nr.75	ABE
	Jumper Typ 244L, 244M nur geschlossener Aufbau (16* Serie)	K909, L114, e3*98/14* 0104*...	5	130	6,5x16	60	Energy T		5	205/75R16 C 215/75R16 C	(L1110, L1113)		Nr.76	ABE
	Jumpy B****, U64 (222), U6U	H338, H173, e2*93/81* 0161*, 0187*...	5	98	6,5x16	27	Energy T		5	205/55R16 225/50R16	2 2,5,6		Nr.74	TÜV
					7,0x16	27	Leon		6	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g		Nr.59	TÜV
	Saxo Typ S*...*	e2*93/81*, e2*98/14* 0030-0046, 0194,0207- 0209*...	4	108	5,5x14	16	Tornado		2	165/60R14 165/65R14 175/60R14	A,2		Nr.51a	ABE
					6,0x14	16	Zero		8	165/65R14 175/60R14 185/50R14 185/55R14	A,2g A,2,7g,10 A,2,10		Nr.51	ABE
	Xantia Typ X1..., X1.../A, X2.. -Limousine -Kombi	G411 e2*93/81*, e2*98/14* 0001-0070, 0116-0125, 0131,0154, 0180,0191*...	4	108	5,5x14	16	Tornado		2	175/70R14 185/65R14 195/60R14			Nr.51a	ABE
					6,0x14	16	Zero		8	175/70R14 185/65R14	nur wenn bereits Serie		Nr.51	ABE
					6,5x15	15	Storm		7	185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 205/60R15	nur wenn bereits Serie (nicht Kombi) (nicht Limousine) (nicht Kombi) 11 11		Nr.51a	ABE
	XM Typ Y3,Y4,Y4.. -Limousine -Break	F320,G666 e2*93/81*, e2*98/14* 0134-0143*...	5	108	7,0x16 7,0x16	38 40	Java Kyro		7 9	205/50R16 205/55R16 215/55R16 225/50R16	(passt nur bei Typ Y3) (A,7g bei Y3 - 60,79,89KW) A,2g,6g,7g (passt nicht bei Y3) A,2,6		Nr.46 Nr.46	ABE TÜV
	Xsara Typ N*...* -Coupé -Kombi -Limousine	e2*93/81*, e2*98/14*, e2*2001/116* 0104-0113, 0115,0128, 0175, 0189, 0232-0236, 0268*...	4	108	5,5x14	16	Tornado		2	175/65R14 185/65R14 195/60R14			Nr.51a	ABE
					6,0x14	16	Zero		8	175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/60R14	(42-81KW) (42-81KW) (42-97,4KW) A,6g (42-97,4KW)		Nr.51	ABE
					6,5x15	18	Energy		4	185/55R15	6,11 (nur bis 81KW)		Nr.51a	TÜV
					6,5x15	15	Storm		3	195/50R15	6,8,11 (nur bis 81KW)		Nr.51a	TÜV
				6,5x15	18	Tornado		2	195/55R15	6,8		Nr.51a	TÜV	
				6,5x15	18	Energy		4	185/55R15 195/50R15 195/55R15	6,11 (passt nur bis 81KW) 6,8,11 (passt nur bis 81KW) 6,8		Nr.51a	TÜV	
				7,0x16	12	Kyro		9	195/50R16 205/45R16	5,6,8g 6		Nr.51a	TÜV	
Xsara Picasso Typ C****	e2*98/14* 0153*...	4	108	6,5x15	15	Storm		3	185/65R15 195/60R15	5,6 5,6		Nr.51a	TÜV	
				6,5x15	18	Energy		4	185/65R15	5,6		Nr.51a	TÜV	
				6,5x15	18	Tornado		2	195/60R15	5,6		Nr.51a	TÜV	
				7,0x16	12	Kyro		9	195/50R16	2g,5g,6g		Nr.51a	TÜV	
ZX Typ N2, N2L2 -Fließheck -Break	e2*93/81* 0074-0100*...	4	108	5,5x14	16	Tornado		2	175/65R14 185/60R14			Nr.51a	ABE	
				6,0x14	16	Zero		8	175/60R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14	(A,7g bei Typ N2L2) passt nur bei Typ N2L2 (A,7g bei Typ N2L2)		Nr.51	ABE	
				6,5x15	18	Energy		4	185/55R15	2,6 (nur bis 89KW)		Nr.51a	TÜV	
				6,5x15	15	Storm		3	195/50R15	2,6 (nur bis 89KW)		Nr.51a	TÜV	
				6,5x15	18	Tornado		2	195/55R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW)		Nr.51a Nr.51a	TÜV TÜV	

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
Daewoo	Espero Typ KLEJ	H019, e13*93/81*, e13*95/54* 0007*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/65R14			Nr.5	ABE				
					6,0x14	35	Java		7	175/65R14 185/65R14			Nr.5	ABE				
					6,0x14	35	Zero		8	195/60R14	A,2g		Nr.5	ABE				
					6,5x15	37	Tornado		2	195/50R15 195/55R15 215/45R15	2,5 2,5 2,5,6		Nr.5	TÜV				
					7,0x15	37	Java		7	195/50R15	2g,5g		Nr.5	TÜV				
					7,0x15	37	Zero		8	195/55R15 215/45R15	2g,5 2g,5g,6		Nr.5	TÜV				
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2,5,6		Nr.5	TÜV				
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	2,5,6		Nr.5	TÜV				
					7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	2,5,6		Nr.5	TÜV				
					7,0x16	38	Tornado		2				Nr.5	TÜV				
					Evanda Typ KLAN	e4*2001/116* 0068*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	195/70R14			Nr.112	ABE
									6,5x15	42	Energy		4	195/65R15	passt nur wenn 14" Serie		Nr.112	ABE mit SKF
									6,5x15	42	Storm		3	205/60R15			Nr.112	ABE mit SKF
									6,5x15	42	Tornado		2	205/65R15 215/60R15	ohne SKF		Nr.112	ABE mit SKF
									7,0x16	42	Storm		3	205/55R16			Nr.112	ABE
7,0x16	42	Tornado		2					215/55R16	A,2		Nr.112	ABE					
7,0x17	40	Storm		3					205/50R17	A,4		Nr.112	ABE					
Kalos/Lanos Typ KLAS	e4*98/14*, e4*2001/116* 0063*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14			Nr.72	ABE					
				6,0x14	35	Java		7	185/65R14	3g		Nr.72	TÜV					
				6,0x14	35	Zero		8	205/55R14	2g,3,4g		Nr.72	TÜV					
				6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	(3,4 bei ET37)		Nr.72	ABE					
				6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	3,4 (passt nur bei ET37)		Nr.72	ABE					
				6,5x15	37	Tornado		2				Nr.72	TÜV					
				7,0x15	37	Java		7	185/55R15	3g,4g		Nr.72	TÜV					
				7,0x15	37	Zero		8	195/50R15	2g,3g,4g		Nr.72	TÜV					
				7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2,3,4		Nr.72	TÜV					
				7,0x16	40	Kyro		9	215/40R16	2,3,4 (passt nur bei Java)		Nr.72	TÜV					
				Lacetti Typ KLAN	e4*2001/116* 0069*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	175/70R14 185/65R14			Nr.112	ABE	
6,5x15	42	Energy						4	195/55R15			Nr.112	ABE					
6,5x15	42	Storm						3				Nr.112	ABE					
6,5x15	42	Tornado						2				Nr.112	ABE					
7,0x16	42	Storm						3	195/45R16			Nr.112	ABE					
7,0x16	42	Tornado						2	205/45R16	A,2		Nr.112	ABE					
7,0x17	40	Storm						3	205/40R17	2		Nr.112	TÜV					
Lanos Typ KLAT, SUPT	e4*96/27*, e4*98/14*, e4*2001/116* 0002, 0017*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14		A,6	Nr.5	ABE					
				6,0x14	35	Java		7	175/65R14	2g		Nr.5	TÜV					
				6,0x14	35	Zero		8	185/65R14 195/60R14	2,6g 2,4g,6		Nr.5	TÜV					
				6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	2,5,6 (+4 bei ET37)		Nr.5	TÜV					
				6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	2,4,5,6		Nr.5	TÜV					
				6,5x15	37	Tornado		2	215/45R15	2,4,5,6,8 (passt nur bei ET37)		Nr.5	TÜV					
				7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2,4g,5g,6		Nr.5	TÜV					
				7,0x15	37	Zero		8	195/50R15 215/45R15	2,4g,5g,6 2,4g,5g,6		Nr.5	TÜV					
				7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2,3,4,5,6		Nr.5	TÜV					
				7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16	2,3,4,5,6 (+7 bei Kyro)		Nr.5	TÜV					
				7,0x16	38	Leon		6	215/40R16	2,3,4,5,6 (passt nicht bei Kyro)		Nr.5	TÜV					
				7,0x16	38	Storm		3				Nr.5	TÜV					
				7,0x16	38	Tornado		2				Nr.5	TÜV					
Leganza Typ SUPV, KLAU -Limousine	e4*96/27* 0003*... e4*96/27*, e4*98/14* 0020*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	205/60R15			Nr.70	ABE					
				7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16			Nr.70	ABE					
				7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	2,3g,4,5,6		Nr.5	TÜV					
Nexia Typ KLETN	H018, e13*93/81*, e1*95/54* 0006*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14		2 2	Nr.5	TÜV					
				6,0x14	35	Java		7	175/65R14	2,3g		Nr.5	TÜV					
				6,0x14	35	Zero		8	185/60R14	2,3,6g		Nr.5	TÜV					
				6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	2,3 (4,6 bei ET37)		Nr.5	TÜV					
				6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	2,3,4 (+6 bei ET37)		Nr.5	TÜV					
				6,5x15	37	Tornado		2	215/45R15	2,3,4,6 (passt nur bei ET37)		Nr.5	TÜV					
				7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2,3,4g,6g		Nr.5	TÜV					
				7,0x15	37	Zero		8	195/50R15 215/45R15	2,3,4g,6g 2,3,4g,6g		Nr.5	TÜV					
				7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2,3,4g,6g		Nr.5	TÜV					
				7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16	2,3,4g,6g,7g		Nr.5	TÜV					
				Nubira Typ KLAJ, UU6J, SUPJ -Limousine -Kombi  vor Bj. 99 Multipack-Nr.5 ab Bj. 99 Multipack-Nr.72	e4*96/27*, e4*97/27*, e4*98/14*, e4*2001/116* 0004*, 0018*, 0025*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	185/65R14 195/60R14		A,2	Nr.5 / 72	ABE	
6,0x14	35	Java						7	185/65R14	(bei Limousine A,2g)		Nr.5 / 72	ABE					
6,0x14	35	Zero						8	195/60R14	A,2g		Nr.5 / 72	ABE					
6,5x15	42	Energy						4	195/50R15	2,3 (+6 bei ET37)		Nr.5 / 72	TÜV					
6,5x15	42	Storm						3	195/55R15	2,3 (+6 bei ET37)		Nr.5 / 72	TÜV					
6,5x15	37	Tornado						2	205/50R15	2,3 (+6 bei ET37)		Nr.5 / 72	TÜV					
7,0x15	37	Java						7	195/55R15	2,3g,6g		Nr.5 / 72	TÜV					
7,0x15	37	Zero						8	205/50R15 215/45R15	2,3g,6g 2,3g,6g		Nr.5 / 72	TÜV					

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Daewoo	Fortsetzung Nubira Typ KLAJ, UU6J, SUPJ				7,0x16	37	Java		7	205/45R16	2,3,6g	Nr.5 / 72	TÜV	
					7,0x16	40	Kyro		9	215/40R16	2,3,6g (passt nur bei Limo. und nicht bei Kyro)	Nr.5 / 72	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	215/45R16	2,3,5g,6 (passt nicht bei Kyro)	Nr.5 / 72	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.5 / 72	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.5 / 72	TÜV	
					7,0x17	38	Leon		6	205/40R17	2,3,5g,6g,10 (+4 bei Limo.)	Nr.5 / 72	TÜV	
					7,0x17	38	Storm		3	215/40R17	1g,2,3,5g,6g,10 (passt nur bei Kombi)	Nr.5 / 72	TÜV	
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.5 / 72	TÜV	
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17	2,3,5g,6g,10 (4 bei Limousine) 1g,2,3,5g,6,10 (nur Kombi)	Nr.5 / 72	TÜV	
	Nubira Typ KLAN	e4*2001/116* 0069*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	175/70R14 185/65R14			Nr.112	ABE
					6,5x15	42	Energy		4	195/55R15		Nr.112	ABE	
					6,5x15	42	Storm		2			Nr.112	ABE	
					6,5x15	42	Tornado		3			Nr.112	ABE	
					7,0x16	42	Storm		3	195/45R16	A,2	Nr.112	ABE	
	7,0x16	42	Tornado		2	205/45R16		Nr.112	ABE					
7,0x17	40	Storm		3	205/40R17	2	Nr.112	TÜV						
7,0x17	42	Tornado		2			Nr.112	TÜV						
Rezzo (Tacuma, Zespi) Typ KLAU	e4*98/14*, e4*2001/166* 0041*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	185/70R14 195/65R14			Nr.112	ABE	
				6,5x15	42	Energy		4	195/60R15		Nr.112	ABE		
				6,5x15	42	Storm		3	205/55R15	A,6	Nr.112	ABE		
				7,0x16	42	Storm		3	205/50R16	6	Nr.112	TÜV		
				7,0x16	42	Tornado		2			Nr.112	TÜV		
7,0x17	40	Storm		3	205/45R17	6	Nr.112	TÜV						
7,0x17	42	Tornado		2	215/40R17	6	Nr.112	TÜV						
Daihatsu	Applause Typ A101, A1	F281 e6*95/54* 0046*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14	nur wenn bereits Serie	Nr.6	ABE	
					6,0x14	35	Java		7	175/65R14		Nr.6	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	185/60R14 195/55R14		Nr.6	ABE	
					6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15	A,2g,3g 2,3 2,3	Nr.6	TÜV	
	7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2,3g	Nr.6	TÜV					
	7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	2,3g	Nr.6	TÜV					
	7,0x15	37	Zero		8			Nr.6	TÜV					
	Charade Typ G100, G101 G200, G2	F150/J, G464, e6*95/54* 0034*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14 175/60R14 185/50R14 185/55R14 195/55R14	2,11 2 2 2 2,4,6		Nr.6	TÜV
					6,0x14	35	Java		7	165/65R14	2g,11	Nr.6	TÜV	
					6,0x14	35	Zero		8	175/60R14 185/60R14	2 2	Nr.6	TÜV	
					6,5x15	37	Tornado		2	195/45R15 195/50R15 205/45R15	2,6 (+3 bei G100/G101) 2,3,6 (passt nicht bei Typ G100/G101) 2,3,6 (passt nicht bei Typ G100/G101)	Nr.6	TÜV	
	7,0x15	37	Java		7	195/45R15	2,6g (+3 bei Typ G100/G101)	Nr.6	TÜV					
	7,0x15	35	Kyro		9	205/45R15	2,3,6g (passt nicht bei Typ G100/G101)	Nr.6	TÜV					
	7,0x15	37	Zero		8	215/45R15	2,3,6g (passt nicht bei Typ G100/G101)	Nr.6	TÜV					
	Cuore Typ L2	e4*2001/116* 0072*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/50R14	1,2,3,4		Nr.8	TÜV
6,0x14					35	Java		7			Nr.8	i.Vorb.		
6,0x14					35	Zero		8			Nr.8	i.Vorb.		
Grand Move Typ G3	e6*95/54* 0032*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14	1,2 1,2,3		Nr.6	TÜV	
				6,0x14	35	Java		7	175/65R14	2g	Nr.6	TÜV		
				6,0x14	35	Zero		8	185/60R14	1g,2,6g	Nr.6	TÜV		
				7,0x15	35	Kyro		9	185/55R15 195/50R15	1g,2,3,4,6 1,2,3,4,6	Nr.6	TÜV		
Sirion Typ M1	e6*95/54* 0054*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	195/65R14 175/60R14			Nr.8	ABE	
				6,0x14	35	Java		7	165/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.8	ABE		
6,0x14	35	Zero		8			Nr.8	ABE						
YRV Typ M2	e6*98/14* 0077*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14 175/60R14			Nr.8	ABE	
				6,0x14	35	Java		7	165/65R14	(nur bis 64KW)	Nr.8	ABE		
6,0x14	35	Zero		8	175/60R14	(bei Allrad A,2g,6g und nur bis 64KW)	Nr.8	TÜV						
Fiat	Barchetta Typ 183	G954 e3*95/54* e3*98/14* 0005*...	4	98	6,5x15	30	Energy		4	185/55R15	nur wenn bereits Serie	Nr.15a	ABE	
					6,5x15	30	Tornado		2	195/50R15 195/55R15 205/50R15	A,2,6	Nr.15a	ABE	
					7,0x15	25	Kyro		9	185/55R15 195/50R15 195/55R15 215/45R15	6,11 2g,3g,6,11 2g,3g,6 2g,3,6	Nr.15a	TÜV	
	Bravo/Brava Typ 182	G 983 e3*96/27* 0019*...	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14 175/65R14 185/60R14			Nr.15a	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/55R14 205/55R14	nur wenn bereits Serie	Nr.15a	ABE	
					6,5x15	30	Energy		4	185/55R15	nur wenn bereits Serie A,6g A,2g,5g,6	Nr.15a	TÜV	
					6,5x15	30	Tornado		2	195/55R15 195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15	1,2,4,6 (nur bis 83KW) 1,2,4,6 (nur bis 83KW) 1,2,4,6,7 1,2,4,5,6 (nur 113KW und nur wenn Serie) 1,2,3,4,5,6	Nr.15a	TÜV	
	7,0x15	25	Kyro		9	185/55R15 195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 215/45R15	2,3g,4g,6 (nur bis 83KW) 2,3g,4g,6 (nur bis 83KW) 2,3g,4g,6 (nur 108-113KW) 1g,2,3g,4g,6 (nur 113KW, nur wenn Serie) 2,3g,4g,6 2,3g,4g,6	Nr.15a	TÜV					
	Cinquecento Typ 170	G108, e3*96/27* 0023*...	4	98	6,5x15	30	Energy		4	195/45R15	1,2,3,4,6,7		Nr.15	TÜV
					6,5x15	30	Tornado		2			Nr.15	TÜV	

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Fiat	Coupé Typ 175, FA  <i>(bis 142 KW)</i>	G730, e3*95/54* 0008*... e3*92/53*, e3*93/81* 0001, 0002*...	4	98	6,5x15	30	Energy Tornado		4	195/55R15 205/50R15 205/55R15	bei Serie nur M&S	Nr.15a	ABE ABE
					7,0x15	25	Kyro		9	195/55R15 205/50R15 205/55R15	2g,3g,4g,5g,11 2g,3g,4g,5g 2g,3g,4g,5g	Nr.15a	TÜV
Croma	Typ 154	D972,1,2,3	4	98	6,0x14	35	Zero		8	175/70R14 185/65R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 205/60R14	nur 55-88KW nur 55-88KW nur 77-85KW und nur wenn bereits Serie 55-114KW nur 77-85KW und nur wenn bereits Serie A,1,2 (55-114KW)	Nr.15	ABE
					7,0x15	25	Kyro		9	195/60R15 205/55R15	1g,2,3g,6 (ab 110KW nur M&S) 205/55R15	Nr.15a	TÜV
Doblo	Typ 223, 223L	e3*98/14* 0071... K750	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	175/70R14		Nr.15a	ABE
					7,0x15	25	Kyro		9	185/55R15 M&S	3,4g	Nr.15a	TÜV
Ducato	Typ 230. nur geschlossener Aufbau (15* Serie)	G688,-715,-861 e3*96/27* 0025*...	5	118	6,0x15	50	Energy T		5	195/70R15 205/70R15 C 215/65R15 215/70R15 C	(LI97 oder C LI98,LI100,LI104) (LI103, LI106) A,1,2,3,10 (LI100,LI102 oder C LI104) A,1,2,3,10 (nur wenn bereits als Serie)	Nr.75	ABE
					6,5x16	50	Energy T		5	205/60R16 C 205/65R16 C 215/65R16 C 225/60R16 C	(LI100) A,1,2 (LI99, LI103, LI107) A,1,2,3,10 - bei Serie 215/70R15 A,1,2,3,4,10 (LI101, LI105)	Nr.75	ABE
Ducato Maxi	Typ 230. nur geschlossener Aufbau (16* Serie)	G688, K861	5	130	6,5x16	60	Energy T		5	205/75R16 C 215/75R16 C	(LI110,LI113) A,1,2,10	Nr.76	ABE
Ducato	Typ 244L, 244M, 244 nur geschlossener Aufbau (15* Serie)	K917, e3*98/14* 0102*...	5	118	6,0x15	50	Energy T		5	195/70R15 C 205/70R15 C 215/65R15 C	(LI100, LI104) - nur wenn bereits als Serie (LI10, LI106) (LI104)	Nr.75	ABE
					6,5x16	50	Energy T		5	205/65R16 C 225/60R16 C	(LI103, LI107) A,3,10 (LI101, LI105)	Nr.75	ABE
Ducato	Typ 244L, 244M nur geschlossener Aufbau (16* Serie)	K917, L094	5	130	6,5x16	60	Energy T		5	205/75R16 C 215/75R16 C	(LI110, LI113)	Nr.76	ABE
Idea (ab 01/2004)	Typ 350	e3*2001/116* 0153*...	4	98	6,5x15	30	Energy Tornado		4	195/60R15 205/55R15		Nr.15b Nr.15b	ABE ABE
					6,5x15	30	Tornado		2	205/55R15		Nr.15b	i.Vorb.
					7,0x15	25	Kyro		9				
Marea	Typ 185	e3*93/81*, e3*95/54* 0003*... e3*96/79* 0039*...	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	175/70R14 185/65R14 195/60R14		Nr.15a	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	175/70R14 185/65R14 195/60R14		Nr.15a	ABE
					6,5x15	30	Energy Tornado		4	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	2,3,4,6 2,3,4,6 (nur wenn bereits Serie) 2,3,4,6 (nicht bei Serie 195/60R15) 2,3,4,6	Nr.15a Nr.15a	TÜV TÜV
					6,5x15	30	Tornado		2	205/50R15			
					7,0x15	25	Kyro		9	195/55R15 205/50R15 205/55R15 215/45R15	1g,2,3,4,5g,6 1g,2,3,4,5g,6,11 1g,2,3,4,5g,6,8g 1g,2,3,4,5g,6,11	Nr.15a	ABE
Multipla	Typ 186	e3*96/79* 0042*... e3*98/14* 0042*,D050*...	4	98	6,5x15	30	Energy Tornado		4	185/65R15 195/60R15	nur wenn bereits Serie ohne SKF	Nr.15a Nr.15a	ABE mit SKF TÜV
					6,5x15	30	Tornado		2	195/60R15			
					7,0x15	25	Kyro		9	185/65R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15	6g,11 6g 2g,6g 2g,6	Nr.15a	TÜV
Palio Weekend	Typ 178	e3*96/27* 0033*...	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14	A,2,4	Nr.15a	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/55R14	A,2g,3g,6g A,2g,3g,6g A,2,3,4g,6	Nr.15a	ABE
					6,5x15	30	Energy Tornado		4	195/45R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15	2,3,4 (passt nur bei Serie 175/65R14) 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.15a Nr.15a	TÜV TÜV
					6,5x15	30	Tornado		2	195/50R15			
Panda (ab Bj. 09/2003)	Typ 169	e3*2001/116* 0151*...	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14		Nr.15b	ABE
					6,5x15	30	Energy Tornado		4	185/55R15 215/45R15	2,3,4,6,7g 2,3,4,6	Nr.15b Nr.15b	TÜV TÜV
					7,0x15	25	Kyro		9			Nr.15b	i.Vorb.
Punto	Typ 176, 176C -Fließheck -Cabrio	G488, G775 e3*96/27* 0022*...	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14 185/55R14 195/55R14	11 11 A,1,2,7	Nr.15a	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 175/60R14 185/55R14	10,11 (A,2g,6g bei 96-98KW) 10,11 (passt nicht bei 96-98KW) A,2g,6,7g,10,11	Nr.15a	ABE
					6,5x15	30	Energy Tornado		9	195/50R15 195/45R15 205/45R15	2,3,4,6,7g (nur mit Stabi an Achse 1+2) 2,3,4,6 (nur mit Stabi an Achse 1+2) 2,3,4,6 (nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.15a Nr.15a	TÜV TÜV
					6,5x15	30	Tornado		2	195/50R15			
					7,0x15	25	Kyro		9	195/45R15 195/50R15 205/45R15	1,2,3,4,5g,6 1,2,3,4,5g,6,7g,10 (passt nicht bei 176C) 1,2,3,4,5g,6 (passt nicht bei 176C)	Nr.15a	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Fiat	Punto Typ 188	e3*96/79* 0048*...	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	165/70R14 175/65R14 185/60R14		Nr.15a	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	165/70R14 175/65R14 185/60R14	11 11	Nr.15a	ABE	
					6,5x15	30	Energy		4	185/55R15	2,5,6	Nr.15a	TÜV	
					6,5x15	30	Tornado		2	195/45R15 195/50R15	2,6 (nur wenn bereits Serie) 2,4,5,6	Nr.15a	TÜV	
		7,0x15	25	Kyro		9	185/55R15 195/50R15 205/45R15	2,4g,5g,6 2,4g,5g,6 2,3g,4g,5g,6	Nr.15a	TÜV				
	Regata Typ 138R	D201/1,2	4	98	6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 185/60R14	A,2	Nr.15	ABE	
	Ritmo Typ 138A	A887,1,2,3, /4	4	98	6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 185/60R14	A,2	Nr.15	ABE	
	Scudo 220, 220L, 220P	H105, H261 e2*93/81*, e2*98/14* 0162*...	5	98	6,5x16	27	Energy T		5	205/55R16 225/50R16	2 2,5,6	Nr.74	TÜV	
					7,0x16	27	Leon		6	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV	
	Seicento Typ 187	e3*96/79* 0036*...	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	175/50R14			Nr.15	ABE
					6,5x15	30	Energy		4	195/45R15	2,4,5,6,7,8	Nr.15	TÜV	
					6,5x15	30	Tornado		2			Nr.15	TÜV	
		7,0x15	25	Kyro		9	195/45R15	2,4,5g,6,7g,8g	Nr.15	TÜV				
	Stilo Typ 192	e3*98/14* 0089*...	4	98	6,5x15	30	Energy		4	195/65R15	6 bei Kombi, Fließheck ohne Auflagen		Nr.15b	ABE
					6,5x15	30	Tornado		2	205/60R15 225/55R15	A,2,4,6 A,2,3,4,6	Nr.15b	ABE	
					7,0x15	25	Kyro		9	195/65R15 205/60R15 225/55R15	1g,2,4,5,6 1g,2,3g,4,5g,6 1g,2,3,4,5g,6	Nr.15b	TÜV	
	Strada Typ 178E	K383	4	98	6,5x15	30	Energy		4	175/65R15	3		Nr.15a	TÜV
					6,5x15	30	Tornado		2	185/65R15	3,4 (+7 bei 175/80R14)	Nr.15a	ABE	
					7,0x15	25	Kyro		9	185/65R15	1,2,3,4g,7g	Nr.15a	TÜV	
	Tempra Typ 159	F449,1	4	98	6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 175/65R14 185/60R14	nur wenn bereits als Serie		Nr.15	ABE
7,0x15					25	Kyro		9	185/55R15 195/50R15	1g,2,3g,6,11 1g,2,3g,6,11	Nr.15a	TÜV		
Tipo Typ 160	E814 /1,2,3	4	98	6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 175/65R14 185/60R14	nur wenn bereits als Serie		Nr.15	ABE	
				7,0x15	25	Kyro		9	185/55R15 195/50R15	1g,2,3g,6,11 1g,2,3g,6,11	Nr.15a	TÜV		
Uno Typ 146A	C946 /1,2,3,4	4	98	6,0x14	35	Zero		8	165/60R14 185/50R14	A,2,3g,4g,6,10 A,2,3,4,6,10		Nr.15	ABE	
				7,0x15	25	Kyro		9	195/45R15	2,3g,4g,6,11 (nicht mit Bremse Ø240mm)	Nr.15a	TÜV		
Ulysse 22, 220	G785, e2*93/81*, e2*98/14* 0159*...	5	98	6,5x16	27	Energy T		5	205/55R16 225/50R16	2 2,5,6	Nr.74	TÜV		
				7,0x16	27	Leon		6	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV		
Ulysse II Typ 179	e2*98/14* 0255*...	5	98	6,5x16	27	Energy T		5				Nr.74	ABE	
				7,0x16	27	Leon		6	215/55R16 215/60R16 225/55R16	(passt nur bei 100KW) A,10	Nr.59	ABE		
Ford	Cougar Typ BCV	e9*96/79* 0027*...	4	108	6,5x15	42	Energy		4	195/60R15 M&S	nur wenn bereits als Serie		Nr.12	ABE mit SKF
					6,5x15	42	Storm		3	205/60R15	passt nur bis 125KW, ohne SKF		Nr.12	ABE mit SKF
					6,5x15	42	Tornado		2				Nr.12	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Java		7	195/60R15 M&S	nur wenn bereits als Serie		Nr.12	ABE
					7,0x15	40	Kyro		9	205/60R15	(nur 96KW)		Nr.12	ABE
					7,0x15	37	Zero		12				Nr.12	ABE
					7,0x16	40	Java		7	205/55R16	6 (über 96KW nur M&S)		Nr.12	ABE
					7,0x16	37	Kyro		9	215/50R16	6 (+4g bei Kyro)		Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Leon		6	225/50R16	6 (+3g,4g,8g bei Kyro)		Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Storm		3				Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Tornado		2				Nr.12	TÜV
					7,0x17	37	Kyro		9	215/45R17	6		Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Leon		6	225/45R17	6		Nr.12	TÜV
	7,0x17	38	Storm		3				Nr.12	TÜV				
	7,0x17	38	Tornado		2				Nr.12	TÜV				
	7,5x17	35	Zero		8	215/45R17 225/45R17 235/40R17	6 6 3g,4g,6		Nr.12	TÜV				
	Escort, Orion Typ GAL,ALL,ANL ABL,AFL,AAL, + ältere Typen	F538, F508,1 F509,1 e11*93/81* 0051-54*...	4	108	6,0x14	35	Java		11	175/60R14	11		Nr.11/12	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/55R14 185/60R14	11 11 11	Nr.11/12	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15	1g,2g,3g,4g,8 1g,2g,3g,4g,8 1g,2g,3g,4g,6g,8,11 1g,2g,3g,4g,6g,8		Nr.12	TÜV
					7,0x16	37	Kyro		9	195/45R16 205/45R16 215/40R16	1,2g,3g,4g,5g,8g 1,2g,3g,4g,5g,7g,8g 1,2g,3g,4g,5g,8g		Nr.12	TÜV
7,0x17					37	Kyro		9	205/40R17	1,2g,3g,5g,8g,11		Nr.12	TÜV	
7,0x17					38	Leon		6	215/35R17	1,2g,3g,5g,8		Nr.12	TÜV	
7,0x17					38	Storm		3				Nr.12	TÜV	
7,0x17					38	Tornado		2				Nr.12	TÜV	
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	1,2g,3g,5g,7g,8g,11		Nr.12	TÜV					
Fiesta Typ GFJ	F108,1 F109,1 G007	4	108	6,0x14	35	Java		7	185/50R14	3g,4g,8		Nr.12	TÜV	
				6,0x14	35	Zero		8	185/55R14 195/45R14	3g,4g,8 3g,4g,8		Nr.12	TÜV	
Fiesta Typ JAS, JBS	e13*93/81*, e13*95/54* 0008,0009*...	4	108	6,0x14	35	Java		7	165/60R14	(nur bis 66KW und nur wenn bereits Serie)		Nr.12	ABE	
				6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 M&S 175/65R14	nur wenn bereits Serie (nur bis 66KW und nur wenn bereits Serie)		Nr.12	ABE	
				7,0x15	37	Zero		8	195/45R15 205/45R15	2,3,4g,6,11 2,3,4g,6,8g,11		Nr.12	TÜV	
	7,0x16	37	Kyro		9	195/45R16 215/40R16	2,3,4,5g,6,7g,8g,11 2,3,4,5g,6,7g,8g,11		Nr.12	TÜV				
Fiesta Typ FBD,FBDP,FVD	E555 D166,1	4	108	6,0x14	35	Java		7	185/50R14	A,3g,4g,10,11		Nr.12	TÜV	
				6,0x14	35	Zero		8				Nr.12	TÜV	

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Ford	Fiesta Typ JH1, JD3	e1*98/14* 0191*... e1*2001/116* 0210*...	4	108	5,5x14	44	Tornado		2	175/65R14 185/60R14		Nr.12	ABE				
					6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	175/65R14 185/55R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/50R14 205/55R14	A,3g,4g, ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF A,3,4,6g, ohne SKF A,3,4,6, ohne SKF A,3,4,6, ohne SKF A,3,4,5g,6, ohne SKF	Nr.12 Nr.12	ABE mit SKF i.Vorb.				
					6,5x15 6,5x15 6,5x15	42 42 42	Energy Storm Tornado		4 3 2	185/55R15 195/45R15 195/50R15 205/45R15	4g 4g 3g,4g 3g,4g	Nr.12 Nr.12 Nr.12	TÜV TÜV TÜV				
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	40 40 37	Java Kyro Zero		7 9 8	185/55R15 195/45R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	3g,4g,11 (+6 bei Zero) 3g,4,6g,11 3g,4,6g 3g,4,6 3,4,5g,6 3,4,5g,6	Nr.12 Nr.12 Nr.12	TÜV TÜV TÜV				
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	40 37 42 42	Java Kyro Leon Storm Tornado		7 9 6 3 2	195/40R16 195/45R16 205/45R16 215/40R16	3g,4 3g,4 (+6g bei Kyro) 3g,4,5g,6 (passt nur bei Java und Kyro) 3,4,5g,6 (passt nur bei Java und Kyro)	Nr.12 Nr.12 Nr.12 Nr.12	TÜV TÜV TÜV TÜV				
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	37 38 38 38	Kyro Leon Storm Tornado		9 6 3 2	205/40R17 215/35R17	3,4,6,7g 3,4,5g,6	Nr.12 Nr.12 Nr.12 Nr.12	TÜV TÜV TÜV TÜV				
					Focus Typ D...W...D...X -Fließheck -Limousine -Tunier	e13*97/27*, e13*98/91*, e13*98/14* 0037, 0040... 0056, 0058*...	4	108	5,5x14	44	Tornado		2	175/70R14 185/65R14		Nr.12	ABE
									6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	175/70R14 185/65R14	(bei 85-96KW nur M&S) (bei 96KW nur M&S)	Nr.12 Nr.12	ABE ABE
									6,5x15 6,5x15 6,5x15	42 42 42	Energy Storm Tornado		4 3 2	195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	passt nur bis 85 KW passt nur bis 85 KW passt bis 96KW A,2g,3g (bis 85KW) A,2g,3g (bis 96KW)	Nr.12 Nr.12 Nr.12	ABE ABE ABE
									7,0x15 7,0x15 7,0x15	40 40 37	Java Kyro Zero		7 9 8	195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	(A,2,3g bei Zero5) (A,2,3g bei Zero5) (A,2,3g bei Zero5) A,2,3 A,2,3	Nr.12 Nr.12 Nr.12	ABE ABE TÜV
									7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	40 37 42 42	Java Kyro Leon Storm Tornado		7 9 6 3 2	195/50R16 205/45R16 205/50R16 215/40R16 215/45R16	2g,3g,7g 2g,3 (+4g,6g bei Kyro) 2,3,7g,10 2,3,4g,6g (passt nur bei Kyro) 2,3,4g,6 (passt nur bei Kyro)	Nr.12 Nr.12 Nr.12 Nr.12	TÜV TÜV TÜV TÜV
									7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	37 38 38 38	Kyro Leon Storm Tornado		9 6 3 2	205/40R17 215/40R17	2,3,4g,6 2,3,4g,6	Nr.12 Nr.12 Nr.12 Nr.12	TÜV TÜV TÜV TÜV
									7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17 225/35R17	2,3,4g,6 2,3,4g,6 2,3,4g,6	Nr.12	TÜV
									Focus C-Max Typ DM2 (ab Bj. 10/2003)	e13*2001/116* 0109*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4
	6,5x16	50	Energy										4	205/55R16		Nr.105	ABE
	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 40 42 48	Java Kyro Storm Tornado										4 9 3 2	205/55R16 215/50R16 225/50R16	(2,6 bei Java) A,2,4,6 (passt nicht bei ET48) A,1,3,4,5,6 (passt nicht bei ET48)	Nr.105 Nr.105 Nr.105 Nr.105	TÜV i.Vorb. ABE ABE
	7,0x17 7,0x17	45 48	Storm Tornado										3 2	205/50R17 215/45R17 225/45R17	(passt nicht bei ET48)	Nr.107 Nr.105	ABE ABE
	8,0x17 8,0x17	45 37	Blade Leon										1 6	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	A,2,6 A,2,5,6 A,2,4,6	Nr.105 Nr.107	ABE i.Vorb.
	8,0x18 8,0x18	45 45	Blade Storm										1 3	215/40R18 225/35R18 225/40R18	5,6 2,5,6 1,2,5,6	Nr.105 Nr.105	TÜV TÜV
	Focus RS Typ DBY	e11*2001/116* 0194*...	4	108									7,0x17	38	Storm		3
					7,0x17	38	Tornado						2	215/45R17 M&S 225/45R17 M&S		Nr.12	ABE
	Focus ST 170 Typ DA1,DB1,DN1	e13*98/14* 0081*,0082*, 0095*...	4	108	7,0x16	40	Java						7	195/55R16 M&S	1g,2g,3g (+5g bei Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 42 42 42	Kyro Leon Storm Tornado						9 6 3 2	205/55R16 M&S	1g,2,3,5g	Nr.12 Nr.12 Nr.12 Nr.12	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	37 38 38 38	Kyro Leon Storm Tornado		9 6 3 2	215/45R17	1,2,3,4g,5,6	Nr.12 Nr.12 Nr.12 Nr.12	TÜV TÜV TÜV TÜV				
					Focus 2 Typ DA3	e13*2001/116* 0144*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	A,6 A,6	Nr.105	ABE
									6,5x16	50	Energy		4	205/55R16		Nr.105	i.Vorb.
									7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 40 42 48	Java Kyro Storm Tornado		7 9 3 2	205/55R16 215/50R16 225/50R16	(2,6 bei Java) A,2,4,6 (passt nicht bei ET48) A,1,3,4,5,6 (passt nicht bei ET48)	Nr.105 Nr.105 Nr.105 Nr.105	i.Vorb. i.Vorb. i.Vorb. ABE
	7,0x17 7,0x17 8,0x17 8,0x17	45 48 45 37	Storm Tornado Blade Leon						3 2 6 6	205/50R17 215/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	A,2,6 A,2,5,6 A,2,4,6	Nr.107 Nr.105 Nr.107 Nr.107	i.Vorb. ABE i.Vorb. i.Vorb.				
8,0x18 8,0x18	45 45	Blade Storm		1 3	215/40R18 225/35R18 225/40R18	5,6 2,5,6 1,2,5,6	Nr.105 Nr.105	TÜV TÜV									

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe			
Ford	Fusion Typ JU2	e1*98/14* 0194*...	4	108	5,5x14	44	Tornado		2	185/60R14		Nr.12	ABE			
					6,0x14	35	Java		7	185/60R14 M&S	3g,4g	Nr.12	TÜV			
					6,0x14	35	Zero		8			Nr.12	i.Vorb.			
					6,5x15	42	Energy		4	185/60R15	3g,4g (passt nur wenn bereits Serie)	Nr.12	TÜV			
					6,5x15	42	Storm		3	195/55R15	3g,4g	Nr.12	TÜV			
					6,5x15	42	Tornado		2	195/60R15	3g,4g,7	Nr.12	TÜV			
											205/55R15	3,4				
											215/50R15	3,4				
											215/55R15	3,4,6				
					7,0x15	40	Java		7	185/60R15	3,4g (passt nur wenn bereits Serie)	Nr.12	TÜV			
					7,0x15	40	Kyro		9	195/55R15	3,4	Nr.12	TÜV			
					7,0x15	37	Zero		8	195/60R15	3,4 (+7 bei Zero)	Nr.12	TÜV			
											205/55R15	3,4,6g				
											215/50R15	3,4,6				
							215/55R15	3,4,6 (+7g bei Zero)								
	7,0x16	40	Java		7	195/50R16	3g,4g	Nr.12	TÜV							
	7,0x16	37	Kyro		9	195/55R16	3g,4g,6 (+7 bei Serie 195/60R15)	Nr.12	TÜV							
	7,0x16	42	Leon		6	205/45R16	3g,4g	Nr.12	TÜV							
	7,0x16	42	Storm		3	205/50R16	3,4,6 (+7 bei Serie 195/50R15)	Nr.12	TÜV							
	7,0x16	42	Tornado		2	215/45R16	3,4	Nr.12	TÜV							
							225/45R16	3,4,6g								
	7,0x17	37	Kyro		9	205/40R17	3,4	Nr.12	TÜV							
	7,0x17	38	Leon		6	205/45R17	3,4,6g	Nr.12	TÜV							
	7,0x17	38	Storm		3	215/40R17	3,4	Nr.12	TÜV							
	7,0x17	38	Tornado		2			Nr.12	TÜV							
	Galaxy Typ WGR  (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e1*93/81*, e1*95/54* 0024*...	5	112	6,0x15	50	Energy T		5	195/65R15		ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF		
					6,5x15	38	Storm		3	195/65R15	6 (nur wenn Serie und nur bis 1340kg)	Nr.45	TÜV			
6,5x15					45	Tornado		2	205/60R15	6 (nur bis Achslast 1340kg)	Nr.45	TÜV mit SKF				
										215/60R15	4,6 (nur bis Achslast 1340kg) ohne SKF					
7,0x15					38	Java		7	195/65R15	6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.45	TÜV				
7,0x15					42	Kyro		9	205/60R15	6g	Nr.45	TÜV				
7,0x15					38	Zero		8	215/60R15	4g,6	Nr.45	TÜV				
6,5x16					45	Energy		4	195/60R16 C	(150KW nur als M&S)	Nr.45	ABE mit SKF				
6,5x16					50	Energy T		5	205/55R16 C	(passt nur bis 128KW)	Nr.45	ABE mit SKF				
										215/55R16	A,6					
										225/50R16	A,6 ohne SKF					
										235/50R16	A,4,6 ohne SKF					
7,0x16					45	Kyro		9	205/55R16	(6g - ab 128KW nur M&S und nur bei Leon)	Nr.45	TÜV				
7,0x16	38	Leon		6	215/55R16	A,4g,6g	Nr.45	TÜV								
7,0x16	48	Storm		3	225/50R16	A,3g,4,6 (+2g bei Leon)	Nr.45	ABE mit SKF								
7,0x16	48	Tornado		2	235/50R16	A,2,3,4,6	Nr.45	ABE mit SKF								
						245/45R16	2,3,4,6 (passt nur bei Leon)									
7,0x17	38	Energy		4	225/45R17	6 (+4 bei ET38/42)	Nr.81	TÜV								
7,0x17	42	Kyro		9	235/45R17	4,6 (+2,3 bei ET38/42)	Nr.81	TÜV								
7,0x17	38	Storm		3			Nr.81	TÜV								
7,0x17	45	Storm		3			Nr.81	TÜV								
7,0x17	48	Tornado		1			Nr.45	TÜV								
8,0x18	35	Blade		1	225/40R18	2,3,4,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.45	TÜV								
8,0x18	45	Blade		1	235/40R18	2,3,4,6	Nr.45	TÜV								
8,0x18	35	Storm		3			Nr.45	TÜV								
8,0x18	45	Storm		3			Nr.45	TÜV								
KA Typ RBT	e9*95/54* 0019*...	4	108	6,0x14	35	Java		7	165/60R14	10		Nr.12	TÜV			
				6,0x14	35	Zero		8	175/60R14	3g,4g,7g,10	Nr.12	TÜV				
										185/50R14	3,4g,10					
										185/55R14	3,4,10					
										195/45R14	3,4,10					
Street-KA (ab 05/2003) Typ RL2	e9*2001/116 0047*...	4	108	6,0x14	35	Java		7	165/65R14 M&S			Nr.12	ABE			
				6,0x14	35	Zero		8			Nr.12	i.Vorb.				
Maverick/Esc. Typ 1EZ, -R; 1N2, -R	e4*98/14* 0043,0051*... e13*2001/116* 0091*,0093*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	225/70R15			Nr.23	ABE mit SKF			
				6,5x15	45	Storm		4			Nr.23	ABE mit SKF				
				6,5x15	45	Tornado		2			Nr.23	ABE mit SKF				
				7,0x15	40	Kyro		9	225/70R15		Nr.23	ABE mit SKF				
										255/60R15	A,2g,4g, ohne SKF					
				6,5x16	45	Energy		4	215/70R16	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE mit SKF				
										235/60R16	nur bei Serie 225/70R15 und 215/70R16					
										235/65R16	nur bei Serie 215/70R16					
				7,0x16	40	Kyro		9	215/70R16	(nur wenn bereits Serie)	Nr.23	ABE mit SKF				
				7,0x16	42	Storm		3	235/60R16	11 (nur wenn bereits Serie)	Nr.23	ABE mit SKF				
				7,0x16	38	Tornado		2	235/65R16	11 (nur wenn bereits Serie)	Nr.23	TÜV				
										235/70R16	(nur wenn bereits Serie und nur bei 145KW)					
										245/60R16	11, ohne SKF					
										255/60R16	A,2g,7g, ohne SKF					
						255/65R16	A,2g,7g, ohne SKF									
7,0x17	40	Kyro		9	235/55R17	(nur bei Serie 225/70R15 o. 215/70R16)	Nr.93	TÜV								
7,0x17	45	Storm		3	235/60R17	(nur bei Serie 215/70R16 o. 235/70R16)	Nr.93	ABE								
7,0x17	45	Tornado		2	235/65R17	(7 wenn nicht bereits Serie)	Nr.93	ABE								
						245/55R17	2g (nur bei Serie 225/70R15 o. 215/70R16)									
						255/50R17	2g (nur bei Serie 225/70R15 o. 215/70R16)									
						255/55R17	2g (+7 bei 15" Serie)									
						255/60R17	2g (+7 wenn nicht 235/70R16 Serie)									
8,0x17	45	Blade		1	235/55R17	(2 bei Leon), (nur bei Serie 225/70/15-215/70/16)	Nr.23	ABE								
8,0x17	37	Leon		6	235/60R17	(2 bei Leon), (+7 bei 15" Serie)	Nr.23	TÜV								
						235/65R17	(2 bei Leon), (+7 außer bei 235/70R16)									
						245/55R17	2,4,10 (passt nur bei Leon)									
						255/50R17	2,3,4 (passt nur bei Leon)									
						255/55R17	2,3,4 (+7 bei 15" Serie), (passt nur bei Leon)									
						255/60R17	2,3,4,7 (passt nur bei Leon)									
8,0x18	38	Blade		1	235/50R18	(2 bei ET35), (nur bei Serie 225/70/15-215/70/16)	Nr.23	TÜV								
8,0x18	45	Storm		3	235/60R18	(2 bei ET35), (nur 145KW+wenn 235/70/16 Serie)	Nr.23	ABE								
8,0x19	40	Blade		1	245/45R19	(passt nur bei Serie 225/70R15 oder 215/70R16)	Nr.23	ABE								
						255/40R19	(passt nur bei Serie 225/70R15 oder 215/70R16)									
Mondeo Typ BAP, BAW, BFP, BFW, BNP, BNW, GBP -Limousine -Turnier	G274, G387, e1*95/54* 0045-0047*... e1*98/14* 0124-0126*...	4	108	6,0x14	35	Java		7	185/65R14			Nr.12	ABE			
				6,0x14	35	Zero		8	195/60R14		Nr.12	ABE				

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Ford	Mondeo Typ BAP,BAW, BFP, BFW, BNP, BNW, GBP, GBP4 -Limousine -Fließheck -Turnier	H028, G274, G387, e1*95/54* 0045-0047* e1*98/14* 0124-0126*	4	108	6,5x15	42	Energy				195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	nur bei 14" oder wenn bereits Serie als M&S nur wenn bereits Serie (außer GBP4) passt nicht bei GBP4 nur bei 15"	Nr.12 Nr.12 Nr.12	ABE ABE ABE
					7,0x15	40	Java			7	195/55R15 M&S	(nur wenn bereits Serie),(A,2g bei BAP+BAW)	Nr.12	ABE
					7,0x15	40	Kyro			9	195/60R15	(nur wenn bereits Serie),(A,2g bei BAP+BAW)	Nr.12	ABE
					7,0x15	37	Zero			8	205/50R15 205/55R15 215/50R15 225R50R15 HA	A,2g A,2g A,2 A,2	Nr.12	ABE
					7,0x16	40	Java			7	205/45R16	2,6,11 (passt nur bei Storm)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	37	Kyro			9	205/50R16	2g,6g (+7g bei 14" Serie)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Leon			6	215/45R16	2g,6g,11 (passt nur bei Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Storm			3	225/40R16	2g,6g,11 (passt nur bei Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Tornado			2	225/45R16 HA	2g,6g,11 (passt nur bei Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x17	37	Kyro			9	205/45R17	2g,6g (+7g bei 14")	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Leon			6	215/40R17	2g,6g	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Storm			3			Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Tornado			2			Nr.12	TÜV
					7,5x17	35	Zero			8	205/45R17 215/40R17	2,6 2,6	Nr.12	TÜV
(nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	Mondeo Typ B4Y,B5Y -Limousine -Fließheck	e1*98/14* 0154, 0155*...	5	108	6,5x16	50	Energy				205/50R16 205/55R16	ab 125 KW nur als M&S	Nr.105	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Java			7	205/50R16	4 (passt nur bis 125KW und nur bei Storm)	Nr.105	TÜV
					7,0x16	40	Kyro			9	205/55R16	4 (bei 166 KW nur M&S) (+3g,6g bei Java)	Nr.105	TÜV
					7,0x16	42	Leon			6	215/55R16	3,4,6 (bis 125KW) - passt nicht bei ET48	Nr.105	TÜV
					7,0x16	42	Storm			3	225/45R16	3,4 (bis 125KW) - passt nicht bei ET48	Nr.105	TÜV
					7,0x16	48	Tornado			2	225/50R16 235/50R16	3,4,6g (bis 125KW) - passt nicht bei ET48 3,4,6 (passt nur bei Java)	Nr.105	ABE mit SKF
					7,0x17	45	Storm			3	205/50R17	166KW nur M&S	Nr.107	ABE
					7,0x17	48	Tornado			2	215/45R17 225/45R17 235/45R17	bis 125KW A,3,4 (bis 125KW) A,3,4 (bis 125KW)	Nr.105	ABE
					8,0x17	45	Blade			1	205/50R17	(3,4,6 bei Energy)	Nr.105	ABE
					8,0x17	40	Energy			4	215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17	(3,4,6 bei Energy) A,3,4,6 3,4,6 (passt nur bei Energy) 3,4,6 (passt nur bei Energy)	Nr.107	TÜV
					8,0x18	45	Blade			1	225/35R18	3,4,6	Nr.105	TÜV
					8,0x18	45	Kyro			9	225/40R18	3,4,6	Nr.107	TÜV
					8,0x18	45	Storm			3			Nr.105	TÜV
					(nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	Mondeo Typ BWY -Kombi	e1*98/14* 0156*...	5	108	6,5x16	50	Energy		
7,0x16	38	Java								7	205/50R16	(passt nur bei ET42-48 und nur bis 125KW)	Nr.105	TÜV
7,0x16	40	Kyro								9	205/55R16	(bei 166KW nur M&S), (A,3g,4g bei Java)	Nr.105	TÜV
7,0x16	42	Leon								6	215/50R16	A,3g,4g (passt nicht bei ET48)	Nr.105	ABE
7,0x16	42	Storm								3	215/55R16	A,3g,4g,6g (passt nicht bei ET48)	Nr.105	ABE
7,0x16	48	Tornado								2	225/45R16	A,3,4 (+6 bei ET48) ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
7,0x17	45	Storm								3	205/50R17	(166KW nur M&S)	Nr.107	ABE
7,0x17	48	Tornado								2	215/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17	(bis 125KW) A,3,4 (bis 125KW) A,3,4,6 (bis 125KW)	Nr.105	ABE
8,0x17	45	Blade								1	205/50R17	(3,4 bei Energy)	Nr.105	ABE
8,0x17	40	Energy								4	215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17 245/40R17	(3,4 bei Energy) A,3,4 (+6 bei Blade) A,3,4,6 (passt nur bei Blade) A,3,4,6 3,4,6 (passt nicht bei Blade)	Nr.107	TÜV
8,0x18	45	Blade								1	225/35R18	3,4,6	Nr.105	TÜV
8,0x18	45	Kyro								9	225/40R18	3,4,6	Nr.107	TÜV
8,0x18	45	Storm								3			Nr.105	TÜV
Probe	Typ ECP	G571, e13*95/54* 0015*...	5	114,3						7,0x15	40	Kyro		
					7,0x16	40	Kyro			9	205/50R16	(passt nur bei 85KW)	Nr.23	ABE
					7,0x16	38	Tornado			2	225/45R16 225/50R16 245/45R16 HA	(passt nur bei 85KW) (passt nur bei 119-120KW) A,2g (passt nur bei 119-120KW)	Nr.23	ABE
					8,0x17	35	Blade			1	205/45R17	1g,2g,4g (passt nur bei 85KW)	Nr.23	TÜV
					8,0x17	37	Leon			6	215/45R17 225/45R17 235/40R17	1g,2g,4g (passt nur bei 85KW) 1g,2g,4g 1g,2g,4g	Nr.93	TÜV
					7,5x17	35	Zero			8	205/40R17	4g,6,7g,8	Nr.12	TÜV
Puma	Typ ECT	e13*95/54* 0024*...	4	108	6,0x14	35	Java				165/65R14 M&S 175/60R14 M&S 185/60R14 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.12 Nr.12	ABE ABE
					7,0x15	37	Zero			8	195/50R15	8	Nr.12	TÜV
					7,0x16	37	Kyro			9	195/45R16 205/45R16 215/40R16	8g 4g,6,8 4g,6g,8	Nr.12	TÜV
					7,0x17	37	Kyro			9	205/40R17	4g,6,7g,8g	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Leon			6	215/35R17	4g,6g,8	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Storm			3			Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Tornado			2			Nr.12	TÜV
Scorpio	Typ GGR, GFR, GNR -Limousine -Kombi	G968, e1*93/81*, e1*95/54* 0018, 0019*...	4	108	7,0x15	40	Java				195/65R15	(nur wenn bereits Serie), (passt nicht bei GNR)	Nr.12	ABE
					7,0x15	40	Kyro			9	205/60R15		Nr.12	ABE
					7,0x15	37	Zero			8	205/65R15	(nur wenn bereits Serie), (passt nicht bei GNR)	Nr.12	ABE
					7,0x16	37	Kyro			9	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(passt nicht bei GGR) 2,6 (passt nicht bei GNR+GGR) 2,6 (passt nicht bei GGR)	Nr.12	TÜV
					7,0x17	37	Kyro			9	215/50R17	1g,2,3g,4g,6	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Leon			6	225/45R17	1g,2,3g,4g,6	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Storm			3			Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Tornado			2			Nr.12	TÜV
Sierra	Typ GBG,/4, BNE4, BNG,/4, GB4, GBC	C689,/1 D745, E092 E400,/1,/2 E401,/1,/2 E433,E434,/1	4	108	6,0x14	35	Java				195/60R14		Nr.12	ABE
					6,0x14	35	Zero			8	205/60R14	A,1,2g,3g,5	Nr.12	ABE
					7,0x15	37	Zero			8	195/55R15 195/60R15	11 11	Nr.12	ABE
					7,0x16	37	Kyro			9	205/45R16	1g,3g (+2g,5g,8g bei GBC, nicht Typ BN...)	Nr.12	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Ford	Torneo Connect Typ PH2, PJ2 Transit Connect Typ PT2, PU2	e1*2001/116* 0206, 0207*... L071, L072	5	108	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	4 4 3,4 3,4	Nr.105	TÜV	
					6,5x16	50	Energy		4	205/55R16		Nr.105	ABE	
					7,0x16	38	Java		7	205/55R16	4 (+3 bei Java)	Nr.105	TÜV	
					7,0x16	42	Storm		3	225/50R16	3,4,10 (passt nicht bei ET48)	Nr.105	TÜV	
					7,0x16	48	Tornado		2			Nr.105	TÜV	
					7,0x17	45	Storm		3	205/50R17 225/45R17		Nr.107	i.Vorb.	
					8,0x17	45	Blade		1	205/50R17 225/45R17	4,6,10 4,6,10	Nr.105	TÜV	
					8,0x18	45	Blade		1	225/40R18	4,6,10	Nr.105	TÜV	
					8,0x18	45	Storm		3			Nr.105	TÜV	
					Honda	Accord Typ AC,AD,CA4,CA5	D301, D300, D990, D991,/1	4	100	6,0x14	35	Java		7
6,0x14	35	Zero		8						185/65R14 195/60R14		Nr.6	ABE	
6,5x15	37	Tornado		2						185/55R15 195/50R15 205/50R15	(passt nicht bei Typ CA4, CA5) 3 (+2,4 bei Typ CA4, CA5) 3 (+2,4 bei Typ CA4, CA5)	Nr.6	ABE	
7,0x15	37	Java		7						185/55R15		Nr.6	ABE	
7,0x15	35	Kyro		9						195/50R15	A,2g (+3g,4g bei Typ AC,AD,CA4)	Nr.6	ABE	
7,0x15	37	Zero		8						205/50R15 215/45R15	A,2g (+3g,4g bei Typ AC,AD,CA4) A,2,3g,4g (passt nicht bei Typ CA5)	Nr.6	ABE	
7,0x16	37	Java		7						195/45R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV	
7,0x16	38	Leon		6						205/45R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV	
7,0x16	38	Storm		3						215/40R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV	
7,0x16	38	Tornado		2								Nr.6	TÜV	
7,5x17	35	Zero		8		205/40R17	2,3g,4g,6g	Nr.6	TÜV					
Accord Typ CB 3,7,8	F280, F312 F714	F280, F312 F714	4	114,3		6,5x15	42	Energy		4	185/65R15	bei CB7+8 nur M&S	Nr.27	ABE
						6,5x15	42	Storm		3	195/60R15		Nr.27	ABE
						6,5x15	42	Tornado		2	205/55R15	A,3	Nr.27	ABE
						7,0x15	40	Java		7	185/65R15	bei CB7+8 nur M&S	Nr.27	ABE
						7,0x15	40	Kyro		9	195/60R15 205/55R15	A,3g	Nr.27	ABE
						7,0x16	40	Java		7	205/50R16	1,2,3g,4g,6g	Nr.27	TÜV
						7,0x16	40	Kyro		9	225/45R16	1,2,3g,4g,6g	Nr.27	TÜV
						7,0x16	42	Leon		6			Nr.27	TÜV
						7,0x16	42	Storm		3			Nr.27	TÜV
						7,0x16	42	Tornado		2			Nr.27	TÜV
Accord Typ CC 1,7 CE 7,8,9 CF 1  (nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung)	F985 - G247 G255 - e11*93781* 0020,0024*... 0025, 0026*... e11*96/27* 0020,0024*... 0025,0026*...	F985 - G247 G255 - e11*93781* 0020,0024*... 0025, 0026*... e11*96/27* 0020,0024*... 0025,0026*...	4	114,3		5,5x14	44	Tornado		2	185/70R14 195/65R14		Nr.27	ABE
						6,5x15	42	Energy		4	185/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.27	ABE
						6,5x15	42	Storm		3	195/60R15		Nr.27	ABE
						6,5x15	42	Tornado		2	205/55R15	A,2,4,6	Nr.27	ABE
						7,0x15	40	Java		7	185/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.27	ABE
						7,0x15	40	Kyro		9	195/60R15 205/55R15 205/60R15	A,2g,4g A,2g,3g,4g,6g A,2g,3g,4g,6g	Nr.27	ABE
						7,0x16	40	Java		7	205/50R16	2g,3g,4g,6g,10 (+1 bei CC1)	Nr.27	TÜV
						7,0x16	40	Kyro		9	215/45R16	2g,3g,4g,6g,10 (nicht CC1)	Nr.27	TÜV
						7,0x16	42	Leon		6	225/40R16	2g,3g,4g,6g,10 (nicht CC1)	Nr.27	TÜV
						7,0x16	42	Storm		3	225/45R16	2g,3g,4g,6g,10 (+1 bei CC1)	Nr.27	TÜV
7,0x16	42	Tornado		2				Nr.27	TÜV					
7,0x17	40	Kyro		9		205/45R17	2,3,4,6,8 (CF1 passt nicht bei ET40)	Nr.27	TÜV					
7,0x17	38	Leon		6		215/40R17	2,3,4,6,8 (CF1 passt nicht bei ET40)	Nr.27	TÜV					
7,0x17	40	Storm		3		215/45R17	2,3,4,6,8 (CF1 passt nicht bei ET40)	Nr.27	TÜV					
7,0x17	42	Tornado		2				Nr.27	TÜV					
Accord Typ CD 7, 9 CE 1, 2  (nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung)	G689, G690, e11*93/81* 0035,0036*... e11*83/81* 0005,0034*...	G689, G690, e11*93/81* 0035,0036*... e11*83/81* 0005,0034*...	4	114,3		6,5x15	42	Energy		4	185/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.27	ABE
						6,5x15	42	Storm		3	195/60R15		Nr.27	ABE
						6,5x15	42	Tornado		2	205/55R15 215/50R15	A,2,4,6 A,2,6 (+3 bei CE1+2)	Nr.27	ABE
						7,0x15	40	Java		7	185/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Kyro		9	195/60R15 205/55R15 215/50R15	A,2g,3g,6g A,2,3g,4g,6g	Nr.27	ABE	
					7,0x16	40	Java		7	205/50R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	40	Kyro		9	215/45R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42	Leon		6	225/40R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42	Storm		3	225/45R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42	Tornado		2			Nr.27	TÜV	
7,0x17	40	Kyro		9	205/45R17	2,3,6,8g	Nr.27	TÜV						
7,0x17	38	Leon		6	215/40R17	2,3,6,8g	Nr.27	TÜV						
7,0x17	40	Storm		3	215/45R17	2,3,6,7g,8g	Nr.27	TÜV						
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.27	TÜV						
Accord Coupé Typ CG 4	e6*95/54* 0048*...	e6*95/54* 0048*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	195/65R15		Nr.27	ABE	
					6,5x15	42	Storm		3	205/60R15	A,4	Nr.27	ABE	
					6,5x15	42	Tornado		2	225/55R15	A,2,3,4,6	Nr.27	ABE	
					7,0x15	40	Java		7	195/65R15		Nr.27	ABE	
					7,0x15	40	Kyro		9	205/60R15 225/55R15	A,4g A,2g,3g,4g,6g	Nr.27	ABE	
					7,0x16	40	Java		7	205/55R16	6g	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	40	Kyro		9	215/50R16	2g,3g,4g,6g	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42	Leon		6	225/50R16	2,3,4,6	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42	Tornado		2			Nr.27	TÜV	
7,0x17	40	Kyro		9	215/45R17	4g,6g	Nr.27	TÜV						
7,0x17	38	Leon		6	225/45R17	3g,4g,6g	Nr.27	TÜV						
7,0x17	40	Storm		3			Nr.27	TÜV						
7,0x17	42	Tornado		2			Nr.27	TÜV						
Accord Typ CG 7,8,9	e11*98/14* 0103, 0105*...	e11*98/14* 0103, 0105*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	185/65R15 M&S		Nr.27	ABE	
					6,5x15	42	Storm		3	195/60R15		Nr.27	ABE	
					6,5x15	42	Tornado		2	205/55R15	A,2,4,6	Nr.27	ABE	
					7,0x15	40	Java		7	185/65R15 M&S	10	Nr.27	ABE	
7,0x15	40	Kyro		9	195/60R15 205/55R15	A,2g,4g,6g	Nr.27	ABE						

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Honda	Fortsetzung <b>Accord</b> Typ CG 7,8,9				7,0x16	40	Java		7	205/50R16	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV				
					7,0x16	40	Kyro		9	225/45R16	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV				
					7,0x16	42	Leon		6			Nr.27	TÜV				
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.27	TÜV				
					7,0x16	42	Tornado		2			Nr.27	TÜV				
					7,0x17	40	Kyro		9	205/45R17	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV				
					7,0x17	38	Leon		6	215/40R17	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV				
					7,0x17	40	Storm		3	215/45R17	2g,6g,6g,7g	Nr.27	TÜV				
					7,0x17	42	Tornado		2			Nr.27	TÜV				
					<b>Accord</b> Typ CH 2,5,6,7,8	e11*98/14* 0116, 0120*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	185/65R15 M&S	passt nicht bei Typ CH2	Nr.27	ABE
									6,5x15	42	Storm		3	195/60R15	(A,3,4 bei Typ CH5,6,7)	Nr.27	ABE
									6,5x15	42	Tornado		2	205/55R15	A,2,4,6	Nr.27	ABE
	7,0x15	40	Java						7	185/65R15 M&S	(passt nicht bei CH2)	Nr.27	ABE				
	7,0x15	40	Kyro						9	195/60R15 205/55R15	A,2g,4g,6g	Nr.27	ABE				
	7,0x16	40	Java						7	205/50R16	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV				
	7,0x16	40	Kyro						9	225/45R16	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV				
	7,0x16	42	Leon						6			Nr.27	TÜV				
	7,0x16	42	Storm						3			Nr.27	TÜV				
	7,0x16	42	Tornado						2			Nr.27	TÜV				
	7,0x17	40	Kyro						9	205/45R17	2g,4g,6g (passt nicht bei Kyro, Storm + CH2)	Nr.27	TÜV				
	7,0x17	38	Leon						6	215/40R17	2g,4g,6g (Kyro passt nicht bei CH2)	Nr.27	TÜV				
	7,0x17	40	Storm						3	215/45R17	2g,4g,6,7g (Kyro passt nicht bei CH2)	Nr.27	TÜV				
	7,0x17	42	Tornado						2			Nr.27	TÜV				
	<b>Accord</b> Typ CG2 -Coupe	e6*95/54* 0049*...	5	114,3					6,5x15	45	Energy		4	205/65R15 M&S	6	Nr.64	TÜV
					6,5x15	45	Storm		3			Nr.64	TÜV				
					6,5x15	45	Tornado		2			Nr.64	TÜV				
					7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15 M&S	6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.64	TÜV				
6,5x16					45	Energy		4	205/55R16 215/50R16 215/55R16	6g 2g,4g,6g 2g,4g,6g	Nr.64	TÜV					
7,0x16					40	Kyro		9	205/55R16	(6 bei ET38-42)	Nr.64	TÜV					
7,0x16					42	Storm		3	215/50R16	A,4,6 (+2,3 bei ET38-42)	Nr.64	TÜV					
7,0x16					38	Tornado		2	215/55R16	A,4,6 (passt nur bei ET48)	Nr.64	TÜV					
7,0x16					48	Tornado		2	225/50R16	A,2,3,4,6	Nr.64	ABE					
7,0x17					40	Kyro		9	205/50R17	3g,4g,6g (passt nur bei ET45)	Nr.95	TÜV					
7,0x17					45	Storm		3	215/45R17	4g,6g	Nr.95	TÜV					
7,0x17					45	Tornado		2	225/45R17	3g,4g,6g	Nr.95	TÜV					
8,0x17					38	Blade		1	205/50R17	2,3,4,6	Nr.64	TÜV					
8,0x17					45	Blade		1	215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17	3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,5,6	Nr.64	TÜV					
8,0x18					45	Storm		3	225/40R18 235/40R18	2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.64	TÜV					
<b>Accord</b> Typ CL3, CL4	e11*98/14* 0165*, 0166*..	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	195/60R15 M&S	nur CL3 mit Fahrzeugherstellerbestätigung	Nr.64	TÜV					
				6,5x15	45	Storm		3			Nr.64	TÜV					
				6,5x15	45	Tornado		2			Nr.64	TÜV					
				6,5x16	45	Energy		4	205/50R16 225/45R16	4g,6g 4g,6g	Nr.64	TÜV					
				7,0x16	40	Kyro		9	205/50R16	4,6 (+2 bei ET38-42)	Nr.64	TÜV					
				7,0x16	42	Storm		3	225/45R16	2,4,6 (+3 bei ET48)	Nr.64	TÜV					
				7,0x16	38	Tornado		2			Nr.64	TÜV					
				7,0x16	48	Tornado		2			Nr.64	TÜV					
				7,0x17	40	Kyro		9	205/45R17	4g (+2g,6g bei Kyro)	Nr.95	TÜV					
				7,0x17	45	Storm		3	215/40R17	4g,6g (+2g bei Kyro)	Nr.95	TÜV					
				7,0x17	45	Tornado		2	215/45R17	4g,6,7g (+2g bei Kyro)	Nr.64	TÜV					
				8,0x17	38	Blade		1	205/45R17	2,3,4,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.64	TÜV					
				8,0x17	45	Blade		1	215/40R17 215/45R17 235/40R17 245/35R17	2,3,4,6 2,3,4,6,7g 1,2,3,4,6 1,2,3,4,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.64	TÜV					
				8,0x18	45	Storm		3	225/35R18	2,3,4,6	Nr.64	TÜV					
				<b>Accord Typ R</b> Typ CH 1	e11*98/14* 0106*...	5	114,3	7,0x17	40	Kyro		9	215/45R17	2g,3g,4g,6g	Nr.95	TÜV	
7,0x17	45	Storm						3			Nr.95	TÜV					
7,0x17	45	Tornado						2			Nr.64	TÜV					
8,0x17	38	Blade						1	215/45R17	3,4 (2,6 bei ET45)	Nr.64	TÜV					
8,0x17	45	Blade						1	235/40R17	1,3,4,6 (+2 bei ET45)	Nr.64	TÜV					
8,0x18	45	Storm		3	225/35R18 225/40R18 245/35R18 HA	2,3,4,6 1,2,3,4,6,7 2,4,6	Nr.64	TÜV									
<b>Accord, -Tourer</b> CL7,-9; CM1,-2 CN1,-2	e6*2001/116* 0091-0097*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	195/65R15	(passt nur bei CM1 und CL7)	Nr.64	ABE mit SKF					
				6,5x15	45	Storm		3	205/60R15	ohne SKF (passt nur bei CM1 und CL7)	Nr.64	ABE mit SKF					
				6,5x15	45	Tornado		2	215/60R15	ohne SKF (passt nur bei CM1 und CL7)	Nr.64	ABE mit SKF					
				7,0x15	40	Kyro		9	195/65R15	(passt nur bei Typ CM1 und CL7)	Nr.64	ABE					
				6,5x16	45	Energy		4	205/55R16 225/45R16	A,3g,4g,6g (+2g bei CM1,-2)	Nr.64	ABE					
				7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	(6 bei ET38-42)	Nr.64	TÜV					
				7,0x16	42	Storm		3	225/50R16	A,6 (+3,4 bei ET38-42)	Nr.64	TÜV					
				7,0x16	38	Tornado		2			Nr.64	TÜV					
				7,0x16	48	Tornado		2			Nr.64	ABE					
				7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17	6g (+2g bei CM1,-2,CN2 nur bei Kyro)	Nr.95	TÜV					
				7,0x17	45	Storm		3	215/45R17	3g,4g,6g (+2 bei CM1,-2,CN2 nur bei Kyro)	Nr.95	ABE					
				7,0x17	45	Tornado		2	225/45R17	3g,4g,6g (+2 bei CM1,-2,CN2 nur bei Kyro)	Nr.64	ABE					
				8,0x17	38	Blade		1	205/50R17	6 (+2 bei Tourer)	Nr.64	TÜV					
				8,0x17	45	Blade		1	215/45R17 225/45R17	6 (+2 bei Tourer - +3,4 bei ET38) 6 (+2 bei Tourer - +3,4 bei ET38)	Nr.64	TÜV					
				8,0x18	45	Storm		3	225/35R18 245/35R18 HA	2,3,4,6 2,4,6	Nr.64	TÜV					
8,0x19	40	Blade		1	225/35R19 235/35R19	2,3,4,5,6 2,3,4,5,6,7g	Nr.64	TÜV									
<b>Civic</b> EC8,9, ED2,3,4,6,7,9 EE4 (ältere Modelle auf Anfrage, z.B. EG.... usw.)		4	100	6,0x14	35	Java		7	175/65R14		Nr.6	ABE					
				6,0x14	35	Zero		8	185/60R14 195/55R14	11	Nr.6	ABE					
				6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15	2 (+3,4 bei Typ EE4) 2,3,4 2 (passt nicht bei Typ EE4) 2,3,4,8 (passt nicht bei Typ EE4)	Nr.6	TÜV					
				7,0x15	37	Java		7	185/55R15	10,11 (siehe Gutachten)	Nr.6	TÜV					
				7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	10,11 (siehe Gutachten)	Nr.6	TÜV					
				7,0x15	37	Zero		8	205/45R15	10,11 (siehe Gutachten)	Nr.6	TÜV					
				7,0x15	37	Zero		8	215/45R15	10,11 (siehe Gutachten)	Nr.6	TÜV					

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Honda	Fortsetzung Civic EC8,9, ED2,3,4,6,7,9 EE4				7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2,3,4g,8g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	2,3,4g,7g,8g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	2,3,4g,8g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Storm		3	205/40R17	2,3,4,7g	Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Tornado		2	215/35R17	2,3,4	Nr.6	TÜV
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/35R17	1g,2,3,4,6,7g 1g,2,3,4,6	Nr.6	TÜV
					6,0x14	35	Java		7	195/60R14		Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	205/55R14		Nr.6	ABE
					6,5x15	37	Tornado		2	195/50R15 205/50R15	2,3,4 2,3,4,8	Nr.6	TÜV
	7,0x15	37	Java		7	195/50R15	2,3g,4g	Nr.6	TÜV				
	7,0x15	35	Kyro		9	205/50R15	2,3,4,8g	Nr.6	TÜV				
	7,0x15	37	Zero		8	215/45R15	2,3,4,8g	Nr.6	TÜV				
	7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV				
	7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV				
	7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV				
	7,0x16	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV				
	7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV				
	7,0x17	38	Leon		6	215/35R17	2,3g,4g	Nr.6	TÜV				
	7,0x17	38	Storm		3			Nr.6	TÜV				
	7,0x17	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV				
	Civic Typ EE8, EE9	F468, F469	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R15 185/60R14	nur wenn bereits Serie	Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Java		7	175/65R14	passt nicht bei EK4	Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	185/55R14 185/60R14 185/65R14 M&S	passt nicht bei EK4 passt nicht bei EK4 passt nur bei EK4	Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Energy		4	185/55R15		Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	A,3g,5g (+2,4 bei ET37)	Nr.6	ABE
					6,5x15	37	Tornado		2	205/45R15	A,2,3,4 (passt nur bei ET37)	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	passt nicht bei EK4	Nr.6	ABE
					7,0x15	35	Kyro		9	195/45R15	passt nicht bei EK4	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Zero		8	195/50R15 205/45R15 215/45R15	A,2g,3g,4g A,2g,3g,4g A,2g,3g,4g	Nr.6	ABE
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	1g,2,3g,4g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	1g,2,3g,4g,5g,7g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	1g,2,3g,4g,5g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	1g,2,3g,4g,6,7g	Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Leon		6	215/35R17	1g,2,3,4g,5g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/35R17	1g,2g,3,4g,6,7g 1g,2,3,4g,5g,6	Nr.6	TÜV
	Civic Typ MB4, MB7, MB8, MB9,MC1,MC3	e11*96/27* 0069,0071*.. 0087-0091*..	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14	nur wenn bereits Serie	Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Java		7	185/60R14		Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	185/65R14	passt nur bei MC3 und bei MB7 wenn Serie	Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Energy		4	185/55R15		Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	A,3g,5g (+2,4 bei ET37)	Nr.6	ABE
					6,5x15	37	Tornado		2	205/45R15	A,2,3,4 (passt nur bei ET37)	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	passt nicht bei MC3	Nr.6	ABE
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	A,2g,3g,4g,5g	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Zero		8	205/45R15 215/45R15	A,2g,3g,4g A,2g,3g,4g	Nr.6	ABE
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2g,3g,4g,5g (+6 bei Storm)	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	2g,3g,4g,5g,7g (+6 bei Storm)	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	2g,3g,4g,5g (+6 bei Storm)	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2,3g,4g,5,7g,8g	Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Leon		6	215/35R17	2,3g,4g,5,8g	Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/35R17 225/35R17	2,3g,4g,5,7g,8g 2,3g,4,5,8g 2,3,4g,5,7g,8g	Nr.6	TÜV
	Civic Typ MC2, MB6	e11*96/79* 0090*.... e11*96/27* 0070*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	nur wenn bereits Serie (A,M&S,2,6 bei MC2)	Nr.27	ABE
					6,5x15	42	Storm		3	195/55R15	A,2,6 (+3 bei MC2)	Nr.27	ABE
					6,5x15	42	Tornado		2	205/50R15 215/45R15	A,2,6 (+3,4 bei MC2) A,2,6 (+3,4 bei MC2)	Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Java		7	185/55R15 M&S	2g,6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.27	TÜV
					7,0x15	40	Kyro		9	195/55R15 205/50R15 215/45R15	2g,3g,6g 2,3g,4g,6 2g,3g,4g,6g	Nr.27	TÜV
					7,0x16	40	Java		7	195/45R16	2g,4,5g,6	Nr.27	TÜV
					7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16	2,3g,4,5g,6	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Leon		6	215/40R16	2,3,4,5,6	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Tornado		2			Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17	2,3g,4,5g,6	Nr.27	TÜV
					7,0x17	38	Leon		6			Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Storm		3			Nr.27	TÜV
					7,0x17	42	Tornado		2			Nr.27	TÜV
	Civic Type R Typ EP3	e11*98/14* 0175*....	5	114,3	7,0x17	40	Kyro		9	205/45R17		Nr.95	ABE
					7,0x17	45	Storm		3	215/40R17	(A,2g,3g,4g bei Kyro), (A,6 bei ET45)	Nr.95	ABE
					7,0x17	45	Tornado		2	215/45R17	(A,2g,7g bei Kyro), (A,6,7g,8g bei ET45)	Nr.64	ABE
					8,0x17	38	Blade		1	205/45R17	2 (+3,4 bei Leon)	Nr.64	TÜV
					8,0x17	37	Leon		6	215/40R17 215/45R17	2,3,4 (+1 bei Leon, +8 bei Blade) 1,2,7g (+3,4 bei Leon, +8 bei Blade)	Nr.95	TÜV
	8,0x18	38	Blade		1	215/35R18 225/35R18	1,2,3,4 1,2,3,4,5,8g	Nr.64	TÜV				

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe						
Honda	Civic Typ EM1, EM2	e6*93/81* 0060*... e6*98/14* 0080*...	4	100	6,0x14	35	Java			7	185/65R14 M&S	passt nur bei Typ EM1	Nr.6	ABE					
					6,0x14	35	Zero			8									
					6,5x15	42	Energy			4	195/55R15		3	195/60R15	A,3g,5g (passt nur bei EM1 +3,4 bei ET37) (passt nur bei Typ EM2)	Nr.6	ABE		
					6,5x15	42	Storm			4	205/50R15		2	205/55R15	A,2,3,4,5 (passt nur bei ET37 und EM1) (passt nur bei EM2)	Nr.6	ABE		
					7,0x15	37	Java			7	195/55R15		7	195/60R15	A,2g,3g,4g,5g (passt nur bei Typ EM1) (passt nur bei Typ EM2)	Nr.6	ABE		
					7,0x15	35	Kyro			9	195/60R15		8	205/50R15	A,2g,3g,4g,5g (passt nur bei Typ EM1) A,2g,4g (passt nur bei Typ EM2)	Nr.6	ABE		
					7,0x15	37	Zero			9	205/55R15		8			Nr.6	ABE		
					7,0x16	37	Java			7	195/45R16		6	195/50R16	A,1g,2,3g,4g,6 (passt nur bei EM1) (passt nur bei EM2)	Nr.6	ABE		
					7,0x16	38	Leon			6	205/45R16		3	205/50R16	A,1g,2,3g,4g,5g,6 (passt nur bei EM1) (passt nur bei EM2)	Nr.6	TÜV		
					7,0x16	38	Storm			3	205/45R16		2			Nr.6	ABE		
					7,0x16	38	Tornado			2	205/50R16		2			Nr.6	ABE		
					7,0x17	35	Kyro			9	205/45R17		6	215/35R17	A,1g,2,3g,4g,6 (EM2 ohne Auflagen) A,1g,2,3,4g,5g,6 (passt nicht bei EM2)	Nr.6	ABE		
					7,0x17	38	Leon			6	215/40R17		3	215/45R17	A,2g,3g,4g (nur Kyro und nur EM2) A,2g,3g,4g,7g (nur Kyro und nur EM2)	Nr.6	ABE		
					7,0x17	38	Storm			2	215/45R17		8	205/40R17	1g,2,3,4g,5g,6,7g (passt nur bei Typ EM1) 4g (passt nur bei Typ EM2)	Nr.6	TÜV		
					7,0x17	38	Tornado			2	215/45R17		2	215/35R17	1g,2,3,4g,5g,6 (passt nur bei Typ EM1) 2g,3g,4g,6 (passt nur bei Typ EM2) 2g,3g,4g,6,7g (passt nur bei Typ EM2)	Nr.6	ABE		
					7,5x17	35	Zero			8	205/40R17		2	185/70R14		Nr.6	ABE		
													2	195/65R14					
													7	185/70R14					
													8	195/65R14					
					Honda	Civic Typ EP1,-2,-4, EU5,-6,-7,-8,-9	e11*98/14* 0173, 0174, 0188, 0158-0161, 0189*...	4	100	5,5x14	35	Tornado			2	185/70R14		Nr.6	ABE
										6,0x14	35	Java			7	185/70R14			
6,0x14	35	Zero								8	195/65R14				Nr.6	ABE			
6,5x15	42	Energy								4	195/60R15			EU Modelle ohne SKF	Nr.6	ABE			
6,5x15	42	Storm								3	205/55R15			(A,2 bei EP Modellen) ohne SKF	Nr.6	ABE			
6,5x15	37	Tornado								2					Nr.6	ABE mit SKF			
7,0x15	37	Java								7	195/60R15			(A,2g bei EP)	Nr.6	ABE			
7,0x15	35	Kyro								9	205/55R15			A,2g,4g (+3g bei EU)	Nr.6	ABE			
7,0x15	37	Zero								8					Nr.6	ABE			
7,0x16	37	Java								7	195/50R16				Nr.6	TÜV			
7,0x16	38	Leon								6	205/50R16				Nr.6	TÜV			
7,0x16	38	Storm								3					Nr.6	ABE			
7,0x16	38	Tornado								2					Nr.6	ABE			
7,0x17	35	Kyro								9	205/45R17					Nr.6	ABE		
7,0x17	38	Leon								6	215/40R17			A,2g,6 (+3,4 bei Kyro ET35)	Nr.6	ABE			
7,0x17	38	Storm			3	215/45R17			A,2g,6,7g (+3,4 bei Kyro ET35)	Nr.6	ABE								
7,0x17	38	Tornado			2					Nr.6	ABE								
7,5x17	35	Zero			8	205/45R17			4g (+2g bei Typ EP), (+3g bei Typ EU)	Nr.6	TÜV								
								2	215/40R17	2g,3g,4g,6									
								2	215/45R17	2g,3g,4g,6,7g									
Honda	Civic Sport Typ EP1,-2,-4, EV1	e11*98/14* 0173, 0174, 0188*... e11*2001/116* 0198*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy			4	195/60R15		Nr.64	ABE mit SKF					
					6,5x15	45	Storm			3	195/65R15			ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF			
					6,5x15	45	Tornado			2					Nr.64	ABE mit SKF			
					6,5x16	45	Energy			4	205/55R16				Nr.64	TÜV			
											215/50R16					(ABE i.Vorb.)			
					7,0x16	42	Storm			3	205/55R16			2,6	Nr.64	TÜV			
					7,0x16	38	Tornado			2	215/50R16			2,6	Nr.64	TÜV			
					7,0x17	40	Kyro			9	205/45R17				Nr.95	TÜV			
					7,0x17	45	Storm			3	205/50R17			(1,2,6 bei Kyro)	Nr.95	ABE			
					7,0x17	45	Tornado			2	215/40R17			passt nur bei Serie 195/60R15	Nr.64	ABE			
											215/45R17								
											225/45R17			1,2,5,6 (passt nur bei Kyro)					
					8,0x17	38	Blade			1	205/45R17			2,6	Nr.64	TÜV			
					8,0x17	37	Leon			6	205/50R17			1,2,5,6	Nr.95	TÜV			
											215/40R17			2,3,4,6					
						215/45R17			1,2,6										
						225/45R17			1,2,3,4,5,6										
Honda	Concerto Typ HW	F340	4	100	6,0x14	35	Java			7	175/65R14	12	Nr.6	ABE					
					6,0x14	35	Zero			8	185/60R14				Nr.6	ABE			
											195/55R15			A,2g,3g,4g					
											195/60R14			A,2g,3g,4g					
											205/55R14			A,2,3,4					
					6,5x15	37	Tornado			2	185/55R15			2,3,4	Nr.6	TÜV			
											195/50R15			1,2,3,4,5					
											205/50R15			1,2,3,4,5					
					7,0x15	37	Java			7	185/55R15			2,3,4	Nr.6	TÜV			
					7,0x15	35	Kyro			9	195/50R15			1g,2,3,4,5g	Nr.6	TÜV			
					7,0x15	37	Zero			8	205/50R15			1,2,3,4,5	Nr.6	TÜV			
											215/45R15								
					7,0x16	37	Java			7	195/45R16			1g,2,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV			
					7,0x16	38	Leon			6	205/45R16			1g,2,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV			
					7,0x16	38	Storm			3	215/40R16			1g,2,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV			
7,0x16	38	Tornado			2					Nr.6	TÜV								
7,5x17	35	Zero			8	205/40R17			2g,3g,4g	Nr.6	TÜV								
Honda	CR-V Typ RD1, RD3	e6*54/54* 0044*... e6*98/14* 0076*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy			4	205/70R15		Nr.64	ABE					
					6,5x15	45	Storm			3	215/65R15			A,3,10	Nr.64	ABE			
					6,5x15	45	Tornado			2	225/60R15			A,2,3,4,10	Nr.64	ABE			
											225/65R15			A,2,3,4,10					
					7,0x15	40	Kyro			9	205/70R15			3g	Nr.64	TÜV			
											215/65R15			2g,3,4g,10					
											225/60R15			2,3,4,10					
											225/65R15			2,3,4,10					
											235/60R15			2,3,4,6g,10					
					6,5x16	45	Energy			4	215/60R16			3g	Nr.64	TÜV			
											225/55R16			2g,3,4g					
											225/60R16			2,3,4g					
					7,0x16	40	Kyro			9	215/60R16			2,3,4,10	Nr.64	TÜV			
					7,0x16	42	Storm			3	225/55R16			2,3,4,10	Nr.64	TÜV			
					7,0x16	38	Tornado			2	225/60R16			2,3,4,10	Nr.64	TÜV			
					7,0x17	40	Kyro			9	215/50R17			2g,3,4g,10	Nr.95	TÜV			
					7,0x17	45	Storm			3	225/50R17			2,3,4g,10	Nr.95	TÜV			
					7,0x17	45	Tornado			2	225/55R17			2,3,4g,10	Nr.64	TÜV			
					8,0x17	38	Blade			1	215/50R17			2,3,4 (Befestigungsschraub. an HA entf.)	Nr.64	TÜV			
8,0x17	45	Blade			1	225/50R17			2,3,4 (Befestigungsschraub. an HA entf.)	Nr.64	TÜV								
8,0x17	37	Leon			6	225/55R17			2,3,4 (Befest. an HA entf.), passt nicht ET45	Nr.95	TÜV								
						235/45R17			2,3,4 (Befest. an HA entf.), passt nicht ET45										
						245/45R17			2,3,4 (Befest. an HA entf.), passt nicht ET45										
						255/45R17			2,3,4 (Befest. an HA entf.), passt nicht ET45										

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Honda	Fortsetzung <b>CR-V</b> Typ RD1, RD3				8,0x18	45	Storm		3	225/45R18 235/45R18 245/45R18	2,3,4 2,3,4 2,3,4	Nr.95	TÜV	
		<b>CR-V</b> Typ RD8	e11*98/14* 0190*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	205/70R15		Nr.64	ABE
	6,5x15					45	Storm		3	215/65R15	A,3	Nr.64	ABE	
	6,5x15					45	Tornado		2	225/60R15 225/65R15	A,2,3,4 A,2,3	Nr.64	ABE	
	7,0x15					40	Kyro		9	205/70R15 215/65R15 225/60R15 225/65R15 235/60R15	3g 2g,3, ohne SKF 2,3,4g, ohne SKF 2,3,4g, ohne SKF 2,3,4g, ohne SKF	Nr.64	TÜV mit SKF	
	6,5x16					45	Energy		4	205/65R16 215/60R16 225/60R16	A,3g A,2g,3g,4g	Nr.64	ABE	
	7,0x16					40	Kyro		9	205/65R16	3 (+2,4 bei ET38-42)	Nr.64	TÜV	
	7,0x16					42	Storm		3	215/60R16	3 (+2,4 bei ET38-42)	Nr.64	TÜV	
	7,0x16					38	Tornado		2	225/60R16	2,3,4 (passt nicht bei ET48)	Nr.64	TÜV	
	7,0x16					48	Tornado		2	235/55R16	2,3,4 (passt nicht bei ET48)	Nr.64	TÜV	
	7,0x17					40	Kyro		9	205/55R17	3g (+2g,4g bei Kyro)	Nr.95	TÜV	
	7,0x17	45	Storm		3	215/50R17	3g,4g (+2g bei Kyro)	Nr.95	TÜV					
	7,0x17	45	Tornado		2	225/50R17 225/55R17 235/50R17	2g,3g,4g 2g,3g,4g,8g 2,3,4,8g (passt nur bei Kyro)	Nr.64	TÜV					
	8,0x17	38	Blade		1	205/55R17	2,3 (+4g bei ET37/38)	Nr.64	TÜV					
	8,0x17	45	Blade		1	215/50R17	2,3,4	Nr.64	TÜV					
	8,0x17	37	Leon		6	225/50R17 225/55R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17 255/45R17	2,3,4 (+8 bei ET45) 2,3,4 (passt nur bei Blade) 2,3,4 2,3,4,8 (passt nur bei Blade ET37) 2,3,4 (+8 bei ET45) 2,3,4,8 (passt nicht bei ET45)	Nr.95	TÜV					
	8,0x18	45	Storm		3	225/45R18 235/45R18 245/45R18	2,3,4 2,3,4 2,3,4,8	Nr.95	TÜV					
	8,0x19	40	Blade		1	245/35R19 245/40R19	2,3,4 2,3,4,8g	Nr.64	TÜV					
	<b>FRV</b> Typ BE1, BE2	e6*2001/116* 0099*, 0100*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4				Nr.64	i.Vorb.
					6,5x15	45	Storm		3			Nr.64	i.Vorb.	
					6,5x15	45	Tornado		2			Nr.64	i.Vorb.	
					7,0x15	40	Kyro		9			Nr.64	i.Vorb.	
					6,5x16	45	Energy		4			Nr.64	i.Vorb.	
					7,0x16	40	Kyro		9			Nr.64	i.Vorb.	
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.64	i.Vorb.	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.64	ABE	
					7,0x17	40	Kyro		9			Nr.95	i.Vorb.	
					7,0x17	45	Storm		3			Nr.95	i.Vorb.	
	7,0x17	45	Tornado		2			Nr.64	ABE					
	8,0x17	38	Blade		1			Nr.64	TÜV					
	8,0x17	37	Leon		6			Nr.95	i.Vorb.					
	<b>HRV</b> Typ GH1,2,3,4	e6*98/14* 0062*, 0063... 0067*, 0068*..	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	195/70R15	nur wenn bereits Serie		Nr.64	ABE
					6,5x15	45	Storm		3	205/65R15		Nr.64	ABE	
6,5x15					45	Tornado		2	215/60R15 225/60R15	A,3,4 (passt nur bei Storm)	Nr.64	ABE		
7,0x15					40	Kyro		9	195/70R15 205/65R15 215/60R15 225/60R15	nur wenn bereits Serie A,3g,4g A,2g,3,4g	Nr.64	ABE		
6,5x16					45	Energy		4	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	A,3g,4g A,3g,4g	Nr.64	ABE		
7,0x16					40	Kyro		9	205/55R16		Nr.64	ABE		
7,0x16					42	Storm		3	205/60R16		Nr.64	ABE		
7,0x16					38	Tornado		2	215/55R16 225/50R16 225/55R16	A,3,4 A,3,4 A,3,4	Nr.64	ABE		
7,0x17					40	Kyro		9	205/50R17		Nr.95	ABE		
7,0x17					45	Storm		3	215/50R17	(A,3g,4g bei Kyro)	Nr.95	ABE		
7,0x17	45	Tornado		2	225/45R17	A,3g,4g	Nr.64	ABE						
8,0x17	38	Blade		1	205/50R17	3 (+4 bei Leon)	Nr.64	TÜV						
8,0x17	37	Leon		6	215/50R17 225/45R17 235/45R17	3,4 (+2 bei Leon) 3,4 (+2 bei Leon) 2g,3,4 (passt nur bei Leon)	Nr.95	TÜV						
<b>Integra</b> Typ DC2 R-Coupé	e6*95/54* 0052*...	5	114,3	6,5x15	45	Storm		3	195/55R15			Nr.64	ABE	
				6,5x15	45	Tornado		2	205/50R15		Nr.64	ABE		
				7,0x15	40	Kyro		9	195/55R15 205/50R15	A,2g	Nr.64	ABE		
				6,5x16	45	Energy		4	195/50R16 205/45R16		Nr.64	ABE		
				7,0x16	40	Kyro		9	195/50R16	2,6	Nr.64	TÜV		
				7,0x16	42	Storm		3	205/45R16	2,6	Nr.64	TÜV		
				7,0x16	38	Tornado		2	215/40R16	2	Nr.64	TÜV		
				7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17	2g (+6 bei 45)	Nr.95	TÜV		
				7,0x17	45	Storm		3	215/40R17	2,3g,6g,7g (+3 bei 45)	Nr.95	TÜV		
				7,0x17	45	Tornado		2			Nr.64	TÜV		
8,0x17	38	Blade		1	205/40R17	2,3,4,6	Nr.64	TÜV						
8,0x17	37	Leon		6	215/40R17 225/35R17	2,3,4,6,7g 2,3,4,6	Nr.95	TÜV						
<b>Jazz</b> Typ GD1, GD5	e6*98/14* 0087*, 0088*..	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14			Nr.6	ABE	
				6,0x14	35	Java		7	175/65R14		Nr.6	ABE mit SKF		
				6,0x14	35	Zero		8	185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/55R14	ohne SKF A,2g,3g,6g, ohne SKF A,2g,3g,6g, ohne SKF A,2g,3g,6, ohne SKF	Nr.6	ABE mit SKF		
				6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	(Storm bis AL 1160kg), (2,3,6 bei ET37)	Nr.6	ABE		
				6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	A,3,8 (Storm bis AL 1160kg) (+2,6 bei ET37)	Nr.6	ABE		
	6,5x15	37	Tornado		2	205/50R15	2,3,4,6 (passt nur bei ET37)	Nr.6	TÜV					

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe			
Honda	Fortsetzung <b>Jazz</b> Typ GD1, GD5						7,0x15	37	Java	7	185/55R15	2g,3g,6g	Nr.6	TÜV		
							7,0x15	35	Kyro	9	195/50R15	2,3g,6,8 (+4g bei Kyro)	Nr.6	TÜV		
							7,0x15	37	Zero	8	205/50R15	2,3,4g,6,8	Nr.6	TÜV		
							7,0x16	37	Java	7	195/45R16	(2g,3g,6g bei Java)	Nr.6	TÜV		
							7,0x16	38	Leon	6	205/45R16	A,2g,3g,6g,8g	Nr.6	TÜV		
							7,0x16	38	Storm	3	215/40R16	A,2g,3g,4g,6g,8g	Nr.6	ABE		
							7,0x16	38	Tornado	2			Nr.6	ABE		
							7,0x17	35	Kyro	9	205/40R17	2g,3g,4g,6,7g,8g	Nr.6	TÜV		
							7,0x17	38	Leon	6	215/35R17	2,3,4g,6,8g	Nr.6	TÜV		
							7,0x17	38	Storm	3			Nr.6	TÜV		
							7,0x17	38	Tornado	2			Nr.6	TÜV		
							7,5x17	35	Zero	4	205/40R17	2,3,4g,6,7g,8g	Nr.6	TÜV		
													215/35R17	2,3,4,6,8g		
													195/65R15	passt nur bei Typ HS	Nr.27	ABE
													205/55R15	A,2 (passt nur bei Typ HS)	Nr.27	ABE
						205/60R15	A,2 (passt nur bei Typ HS)	Nr.27	ABE							
						225/50R15	A,2,3,6 (passt nur bei Typ HS)									
						7,0x15	40	Java	7	195/65R15	(bei KA3+4 nur M&S)	Nr.27	ABE			
						7,0x15	40	Kyro	9	205/60R15	A,2g	Nr.27	ABE			
										215/55R15	A,2,3g,4g,6g					
										225/50R15	A,2,3g,4g,6g					
						7,0x16	40	Java	7	205/60R16	2,3	Nr.27	TÜV			
						7,0x16	40	Kyro	9	225/45R16	2,3,4	Nr.27	TÜV			
						7,0x16	42	Leon	6			Nr.27	TÜV			
						7,0x16	42	Storm	3			Nr.27	TÜV			
						7,0x16	42	Tornado	2			Nr.27	TÜV			
						7,0x17	38	Leon	6	215/45R17	2,3g,4g,6g	Nr.27	TÜV			
										225/45R17	2,3g,4g,6g					
<b>Logo</b> Typ GA3		e6*98/14* 0061*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14		Nr.6	ABE			
<b>Prelude</b> Typ BA2, BA4  (nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung)		E605, D993	4	100	6,0x14	35	Java	7	175/70R14 M&S				Nr.6	ABE		
							Zero	8	185/60R14			passt nur bei Typ BA4	Nr.6	ABE		
									185/65R14			passt nur bei Typ BA4				
									195/60R14							
							6,5x15	37	Tornado	2	195/50R15	2,3,4	Nr.6	TÜV		
									205/50R15	2,3,4						
							7,0x15	37	Java	7	185/55R15		Nr.6	ABE		
							7,0x15	35	Kyro	9	195/50R15	A,2g	Nr.6	ABE		
							7,0x15	37	Zero	8	195/55R15	A,2g	Nr.6	ABE		
									205/50R15	A,2,3g,4g						
		215/45R15	A,2g,3g,4g													
		7,0x16	37	Java	7	195/45R16	2g,3g,4g (passt nicht bei BA4)	Nr.6	TÜV							
		7,0x16	38	Leon	6	205/45R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV							
		7,0x16	38	Storm	3	215/40R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV							
		7,0x16	38	Tornado	2			Nr.6	TÜV							
		7,5x17	35	Zero	8	205/40R17	2,3g,4g,6g	Nr.6	TÜV							
<b>Prelude</b> Typ BB 1,2,3,9		G256, F983, F984, e6*95/54* 0036*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy	4	195/60R15			A,6 bei BB1 - A,3 bei BB9	Nr.27	ABE		
							Storm	3	205/55R15			A,2,6 (+3 bei BB9)	Nr.27	ABE		
							Tornado	2	205/60R15			A,2,3,6 (+4 bei BB9)	Nr.27	ABE		
							7,0x15	40	Java	7	185/65R15 M&S	(passt nur bei BB9)	Nr.27	ABE		
							7,0x15	40	Kyro	9	195/60R15	A,6g,11 (+3g bei BB3 und BB9)	Nr.27	ABE		
									205/55R15	A,3g,6 (+2g,4g bei BB9)						
									225/50R15	A,2,3,4g,6						
							7,0x16	40	Java	7	205/60R16	2g,3g,4g,6	Nr.27	TÜV		
							7,0x16	40	Kyro	9	225/45R16	2g,3g,4g,6 (passt nicht bei BB1)	Nr.27	TÜV		
							7,0x16	42	Leon	6			Nr.27	TÜV		
7,0x16	42	Storm	3			Nr.27	TÜV									
7,0x16	42	Tornado	2			Nr.27	TÜV									
7,0x17	40	Kyro	9	205/45R17	A,2g,4g,6g (passt nicht bei BB9)	Nr.27	TÜV									
7,0x17	38	Leon	6	215/40R17	A,2g,4g,6g	Nr.27	TÜV									
7,0x17	40	Storm	3	215/45R17	A,2g,3g,4g,6g,7g	Nr.27	ABE									
7,0x17	42	Tornado	2			Nr.27	TÜV									
<b>Prelude</b> Typ BB6, BB8		e6*95/54* 0037*, 0038*..	5	114,3	6,5x15	45	Energy	4	195/60R15 M&S			6 (+4 bei Typ BB8)	Nr.64	TÜV		
							Storm	3					Nr.64	TÜV		
							Tornado	2					Nr.64	TÜV		
							7,0x15	40	Kyro	9	195/60R15 M&S	3g,6g (+2g bei BB8)	Nr.64	TÜV		
							6,5x16	45	Energy	4	205/50R16	2g,4g,6	Nr.64	TÜV		
							7,0x16	40	Kyro	9	205/50R16	2,3,4,6	Nr.64	TÜV		
							7,0x16	42	Storm	3	225/40R16	2,3,4,6	Nr.64	TÜV		
							7,0x16	38	Tornado	2	225/45R16	2,3,4,6	Nr.64	TÜV		
							7,0x16	48	Tornado	2			Nr.64	TÜV		
							7,0x17	40	Kyro	9	205/45R17	2,3g,4g,6 (bei Kyro nicht BB8)	Nr.95	TÜV		
							7,0x17	45	Storm	3	215/40R17	2,3,4g,6	Nr.95	TÜV		
							7,0x17	45	Tornado	2	215/45R17	2,3,4g,6,7g	Nr.64	TÜV		
							8,0x17	38	Blade	1	215/40R17	2,3,4,6	Nr.64	TÜV		
8,0x17	45	Blade	1	215/45R17	2,3,4,6,7g	Nr.64	TÜV									
		235/40R17	3,4,6 (+2 bei BB6) - passt nicht bei ET45													
8,0x18	45	Storm	3	225/35R18	2,3,4,6	Nr.95	TÜV									
<b>Shuttle</b> Typ RA1, RA3		e6*93/81* 0002*...., e6*95/54* 0050*....	5	114,3	6,5x15	45	Energy	4	195/65R15 M&S				Nr.64	ABE mit SKF		
							Storm	3	205/65R15			ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF		
							Tornado	2	225/60R15 HA			A,4, ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF		
							7,0x15	40	Kyro	9	195/65R15 M&S		Nr.64	ABE		
									205/65R15							
									225/60R15 HA	A,2g,4g						
							7,0x16	40	Kyro	9	205/55R16		Nr.64	ABE		
							7,0x16	42	Storm	3	215/55R16	A,2,4,8	Nr.64	ABE		
							7,0x16	38	Tornado	2	225/50R16	A,2,4,8	Nr.64	ABE		
									245/45R16 HA	A,2,4						
							7,0x17	40	Kyro	9	205/50R17	5g,8g	Nr.95	TÜV		
									215/50R17	8g						
									225/45R17	8g						
8,0x17	38	Blade	1	205/50R17	1,2,3,4,5,8	Nr.64	TÜV									
8,0x17	37	Leon	6	215/50R17	1,2,3,4,5,8	Nr.95	TÜV									
		225/45R17	1,2,3,4,5,8													
		235/45R17	1,2,3,4,5,8													

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Honda	Stream Typ RN1, RN2	e6*98/14* 0081, 0082*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	195/65R15		Nr.64	ABE				
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	8 (+2,5 bei ET38/40)	Nr.64	TÜV				
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.64	TÜV				
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.64	TÜV				
					7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17	2g,5g,8g (passt nicht bei ET45)	Nr.95	TÜV				
					7,0x17	45	Storm		3	215/45R17	8g (+5g bei ET45)	Nr.95	TÜV				
					7,0x17	45	Tornado		2	225/45R17	1g,2g,3g,4g,5g,8g (passt nicht bei ET45)	Nr.64	TÜV				
					8,0x17	38	Blade		1	205/50R17	1,2,5,6,8	Nr.64	TÜV				
					8,0x17	37	Leon		6	215/45R17	2,8 (+5 bei Leon)	Nr.95	TÜV				
													225/45R17	1,2,3,4,5,6,8			
Hyundai	Accent,Pony, Excel Typ LC	e4*98/14* 0037*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	185/60R14	1,2,6	Nr.8	TÜV				
					6,0x14	35	Java		7	175/60R14	2g,6g	Nr.8	TÜV				
					6,0x14	35	Zero		8	185/60R14	1g,2g,6g	Nr.8	TÜV				
					5,5x14	35	Tornado		2	165/60R14	1,2	Nr.8	TÜV				
										185/50R14	1,2,3,4						
										165/60R14	1g,2,3g,4g	Nr.8	TÜV				
	Atos, Amica Typ MX	e11*96/79* 0092*06...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/60R14	1,2	Nr.8	TÜV				
										185/50R14	1,2,3,4						
					6,0x14	35	Java		7	165/60R14	1g,2,3g,4g	Nr.8	TÜV				
					6,0x14	35	Zero4		8			Nr.8	TÜV				
					Coupé Typ J2, RD Coupé	H128, e11*93/81* 0065*03..., *04... = Facelift	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	205/50R15		Nr.21	ABE
									6,5x15	42	Storm		3			Nr.21	ABE
									6,5x15	42	Tornado		2			Nr.21	ABE
									7,0x15	40	Java		7	205/50R15		Nr.21	ABE
									7,0x15	40	Kyro		9	215/45R15		Nr.21	ABE
									7,0x16	40	Java		7	205/45R16	(RD nicht bei ET42)	Nr.21	ABE
	7,0x16	40	Kyro						9	215/40R16	(RD nicht bei ET42)	Nr.21	TÜV				
	7,0x16	42	Leon						6			Nr.21	TÜV				
	7,0x16	42	Storm		3			Nr.21	ABE								
	7,0x16	42	Tornado		2			Nr.21	ABE								
	Coupé Typ GK	e11*98/14* 0186*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	195/65R15		Nr.23	ABE				
					6,5x15	45	Storm		3	205/60R15		Nr.23	ABE				
					6,5x15	45	Tornado		2			Nr.23	ABE				
					7,0x15	40	Kyro		9	195/65R15		Nr.23	ABE				
										205/60R15							
										215/55R15	A,2g						
					6,5x16	45	Energy		4	205/55R16		Nr.23	ABE				
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16		Nr.23	ABE				
7,0x16					42	Storm		3	215/50R16	A,2g (passt nur bei Kyro)	Nr.23	ABE					
7,0x16					38	Tornado		2	215/55R16	A,1g,2g (passt nur bei Kyro)	Nr.23	TÜV					
Eiantra Typ XD	e4*98/14* 0048*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	185/65R15	1,2,6	Nr.21	TÜV					
				6,5x15	42	Storm		3			Nr.21	TÜV					
				6,5x15	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV					
				7,0x15	40	Java		7	185/65R15	1,2g,6g	Nr.21	TÜV					
				7,0x15	40	Kyro		9			Nr.21	TÜV					
				7,0x17	40	Kyro		9	205/45R17	bei ET38: 2,3g,4g,6 (bei ET40/42: 1,2,6)	Nr.21	TÜV					
				7,0x17	38	Leon		6	215/40R17	2,6 (bei ET38 +3g,4g)	Nr.21	TÜV					
				7,0x17	40	Storm		3			Nr.21	TÜV					
				7,0x17	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV					
				Getz Typ TB	e4*98/14* 0066*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14	11	Nr.8	ABE	
									175/65R14								
6,0x14	35	Java						7	165/65R14	12 (nur 46,4KW)	Nr.8	ABE					
6,0x14	35	Zero						8	175/65R14	A,2g,3g,4g	Nr.8	TÜV					
									185/60R14	A,2,3g,4g							
									195/55R14	A,2,3,4							
									195/60R14	A,1g,2,3,4							
									205/50R14	A,2,3,4,6g							
									205/55R14	A,2,3,4,6g							
6,5x15	42	Energy						4	185/55R15	2,3,4	Nr.8	TÜV					
6,5x15	42	Storm						3	195/50R15	2,3,4	Nr.8	TÜV					
6,5x15	37	Tornado						2	205/45R15	2,3,4	Nr.8	TÜV					
7,0x15	37	Java						7	185/55R15	2,3,4	Nr.8	TÜV					
7,0x15	35	Kyro						9	195/50R15	2,3,4	Nr.8	TÜV					
7,0x15	37	Zero						8	205/45R15	2,3,4	Nr.8	TÜV					
									205/50R15	2,3,4,6,10							
									215/45R15	2,3,4,6							
7,0x16	37	Java						7	195/45R16	2,3,4	Nr.8	TÜV					
7,0x16	38	Leon						6	205/40R16	2,3,4	Nr.8	TÜV					
7,0x16	38	Storm						3	205/45R16	1g,2,3,4	Nr.8	TÜV					
7,0x16	38	Tornado						2	215/40R16	2,3,4,6g,10	Nr.8	TÜV					
7,0x17	38	Leon						6	205/40R17	1,2,3,4,5,7g	Nr.8	TÜV					
7,0x17	38	Storm						3	215/35R17	2,3,4,6,10	Nr.8	TÜV					
7,0x17	38	Tornado						2			Nr.8	TÜV					
7,5x17	35	Zero						8	205/40R17	1,2,3,4,5,6g,7g	Nr.8	TÜV					
									215/35R17	2,3,4,6							
Joice Typ M-300E	e9*98/14* 0032*...	4	114,3					6,5x15	42	Energy		4	195/65R15	2,3,5	Nr.21	TÜV	
								7,0x15	40	Java		7	195/65R15	1g,2,3g	Nr.21	TÜV	
				7,0x15	40	Kyro		9	205/60R15	1g,2,3g,5g	Nr.21	TÜV					
				7,0x16	40	Java		7	205/55R16	1,2,3,5	Nr.21	TÜV					
				7,0x16	40	Kyro		9			Nr.21	TÜV					
				7,0x16	42	Leon		6			Nr.21	TÜV					
				7,0x16	42	Storm		3			Nr.21	TÜV					
				7,0x17	38	Leon		6	205/45R17	1,2,3,4g	Nr.21	TÜV					
									215/45R17	1,2,3,4g							
									225/45R17	1,2,3,4g							
				7,0x17	40	Kyro		9	205/45R17	1g,2,3g,5g	Nr.21	TÜV					
				7,0x17	40	Storm		3	205/50R17	1g,2,3g,5g,7g	Nr.21	TÜV					
									215/45R17	1g,2,3g,5g							
									225/45R17	1,2,3,4g,5g							

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Hyundai	Landra Typ J-2, RD	H128, e11*93/81* 0037*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	185/55R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	A,2,6	Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Tornado		2	195/55R15	A,2,6	Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Java		7	185/55R15	2g,6g,10 (passt nicht bei Typ RD)	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40	Kyro		9	195/50R15	2g,6g,10	Nr.21	TÜV
										195/55R15	2g,6g,10		
										205/45R15	2g,6g,10		
					7,0x16	40	Java		7	195/45R16	2,6,10	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16	2,6,10	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Leon		6			Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV
					7,0x17	38	Leon		6	205/40R17	2g	Nr.21	TÜV
					7,0x17	40	Storm		3			Nr.21	TÜV
7,0x17	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV					
Matrix	Typ FC	e4*98/14* 0059*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	185/65R14		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Energy		4	195/55R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Storm		3	205/55R15	A,2,7	Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Tornado		2			Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Java		7	195/55R15	2g	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40	Kyro		9	205/55R15	2,3g,4g,7	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Java		7	205/45R16	(2,3,4 bei Java + Kyro)	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Kyro		9	215/40R16	2,3,4,7g (passt nur bei Java + Kyro)	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Leon		6	215/45R16	2,3,4 (passt nur bei Java + Kyro)	Nr.21	ABE
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.21	ABE
					7,0x16	42	Tornado		2			Nr.21	ABE
					7,0x17	40	Kyro		9	215/40R17	1,2,3,4,6,7	Nr.21	TÜV
7,0x17	38	Leon		6			Nr.21	TÜV					
7,0x17	40	Storm		3			Nr.21	TÜV					
7,0x17	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV					
Santa Fe	Typ SM	e11*98/14* 0162*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	215/70R15	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE
					7,0x15	40	Kyro		9	215/70R15	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE
					6,5x16	45	Energy		4	215/65R16	nur mit 15" Serie und nur bis 107 KW	Nr.23	ABE
										225/60R16	nur mit 15" Serie und nur bis 107 KW		
										225/70R16	bis 127 KW und nur wenn bereits Serie		
					7,0x16	40	Kyro		9	225/70R16		Nr.23	ABE
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.23	i.Vorb.
					7,0x17	40	Kyro		9	225/55R17	2g,11 (nur 83-107KW)	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Storm		3	225/60R17	2g,11 (nur 83,100-127KW)	Nr.93	i.Vorb.
										235/50R17	2g,4g,11 (nur 83-107KW)		
										235/55R17	2g,4g,7g		
					8,0x17	37	Leon		6	225/55R17	2,4g (passt nur bei 15" Serie)	Nr.93	TÜV
					225/60R17	2,4g (passt nur bei 16" Serie)							
					235/50R17	2,3g,4g (passt nur bei 15" Serie)							
					235/55R17	2,3g,4g (+7g bei 16")							
					235/65R17	2,3g,4g,7g,8g (passt nur bei 16" Serie)							
Sonata	Typ Y-2, Y-3	F893,G598, e11*93/81* 0064*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	185/65R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Storm		3	195/60R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Tornado		2	205/60R15		Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Java		7	185/65R15		Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Kyro		9	195/60R15		Nr.21	ABE
										205/60R15			
					7,0x16	40	Java		7	205/50R16		Nr.21	ABE
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16		Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Leon		6			Nr.21	ABE
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.21	ABE
					7,0x16	42	Tornado		2			Nr.21	ABE
					7,0x17	40	Kyro		9	215/45R17	(A,2g,3g,5g bei Kyro und Leon)	Nr.21	TÜV
7,0x17	38	Leon		6		(passt nur bei Typ Y-3)	Nr.21	TÜV					
7,0x17	40	Storm		3			Nr.21	ABE					
7,0x17	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV					
Sonata	Typ EF	e4*97/27* 0032*00... e4*98/14* 0032*01-03...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	195/70R14		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Energy		4	195/65R15		Nr.21	ABE
										205/60R15	A,6		
					7,0x15	40	Java		7	195/65R15	(passt nur bei 100-118KW)	Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Kyro		9	205/60R15	A,6g (passt nur bei 100-118KW)	Nr.21	ABE
										205/65R15	A,6g,11 (passt nur bei 96+127KW)		
					7,0x16	40	Java		7	205/55R16	6	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Kyro		9	205/60R16	6 (passt nur ab *04-... bei Java und Kyro)	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Leon		6	215/55R16	1,4,6 (passt nur ab *04-... bei Java und Kyro)	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Storm		3	225/50R16	2,3,4,6	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV
					7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17	6g (+4g,5g bei 100-118KW)	Nr.21	TÜV
7,0x17	38	Leon		6	215/45R17	6g (+5g bei 100-118KW)	Nr.21	TÜV					
7,0x17	40	Storm		3	225/45R17	3g,4g,6 (+2g,5g bei 100-118KW)	Nr.21	TÜV					
7,0x17	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV					
Trajet	Typ FO	e11*98/14* 0130*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE
										215/65R15			
										225/60R15	A,5g,6		
					6,5x16	45	Energy		4	215/60R16	5g,6	Nr.23	TÜV
					7,0x16	40	Kyro		9	215/60R16	5g,6	Nr.23	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2	225/55R16	5g,6	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40	Kyro		9	225/50R17	5g,6	Nr.93	TÜV
										245/45R17	6		
8,0x17	37	Leon		6	225/50R17	5g,6	Nr.93	TÜV					
					235/45R17	5g,6							
					245/45R17	2g,5g,6							
Tucson	Typ JM	e4*2001/116* 0087*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy		4			Nr.23	i.Vorb.
					7,0x16	40	Kyro		9			Nr.23	i.Vorb.
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.23	i.Vorb.
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.23	i.Vorb.
					7,0x17	40	Kyro		9			Nr.93	i.Vorb.
					7,0x17	45	Storm		3			Nr.93	i.Vorb.
					8,0x17	37	Leon		6			Nr.93	i.Vorb.
8,0x18	38	Blade		1			Nr.23	i.Vorb.					
8,0x19	40	Blade		1	225/45R19	nur bei Serie 215/65R16 o. mit Verbreiterung	Nr.23	ABE					
					235/45R19	(3,4 bei Fhgz. ohne Verbreiterungen)							
					245/40R19	(3,4 bei Fhgz. ohne Verbreiterungen)							

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Hyundai	XG 25, 30 Typ XG	e11*98/14* 0109*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	195/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE				
					6,5x15	45	Storm		3	205/65R15		Nr.23	ABE				
					6,5x15	45	Tornado		2			Nr.23	ABE				
						7,0x15	40	Kyro		9	195/65R15 M&S 205/65R15	1g,5g,6g (nur wenn bereits Serie) 1,5,6g	Nr.23	TÜV			
						6,5x16	45	Energy		4	205/55R16 205/60R16 215/55R16		Nr.23	ABE			
						7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	A,6 (passt nur bei Storm)	Nr.23	TÜV			
						7,0x16	42	Storm		3	205/60R16	A,6 (+1g,2g,5g bei Kyro)	Nr.23	TÜV			
						7,0x16	38	Tornado		2	215/55R16	A,1,6 (+2g,5g bei Kyro)	Nr.23	TÜV			
						7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17 215/50R17 225/45R17	1g,2g,6 1g,2g,5g,6 1g,2g,5g,6	Nr.93	TÜV			
	8,0x17	37	Leon		6	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	1g,2,5g,6 1g,2,5g,6 1g,2,5g,6 1g,2,3g,4g,5g,6	Nr.93	TÜV								
	8,0x18	38	Blade		1			Nr.23	TÜV								
Jaguar / Daimler	S-Type (X200) Typ CCX	e11*98/14* 0115*...	5	108	7,0x16	48	Tornado		2	205/60R16 225/55R16 235/50R16	(passt nur bei 147KW) A,2,5,6 A,2,3,5,6	Nr.105	ABE				
					7,0x17	45	Storm		3	225/50R17	2,5,6	Nr.107	TÜV				
					7,0x17	48	Tornado		2	235/50R17 245/45R17	2,5,6 2,3,5,6	Nr.105	TÜV				
					8,0x17	45	Blade		1	225/50R17 235/50R17 245/45R17	2,5,6 (passt nur bis 230KW) 2,5,6 (passt bis 219KW) 2,3,5,6 (passt bis 219KW)	Nr.105	TÜV				
					8,0x18	45	Blade		1	235/40R18	2g,5,6,10	Nr.105	TÜV				
					8,0x18	45	Kyro		9	245/40R18	2,3g,5,6	Nr.107	TÜV				
					8,0x18	45	Storm		3			Nr.105	TÜV				
					X-Type Typ CF1	e11*98/14* 0176*...	5	108	6,5x16	50	Energy		4	205/55R16		Nr.105	ABE
						7,0x16	38	Java		7	205/55R16	1,3g,4g,5g,6g (+2 bei ET38) (+8 bei ET48)	Nr.105	TÜV			
		7,0x16	40	Kyro		9	215/50R16	1,2g,3g,4g,5,6 (+8 bei ET48)	Nr.105	TÜV							
		7,0x16	42	Leon		6	225/45R16	1,3g,4g,5g,6g (+8 bei ET48)	Nr.105	TÜV							
		7,0x16	42	Storm		3	225/50R16	1,2g,3,4,5,6,8	Nr.105	TÜV							
		7,0x16	48	Tornado		2			Nr.105	TÜV							
		7,0x17	45	Storm		3	205/50R17	1,3,4,5,6	Nr.107	TÜV							
		7,0x17	48	Tornado		2	215/45R17 225/45R17	1,6 1,3,4,5,6	Nr.105	TÜV							
		8,0x17	45	Blade		1	205/50R17	1,2,3,4,5,6 (+8 bei Blade)	Nr.105	TÜV							
		8,0x17	40	Energy		4	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17	1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 (+8 bei Blade) 1,2,3,4,5,6,8 1,2,3,4,5,6,8	Nr.107	TÜV							
		8,0x18	45	Blade		1	225/40R18	1,2,3,4,5,6,8	Nr.105	TÜV							
		8,0x18	45	Kyro		9	245/35R18	1,2,3,4,5,6,8	Nr.107	TÜV							
		8,0x18	45	Storm		3			Nr.105	TÜV							
	XJ Typ N*3	e11*2001/116 0217*...	5	108	8,0x17	40	Energy	-	4	235/55R17 245/50R17 255/50R17	1 1	Nr.107	TÜV				
		8,0x18	45	Blade		1	235/50R18	-	1	235/50R18		Nr.105	ABE				
		8,0x18	45	Storm		3	245/45R18 255/45R18	-	3	245/45R18 255/45R18	A,1	Nr.105	ABE				
	XJ8 Typ NAW, NBW	e11*96/79* 0079*..0080*..	5	120,7	8,5x19	30	Kyro		9	245/35R19 255/35R19	2,3,4,5g 2,3,4,5g	Nr.116	TÜV				
Sovereign Typ XJ81, X300	G331 G907	5	120,7	8,5x19	30	Kyro		9	245/35R19	2,3,4,5g	Nr.116	TÜV					
XJ6/Sovereign Daimler Double Typ XJ40	E389,/1	5	120,7	8,5x19	30	Kyro		9	245/35R19	2,4g	Nr.116	TÜV					
XK8, XKR Typ QDV, QEV -Coupé -Cabrio	e11*95/54* 0061*..0062*..	5	120,7	8,5x19	30	Kyro		9	245/40R19 255/35R19 255/40R19		Nr.116	TÜV					
Kia	Carens Typ RS, FC	e11*98/14* 0121*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	185/65R14		Nr.21	ABE				
					6,5x15	42	Energy		4	195/60R15		Nr.21	ABE				
					6,5x15	42	Storm		3	205/55R15	A,2	Nr.21	ABE				
					6,5x15	42	Tornado		2	205/60R15 215/55R15	A,2 A,2,5,6	Nr.21	ABE				
					7,0x15	40	Java		7	195/55R15	5,8g (passt nur bis Facelift ..*00-06 =81KW)	Nr.21	TÜV				
					7,0x15	40	Kyro		9	195/60R15 205/55R15 205/60R15 215/55R15	2g (nur Facelift ab ...*07-...) 2 (nur Facelift ab ...*07-...) 2 (nur Facelift ab ...*07-...) 2,5,6g (nur Facelift ab ...*07-...)	Nr.21	TÜV				
					7,0x16	40	Java		7	195/45R16	5 (passt nur bei Java und Kyro)	Nr.21	TÜV				
					7,0x16	40	Kyro		9	195/55R16	(2 bei Kyro), (nur Facelift ab ...*07-...)	Nr.21	TÜV				
					7,0x16	42	Leon		6	205/50R16	A,2 (nur Facelift ab ...*07-...)	Nr.21	ABE				
					7,0x16	42	Storm		3	205/55R16	A,2,5,6 (nur Facelift ab ...*07-...)	Nr.21	ABE				
					7,0x16	42	Tornado		2	215/45R16	A,2,5 (nur Facelift ab ...*07-...)	Nr.21	ABE				
					7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17		Nr.21	ABE				
					7,0x17	38	Leon		6	215/40R17	A,2	Nr.21	i.Vorb.				
					7,0x17	40	Storm		3	215/45R17	A,2,5	Nr.21	ABE				
					7,0x17	42	Tornado		2			Nr.21	ABE				
	Carnival, Sedona Typ UP	e11*98/14* 0112*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	215/65R15		Nr.23	ABE mit SKF				
		7,0x15	40	Kyro		9	215/65R15 225/60R15	2g,3g 2,3,4g	Nr.23	TÜV							
		6,5x16	45	Energy		4	215/55R16 215/60R16		Nr.23	ABE							
		7,0x16	40	Kyro		9	215/55R16	2,3	Nr.23	TÜV							
		7,0x16	38	Tornado		2	215/60R16 225/55R16	2,3 2,3,4g	Nr.23	TÜV							
	7,0x17	40	Kyro		9	235/45R17 235/50R17	2,3,4g 2,3,4,6g	Nr.93	TÜV								
	8,0x17	37	Leon		6	235/45R17 245/45R17	2,3,4g,6g 2,3,4,6g	Nr.93	TÜV								

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Kia	Carstar Typ M-300E	e9*98/14* 0032*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	195/65R15	A,2,3,5	Nr.21	TÜV				
					7,0x15	40	Java		7	195/65R15	1g,2,3g	Nr.21	TÜV				
					7,0x15	40	Kyro		9	205/60R15	1g,2,3g,5g	Nr.21	TÜV				
					7,0x16	40	Java		7	205/55R16	1,2,3,5	Nr.21	TÜV				
					7,0x16	40	Kyro		9			Nr.21	TÜV				
					7,0x16	42	Leon		6			Nr.21	TÜV				
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.21	i.Vorb.				
					7,0x16	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV				
					7,0x17	40	Kyro		9	205/45R17	1g,2,3g,5g (1,2,3,4g bei Leon)	Nr.21	TÜV				
					7,0x17	38	Leon		6	205/50R17	1g,2,3g,5g,7g (1,2,3,4g,7g bei Leon)	Nr.21	TÜV				
					7,0x17	40	Storm		3	215/45R17	1g,2,3g,5g (1,2,3,4g bei Leon)	Nr.21	TÜV				
					7,0x17	42	Tornado		2	225/45R17	1,2,3,4g (+5g bei ET40/42)	Nr.21	TÜV				
					Cerato Typ FE	e11*2001/116* 0228*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	185/65R15		Nr.21	ABE
									6,5x15	42	Storm		3	195/60R15	ohne SKF	Nr.21	ABE
									6,5x15	42	Tornado		2	205/55R15	ohne SKF	Nr.21	ABE
7,0x15	40	Java		7					185/65R15		Nr.21	ABE					
7,0x15	40	Kyro		9					195/60R15		Nr.21	i.Vorb.					
7,0x16	40	Java		7					195/55R16		Nr.21	ABE					
7,0x16	40	Kyro		9					205/50R16		Nr.21	i.Vorb.					
7,0x16	42	Leon		6					215/45R16		Nr.21	i.Vorb.					
7,0x16	42	Storm		3					225/45R16		Nr.21	i.Vorb.					
7,0x16	42	Tornado		2							Nr.21	ABE					
7,0x17	40	Kyro		9							Nr.21	i.Vorb.					
7,0x17	38	Leon		6							Nr.21	i.Vorb.					
7,0x17	40	Storm		3							Nr.21	i.Vorb.					
7,0x17	42	Tornado		2							Nr.21	i.Vorb.					
Ciarus / Credos Typ GC	e13*93/81*, e13*95/54*, e13*96/27*, e13*98/14* 0014*...	4	114,3	5,5x14					44	Tornado		2	195/65R14 195/70R14		Nr.21	ABE	
				6,5x15	42	Energy		4	195/60R15		Nr.21	ABE					
				6,5x15	42	Storm		3	205/55R15		Nr.21	ABE					
				6,5x15	42	Tornado		2			Nr.21	ABE					
				7,0x15	40	Java		7	195/55R15		Nr.21	ABE					
				7,0x15	40	Kyro		9	195/60R15 205/55R15		Nr.21	ABE					
				7,0x16	40	Java		7	195/50R16		Nr.21	ABE					
				7,0x16	40	Kyro		9	205/50R16		Nr.21	TÜV					
				7,0x16	42	Leon		6	225/45R16	A,3,5	Nr.21	ABE					
				7,0x16	42	Storm		3			Nr.21	ABE					
				7,0x16	42	Tornado		2			Nr.21	ABE					
				7,0x17	40	Kyro		9	215/40R17	2g,3g,4g,5	Nr.21	TÜV					
				7,0x17	38	Leon		6			Nr.21	TÜV					
				7,0x17	40	Storm		3			Nr.21	TÜV					
				7,0x17	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV					
Magentis Typ GD	e4*98/14* e4*2001/116* 0053*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	195/65R15 205/60R15	A,6	Nr.21	ABE					
				7,0x15	40	Java		7	195/65R15		Nr.21	ABE					
				7,0x15	40	Kyro		9	205/60R15	A,6g	Nr.21	ABE					
				7,0x16	40	Java		7	205/50R16	6	Nr.21	TÜV					
				7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	6	Nr.21	TÜV					
				7,0x16	42	Leon		6			Nr.21	TÜV					
				7,0x16	42	Storm		3			Nr.21	TÜV					
				7,0x16	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV					
				7,0x17	40	Kyro		9	205/45R17	6g	Nr.21	TÜV					
				7,0x17	38	Leon		6	205/50R17	2,6	Nr.21	TÜV					
				7,0x17	40	Storm		3	215/40R17	2g,6	Nr.21	TÜV					
				7,0x17	42	Tornado		2	215/45R17 225/45R17	2,6 2,4g,6	Nr.21	TÜV					
				Opirus Typ LD	e4*2001/116* 0075*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy		4	225/60R16		Nr.23	ABE mit SKF	
								7,0x16	38	Tornado		2			Nr.23	ABE i.Vorb.	
								7,0x17	40	Kyro		9	225/50R17 225/55R17 235/50R17 245/50R17	passt nur bei 16" Serie A,3 (bei 16" Serie +5,6)	Nr.93	ABE	
8,0x17	45	Blade						1	225/50R17	A,6 (nur wenn 16" Serie und nicht bei Blade)	Nr.23	ABE					
8,0x17	37	Leon						6	225/55R17 235/50R17 245/45R17 245/50R17 255/45R17	11 A,3,6,11 (passt nicht bei Blade) 11 (passt nicht bei Blade) A,2,3,6,11 (passt nicht bei Blade) A,3,6 (passt nicht bei Blade)	Nr.93	ABE					
8,0x18	38	Blade						1			Nr.23	ABE i.Vorb.					
8,0x18	45	Storm						3			Nr.23	ABE i.Vorb.					
8,0x19	40	Blade						1	245/40R19	(ggf. 1 - siehe Gutachten)	Nr.23	ABE					
Picanto (ab Bj. 04/04) Typ BA	e4*2001/116* 0085*...	4	100					5,5x14	35	Tornado		2	165/60R14 175/60R14	3,4 3,4	Nr.8	TÜV	
								6,0x14	35	Java		7	165/60R14	3,4	Nr.8	i.Vorb.	
								6,0x14	35	Zero		8	175/60R14	3,4	Nr.8	i.Vorb.	
								6,5x15	42	Energy		4	195/45R15	2,3,4	Nr.8	TÜV	
								6,5x15	42	Storm		3			Nr.8	TÜV	
								6,5x15	37	Tornado		2			Nr.8	TÜV	
								7,0x15	37	Java		7	195/45R15	2,3,4	Nr.8	TÜV	
				7,0x16	37	Java		7	195/40R16	1,2,3,4,5	Nr.8	TÜV					
				7,0x16	38	Leon		6			Nr.8	i.Vorb.					
				7,016	38	Storm		3			Nr.8	TÜV					
				7,0x16	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV					
				Rio Typ DC	e11*98/14* 0132*...  ab e11*98/14*0132*04*... MP-Nr.8	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14		Nr.8 / 78	ABE	
								6,0x14	35	Java		7	175/65R14	2g	Nr.8 / 78	TÜV	
								6,0x14	35	Zero		8	185/55R14 185/60R14 195/55R14	2 (passt nur bis EG-Nachtrags-Nr. ....*03-...) 2,5g 2,5g	Nr.8 / 78	TÜV	
								6,5x15	37	Tornado		1	185/55R15 195/45R15	2,5,6,10 2,6,10 (passt nur bis e11*98/14*0132*03)	Nr.8 / 78	TÜV	
7,0x15	35	Kyro						9	185/55R15 195/45R15 195/50R15	2,5 2 2,5g,6g,10	Nr.8 / 78	TÜV					
Sephia Typ FA -Limousine -Fließheck	G485, e13*95/54* 0021*...	4	100					6,0x14	35	Java		7	175/65R14		Nr.6	ABE	
								6,0x14	35	Zero		8	185/60R14		Nr.6	ABE	
								6,5x15	37	Tornado		2	195/55R15 195/50R15 205/45R15 215/45R15	A,2,6 A,2,6 A,2,6	Nr.6	ABE	

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe		
Kia	Fortsetzung <b>Sephia</b> Typ FA				7,0x15	37	Java		7	185/55R15	7g	Nr.6	TÜV		
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	2,9,6g	Nr.6	TÜV		
					7,0x15	37	Zero		8	205/45R15	2g,6g	Nr.6	TÜV		
											215/45R15	2g,6g			
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2g,3,6	Nr.6	TÜV		
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	2g,3,6,7g	Nr.6	TÜV		
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.6	TÜV		
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV		
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2,3g,4g,6,7g	Nr.6	TÜV		
	7,0x17	38	Leon		6			Nr.6	TÜV						
	7,0x17	38	Storm		3			Nr.6	TÜV						
	7,0x17	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV						
	7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	2,3g,4g,6,7g	Nr.6	TÜV						
	<b>Sephia, Spectra, Shuma I/II</b> Typ FB	e4*96/27*, e4*98/14* 0024*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	185/65R14 195/60R14			Nr.6	ABE	
					6,0x14	35	Java		7	185/65R14		Nr.6	ABE		
					6,0x14	35	Zero		8	195/60R14		Nr.6	ABE		
					6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 195/55R15 215/45R15	A,2 A,2		Nr.6	ABE	
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15		Nr.6	ABE		
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15		Nr.6	ABE		
7,0x15					37	Zero		8	215/45R15	A,2g,6g	Nr.6	ABE			
7,0x16					37	Java		7	195/45R16	2g	Nr.6	TÜV			
7,0x16					38	Leon		6	195/50R16	2g	Nr.6	TÜV			
7,0x16					38	Storm		3	205/45R16	2g,6g	Nr.6	TÜV			
7,0x16	38	Tornado		2	215/40R16	2,3,4,6	Nr.6	TÜV							
7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2g,6g	Nr.6	TÜV							
7,0x17	38	Leon		6			Nr.6	TÜV							
7,0x17	38	Storm		3			Nr.6	TÜV							
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV							
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	2,6	Nr.6	TÜV							
Lancia	<b>Dedra</b> Typ 835	F303./1./2, e3*96/27* 0020*...	4	98	6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/60R14			Nr.15a	ABE	
					7,0x15	25	Kyro		9	185/55R15 195/50R15	1,2,6,11 1,2,6,11		Nr.15a	TÜV	
	<b>Delta</b> Typ 836	G489, e3*96/27* 0021*...	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14			Nr.15a	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/60R14 185/65R14	nur 66KW Diesel		Nr.15a	ABE	
					7,0x15	25	Kyro		9	195/50R15 205/50R15 215/45R15	1g,2,3,4,5g,6,10 1g,2,3,4,5g,6,10 1g,2,3,4,5g,6,10		Nr.15a	TÜV	
	<b>Lybra</b> Typ 839	e3*98/14* 0047*...	4	98	7,0x15	25	Kyro		9	195/65R15 205/60R15	2g,3g,6g,11 2,3,4g,6,		Nr.15a	TÜV	
	<b>Phedra</b> Typ 179	e2*98/14* 0255*...	5	98	6,5x16	27	Energy T		5	215/55R16 215/60R16			Nr.74	ABE	
					7,0x16	27	Leon		6	215/55R16 215/60R16 225/55R16	(passt nur bei 100KW) A,10		Nr.59	ABE	
	<b>Thema</b> Typ 834	D547./1./2, /4./5./6	4	98	6,0x14	35	Zero		8	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/60R14	nur bis 104 KW und nur wenn bereits Serie bis 112KW bis 112KW nur 110-122KW			Nr.15a	ABE
					7,0x15	25	Kyro		9	195/60R15 205/55R15	2,3g,6g,7g,11 2,3g,6g,11		Nr.15a	TÜV	
	<b>Y</b> Typ 840	H262, e3*95/54* 0004*...	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14 175/65R14 185/60R14				Nr.15a	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 175/60R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14	nur wenn bereits Serie		Nr.15a	ABE	
					7,0x15	25	Kyro		9	195/45R15 195/50R15 215/45R15	2g,3,4g,6g 2g,3,4g,6g 1g,2g,3,4g,6g		Nr.15a	TÜV	
	<b>Ypsilon</b> Typ 843	e3*2001/116* 0149*...	4	98	5,5x14	35	Tornado		2	185/65R14 195/60R14 195/65R14				Nr.15b	ABE
					6,5x15	30	Energy		4	185/55R15	6		Nr.15b	TÜV	
					6,5x15	30	Tornado		2	195/50R15 195/55R15 205/50R15	4,6 4,6 3,4,6		Nr.15b	TÜV	
<b>Zeta</b> 22, 220	H076 NT2, e2*93/81* e2*98/14* 0159*...	5	98	6,5x16	27	Energy T		6	205/55R16 225/50R16	2 2,5,6			Nr.74	TÜV	
				7,0x16	27	Leon		6	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g		Nr.59	TÜV		
Lexus	<b>GS 300</b> Typ S1	G468, e6*93/81* 0010*...	5	114,3	7,0x16	42	Storm		3	225/55R16 M&S				Nr.33	ABE
					7,0x16	38	Tornado		2				Nr.33	ABE	
					7,0x16	48	Tornado		2				Nr.33	ABE	
					8,0x17	37	Leon		6	235/45R17	2,3		Nr.96	TÜV	
					8,0x17	38	Blade		1				Nr.33	TÜV	
	<b>GS 300/430</b> Typ S16	e11*96/79*-, e11*98/14*-, e11*2001/116* 0078*...	5	114,3	8,0x17	38	Blade		1	235/45R17	(ET45 mit SKF)			Nr.33	ABE
					8,0x17	45	Blade		1	255/40R17	3 (ET45 nur HA und ohne SKF)		Nr.33	ABE	
					8,0x17	37	Leon		6				Nr.96	TÜV	
					8,0x18	38	Blade		1	235/40R18			Nr.33	ABE	
					8,0x18	45	Storm		3	245/40R18	A,3		Nr.33	i.Vorb.	
	<b>IS 200/300</b> Typ XE1	e11*98/14*-, e11*2001/116* 0110*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy		4	205/55R16 225/50R16	A,2g			Nr.33	ABE
					7,0x16	42	Storm		3	205/55R16	(2,3,4 bei ET38)		Nr.33	ABE	
					7,0x16	38	Tornado		2	225/50R16	A,2 (+3,4,5,6 bei ET38), (ET48 passt nicht)		Nr.33	TÜV	
7,0x16					48	Tornado		2				Nr.33	ABE		
7,0x17					40	Kyro		9	215/45R17			Nr.96	ABE		
	7,0x17	45	Storm		3	225/45R17	(A,2g bei Kyro)		Nr.96	ABE					
	7,0x17	45	Tornado		2				Nr.33	ABE					

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Lexus	Fortsetzung IS 200/300 Typ XE1				8,0x17	37	Leon		6	215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	2 1,2,3,4,6 2,4,6	Nr.96	TÜV	
					8,0x18	38	Blade		1	215/40R18 225/35R18 225/40R18 245/35R18 255/35R18 HA	nur Limousine, nur 114KW und nur bei Storm) A,2,3,4 A,2,5 (+1,3,4,6 bei ET38) 1,2,3,4,5,6 (passt nicht bei ET48) 2,4,6 (passt nicht bei ET48)	Nr.33	TÜV	
					8,0x18	45	Storm		3				Nr.33	ABE
	LS 400 Typ F1	F479		5	114,3	8,0x19	40	Blade		1	225/35R19	1,2,3,4,5,7g	Nr.33	TÜV
						7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15 215/65R15		Nr.33	ABE
						6,5x16	45	Energy		4	205/55R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	A,2g,3g A,2g,3g	Nr.33	ABE
						7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	(2,3 bei ET38/40), (passt nur bei 15" Serie)	Nr.33	TÜV
						7,0x16	42	Storm		3	215/55R16	(2,3 bei ET38/40)	Nr.33	ABE
						7,0x16	38	Tornado		2	225/50R16	(A,2,3 bei ET38-42),(passt nur bei 15" Serie)	Nr.33	TÜV
						7,0x16	48	Tornado		2	225/55R16 225/60R16	(A,2,3 bei ET38-42) (A,2,3 bei ET38-42), (wenn bereits Serie)	Nr.33	ABE
	LS 400 Typ F2	G934, e6*93/81* 0001*...		5	114,3	7,0x17	40	Kyro		9	215/50R17	(2g bei Kyro), (passt nicht bei 16" Serie)	Nr.96	TÜV
						7,0x17	45	Storm		3	225/50R17	(2g bei Kyro)	Nr.96	ABE
						7,0x17	45	Tornado		2	225/55R17 235/45R17	(2g bei Kyro), (passt nicht bei 15" Serie) (2g bei Kyro), (passt nicht bei 16" Serie)	Nr.33	ABE
						8,0x17	37	Leon		6	215/50R17	(2g bei Kyro), (passt nicht bei 16" Serie)	Nr.96	TÜV
						8,0x17	38	Blade		1	225/50R17 225/55R17 235/45R17	2 2 (passt nicht bei 15" Serie) 2 (passt nicht bei 16" Serie)	Nr.33	TÜV
8,0x18						38	Blade		1	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18	2 2,11 2 2,11	Nr.33	TÜV	
LS 430 Typ F3	e6*98/14* 0079*...		5	114,3	8,0x17	37	Leon		6	225/55R17	1,2,3	Nr.96	TÜV	
					8,0x17	38	Blade		1	235/50R17 245/50R17 HA	1,2,3,4 2,4	Nr.33	TÜV	
					8,0x19	40	Blade		1	245/40R19	1,3	Nr.33	TÜV	
SC 430 Typ Z4	e6*98/14* e6*2001/116* 0084*...		5	114,3	8,0x18	38	Blade		1	245/40R18		Nr.33	ABE	
					8,0x19	40	Blade		1	245/35R19		Nr.33	ABE	
Mazda	121 Typ JASM, JBMS	e13*93/81, e13*95/54* 0010*... e13*93/81, e13*95/54* 0011*...	4	108	6,0x14	35	Java		7	165/60R14	nur wenn bereits Serie	Nr.12	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 M&S 175/65R14 185/50R14 195/45R14 195/55R14	nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie A,3g,6g A,2g,3g,7g,11 A,2g,3g,6g,7g,11	Nr.12	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	195/45R15 205/45R15	2,3,4g,6,11 2,3,4g,6,8g,11	Nr.12	TÜV	
	121 Typ DB	F706		4	100	6,0x14	35	Java		7	165/65R14		Nr.8	ABE
						6,0x14	35	Zero		8	175/60R14 185/50R14 185/55R14 185/60R14	A,2 A,2 A,2,7g	Nr.8	ABE
						6,5x15	37	Tornado		2	195/45R15	2,3,4,6	Nr.8	TÜV
						7,0x15	37	Java		7	195/45R15	2,3,4,6g,8g	Nr.8	TÜV
						7,0x15	35	Kyro		9			Nr.8	TÜV
						7,0x15	37	Zero		8			Nr.8	TÜV
						7,0x16	37	Java		7	195/40R16	2,3,4,6g,8g	Nr.8	TÜV
	2 (ab Bj. 04/2003) Typ DY	e1*2001/116* 0212*...		4	108	7,0x16	38	Leon		6			Nr.8	TÜV
						7,0x16	38	Storm		3			Nr.8	TÜV
						7,0x16	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV
						5,5x14	44	Tornado		2	175/65R14 185/60R14		Nr.12	ABE
						6,0x14	35	Java		7	175/65R14		Nr.12	ABE mit SKF
6,0x14						35	Zero		8	185/55R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/50R14 205/55R14	A,3g,4g, ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF A,3,4,6, ohne SKF A,3,4,6, ohne SKF	Nr.12	i.Vorb.	
6,5x15						42	Energy		4	185/55R15		Nr.12	ABE	
6,5x15						42	Storm		3	195/45R15		Nr.12	ABE	
6,5x15						42	Tornado		2	195/50R15 205/45R15 205/50R15	A,3g,4g A,3g,4g A,3g,4g,6g	Nr.12	ABE	
7,0x15						40	Java		7	185/55R15	3g,4g	Nr.12	TÜV	
7,0x15						40	Kyro		9	195/45R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	3g,4g 3g,4g,6g 3g,4g 3,4,6 3,4,6g	Nr.12	TÜV	
7,0x16						40	Java		7	195/40R16	(3g,4g bei Java+Kyro)	Nr.12	TÜV	
7,0x16	37	Kyro		9	195/45R16	(3g,4g bei Java+Kyro)	Nr.12	TÜV						
7,0x16	42	Leon		6	205/45R16	A,3g,4g (+6g bei Java+Kyro)	Nr.12	ABE i.Vorb.						
7,0x16	42	Storm		3	215/40R16	A,3g,4g (3,4,6 bei Java+Kyro)	Nr.12	ABE						
7,0x16	42	Tornado		2			Nr.12	ABE						
7,0x17	37	Kyro		9	205/40R17	3,4,6,7g	Nr.12	TÜV						
7,0x17	38	Leon		6	215/35R17	3,4,6	Nr.12	i.Vorb.						
7,0x17	38	Storm		3			Nr.12	TÜV						
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.12	TÜV						

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe		
Mazda	3 (ab Bj. 10/2003) Typ BK -Fließheck -Limousine	e1*2001/116 0234*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy			4	195/65R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
					6,5x15	45	Storm			3	205/60R15		Nr.23	ABE mit SKF	
					6,5x15	45	Tornado			2			Nr.23	ABE mit SKF	
					7,0x15	40	Kyro			9	195/65R15 205/60R15		Nr.23	i.Vorb.	
					6,5x16	45	Energy			4	205/55R16		Nr.23	ABE mit SKF	
					7,0x16	40	Kyro			9	205/55R16		6 (+2,3 bei ET38-42)	Nr.23	i.Vorb.
					7,0x16	42	Storm			3	215/50R16		2,3,6 (+4 bei ET38), (passt nicht bei ET48)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	38	Tornado			2	225/50R16 HA		2,4,6 ohne SKF	Nr.23	TÜV
					7,0x16	48	Tornado			2			2,4,6 ohne SKF	Nr.23	TÜV mit SKF
					7,0x17	40	Kyro			9	205/50R17		2,6 (+3 bei Kyro)	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Storm			3	215/45R17		3,6 (+2 bei Kyro)	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Tornado			2	225/45R17		2,3,5,6 (+4 bei Kyro)	Nr.23	TÜV
					8,0x17	45	Blade			1	205/50R17		2 (+3,4 bei Leon, +6 bei Blade)	Nr.23	TÜV
8,0x17	37	Leon			6	215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	2,6 (+3 bei Leon) 2,3,4,6 2,4,6	Nr.93	TÜV						
8,0x18	38	Blade			1	215/40R18	2,3,6	Nr.23	TÜV						
8,0x18	45	Storm			3	225/35R18 225/40R18	2,3,4,5,6 2,3,4,5,6	Nr.23	TÜV						
8,0x19	40	Blade			1	215/35R19 225/35R19	2,3,4,6 1,2,3,4,5,6	Nr.23	TÜV						
323	Typ BG, BG8	F276, F545,	4	100	5,5x14	35	Tornado			2	165/70R14 175/65R14 185/60R14	(passt nur bei Typ BG)	Nr.8	ABE	
					6,0x14	35	Java			7	165/70R14	11 (passt nur bei Typ BG)	Nr.8	ABE	
					6,0x14	35	Zero			8	175/65R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14	(bei 94 + 120KW nur M&S) A,7g,11 (passt nicht bei BG) A,2,10	Nr.8	ABE	
					6,5x15	37	Tornado			2	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15	A,2,3 A,2,3,4 (passt nur bei BG8 von 120-136KW) A,2,3,4,7	Nr.8	ABE	
					7,0x15	37	Java			7	185/55R15		Nr.8	ABE	
					7,0x15	35	Kyro			9	195/50R15	A,2g,3g	Nr.8	ABE	
					7,0x15	37	Zero			8	205/45R15	A,2,3g,4g,7g	Nr.8	ABE	
					7,0x16	37	Java			7	195/45R16	2,3g,4g	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Leon			6	205/45R16	2,3g,4g	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Storm			3	215/40R16	2,3g,4g	Nr.8	TÜV	
7,0x16	38	Tornado			2			Nr.8	TÜV						
323 C,F,S,P	Typ BA	G 878, e13*96/27* 0023*...	4	100	5,5x14	35	Tornado			2	165/65R14 175/65R14 185/65R14	11 11	Nr.8	ABE	
					6,0x14	35	Java			7	165/65R14	11	Nr.8	ABE	
					6,0x14	35	Zero			8	175/65R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	11 A,2g,4g,5g,6g A,2,4,5g,6,11	Nr.8	ABE	
					6,5x15	42	Energy			4	185/55R15	(2,6 bei ET37)	Nr.8	ABE	
					6,5x15	42	Storm			3	195/50R15	(nicht 323P), (2,6 bei ET37)	Nr.8	ABE	
					6,5x15	37	Tornado			2	195/55R15 205/45R15 205/50R15	(nicht 323P), (2,5,6 bei ET37) (nur bis 65 KW), (nicht 323P), (2,5,6 bei ET37) A,2,5,6 (+4 bei 323P)	Nr.8	TÜV	
					7,0x15	37	Java			7	185/55R15	2g,6g (2,4g,6 bei 323P)	Nr.8	TÜV	
					7,0x15	35	Kyro			9	195/50R15	2g,6g (2,4g,6 bei 323P)	Nr.8	TÜV	
					7,0x15	37	Zero			8	205/50R15 215/45R15	2,5g,6 (2,4g,5g,6 bei 323P) 2g,6g (2,4g,6 bei 323P)	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	37	Java			7	195/45R16	2,4g,6 (passt nur bei Typ 323P)	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Leon			6	195/50R16	2,4g,6 (passt nicht bei Typ P)	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Storm			3	205/45R16	2g,6g (+5g bei Typ C,F,S), (+4g bei Typ P)	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado			2	215/40R16 215/45R16 225/40R16	2g,6g (+5g bei Typ C,F,S), (+4g bei Typ P) 1g,2g,3g,4g,5,6g (passt nicht bei Typ P) 1g,2g,3g,4g,5,6g (passt nicht bei Typ P)	Nr.8	TÜV	
					7,0x17	35	Kyro			9	205/40R17	1g,2,3g,4g,5g (bei Typ P nur 2,4,6)	Nr.8	TÜV	
7,0x17	38	Leon			6			Nr.8	TÜV						
7,0x17	38	Storm			3			Nr.8	TÜV						
7,0x17	38	Tornado			2			Nr.8	TÜV						
7,5x17	35	Zero			8	205/40R17 225/35R17	2,3g,4,5g,6 2,3g,4,5g,6	Nr.8	TÜV						
323	Typ BA	G878, e13*96/27* 0023*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro			9	195/60R15 205/55R15	2g,6g 2g,6g	Nr.23	TÜV	
					7,0x16	40	Kyro			9	205/40R16	1g,2,3g,4g,5g	Nr.23	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado			2			Nr.23	TÜV	
					8,0x17	37	Leon			6	215/40R17	2,3,4g,5g,6g	Nr.93	TÜV	
323	Typ BJ, BJD	e1*97/27*, e1*98/14* 0094*..., e1*98/14* 0181*...	4	100	5,5x14	35	Tornado			2	175/65R14 185/60R14 185/65R14	nur wenn bereits Serie 11	Nr.8	ABE	
					6,0x14	35	Java			7	175/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.8	ABE	
					6,0x14	35	Zero			8	185/60R14 185/65R14 195/60R14	11 bei 96KW nur M&S A,2g	Nr.8	ABE	
					6,5x15	42	Energy			4	185/55R15	nur bis 84KW	Nr.8	ABE	
					6,5x15	42	Storm			3	195/50R15	nur bis 84KW (A,2 bei ET37)	Nr.8	ABE	
					6,5x15	37	Tornado			2	195/55R15 205/50R15 205/55R15 215/45R15	A,2g (bis 96KW) A,2,3,4 (bis 96KW) A,2,4,6 (passt nur bei ET37)	Nr.8	ABE	
					7,0x15	37	Java			7	185/55R15		Nr.8	ABE	
					7,0x15	35	Kyro			9	195/50R15	A,2g	Nr.8	ABE	
					7,0x15	37	Zero			8	195/55R15 205/50R15 215/45R15	A,2 A,2,3g,4g A,2,3g,4g	Nr.8	ABE	
					7,0x16	37	Java			7	195/45R16	2g	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Leon			6	195/50R16	1g,2	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Storm			3	205/45R16	1g,2,3g,4g	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado			2	215/40R16	1g,2,3g,4g	Nr.8	TÜV	
					7,0x17	35	Kyro			9	205/40R17	1,2,3g,4g	Nr.8	TÜV	
7,0x17	38	Leon			6	215/35R17	1,2,3,4,6g	Nr.8	TÜV						
7,0x17	38	Storm			3			Nr.8	TÜV						
7,0x17	38	Tornado			2			Nr.8	TÜV						
7,5x17	35	Zero			8	205/40R17 225/35R17	1,2,3,4,6 1,2,3,4,6	Nr.8	TÜV						

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Mazda	323 F Typ BJ, BJD	e1*98/14* 0094*..., 0181*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	195/55R15	2g,6g	Nr.23	TÜV
					6,5x15	45	Storm		3	205/50R15	2,6	Nr.23	TÜV
					6,5x15	45	Tornado		2			Nr.23	TÜV
					7,0x15	40	Kyro		9	195/55R15 205/55R15	2,6 2,6	Nr.23	TÜV
					6,5x16	45	Energy		4	195/50R16 205/45R16	2g,6g 2g,6g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	40	Kyro		9	195/50R16	A,2,6	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm		3	205/45R16	(2,6 bei ET38-42)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2	215/45R16	2,4g,6 (passt nicht bei ET48)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	48	Tornado		2			Nr.23	ABE
					7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17	2,6	Nr.93	TÜV
7,0x17	45	Storm		3	215/40R17	2,6 (+5 bei Storm)	Nr.93	TÜV					
7,0x17	45	Tornado		2			Nr.93	TÜV					
8,0x17	37	Leon		6	205/40R17 215/40R17 225/35R17	2,6 2,4g,6 2,3g,4,6	Nr.93	TÜV					
6	Typ GG/GY -Limousine -Kombi -Fließheck  nicht zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb	e1*98/14* 0188*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	195/65R15	bei 119-122KW nur M&S	Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x15	45	Storm		3	205/60R15	A,2g, ohne SKF - bis 104KW	Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x15	45	Tornado		2	215/55R15 225/55R15	A,2, ohne SKF - bis 104KW A,2, ohne SKF - bis 104KW	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro		9	195/65R15 205/60R15 215/55R15 225/55R15	2 (bei 122KW nur M&S) 2 (nur bis 104KW) 2,3g,4g (nur bis 104KW) 2,3,4,6 (nur bis 104KW)	Nr.23	TÜV
					6,5x16	45	Energy		4	205/55R16 215/50R16 225/50R16	119 bis 122 KW nur M&S A,2, ohne SKF A,2,3,4, ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	(2 bei ET38-42), (bei 119-122KW nur M&S)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm		3	215/50R16	A,2 (+3,4 bei ET38-42)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2	225/45R16	(2,3,4 bei ET38-42)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	48	Tornado		2	225/50R16	A,2 (+3,4,6 bei ET38-42)	Nr.23	ABE
					7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17	A,2 (bei 119-122KW nur M&S)	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Storm		3	215/45R17	(2 bei Kyro)	Nr.93	ABE
					7,0x17	45	Tornado		2	225/45R17	A,2,3,4	Nr.93	ABE
					8,0x17	45	Blade		1	205/50R17	2 (+3g,4g,6,11 bei Leon)	Nr.23	TÜV
					8,0x17	37	Leon		6	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17	2 (+3g,4g bei Leon) 2,3,4,6 2,3,4 (+6g bei Leon) 2,3,4,6	Nr.93	TÜV
					8,0x18	38	Blade		1	215/40R18	2,3,4	Nr.23	TÜV
8,0x18	45	Storm		3	225/35R18 225/40R18 235/35R18 245/35R18	2,3,4 2,3,4 (+6 bei ET38) 2,3,4,6 (passt nur bei 88,104 und 122KW) 2,3,4 (+6 bei ET38)	Nr.23	TÜV					
8,0x19	40	Blade		1	225/35R19	2,3,4,6,7g	Nr.23	TÜV					
626	Typ GE, GEA	G104, G691	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	195/55R15 195/60R15	5g (passt nur bei Typ GEA) 5g (+8 wenn 185/65R14 Serie)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16	3g,4g,5g,6g,11 - (2,8 bei Storm)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm		3	225/45R16	2,3g,4g,5g,6g,7g,11 (nicht Storm)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.23	TÜV
7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17 205/45R17 215/40R17	2g,6g 2g,6g 2,3g,4g,6g,7g	Nr.93	TÜV					
626	Typ GF/GW, GFD/GWD	e1*96/27*, e1*98/14* 0055*..., e1*98/14* 0164*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	185/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE
					6,5x15	45	Storm		3	195/55R15		Nr.23	ABE
					6,5x15	45	Tornado		2	195/60R15 195/65R15		Nr.23	ABE
					7,0x15	40	Kyro		9	185/65R15 195/55R15 195/60R15 195/65R15 205/55R15 205/60R15	nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie A,2g A,2 A,2 (nur wenn bereits Serie) A,2,4g A,2,4g,6g,11	Nr.23	ABE
					7,0x16	40	Kyro		9	195/50R16	2g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm		3	205/45R16	2g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2	205/50R16 215/45R16 225/45R16	2,4g,6 (+3g bei Kyro) 2,3g,4g,6g (passt nicht bei Storm) 2,3,4g,6 (passt nicht bei Storm)	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17	2g	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Storm		3	205/45R17	2g	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Tornado		2	215/40R17	2,3g,4g	Nr.93	TÜV
8,0x17	37	Leon		6	205/40R17 205/45R17 215/40R17 245/35R17	2 2,3g,4g,6g 2,3g,4g,6g 2,3g,4,6g	Nr.93	TÜV					
929	Typ HC	E611	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	195/60R15 195/65R15 205/60R15		Nr.23	ABE
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16		Nr.23	ABE
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.23	TÜV
Demio	Typ DW	e1*97/27* e1*98/14* 0093*..	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14 175/60R14		Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Java		7	165/60R14	11	Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 175/60R14 185/55R14	11 A,1g,2g	Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Energy		4	195/45R15	(2,3,4 bei ET37)	Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Storm		3			Nr.8	ABE
					6,5x15	37	Tornado		2			Nr.8	TÜV
					7,0x15	37	Java		7	195/45R15	2,3g,4g,6	Nr.8	TÜV
					7,0x15	35	Kyro		9			Nr.8	TÜV
					7,0x15	37	Zero		8			Nr.8	TÜV
					7,0x16	37	Java		7	195/40R16	2,3g,4g,5,6	Nr.8	TÜV
7,0x16	38	Leon		6			Nr.8	TÜV					
7,0x16	38	Storm		3			Nr.8	TÜV					
7,0x16	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV					

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Mazda	MPV Typ LV	e1*95/54* 0038*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	205/65R15		Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x15	45	Tornado		2	215/60R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro		9	215/65R15 225/60R15		Nr.23	ABE
					7,0x16	40	Kyro		9	215/55R16		Nr.23	ABE
					7,0x16	38	Tornado		2	225/55R16		Nr.23	ABE
					7,0x17	40	Kyro		9	225/50R17		Nr.93	ABE
					8,0x17	37	Leon		6	225/50R17 235/45R17 245/45R17	1g,2g,4g 1g,2g,4g 1g,2g,4g	Nr.93	TÜV
					6,5x15	45	Energy		4	205/65R15		Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x15	45	Tornado		2	215/60R15 225/60R15	ohne SKF ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15 215/60R15 225/60R15	ohne SKF A,4g, ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
MPV	Typ LW / LWD	e1*98/14* 0118,0165*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	205/65R15		Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x15	45	Tornado		2	215/60R15 225/60R15	ohne SKF ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15 215/60R15 225/60R15	ohne SKF A,4g, ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x16	45	Energy		4	205/55R16 215/55R16 215/60R16 225/50R16 225/55R16	passt nur bei 88-90KW nur 100 KW und nur wenn bereits Serie nur 88-90 KW und ohne SKF ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	passt nur bei 88-90KW	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	42	Storm		3	215/55R16	Kyro ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Tornado		2	215/60R16	nur wenn Serie, nur 100KW (nicht ET42-48)	Nr.23	ABE
					7,0x16	48	Tornado		2	225/50R16 225/55R16	A,4g, ohne SKF (nur 88-90 KW, nicht ET48) A,2g,4g, ohne SKF (nicht ET48)	Nr.23	ABE
					7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17	passt nur bei 88-90KW	Nr.93	ABE
					7,0x17	45	Storm		3	225/45R17	A,4g (+2,6 bei 100KW)	Nr.93	ABE
7,0x17	45	Tornado		2	235/45R17	(A,4g bei Kyro)	Nr.23	ABE					
8,0x18	37	Leon		6	205/50R17 225/45R17 225/50R17 235/45R17 245/40R17 245/45R17	passt nur bei 88-90KW 4g (passt nur bei 88-90 und 104KW) 2,3g,4 (passt nur bei 100KW) 3g,4 3,4 (passt nur bei 88-90 und 104KW) 2,3,4	Nr.93	TÜV					
8,0x18	38	Blade		1	245/40R18	2,3,4	Nr.23	TÜV					
MX-3	Typ EC	F946, e13*96/27* 0027*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	185/65R14 195/60R14	(nur 65-79KW) A,2 (nur 65-79KW)	Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Java		7	175/70R14 M&S	(nur 95-98KW)	Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	185/65R14 195/60R14 205/55R14	(nur 65-79KW) (nur 65-79KW) (nur 65-79KW)	Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	nur bis 79 KW	Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	nur bis 79 KW	Nr.8	ABE
					6,5x15	37	Tornado		2	195/55R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15	nur bis 79 KW (passt nur bei ET37)	Nr.8	ABE
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15		Nr.8	ABE
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15		Nr.8	ABE
					7,0x15	37	Zero		8	205/50R15 215/45R15 215/50R15		Nr.8	ABE
					7,0x16	37	Java		7	195/50R16	(bis 79KW)	Nr.8	ABE
7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	(bis 79KW)	Nr.8	ABE					
7,0x16	38	Storm		3	205/50R16	A,2g,4g (nur 95-98KW)	Nr.8	ABE					
7,0x16	38	Tornado		2	215/40R16 225/40R16 225/45R16	(bis 79KW) A, (bis 79KW) A,2g,4g (nur 95-98KW)	Nr.8	ABE					
7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2g	Nr.8	TÜV					
7,0x17	38	Leon		6	215/40R17	2,4g (+7g bei 65-79KW)	Nr.8	TÜV					
7,0x17	38	Storm		3			Nr.8	TÜV					
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV					
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17	2g 2,4g, (+7g von 65-79KW)	Nr.8	TÜV					
MX-5	Typ NA	F488, e2*93/81* 0163*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 M&S 185/60R14		Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Java		7	175/65R14 M&S		Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	185/60R14 205/55R14		Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Energy		4	185/55R15		Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Storm		3	195/50R15		Nr.8	ABE
					6,5x15	37	Tornado		2	205/50R15 215/45R15	(A,2,3g,4g,5 bei ET42) (passt nur bei ET37)	Nr.8	ABE
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2,3g,5	Nr.8	TÜV
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	2,3g,5	Nr.8	TÜV
					7,0x15	37	Zero		8	205/50R15 215/45R15	2,3g,5 2,3g,5	Nr.8	TÜV
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2g	Nr.8	TÜV
7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	2g	Nr.8	TÜV					
7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	2g,3g	Nr.8	TÜV					
7,0x16	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV					
7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2,5,7g	Nr.8	TÜV					
7,0x17	38	Leon		6	215/35R17	2,3g,4g,5	Nr.8	TÜV					
7,0x17	38	Storm		3	215/40R17	2,3g,4g,5,7g	Nr.8	TÜV					
7,0x17	38	Tornado		2	225/35R17 HA	2,4 (passt nur bei Storm)	Nr.8	TÜV					
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17 245/35R17	2,3g,5,7g 2,3g,4g,5,7g 2,3,4,5	Nr.8	TÜV					
MX-5	Typ NB, NBD	e11*96/79*, e11*98/14* 0083*... e1*98/14* 0192*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 M&S 185/60R14 185/65R14 195/60R14	nur wenn bereits Serie	Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Java		7	175/65R14 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	175/70R14 M&S 185/60R14 205/55R14	(nur bis 103KW und wenn bereits Serie) A,3g,4g	Nr.8	ABE
6,5x15	42	Energy		4	185/55R15		Nr.8	ABE mit SKF					
6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF					
6,5x15	37	Tornado		2	205/50R15 215/45R15	ohne SKF A,3,4, ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF					

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
Mazda	Fortsetzung MX-5 Typ NB, NBD				7,0x15	37	Java		7	185/55R15		Nr.8 ABE Nr.8 ABE	ABE ABE ABE					
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15								
					7,0x15	37	Zero		8	205/50R15 215/45R15	(A,4g bei Kyro) A,3g,4g							
					7,0x16	37	Java		7	205/45R16		Nr.8 TÜV Nr.8 TÜV ABE ABE						
					7,0x16	38	Leon		6	215/40R16								
					7,0x16	38	Storm		3									
					7,0x16	38	Tornado		2									
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17		Nr.8 TÜV Nr.8 TÜV ABE ABE						
					7,0x17	38	Leon		6	215/35R17	(3g,4g bei Kyro) A,3,4							
					7,0x17	38	Storm		3									
					7,0x17	38	Tornado		2									
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/35R17 225/35R17		3g,4g 2g,3,4,6g	Nr.8 TÜV					
					MX-6 Typ GE6	G003		5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	195/60R15		Nr.23 ABE Nr.23 ABE Nr.23 ABE	ABE ABE ABE
										6,5x15	45	Storm		3	205/55R15	passt nur bei 85KW		
										6,5x15	45	Tornado		2				
7,0x15	40	Kyro		9						195/55R15 195/60R15 205/55R15 215/50R15		2g (passt nur bei 85KW) 2g (passt nur bei 85KW) 2g 2g,5g	Nr.23 TÜV					
7,0x16	40	Kyro		9						205/50R16		2g	Nr.23 TÜV					
7,0x16	38	Tornado		2									Nr.23 TÜV					
8,0x17	37	Leon		6	205/45R17 215/40R17 245/35R17		2,3g,4g 2,3g,4g 2,3g,4g	Nr.93 TÜV										
Premacy Typ CP, CPD	e1*98/14* 0116,0161*...		5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	185/55R15		Nr.23 ABE Nr.23 ABE Nr.23 ABE	ABE ABE ABE					
					6,5x15	45	Storm		3	195/50R15	(bis 84KW) A,2g (bis 84KW)							
					6,5x15	45	Tornado		2	195/55R15 195/60R15	A,2 (bis 84KW) A,2 (nur 96KW und nur wenn Serie)							
					7,0x15	40	Kyro		9	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15		2,3g,4g,6,11 2,3g,4,6 2,3g,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.23 TÜV					
					6,5x16	45	Energy		4	195/50R16 205/45R16		2,6g 2,6g	Nr.23 TÜV					
					7,0x16	40	Kyro		9	195/50R16		2 (+3g,4,6 bei Kyro)	Nr.23 TÜV ABE ABE TÜV					
					7,0x16	42	Storm		3	205/45R16	2 (+3g,4,6 bei Kyro)							
					7,0x16	38	Tornado		2	215/40R16 215/45R16	2,3,4,6 (nur bei Serie 195/60R15 und bei Kyro) 2,3,4,6 (passt nur bei Kyro)							
					7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17		2,3g,4g	Nr.93 TÜV					
					8,0x17	37	Leon		6	205/40R17 215/40R17		2,3,4,6 2,3,4,6 (+7 bei Serie 195/50R16 u. 195/60R15)	Nr.93 TÜV					
RX8 Typ SE	e11*2001/116* 0199*...		5	114,3	7,0x17	45	Storm		3	225/50R17 M&S		Nr.93 ABE Nr.23 ABE	ABE ABE					
					7,0x17	45	Tornado		2									
					8,0x17	45	Blade		1	225/50R17 M&S		(A,6 bei Leon)	Nr.23 ABE					
					8,0x17	37	Leon		6	235/45R17 M&S			Nr.93 ABE					
					8,0x18	45	Storm		3	225/45R18 245/40R18			Nr.23 ABE					
8,0x19	40	Blade		1	225/40R19 235/35R19 245/35R19			Nr.23 ABE										
Tribute Typ EP, -R, EP2, -R	e4*98/14* 0044, 0052*... e13*2001/116* 0090,0092*...		5	114,3	6,5x16	45	Energy		4	215/70R16 235/60R16 235/65R16		Nr.23 ABE mit SKF Nr.23 ABE mit SKF Nr.23 ABE mit SKF	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF					
					7,0x16	40	Kyro		9	215/70R16	nur wenn bereits Serie nur bei Serie 215/70R16							
					7,0x16	42	Storm		3	235/60R16	(passt nur bei 91 KW und wenn Serie) 11 (passt nur bei 91 KW und wenn Serie)							
					7,0x16	38	Tornado		2	235/65R16 235/70R16 245/60R16 255/60R16 255/65R16		11 (bei 91 KW nur TÜV) 11 ohne SKF und nicht Storm A,2g,3,4 ohne SKF und nicht Storm A,2g,3,4 ohne SKF und nicht Storm						
					7,0x17	40	Kyro		9	235/55R17		11 (+A, 4 bei Fhz. ohne Verbreiterung)	Nr.93 ABE Nr.93 ABE Nr.23 ABE					
					7,0x17	45	Storm		3	235/60R17	(A, 4 bei Fhz. ohne Verbreiterung)							
					7,0x17	45	Tornado		2	235/65R17 245/55R17 255/50R17 255/55R17 255/60R17	A,10,11 A,2g,11 (+3,4 bei Fhz. ohne Verbreiterung) A,2g,11 (+3,4 bei Fhz. ohne Verbreiterung) A,2g (+3,4 bei Fhz. ohne Verbreiterung) A,2g,11 (+3,4 bei Fhz. ohne Verbreiterung)							
					8,0x17	45	Blade		1	235/55R17		2g (+3g,4 bei ohne Verbreiterung) (nur 91KW)	Nr.23 ABE Nr.93 TÜV					
					8,0x17	37	Leon		6	235/60R17 235/65R17 245/55R17 255/50R17 255/55R17 255/60R17	2g (+3g,4 bei ohne Verbreiterung) 2g (+3g,4 bei ohne Verbreiterung) 2g,11 (+3g,4 bei Fhz. ohne Verbreiterung) 2g,3g,4 (passt nicht bei ET45) 2,3g,4,11 (passt nicht bei ET45) 2,3,4 (passt nicht bei ET45) 2,3,4,11 (passt nicht bei ET45)							
					8,0x18	45	Storm		3	235/50R18 235/60R18		11 (passt nur bei Serie 215/70R16 und 91KW) (4 wenn ohne Verbreiterung)	Nr.23 ABE					
Xedos 6 Typ CA	G138, e13*96/79* 0028*...		5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	185/65R15 M&S 195/60R15 195/55R15		Nr.23 ABE Nr.23 TÜV Nr.23 TÜV	ABE ABE ABE					
					7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16	2,5g,6g (103-106KW u. nur wenn Serie) 2,3g,5g,6 (nur 103-106KW)							
					7,0x16	38	Tornado		2	205/50R16 225/40R16 225/45R16	2,3g,5g,6 (nur 79-83KW) 2,3g,4g,6g (nur 79-83KW) 2,3g,4g,6g (nur 103-106KW) 2,3g,4g,6g (nur 79-83KW) 2,3g,4g,6g (nur 103-106KW)							
					7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17 205/45R17 215/40R17		2,3g,4g,6g (passt nur bei 79-83 KW) 2,3g,4g,6g (passt nur bei 103-106 KW) 2,3g,4g,6g (passt nur bei 103-106 KW)	Nr.93 TÜV					
					8,0x17	37	Leon		9	205/40R17 205/45R17 215/40R17		2,5g,6g (passt nur bei 79-83 KW) 2,5g,6g (passt nur bei 103-106 KW) 2,3g,5g,6 (passt nur bei 103-106 KW)	Nr.93 TÜV					
					Xedos 9 Typ TA	G517, e13*95/54* e13*98/14* 0002*...		5	114,3	6,5x16	45	Energy		4	205/55R16 215/55R16		Nr.23 ABE Nr.23 TÜV Nr.23 TÜV Nr.23 ABE	ABE ABE ABE
7,0x16	40	Kyro		9						205/55R16	(2,3,4 bei ET38-42)							
7,0x16	42	Storm		3						215/55R16	(2,3,4 bei ET38-42)							
7,0x16	38	Tornado		2									Nr.23 TÜV Nr.23 ABE					
7,0x16	48	Tornado		2														
7,0x17	40	Kyro		9						205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17		2,3g,4g,11 2,3g,4g 2,3g,4g 2,3g,4g	Nr.93 TÜV					

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Mazda</b>	Fortsetzung <b>Xedos 9</b> Typ TA				8,0x17	37	Leon		6	205/50R17 215/50R17 225/45R17 245/45R17	2g,4g,11 2g,4g 2g,3g,4g 1g,2,3g,4g	Nr.93	TÜV
<b>Mercedes</b>	<b>190</b> Typ 201	C750,1,1/2,3	5	112	6,5x15 6,5x15	38 38	Energy Storm		4 3	185/65R15 195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 225/50R15 HA	(A,7g bei 14" Serie) passt nicht bei 15" Serie  (A,7g bei 14" Serie)  A,1 A,3,4,6,8 A,3,4,6,8 (bei 14" nur HA)	Nr.43 Nr.43	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 38 38	DTM Java Zero		12 7 8	185/65R15 195/55R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15	(A,7g bei Serie 14")   A,1,2,3,4g,5g,8g A,1,2,3,4,5,6,8g	Nr.53 Nr.43 Nr.43	ABE ABE ABE
					6,5x16	35	Energy		4	195/50R16 205/45R16 205/50R16	(A,7g bei Serie 14") (A,7g bei Serie 15") A,1,2 (+7g bei 14")	Nr.43	ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 38 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2	195/50R16 205/45R16 205/50R16	(A,7g bei 14" Serie) A (1g,2g bei 14"), (7g bei 15") A,1g,2g (+7g bei 14")	Nr.43 Nr.43 Nr.43 Nr.43	ABE ABE ABE ABE
					7,5x16	35	DTM		12	195/50R16 205/45R16 205/50R16 225/45R16	(A,7g bei 14" Serie) A,1g,2g bei 14" / A,7g bei 15" A,1g,2g (passt auch bei 150KW) A,1g,2g,3g,4g,8g (bei 14" nur HA)	Nr.53	ABE
					7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38	Energy Storm Tornado		4 3 2	215/40R17	1,2	Nr.82 Nr.82 Nr.43	TÜV TÜV TÜV
					7,5x17 7,5x17	35 38	DTM Zero		12 8	215/40R17 245/35R17 HA	1g,2g 2,4g,6g	Nr.53 Nr.82	TÜV TÜV
<b>A-Klasse</b> Typ 168 (nur mit ESP)		e1*96/79* 0073*...	5	112	6,5x15 6,5x15 6,5x15	38 38 45	Energy Storm Tornado		4 3 2	185/55R15 M&S 3 195/50R15 2 205/50R15	3 (+2,4,6 bei ET38), (nicht bei Serie 155/70R15) 3,4 (+2,6 bei ET38), (nicht bei Serie 155/70R15) 3,4,6 (+2 bei ET38), (nicht bei Serie 155/70R15)	Nr.43 Nr.43 Nr.43	TÜV TÜV TÜV
					7,0x15 7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 38 42 38	DTM Java Kyro Zero		12 7 9 8	185/55R15 M&S 195/50R15 205/50R15	2g,3,4,6 2g,3,4,6 1g,2,3,4,6	Nr.53 Nr.43 Nr.43 Nr.43	TÜV TÜV TÜV TÜV
					6,5x16	45	Energy		4	195/45R16 195/50R16 205/45R16	3g,4g,6g (passt nur bei 44-75 KW) 3,4,6g ( 55-92KW, 103KW nur M&S) 3,4,6g (55-92KW, 103KW nur M&S)	Nr.43	TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 45 38 38	Java Kyro Leon Storm		7 9 6 3	195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16	2g,3,4,6 (passt nur bei 44-75KW) 1g,2g,3,4,6 (passt nur bei 92+103KW) 1g,2g,3,4,6 2g,3,4,6	Nr.43 Nr.43 Nr.43 Nr.43	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16	48 48	Storm Tornado		3 2	195/45R16 195/50R16 205/45R16	(passt nur bei 44-75KW) A,3 (55-92KW - 103KW nur M&S Auflagenfrei) A,3	Nr.43 Nr.43	ABE ABE
					7,5x16	35	DTM		12	195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16 215/45R16	2g,3,4,6 (nur 44-75KW) 1g,2,3,4,6 (nur wenn Serie, 150KW nur M&S) 1g,2g,3,4,6 (44-103KW) 2,3,4,6 (44-103KW) 1g,2,3,4,6 (55-103KW)	Nr.53	TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 42 38 38	Energy Kyro Storm Tornado		4 9 3 2	205/40R17	1g,3,4,6,11	Nr.82 Nr.82 Nr.82 Nr.43	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17	48	Tornado		2			Nr.43	i.Vorb.
					7,5x17 7,5x17	35 35	DTM Zero		12 8	205/40R17	1g,2g,3,4,6,11	Nr.53 Nr.82	TÜV TÜV
<b>A-Klasse</b> (ab Sep.2004) Typ 169		e1*2001/116* 0288*...	5	112	6,5x15 6,5x15	38 38	Energy Storm		4 3	185/65R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15	2 2 2,3,4 1,2,3,4,5	Nr.44 Nr.44	TÜV TÜV
					7,0x15	38	Zero		8			Nr.44	i.Vorb.
					6,5x16	45	Energy		4			Nr.44	i.Vorb.
					6,5x16	50	Energy T		5			Nr.44	i.Vorb.
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 45 38 38	Java Kyro Leon Storm		7 9 6 3	195/55R16 205/50R16 205/55R16 225/45R16	2 2,3,4 1,2,3,4,6,7 1,2,3,4	Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	TÜV i.Vorb. i.Vorb. i.Vorb.
					7,0x16 7,0x16	48 48	Storm Tornado		3 2			Nr.44 Nr.44	i.Vorb. i.Vorb.
					7,5x16	35	DTM		12			Nr.44	i.Vorb.
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 42 38 38	Energy Kyro Storm Tornado		4 9 3 2			Nr.83 Nr.83 Nr.83 Nr.44	i.Vorb. i.Vorb. i.Vorb. i.Vorb.
					7,0x17	48	Tornado		2			Nr.44	i.Vorb.
					7,5x17 7,5x17	35 35	DTM Zero		12 8			Nr.54 Nr.83	i.Vorb. i.Vorb.
<b>C-Klasse</b> Typ HO, 202 -Limousine -Kombi		G363 e1*92/53* 0001*... e1*93/81* 0034*...	5	112	6,5x15 6,5x15	38 38	Energy Storm		4 3	185/65R15 195/65R15 205/55R15 205/60R15 215/55R15 225/50R15 HA 225/55R15 HA	passt nur bei Typ HO und wenn bereits Serie  passt nur bei Typ HO  ohne SKF ohne SKF (passt nur bei Typ HO) ohne SKF	Nr.43 Nr.43	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 38 38	DTM Java Zero		12 7 8	185/65R15 195/65R15 205/60R15 215/55R15 225/55R15 HA	passt nur bei Typ HO und wenn bereits Serie  ohne SKF ohne SKF	Nr.53 Nr.43 Nr.43	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
					6,5x16	35	Energy		4	205/55R16 225/50R16 HA	ohne SKF ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF

Fortsetzung siehe nächste Seite



Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Mercedes	Fortsetzung CLK Typ 208				8,0x17	35	Blade		1	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	(nur bis 205KW) (bei 255KW nur mit M&S) A,5g A,3g,4g,5g A,4g	Nr.43	ABE	
					8,0x18	35	Blade		1	225/40R18		Nr.43	TÜV	
					8,0x18	35	Kyro		9	245/35R18 HA		Nr.82	TÜV	
					8,0x18	35	Leon		6	255/35R18 HA	2,4,6 (nicht Kyro)	Nr.82	TÜV	
					8,0x18	35	Storm		3			Nr.43	TÜV	
	8,0x18	35	Zero		8			Nr.82	TÜV					
	8,0x19	35	Blade		1	225/35R19	1,3,8	Nr.43	TÜV					
	8,5x19	30	Kyro		9	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	1g,3g,5g 1,3g,5,7 2g,6	Nr.82	TÜV					
	(19" incl. CLK 500 und CLK55 AMG)	CLK Typ 209 -Coupé -Cabrio (ab Bj. 05/2003)	e1*98/14* 0184*...	5	112	7,0x15	37	DTM		12	195/60R15 M&S	(nur 120-125KW)	Nr.53	ABE mit SKF
						7,0x15	38	Java	✓	7	205/60R15 M&S	(nur 120-125KW)	Nr.43	ABE mit SKF
						6,5x16	35	Energy	✓	4	205/55R16 M&S	(nur 100-125KW)	Nr.43	ABE mit SKF
						7,0x16	38	Java	✓	7	205/55R16		Nr.43	ABE mit SKF
						7,0x16	38	Leon	✓	6	225/50R16 HA	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
						7,0x16	38	Storm	✓	3			Nr.43	ABE mit SKF
						7,0x16	38	Tornado	✓	2			Nr.43	ABE mit SKF
						7,5x16	35	DTM		12	205/55R16 225/50R16 HA 245/45R16 HA	ohne SKF ohne SKF	Nr.53	ABE mit SKF
7,0x17						38	Energy	✓	4	205/50R17	(nur 120-160KW)	Nr.82	ABE mit SKF	
7,0x17						38	Storm	✓	3	215/45R17	(nur 120-160KW)	Nr.82	ABE mit SKF	
7,0x17						38	Tornado	✓	2	225/45R17	(nur 120-160KW)	Nr.43	ABE mit SKF	
7,5x17						35	DTM		12	205/50R17		Nr.53	ABE mit SKF	
7,5x17						38	Zero	✓	8	215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA 245/40R17 HA	ohne SKF ohne SKF	Nr.82	TÜV mit SKF	
8,0x17						35	Blade	✓	1	215/45R17		Nr.43	ABE	
8,0x17						37	Leon	✓	6	235/40R17 HA		Nr.82	ABE	
8,0x18						35	Blade	✓	1	225/40R18		Nr.43	TÜV	
8,0x18						35	Kyro	✓	9	245/35R18 HA		Nr.82	TÜV	
8,0x18						35	Leon	✓	6	255/35R18 HA		Nr.82	TÜV	
8,0x18						35	Storm	✓	2			Nr.43	TÜV	
8,0x18	35	Zero	-	8			Nr.82	TÜV						
8,0x19	35	Blade	✓	1	225/35R19	5 (passt nur bei Coupé)	Nr.43	TÜV						
8,5x19	30	Kyro	✓	9	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	3g,5g (bis 160KW nur Coupé) 3g,5,6g,7 6	Nr.82	TÜV						
E-Klasse	Typ 124, 124C, 124T -Limousine -Coupé -Kombi	D700,1/2 E499,1 E081,1	5	112	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15	passt nur bei Typ 124 und nur wenn Serie	Nr.43	ABE	
					6,5x15	38	Storm		3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/50R15 225/55R15	A,1,2,3 A,1,2,3 A,1,2,3	Nr.43	ABE	
					7,0x15	37	DTM		12	185/65R15	(passt nicht bei 124T)	Nr.53	ABE	
					7,0x15	38	Java		7	195/65R15		Nr.43	ABE	
					7,0x15	38	Zero		8	205/60R15 215/60R15 225/55R15	A,1,2,3 A,1,2,3	Nr.43	ABE	
					6,5x16	35	Energy		4	205/55R16 225/50R16	A,1,2,3	Nr.43	ABE	
					7,0x16	38	Java		7	205/55R16	1g,3g	Nr.43	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	215/55R16	1g,2g,3g,8g (nur 124C u. 124 mit 205KW)	Nr.43	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3	225/45R16	1,3 (passt nicht bei 124T)	Nr.43	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2	225/50R16	1,2,3,8g	Nr.43	TÜV	
					7,5x16	35	DTM		12	205/55R16 225/45R16 225/50R16	1g,3g 1,3 (+2,8g bei Typ 124T) (nicht 124C) 1,2,3,8g	Nr.53	ABE	
					7,0x17	38	Energy		4	205/50R17	1,2,3,10 (nicht 124T + nur bis 162KW)	Nr.82	TÜV	
					7,0x17	38	Storm		3	215/45R17	1,2,3,10 (nicht 124T)	Nr.82	TÜV	
					7,0x17	38	Tornado		2	225/45R17	1,2,3,10	Nr.43	TÜV	
					7,5x17	35	DTM		12	205/50R17	1,2,3g,10 (nicht 124T)	Nr.53	TÜV	
					7,5x17	38	Zero		8	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	1g,2g,3g,10 (124T nur VA) 1,2,3,5g,10 1,2,3,5g,7g,8g,10 2,4g,6g,10	Nr.82	TÜV	
					8,0x17	35	Blade		1	215/45R17	1,2g,3g,8g (bei 124T nur VA)	Nr.43	TÜV	
					8,0x17	37	Leon		6	225/45R17 235/40R17	1,2g,3,4g,5g,8g 1,2,3,4g,5g,8g	Nr.82	TÜV	
					8,0x18	35	Blade		1	225/40R18	1,2g,3,4g,5g,8g (bis 162KW)	Nr.43	TÜV	
					8,0x18	35	Kyro		9	235/40R18	1,2,3,4g,5g,7g,8g (bei Limo auch 205KW)	Nr.82	TÜV	
8,0x18	35	Leon		6	245/35R18 HA	2,4g (bei Limo auch 205KW)	Nr.82	TÜV						
8,0x18	35	Storm		3			Nr.43	TÜV						
8,0x18	35	Zero		8			Nr.82	TÜV						
E-Klasse E500	Typ 124	D700/2	5	112	8,0x18	35	Kyro		9	235/40R18 245/35R18 245/40R18	1g,2g,8g	Nr.82	TÜV	
E-Klasse	Typ 210, 210K -Limousine -Kombi	e1*93/81* 0022,0033*...	5	112	6,5x15	45	Energy		4	195/65R15	(bis 125KW, nur wenn Serie, nur Typ 210)	Nr.43	ABE mit SKF	
					6,5x15	45	Storm		3	205/60R15 205/65R15 215/60R15	(bis 110KW, nur Typ 210) (bis 125KW, nur Typ 210) (bis 125KW, nur Typ 210) ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF	
					7,0x15	37	DTM		12	195/65R15	(passt nicht bei 210K)	Nr.53	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Java		7	205/65R15	(bei Typ 210 nur bis 110KW)	Nr.43	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Zero		8	215/60R15	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF	
					6,5x16	35	Energy		4	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(passt nur bei Limousine und bis 125KW) (passt nur bei Limousine und bis 125KW) (passt nur bei Limousine und bis 125KW)	Nr.43	ABE	
					7,0x16	38	Java		7	205/55R16	(bei 210K nur VA) - Storm bis 1340kg	Nr.43	ABE mit SKF	
					7,0x16	38	Leon		6	215/55R16	Storm bis 1340kg	Nr.43	ABE mit SKF	
7,0x16	38	Storm		3	225/50R16	ohne SKF - Storm bis 1340kg	Nr.43	ABE mit SKF						
7,0x16	38	Tornado		2			Nr.43	ABE mit SKF						
7,5x16	35	DTM		12	205/55R16 215/55R16 225/50R16 245/45R16 HA	(passt bis 125KW) (passt bis 165KW) ohne SKF (passt bis 165KW) ohne SKF (passt bis 165KW)	Nr.53	ABE mit SKF						

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Mercedes	Fortsetzung <b>E-Klasse</b> Typ 210, 210K				7,0x17	38	Energy		4	205/50R17	(passt nur bis 165KW)	Nr.82	ABE mit SKF	
					7,0x17	38	Storm		3	215/50R17	(passt nur bis 165KW), (bei 210K nur VA)	Nr.82	ABE mit SKF	
					7,0x17	38	Tornado		2	225/45R17	(passt nur bis 165KW)	Nr.43	ABE mit SKF	
											235/45R17	(passt nur bis 165KW) ohne SKF		
					7,5x17	35	DTM		12	205/50R17	(passt nur bis 165KW)	Nr.53	ABE	
					7,5x17	38	Zero		8	215/50R17	(passt bis 205KW)	Nr.82	TÜV	
											225/45R17	(passt bis 205KW)		
											235/45R17	(bis 260KW)		
											245/40R17 HA	(bis 260KW)		
					8,0x17	35	Blade		1	205/50R17	passt bis 165KW	Nr.43	ABE	
					8,0x17	37	Leon		6	215/50R17	passt bis 205KW, bei Kombi nur VA	Nr.82	TÜV	
											225/45R17	passt bis 205KW		
							235/45R17	bis 260KW						
							245/40R17 HA	bis 260KW						
							255/40R17 HA	bis 260KW						
	8,0x18	35	Blade		1	225/40R18	(nur bis 205KW und nur Limousine)	Nr.43	ABE					
	8,0x18	35	Kyro		9	235/40R18		Nr.82	TÜV					
	8,0x18	35	Leon		6	245/35R18 HA	(nur Limousine)	Nr.82	TÜV					
	8,0x18	35	Storm		3			Nr.43	ABE					
	8,0x18	35	Zero		8			Nr.82	TÜV					
	8,0x19	35	Blade		1	225/35R19	(nur Limousine)	Nr.43	ABE					
	8,5x19	30	Kyro		9	225/35R19	(nur Limousine)	Nr.82	TÜV					
							235/35R19	1g (nur Limousine)						
							255/30R19 HA	(nur Limousine)						
E-Klasse Typ 211, 211K -Limousine -Kombi (ab Bj. 03/2003)  -7,0x16 nicht 211K  -nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e1*98/14*, e1*2001/116* 0183, 0213*...	5	112	7,0x16	38	Java	✓	7	205/60R16			Nr.44	ABE mit SKF	
				7,0x16	38	Leon	✓	6	225/55R16			Nr.44	ABE mit SKF	
				7,0x16	38	Storm	✓	3	235/50R16	ohne SKF		Nr.44	ABE mit SKF	
				7,0x16	38	Tornado	✓	2			Nr.44	ABE mit SKF		
				7,5x16	35	DTM	-	12	205/60R16	passt nur bei Typ 211 und nur bis 130KW	Nr.54	ABE mit SKF		
										225/55R16				
										235/50R16	ohne SKF			
										245/50R16	ohne SKF			
				7,0x17	38	Energy	✓	4	205/50R17	(nur Limousine bis 130KW)	Nr.83	ABE mit SKF		
				7,0x17	42	Kyro	-	9	215/50R17	(nur Limousine bis 130KW)	Nr.83	ABE mit SKF		
				7,0x17	38	Storm	✓	3	225/45R17	(nur Limousine bis 130KW)	Nr.83	ABE mit SKF		
				7,0x17	38	Tornado	✓	2	235/45R17	(nur Limousine bis 130KW)	Nr.44	ABE mit SKF		
				7,5x17	35	DTM	-	12	235/45R17	(nur Limousine bis 165KW)	Nr.54	ABE		
				7,5x17	38	Zero	✓	8	245/45R17	(nur Limousine bis 165KW)	Nr.83	TÜV		
				8,0x17	35	Blade	✓	1	235/45R17	passt bis 165KW	Nr.44	ABE mit SKF		
				8,0x17	37	Leon	✓	6	245/45R17	bis 225KW	Nr.83	ABE mit SKF		
				8,0x18	35	Blade	✓	1	235/40R18	(75-165KW)	Nr.44	ABE		
				8,0x18	35	Kyro	✓	9	245/40R18	(75-225KW)	Nr.83	TÜV		
8,0x18	35	Leon	✓	6			Nr.83	TÜV						
8,0x18	35	Storm	✓	3			Nr.44	ABE						
8,0x18	35	Zero	-	8			Nr.83	TÜV						
8,0x19	35	Blade	✓	1	235/35R19	(nur Limousine bis 165KW)	Nr.44	ABE						
						245/35R19	(nur Limousine bis 225KW)							
8,5x19	40	Kyro	✓	9	235/35R19	(nur bis 165KW und nur Limousine)	Nr.83	TÜV						
						245/35R19	(bis 225KW und nur Limousine)							
M-Klasse Typ 163 (incl. AMG)	e1*96/79* 0083*...	5	112	6,5x16	50	Energy T		5	225/75R16	(nur 110-160KW)		Nr.74	ABE mit SKF	
				8,0x17	48	Energy		6	235/65R17	(passt bis 160KW)		Nr.74	ABE mit SKF	
										255/60R17	bei mehr als 173KW nur M&S			
										275/55R17	(A,4 wenn ohne Verbreiterung) ohne SKF			
				8,0x18	45	Energy		6	255/55R18	(A,4 wenn ohne Kotflügelverbreiterung)	Nr.83	ABE mit SKF		
										> 173KW nur M&S)				
				8,5x19	40	Kyro		9	255/45R19	(passt nur bis 173KW)	Nr.83	TÜV		
										255/50R19	(passt nur bis 173KW)			
						255/55R19	7g (passt nur bis 173KW)							
						275/45R19	(4g wenn ohne Radabdeckung)							
9,0x20	52	Blade		1	255/50R20	7g (passt nur bis 173KW)	Nr.74	ABE						
						275/40R20								
9,5x20	35	Storm		3	255/50R20	7g (+4 wenn ohne Verbr.), (bis 173KW)	Nr.74	ABE						
						275/40R20	(A,3,4 wenn ohne Verbr.), (bis 215KW)							
						285/40R20	A,4 (+3 wenn ohne Kotflügelverbreiterung)							
						295/40R20	A,4 (+3 wenn ohne Kotflügelverbreiterung)							
SLK Typ 170  (Zero7 + Kyro 9 incl. SLK 32 AMG)	e1*95/54* 0039*...	5	112	7,0x15	37	DTM		12	205/60R16			Nr.53	ABE mit SKF	
				7,0x15	38	Java		7	225/55R15 HA	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF		
				7,0x15	38	Zero		8			Nr.43	ABE mit SKF		
				7,0x16	38	Java		7	205/50R16	(nur bis 142KW)	Nr.43	ABE mit SKF		
				7,0x16	38	Leon		6	205/55R16		Nr.43	ABE mit SKF		
				7,0x16	38	Storm		3	225/45R16	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF		
				7,0x16	38	Tornado		2	225/50R16 HA	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF		
				7,5x16	35	DTM		12	205/50R16	(nur bis 142KW)	Nr.53	ABE mit SKF		
										205/55R16				
										225/45R16	ohne SKF			
										225/50R16 HA	ohne SKF			
				7,0x17	38	Energy		4	215/45R17		Nr.82	ABE mit SKF		
				7,0x17	38	Storm		3	225/45R17	ohne SKF	Nr.82	ABE mit SKF		
				7,0x17	38	Tornado		2			Nr.43	ABE mit SKF		
				7,5x17	35	DTM		12	215/45R17		Nr.53	ABE		
				7,5x17	38	Zero		8	225/45R17	A,1g,5g	Nr.82	TÜV		
										235/40R17	A,1g,3g,5g (passt nur bei DTM)			
										245/40R17 HA				
				8,0x17	35	Blade		1	215/45R17		Nr.43	ABE		
				8,0x17	37	Leon		6	225/45R17	nur wenn bereits Serie	Nr.82	ABE		
						235/40R17	A,1g,3g,5g							
						245/40R17 HA								
						255/40R17 HA	A,4g							
8,0x18	35	Blade		1	225/40R18	1g,5g	Nr.43	TÜV						
8,0x18	35	Kyro		9	245/35R18 HA		Nr.82	TÜV						
8,0x18	35	Leon		6	255/35R18 HA	4,6	Nr.82	TÜV						
8,0x18	35	Storm		3			Nr.43	TÜV						
8,0x18	35	Zero		8			Nr.82	TÜV						
8,0x19	35	Blade		1	225/35R19	1,2,4,5,6,8	Nr.43	TÜV						
8,5x19	30	Kyro		9	225/35R19	1,2g,3g,4g,5g,8g	Nr.82	TÜV						
						255/30R19 HA	2,4g,6							

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Mercedes	SLK (ab 03.2004) Typ 171  -SLK350 erst ab 7,5x17  -RDKS über ABS-Sensoren	e1*2001/116* 0262*...	5	112	7,0x15	37	DTM			12	205/60R15 M&S		Nr.53	i.Vorb.			
					7,0x15	38	Java			7				Nr.43	ABE mit SKF		
					7,0x15	38	Zero			8				Nr.43	i.Vorb.		
					7,0x16	38	Java			7	205/55R16				Nr.43	i.Vorb.	
					7,0x16	38	Leon			6	225/50R16 HA		ohne SKF		Nr.43	i.Vorb.	
					7,0x16	38	Storm			3					Nr.43	i.Vorb.	
					7,0x16	38	Tornado			2					Nr.43	ABE mit SKF	
					7,5x16	35	DTM			12	205/55R16 225/50R16 HA		ohne SKF		Nr.53	i.Vorb.	
					7,0x17	35	Energy			4	205/50R17				Nr.82	i.Vorb.	
					7,0x17	38	Storm			3	215/45R17				Nr.82	i.Vorb.	
					7,0x17	38	Tornado			2	225/45R17				Nr.43	ABE mit SKF	
					7,5x17	35	DTM			12	205/50R17			(bei SLK 350 nur M&S)	Nr.53	i.Vorb.	
					7,5x17	38	Zero			8	215/45R17 225/45R17			(passt nicht bei SLK 350)	Nr.82	i.Vorb.	
					8,0x17	35	Blade			1	205/50R17			(passt nicht bei SLK 350)	Nr.43	ABE	
					8,0x17	37	Leon			6	215/45R17 225/45R17			(passt nicht bei SLK 350)	Nr.82	i.Vorb.	
					8,0x18	35	Blade			1	225/40R18			(bei SLK 350 nur M&S)			
					8,0x18	35	Kyro			9	245/35R18 HA			Ag,4g (passt nicht bei SLK 350)	Nr.43	ABE	
					8,0x18	35	Leon			6				nur SLK200	Nr.82	i.Vorb.	
					8,0x18	35	Storm			3				4g - nur SLK200	Nr.82	i.Vorb.	
8,0x18	35	Zero			8					Nr.43	ABE						
8,0x19	35	Blade			1	225/35R19				Nr.43	i.Vorb.						
8,5x19	30	Kyro			9	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA			3,4g 1,3,4g,7g 4,6	Nr.82	ABE						
S-Klasse CL-Klasse Typ 140, 140C	F690,G165, e1*96/27* 0056,0057*...	5	112	7,5x16	35	DTM	bis 290KW			12	225/60R16 235/60R16 245/55R16	nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie - bei 140C nur M&S	Nr.54	ABE			
				8,0x17	35	Blade			1	235/50R17		2g,5g	Nr.44	TÜV			
				8,0x17	37	Leon			6	255/45R17		2g,5g	Nr.83	TÜV			
				8,0x18	35	Blade			1	235/50R18		2g,5g (+3g,4g bei Kyro), (passt nicht bei NRG)	Nr.44	TÜV			
				8,0x18	45	Energy			4	245/45R18		2g,5g (+3g,4g bei Kyro), (NRG ohne Auflagen)	Nr.83	ABE			
				8,0x18	35	Kyro			9	255/45R18		2g,3g,4g,5g (NRG ohne Auflagen)	Nr.83	TÜV			
				8,0x18	35	Leon			6				Nr.83	TÜV			
				8,0x18	35	Storm			3				Nr.44	TÜV			
				8,0x18	35	Zero			8				Nr.83	TÜV			
				8,0x19	35	Blade			1	245/40R19			2,3,4,5	Nr.44	TÜV		
8,5x19	40	Kyro			9	245/40R19 255/40R19			2g,4g,5g 2g,4g,5g	Nr.83	TÜV						
S-Klasse CL-Klasse Typ 220, 215	e1*97/27* 0099*... e1*98/14* 0113*...	5	112	7,5x16	35	DTM				12	225/60R16 245/55R16	2g,6g (nur wenn Serie und nur Typ 220) 2,6 (nur Typ 220)	Nr.54	ABE			
				8,0x17	35	Blade			1	225/55R17		(A,2g,6g bei Typ 220)	Nr.44	ABE			
				8,0x17	37	Leon			6	235/50R17 245/50R17 255/45R17		A,1g,2g,6g A,1g,2g,3g,4g,5g,6g A,1g,2g,3g,4g,5g,6g	Nr.83 Nr.44	ABE ABE			
				8,0x18	35	Blade			1	245/45R18		1g,2,3g,4g,5g,6	Nr.44	TÜV			
				8,0x18	45	Energy			4			(Energy ohne Auflagen)	Nr.83	ABE			
				8,0x18	35	Kyro			9				Nr.83	TÜV			
				8,0x18	35	Leon			6				Nr.83	TÜV			
				8,0x18	35	Storm			3				Nr.44	TÜV			
				8,0x18	35	Zero			8				Nr.83	TÜV			
				8,0x19	35	Blade			1	245/40R19			1,2,3,4,5,6	Nr.44	TÜV		
8,5x19	40	Kyro			9	245/40R19				Nr.83	TÜV						
SL Typ 129	F142, e1*96/27* 0058*...	5	112	8,0x18	35	Blade				1	235/40R18	nicht mit Brems scheiben-Ø 300mm an VA	Nr.44	ABE			
				8,0x18	35	Kyro			9	245/40R18			Nr.83	TÜV			
				8,0x18	35	Storm			3				Nr.44	ABE			
				8,0x18	35	Zero			8				Nr.83	TÜV			
				8,0x19	35	Blade			1	225/35R19 235/35R19				Nr.44	ABE		
SL-Klasse Typ 230 350, 500, 600	e1*98/14* 0169*...	5	112	8,5x19	30	Kyro				9	255/35R19		Nr.83	TÜV			
Sprinter Typ A,C	e1*93/81*, e1*98/14* 0021*... e1*98/14*, e12001/116* 0127*...	5	130	6,0x15	60	Energy T				5	195/70R15 C 215/65R15 C 225/70R15 C	(L198,L1100,L1104) - nur wenn bereits als Serie (L1104) (L1109, L1112) - nur wenn bereits als Serie	Nr.75	ABE			
				6,5x16	60	Energy T			5	205/60R16 C 205/65R16 C 225/60R16 C 225/65R16 C		2 (L1100) - zul. bei Serie 195/70R15 2,7g (L199,L1103,L1107) - zul. bei Serie 195/70R15 2,3,4 (L1101,L1105) - zul. bei Serie 225/70R15 2,3,4 (L1112) - zul. bei Serie 225/70R15	Nr.75	TÜV			
Sprinter Typ B,D	e1*96/27*, e1*98/14* 0060*... e1*98/14*, e1*2001/116 0128*...	5	130	6,0x15	60	Energy T				5	225/70R15 C	(L1109, L1112) - nur wenn bereits als Serie	Nr.75	ABE			
				6,5x16	60	Energy T			5	225/65R16 C		2,3,4 (L1112) - zul. bei Serie 225/70R15	Nr.75	TÜV			
Vaneo Typ 414	e1*98/14*, e1*2001/116* 0185*...	5	112	6,5x15	38	Energy				4	195/55R15		Nr.43	TÜV			
				6,5x15	38	Storm			3	205/50R15			3,4	Nr.43	TÜV		
				7,0x15	37	DTM			12	195/55R15			3g	Nr.53	TÜV		
				7,0x15	38	Java			7					Nr.43	TÜV		
				6,5x16	35	Energy			4	195/50R16 205/45R16			3 3	Nr.43	TÜV		
				7,0x16	38	Java			7	195/50R16			3g	Nr.43	TÜV		
				7,0x16	38	Leon			6	205/45R16			3g	Nr.43	TÜV		
				7,0x16	38	Storm			3	215/40R16			3,6g	Nr.43	TÜV		
				7,0x16	38	Tornado			2					Nr.43	TÜV		
				7,5x16	35	DTM			12	195/50R16 205/45R16 215/40R16 215/45R16			3,4g 3 3,4g 3,4g,6g	Nr.53	TÜV		
				7,0x17	38	Energy			4	205/40R17			3	Nr.82	TÜV		
				7,0x17	38	Storm			3	215/40R17			3,6 (bei Kyro 3,4g)	Nr.82	TÜV		
				7,0x17	38	Tornado			2					Nr.43	TÜV		
				7,5x17	35	DTM			12	205/40R17			3,4g	Nr.53	TÜV		
7,5x17	35	Zero			8	215/40R17			3,4g	Nr.82	TÜV						
8,0x18	35	Blade			1	215/35R18				2,3,4g,6	Nr.43	TÜV					
8,0x18	35	Kyro			9					Nr.82	TÜV						
8,0x18	35	Leon			6					Nr.82	TÜV						
8,0x18	35	Storm			3					Nr.43	TÜV						
8,0x18	35	Zero			8					Nr.82	TÜV						

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Mercedes	V-Klasse, Vito Typ 638, 638/1,2	K393, e9*95/54*, e9*98/14*, e9*2001/116* 0020*...., e9*93/81*, e9*98/14*, 2001/116* 0005, 0020*...	5	112	6,0x15	50	Energy T		5	195/70R15 215/65R15	A,2,4	Nr.44	ABE	
					7,0x15	42	Kyro		9	195/70R15 215/65R15	2g,4g,6g 2,4,6g	Nr.44	TÜV	
					6,5x16	45	Energy		4	215/60R16	2	Nr.44	TÜV	
					6,5x16	50	Energy T		5	225/55R16	2,4,6	Nr.44	TÜV	
					7,0x16	45	Kyro		9	215/60R16 225/55R16	2,4,6g 2,4,6	Nr.44	TÜV	
					7,0x17	42	Kyro		9	225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	2,3,4,6 (passt nur bei V-Klasse Typ 638/2) 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.83	TÜV	
					8,0x18	45	Energy		4	245/40R18 245/45R18	2,3,4,6 2,3,4,6,7	Nr.83	TÜV	
	8,5x19	40	Kyro		9	245/40R19 255/35R19	1,2,3,4,5g,6,7g 2,3,4,5g,6	Nr.83	TÜV					
	Vito/Viano (ab 09/2003) Typ 639, 639/4	e9*2001/116* 0048*...., L275	5	112	6,5x16	45	Energy		4	205/65R16			Nr.44	ABE mit SKF
					6,5x16	50	Energy T		5	215/60R16 LI99 215/65R16 225/60R16	ohne SKF (LI 99) ohne SKF (C oder LI 102,LI98) ohne SKF (C oder LI 97,LI98,LI102)		Nr.44	ABE mit SKF
					7,0x16	45	Kyro		9			Nr.44	i.Vorb.	
					7,0x17	42	Kyro		9	225/55R17 235/50R17 245/50R17	1,3,4 1,3,4 1,3,4	Nr.83	TÜV	
					8,0x18	45	Energy		4	245/45R18 255/45R17	1,3,4 1,3,4 (+7 bei Serie 255/55R17)	Nr.83	TÜV	
Mini	Mini One, Cooper, /S Typ R50 ww. Mini  <i>RDKS über ABS-Sensoren</i>	e1*98/14* 0168*...., e1*2001/116* 0231*...	4	100	6,5x15	42	Energy		4	175/65R15	(passt nur bei ET42)	Nr.113	ABE mit SKF	
					6,5x15	42	Storm		3	185/60R15	ohne SKF	Nr.113	ABE	
					6,5x15	37	Tornado		2	185/65R15 185/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	ohne SKF (A,3 bei ET37) ohne SKF (A,3 bei ET37) ohne SKF A,3,4 ohne SKF A,3,4, ohne SKF	Nr.113	ABE	
					7,0x15	37	Java		7	185/60R15		Nr.113	ABE	
					7,0x15	35	Kyro		8	185/65R15		Nr.113	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15	A,3g,4g A,3g,4g A,3,4 A,3,4 A,2g,3,4,6 A,2,3,4,6	Nr.113	ABE	
					7,0x16	37	Java		7	195/50R16	3g,4g (passt nur von 55-85KW)	Nr.113	TÜV	
					7,0x16	40	Kyro		9	195/55R16	3g,4g	Nr.113	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	3g,4	Nr.113	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3	205/50R16	2g,3,4,6g	Nr.113	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2	215/45R16 215/50R16 225/45R16	3,4,6g 2,3,4,6 2g,3,4,6	Nr.113	TÜV	
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	3g,4	Nr.113	TÜV	
					7,0x17	38	Leon		6	205/45R17	3g,4	Nr.113	TÜV	
					7,0x17	38	Storm		3	215/40R17	2g,3,4,6g	Nr.113	TÜV	
					7,0x17	38	Tornado		2	215/45R17	2g,3,4,6g			
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/35R17 235/40R17	3,4 3,4 2g,3,4,6g 2,3,4,6 2,3,4,6 1g,2,3,4,6	Nr.113	TÜV	
					Mitsubishi	Colt / Lancer SW Typ CAO / CAOW  (bis einschl. 15* nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	G005, G230, e1*96/79* 0061*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2
6,0x14	35	Java		7						175/65R14	(nur bis 83KW)	Nr.6	ABE	
6,0x14	35	Zero		8						185/60R14 195/55R14 195/60R14	A,2g,3g,6g A,2g,3g,4g,6 (nur bis 83KW) A,2,3g,4g,6 (+7g bei 50-83KW)	Nr.6	ABE	
6,5x15	37	Tornado		2						185/55R15 195/50R15	2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.6	ABE	
7,0x15	37	Java		7						185/55R15	(A,2,3g,4g bei Colt)	Nr.6	ABE	
7,0x15	35	Kyro		9						195/50R15	A,3g (+A,4g,6 bei Colt)	Nr.6	ABE	
7,0x15	37	Zero		8						205/50R15 215/45R15	A,2,3,6 (nur Colt + nur 103KW) A,3g,4g,6 (passt nur bei Colt)	Nr.6	ABE	
7,0x16	37	Java		7						195/45R16	2,3g,4g,6	Nr.6	TÜV	
7,0x16	38	Leon		6						205/45R16	2,3g,4g,6	Nr.6	TÜV	
7,0x16	38	Storm		3								Nr.6	TÜV	
7,0x16	38	Tornado		2				Nr.6	TÜV					
7,0x17	35	Kyro		9		205/40R17	2,3,4,6	Nr.6	TÜV					
7,0x17	38	Leon		6				Nr.6	TÜV					
7,0x17	38	Storm		3				Nr.6	TÜV					
7,0x17	38	Tornado		2				Nr.6	TÜV					
7,5x17	35	Zero		8		205/40R17	2,3,4,6	Nr.6	TÜV					
Colt Typ CJO (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e1*93/81* 0031*..	4	100	6,0x14		35	Java		7	175/65R14		Nr.6	ABE	
				6,0x14		35	Zero		8	185/55R14 185/60R14 185/65R14	(nur bis 66KW) nur wenn bereits Serie	Nr.6	ABE	
Colt (ab Bj. 06/2004) Typ Z30	e1*2001/116* 0271*...	4	114,3	5,5x14		44	Tornado		2	175/65R14 185/60R14 195/60R14		Nr.21	ABE	
				6,5x15		42	Energy		4	185/55R15	(bei 80KW nur M&S)	Nr.21	ABE	
				6,5x15	42	Storm		3	195/50R15		Nr.21	ABE		
				6,5x15	42	Tornado		2	205/45R15 205/50R15	A,2	Nr.21	ABE		
				7,0x15	40	Java		7	185/55R15	2	Nr.21	TÜV		
				7,0x15	40	Kyro		9	195/50R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	2 2 (-70KW nur M&S) 2,6 2	Nr.21	i.Vorb.		
				7,0x16	40	Java		7	195/45R16		Nr.21	ABE		
				7,0x16	40	Kyro		9	205/40R16	A,2	Nr.21	i.Vorb.		
				7,0x16	42	Leon		6	205/45R16	A,2	Nr.21	i.Vorb.		
				7,0x16	42	Storm		3	215/40R16	A,2	Nr.21	i.Vorb.		
				7,0x16	42	Tornado		2			Nr.21	ABE		
				7,0x17	38	Leon		6	205/40R17	2	Nr.21	TÜV		
				7,0x17	40	Storm		3	215/35R17	2,6	Nr.21	i.Vorb.		
7,0x17	42	Tornado		2			Nr.21	TÜV						

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
Mitsubishi	Carisma Typ DAO -Limousine -Fließheck	e4*93/81*, e4*98/14* 0005*...	4	100	6,0x14	35	Java			7	175/65R14		Nr.6	ABE				
					6,0x14	35	Zero			8	175/70R14		Nr.6	ABE				
Carisma	Typ DAO -Limousine -Fließheck	e4*93/81* 0005*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado			2	175/65R14 185/65R14 195/60R14		Nr.21	ABE				
					Eclipse	Typ D20 / D30	G229, e1*93/81* 0027*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro			9	195/60R15 205/55R15 205/60R15	(passt nur bei D20) A,3g (passt nur bei D20) A,2g (passt nur bei D30)	Nr.23
Galant	Typ E50 / E90	G747, e1*93/81* 0003*...	4	114,3						5,5x14	44	Tornado			2	185/70R14 195/65R14		Nr.21
					Galant	Typ EAO -Limousine -Kombi	e4*95/54* 0014*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado			2	185/70R14 195/65R14		Nr.21
Grandis	Typ NAOW	e1*2001/116* 0269*...	5	114,3						6,5x16	45	Energy			4	215/60R16		Nr.23

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe			
Mitsubishi	Fortsetzung <b>Grandis</b> Typ NAOW				8,0x18	38	Blade		1			Nr.23	TÜV			
					8,0x19	40	Blade		1	225/40R19 235/35R19	A,2,3,4	Nr.23	ABE			
	<b>Outlander</b> (ab 05/2003) Typ CUOW	e1*2001/116* 0227*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy		4	215/60R16			Nr.23	ABE		
					7,0x16	42	Storm		3	215/60R16		Nr.23	ABE			
					7,0x16	38	Tornado		2	225/55R16		Nr.23	ABE			
					7,0x17	40	Kyro		9	215/50R17 225/50R17		Nr.93	ABE			
					8,0x17	38	Blade		1	215/50R17		Nr.23	ABE			
					8,0x17	37	Leon		6	225/50R17	A,3	Nr.93	ABE			
	<b>Pajero Pinin</b> Typ H60W	e1*98/14* 0123*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy		4	215/65R16			Nr.23	ABE		
					7,0x16	40	Kyro		9	215/65R16	4g	Nr.23	TÜV			
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.23	TÜV			
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.23	TÜV			
					7,0x17	40	Kyro		9	225/55R17	4g,8g	Nr.93	TÜV			
	<b>Sigma</b> Typ F07W, F10 nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung	G365, F655	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15 215/60R15	A,2g (passt nur bei Typ F10)		Nr.23	ABE		
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16		Nr.23	ABE			
	<b>Space Star</b> Typ DGO	e4*97/27*, e4*98/14* 0030*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	175/65R14 185/60R14			Nr.21	ABE		
					6,5x15	42	Energy		4	185/55R15		Nr.21	ABE			
					6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	A,2,6 (passt nur bei Storm)	Nr.21	ABE			
					6,5x15	42	Tornado		2	195/55R15	A,2,6	Nr.21	ABE			
					7,0x15	40	Java		7	195/50R15	2,6	Nr.21	TÜV			
					7,0x15	40	Kyro		9	195/55R15	2,6	Nr.21	TÜV			
	<b>Space Runner</b> Typ N50 (DR)	e1*97/27* 0103*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	205/65R15			Nr.23	ABE		
					6,5x15	45	Storm		3			Nr.23	ABE			
					6,5x15	45	Tornado		2			Nr.23	ABE			
					7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15 215/60R15 225/60R15	2g,3g,4g,6g 2,3,4,6,8g 2,3,4,6,8g	Nr.23	TÜV			
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	2g,3g,4g,6g	Nr.23	TÜV			
					7,0x16	38	Tornado		2	215/55R16 225/50R16	2,3,4,6,8g 2,3,4,6,8g	Nr.23	TÜV			
<b>Space Wagon</b> Typ N50 (DW)	e1*97/27* 0130*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	205/65R15			Nr.23	ABE			
				6,5x15	45	Storm		3			Nr.23	ABE				
				6,5x15	45	Tornado		2			Nr.23	ABE				
				7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15 215/60R15 225/60R15	A,2g,4g,6g A,2g,4g,6g	Nr.23	ABE				
				7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16		Nr.23	ABE				
Nissan	<b>100 NX</b> Typ B13	F673	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14 195/55R14	(nur bis 75KW) (nur bis 75KW)	Nr.2	ABE			
					6,0x14	35	Java		7	175/65R14	(nur bis 75KW)	Nr.2	ABE			
					6,0x14	35	Zero		8	185/60R14 195/55R14	(nur bis 75KW)	Nr.2	ABE			
					6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15	3,8 (nur bis 75KW) 3,8	Nr.2	TÜV			
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	3g,8g (nur bis 75KW)	Nr.2	TÜV			
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	3g,8g	Nr.2	TÜV			
					7,0x15	37	Zero		8			Nr.2	TÜV			
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	3,5	Nr.2	TÜV			
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	3,5,7g	Nr.2	TÜV			
					7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	3,5	Nr.2	TÜV			
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.2	TÜV			
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	5,7g,8	Nr.2	TÜV			
					7,0x17	38	Leon		6	215/35R17	3,5 (passt nicht bei Kyro)	Nr.2	TÜV			
7,0x17	38	Storm		3			Nr.2	TÜV								
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.2	TÜV								
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	3g,5g,7g,8g	Nr.2	TÜV								
<b>200 SX</b> Typ S13	E999	4	114,3	7,0x15	40	Java		7	195/60R15			Nr.25	ABE			
				7,0x15	40	Kyro		9	205/55R15 205/60R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15 HA	A,2g A,2g,7g A,2 A,2 A,2	Nr.25	ABE				
				7,0x16	40	Java		7	195/50R16		Nr.25	TÜV				
				7,0x16	40	Kyro		9	205/50R16		Nr.25	ABE				
				7,0x16	42	Leon		6			Nr.25	TÜV				
				7,0x17	40	Kyro		9	215/40R17	2g,3g,5g	Nr.25	TÜV				
<b>200 SX</b> Typ S14	e1*93/81* 0012*...	5	114,3	8,0x17	37	Leon		6	215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17 245/40R17	3g 3g,7g 3g,4g		Nr.94	TÜV			
				<b>Almera</b> Typ N15	e1*93/81* 0025*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/60R14	nur wenn bereits Serie	Nr.2	ABE
								6,0x14	35	Java		7	175/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.2	ABE
								6,0x14	35	Zero		8	185/60R14 185/65R14 195/55R14 195/60R14	nur wenn bereits Serie	Nr.2	ABE
														nur wenn bereits Serie		

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
Nissan	Fortsetzung Almera Typ N15				6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	nur wenn bereits Serie passt nur bis 64KW	Nr.2	ABE					
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	nur wenn bereits Serie (nur bei 13" Serie und bis 64KW)	Nr.2	ABE					
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15		Nr.2	ABE					
					7,0x15	37	Zero		8	195/55R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15		Nr.2	ABE					
					7,0x16	37	Java		7	195/50R16	A,3,5 A,3,5	Nr.2	ABE					
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16		Nr.2	ABE					
					7,0x16	38	Storm		3	215/40R16		Nr.2	ABE					
					7,0x16	38	Tornado		2	215/45R16 225/40R16		Nr.2	ABE					
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	(passt nicht bei Kyro) A,2,3,4,6,7g,8	Nr.2	ABE					
					7,0x17	38	Leon		6	215/35R17		Nr.2	ABE					
					7,0x17	38	Storm		3	215/40R17		Nr.2	ABE					
					7,0x17	38	Tornado		2	215/45R17		Nr.2	ABE					
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17		Nr.2	TÜV					
					Almera	Typ N16	e11*98/14* 0129*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	185/65R15	(passt nur von 66-85KW)	Nr.25	ABE
										6,5x15	42	Storm		3	195/55R15		Nr.25	ABE
										6,5x15	42	Tornado		2	195/60R15 205/55R15		Nr.25	ABE
7,0x15	40	Java		7						185/65R15	A,5	Nr.25	ABE					
7,0x15	40	Kyro		9						195/55R15 195/60R15 205/55R15		Nr.25	ABE					
7,0x16	40	Java		7						195/50R16	(5,8 und nur 60KW bei Leon und Storm) 5,8 (passt nur bei Leon und Storm) 8 (passt nur bei Leon und Storm) A,1g,2g,5g A,1g,2g,5g A,1g,2g,5g A,2g,4g,6g	Nr.25	TÜV					
7,0x16	40	Kyro		9						195/55R16		Nr.25	ABE					
7,0x16	42	Leon		6						195/60R16		Nr.25	TÜV					
7,0x16	42	Storm		3						205/50R16		Nr.25	TÜV					
7,0x16	42	Storm		3						205/50R16		Nr.25	TÜV					
7,0x16	42	Tornado		2	215/45R16 215/50R16 225/45R16 HA	Nr.25	TÜV											
7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17	(passt nur von 66-85KW) A,1,2,3,5 (bei Kyro nur ggf.) A,1,2,3,5 (bei Kyro nur ggf.)	Nr.25	ABE										
7,0x17	38	Leon		6	205/45R17		Nr.25	ABE										
7,0x17	40	Storm		3	215/40R17		Nr.25	ABE										
7,0x17	42	Tornado		2	215/45R17		Nr.25	ABE										
Almera Tino	Typ V10	e9*98/14* 0035*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	185/65R15 195/65R15 205/60R15	(nur 78 bis 84KW) (bei 78KW A,7g)	Nr.65	ABE					
					6,5x16	45	Energy		4	205/50R16 205/55R16	11 bei 78 KW	Nr.65	ABE					
					7,0x16	40	Kyro		9	205/50R16	(A,7 bei 78KW) A,3g,4g	Nr.65	ABE					
					7,0x16	42	Storm		3	205/55R16		Nr.65	ABE					
					7,0x16	38	Tornado		2	225/45R16	Nr.65	ABE						
					7,0x17	40	Kyro		9	205/45R17	(bei 78KW A,7g)	Nr.94	ABE					
					7,0x17	45	Storm		3	205/50R17		Nr.94	ABE					
					7,0x17	45	Tornado		2	215/45R17 225/45R17	(bei 78KW A,7g)	Nr.65	ABE					
					8,0x17	37	Leon		6	205/45R17	2,3,4 2,3,4 (+7 bei 78KW) 2,3,4 2,3,4 (+7 bei 78KW) 2,3,4 2,4,6	Nr.94	TÜV					
					8,0x17	38	Blade		1	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA		Nr.65	TÜV					
8,0x18	38	Blade		1	215/40R18 225/35R18 235/35R18	2,3,4 2,3,4 2,3,4	Nr.65	TÜV										
8,0x19	40	Blade		1	215/35R19 225/35R19	2,3,4,7g (passt nur bei 78,84 und 85KW) 2,3,4,7g	Nr.65	TÜV										
Bluebird	Typ T12, T72, U11, WU11	E118, E939, D458, D461	4	114,3	7,0x15	40	Java		7	185/65R15	A,2g,7g A,2g A,2g,7g	Nr.25	ABE					
					7,0x15	40	Kyro		9	195/60R15 205/50R15 205/55R15 205/60R15		Nr.25	ABE					
Interstar	Typ FDN, J3 nur geschlossener Aufbau	K964, e2*2001/116* 0273*...	5	130	6,5x16	60	Energy T		5	205/75R16 C 215/65R16 C 225/65R16 C	nur wenn bereits als Serie (A,7g wenn nicht bereits Serie), (L1106,L1109) (A,7g wenn nicht bereits Serie)	Nr.75	ABE					
Maxima	Typ A32	e1*93/81* 0011*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15	(nur 103KW) (nur 103KW) A,2g,3g A,2g,3g	Nr.65	ABE					
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	A,3g	Nr.65	TÜV					
					7,0x16	38	Tornado		2	215/55R16 225/50R16	A,3g A,2g,3g	Nr.65	TÜV					
					7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17	2g,3g 2g,3g 2g,3g 2g,3g	Nr.94	TÜV					
					8,0x17	37	Leon		6	205/50R17	2	Nr.94	TÜV					
					8,0x17	38	Blade		1	215/50R17 225/45R17 235/45R17	2,3 1,2,3 1,2,3,5,8	Nr.65	TÜV					
Maxima QX	Typ A33	e1*98/14* 0136*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15		Nr.65	ABE					
					7,0x16	40	Kyro		9	205/60R16	5g	Nr.65	TÜV					
					7,0x16	38	Tornado		2	215/55R16 225/50R16	5,8g 5,6g,8	Nr.65	TÜV					
					7,0x17	40	Kyro		9	215/50R17 225/45R17	5,8g 5g	Nr.94	TÜV					
8,0x17	37	Leon		6	215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 HA	2g,5,6,8 2g,5,6g,8g 2g,5,6,8 2g,6	Nr.94	TÜV										
Micra	Typ K10/K11	C950/1 G220 e1*93/81* 0021*...	4	100	6,0x14	35	Java		7	165/60R14	(A,2,3g,4g bei K10) (A,2,3g,4g bei K10)	Nr.2	ABE					
					6,0x14	35	Zero		8	185/50R14 185/55R14 195/45R14	A,2g (+3g,4g bei K10) A,2g,3g,6g (+4g bei K10)	Nr.2	ABE					

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Nissan	Micra Typ K11	G220, e1*93/81* 0021*...	4	100	6,5x15	37	Tornado		2	195/45R15	2,6,8	Nr.2	TÜV
					7,0x15	37	Java		7	195/45R15	2g,6g,8g	Nr.2	TÜV
					7,0x15	35	Kyro		9			Nr.2	TÜV
					7,0x15	37	Zero		8			Nr.2	TÜV
					7,0x16	37	Java		7	195/40R16	2,6,8	Nr.2	TÜV
					7,0x16	38	Leon		6			Nr.2	TÜV
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.2	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.2	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.2	TÜV
	Micra (ab Bj. 02/2003) Typ K12	e11*2001/116* 0195*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/70R14 175/65R14 185/60R14	A,3,4	Nr.1	ABE
					6,0x14	35	Java		7	165/70R14		Nr.1	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/60R14 195/60R14	A,3,4 A,2,3,4	Nr.1	ABE
					6,5x15	42	Energy		4	175/60R15 (nur Energy)		Nr.1	ABE
					6,5x15	42	Storm		3	175/65R15 (nur Energy)	nur 48KW-Diesel und nur wenn Serie	Nr.1	TÜV
					6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 195/55R15	A,3,4 (+2 bei ET37) A,2,3,4,7g A,2,3,4,5 (+1 bei ET37)	Nr.1	TÜV
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2,3,4	Nr.1	TÜV
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	2,3,4 (+7 bei Serie 175/65R15)	Nr.1	TÜV
					7,0x15	37	Zero		8	195/55R15	1g,2,3,4,6	Nr.1	TÜV
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2,3,4	Nr.1	TÜV
7,0x16					38	Leon		6	205/45R16	2,3,4,5,6g,	Nr.1	TÜV	
7,0x16					38	Storm		3	215/40R16	2,3,4,5g,7g	Nr.1	TÜV	
7,0x16					38	Tornado		2			Nr.1	TÜV	
7,0x17					40	Kyro		9	205/40R17	1g,2,3,4,5g	Nr.1	TÜV	
7,0x17	38	Leon		6	215/35R17	2,3,4,5g	Nr.1	TÜV					
7,0x17	38	Storm		3			Nr.1	TÜV					
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.1	TÜV					
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/35R17	1g,2,3,4,5g,6 2,3,4,6	Nr.1	TÜV					
Prairie Typ M11 (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	F096	4	114,3	7,0x15	40	Java		7	195/60R15		Nr.25	ABE	
				7,0x15	40	Kyro		9	205/55R15 205/60R15	A,2g A,2,7g	Nr.25	ABE	
Primostar Typ J4, F4	e2*98/14* 0271*..., K995	5	118	6,5x16	50	Energy T		5	205/65R16 C 215/65R16 C 225/60R16 C	(A,7 wenn nicht Serie), (L109, L1103) (A,7 wenn nicht Serie) A, 7g bzw. 8g - siehe Gutachten	Nr.75	ABE	
Primera Typ P10, W10 -Limousine -Kombi  (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	F499,1 F532, e1*93/81* 0010*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	175/70R14 185/65R14 195/60R14		Nr.25	ABE	
				6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	passt nur bei Typ P10	Nr.25	ABE	
				6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	passt nur bei Typ P10	Nr.25	ABE	
				6,5x15	42	Tornado		2	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	passt nur bei Typ W10 A,2,3 (passt nur bei Typ W10) A,2,3 (passt nur bei Typ W10)	Nr.25	ABE	
				7,0x15	40	Java		7	185/55R15	(passt nur bei P10)	Nr.25	ABE	
				7,0x15	40	Kyro		9	195/50R15 195/55R15 205/50R15 205/55R15 215/45R15	A,2g,7g (passt nur bei P10) A,2g (+3g bei W10) A,2,3g (passt nur bei W10) A,2,3g (passt nur bei W10) A,2,3g,4g,7g (passt nur bei P10)	Nr.25 Nr.25	ABE ABE	
				7,0x16	40	Java		7	195/45R16	2g,3g (passt nur bei P10)	Nr.25	TÜV	
				7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16	2g,3g	Nr.25	TÜV	
				7,0x16	42	Leon		6			Nr.25	TÜV	
				7,0x16	42	Tornado		2			Nr.25	TÜV	
				7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17	2g,3g,6g (passt nur bei P10 / nicht ET40/42)	Nr.25	TÜV	
				7,0x17	38	Leon		6	215/40R17	2g,3g (passt nur bei W10)	Nr.25	TÜV	
				7,0x17	40	Storm		3			Nr.25	TÜV	
7,0x17	42	Tornado		2			Nr.25	TÜV					
Primera Typ P11 -Fließheck -Kombi -Limousine	e13*93/81* 0060*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	175/70R14 185/65R14 195/60R14 195/65R14		Nr.25	ABE	
				6,5x15	42	Energy		4	185/65R15	nur wenn bereits Serie und nur bis 103KW	Nr.25	ABE	
				6,5x15	42	Storm		3	195/55R15	nur bis 96KW	Nr.25	ABE	
				6,5x15	42	Tornado		2	195/60R15 205/50R15 205/55R15	bis 110KW A,2,3,6 (bis 96KW nur bei Serie 175/70R14) A,2,3,6	Nr.25 Nr.25	ABE ABE	
				7,0x15	40	Java		7	185/65R15	(nur bis 103KW und nur wenn bereits Serie)	Nr.25	ABE	
				7,0x15	40	Kyro		9	195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/45R15	(nur bis 96KW und nur bei 175/70R14 Serie) A,2g,3g,6g (nur bis 96KW) A,2g,3g,6g,11 A,2,3,6 (bis 96KW, nur bei 175/70R14 Serie) A,2,3,6,7g A,2,3,6,11 (nur bis 96KW)	Nr.25 Nr.25	ABE ABE	
				7,0x16	40	Java		7	195/50R16		Nr.25	TÜV	
				7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16		Nr.25	ABE	
				7,0x16	42	Leon		6	205/50R16	A,2,3,6,7g (passt nur bei Java + Kyro)	Nr.25	ABE	
				7,0x16	42	Storm		3	215/40R16	A,2g,3g,6g (nur bei 14* Serie +Java+Kyro)	Nr.25	ABE	
				7,0x16	42	Tornado		2	215/45R16 225/40R16 225/45R16	A,2g,3g,6g (passt nur bei Java + Kyro) A,2g,3g,6g (nur bei 14* Serie +Java+Kyro) A,2,3,6,7g (passt nur bei Java + Kyro)	Nr.25	ABE	
				7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17	2g,3g,6g (passt nur von 66-96KW)	Nr.25	TÜV	
				7,0x17	38	Leon		6	205/45R17	2g,3g,6g,11	Nr.25	TÜV	
7,0x17	40	Storm		3	215/40R17	2g,3g,6g	Nr.25	TÜV					
7,0x17	42	Tornado		2	215/45R17	2g,3g,5g,6g,11	Nr.25	TÜV					
Primera Typ P12 -Kombi -Limousine	e11*98/14* 0183*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy		4	205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	ohne SKF ohne SKF A,5, ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF	
				7,0x16	40	Kyro		9	205/60R16		Nr.65	ABE mit SKF	
				7,0x16	42	Storm		3	215/55R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF	
				7,0x16	38	Tornado		2	225/50R16 225/55R16	ohne SKF (A,5 bei Storm) ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF	
				7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17		Nr.94	ABE	
				7,0x17	45	Storm		3	215/50R17		Nr.94	ABE	
				7,0x17	45	Tornado		2	225/45R17 235/45R17		Nr.65	ABE	

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
Nissan	Fortsetzung <b>Primera</b> Typ P12				8,0x17	37	Leon		6	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 245/45R17	(4 bei Leon) (4 bei Leon) A,4 (+3,6 bei Leon) A,3,4,5 (+6 bei Leon) A,3,4,5,6	Nr.94 Nr.65	TÜV ABE					
					8,0x18 8,0x18	38 45	Blade Storm		1 3	215/45R18 225/40R18 235/40R18	(3,4 bei ET38) A,5 (bei ET45), A,3,4,6 (bei ET38)	Nr.65 Nr.65	ABE ABE					
					8,0x19	40	Blade		1	225/35R19 235/35R19 245/35R19	3,4 3,4,5 3,4,5,6	Nr.64	TÜV					
	<b>Sunny</b> Typ B12, B12A, N13, N13A	E301,E521, E287,E522,		4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14		Nr.2	ABE				
						6,0x14	35	Java		7	175/65R14	2,6 (nur bis 66KW)	Nr.2	TÜV				
						6,0x14	35	Zero		8	185/60R14	2,6	Nr.2	TÜV				
						6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15	2,3	Nr.2	TÜV				
						7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero		7 9 8	185/55R15 195/50R15 205/45R15	2g,3g 2,3 (passt nur bei Kyro) 2,3 (passt nur bei Kyro)	Nr.2 Nr.2 Nr.2	TÜV TÜV TÜV				
	<b>Sunny</b> Typ N14, Y10, Y10L	F666,F672, F727, e1*93/81* 0026*...		4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14		Nr.2	ABE				
						6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/55R14	(A,2g,3g,8g bei Y10, Y10L) (A,2g,3g,4g,8g bei Y10, Y10L) A,2g,3g,4g (passt nur bei N14)	Nr.2 Nr.2	ABE ABE				
						6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15	2,8 (passt nicht bei Y10) 2,8 (+3 bei Typ N14 und Y10L)	Nr.2	TÜV				
						7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero		7 9 8	185/55R15 195/50R15	2,8g,11 (passt nicht bei Y10) 2,3g,8g	Nr.2 Nr.2 Nr.2	TÜV TÜV TÜV				
	<b>Sunny</b> Typ N14, Y10	F666,F727 e1*93/81* 0026*...		4	100	7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2,3,8 (+6 bei Typ Y10)	Nr.2	TÜV				
						7,0x16	38	Leon		6	215/40R16	2,3,6,8 (passt nur bei Typ N14)	Nr.2	TÜV				
						7,0x16	38	Storm		3			Nr.2	TÜV				
						7,0x16	38	Tornado		2			Nr.2	TÜV				
	<b>Serena</b> Typ C23, C23W  (nicht mit Starrachse an Achse 2)	G201, e9*93/81* 0013*... e9*95/54* 0018*...		5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	195/65R15 205/60R15 215/60R15	(11 bei C23W) (11 bei C23W) (11 bei C23W)	Nr.65	ABE				
						7,0x16	40	Kyro		9	215/55R16	1g,3g,11	Nr.65	TÜV				
						7,0x16	38	Tornado		2	225/50R16	1g,3g,11	Nr.65	TÜV				
						7,0x17	40	Kyro		9	225/45R17	A,1g,11	Nr.94	TÜV				
						8,0x17	37	Leon		6	225/45R17	1g,11	Nr.94	TÜV				
	<b>X-Trail</b> Typ T30	e1*98/14* 0166*...		5	114,3	7,0x16	40	Kyro		9	215/65R16		Nr.65	ABE				
						7,0x16	38	Tornado		2	225/60R16 235/55R16 245/55R16	A,8g A,8	Nr.65	ABE				
						7,0x17	40	Kyro		9	225/55R17 235/50R17 235/55R17 245/50R17	A,8g A,8 A,3g,4g,8	Nr.94	ABE				
8,0x17 8,0x17						37 38	Leon Blade		6 1	225/55R17 235/50R17 235/55R17 245/50R17	(8 bei Blade) 3,4 (+8 bei Blade) 3,4,8 (+5 bei Blade) 3,4,8 (passt nur bei Leon)	Nr.94 Nr.65	TÜV TÜV					
8,0x18						38	Blade		1	235/45R18 235/50R18 245/50R18	3,4 3,4,8g 3,4,5	Nr.65	TÜV					
8,0x19						40	Blade		1	245/40R19	3,4,8g	Nr.65	TÜV					
<b>Opel</b>						<b>Agila</b> (ab Bj. 06/2000) Typ HOO  e1*98/14* 0141*00 bis 07 mit MP-Nr.61, (= bis MJ 2003)  e1*98/14* 0141*08-... mit MP-Nr.78 (=ab MJ2004)		4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/60R14 175/60R14 185/50R14 185/55R14	2,4,6 2,4,5,6 2,4,5,6 2,4,5,6	Nr.61 / 78	TÜV
										6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	165/60R14 185/50R14 185/55R14	2g,4g,6 2,4,5g,6 2,4,5,6	Nr.61 / 78 Nr.61 / 78	TÜV TÜV
	6,5x15	37	Tornado		2					195/45R15	2,3,4,5,6	Nr.61 / 78	TÜV					
	7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero		7 9 8					195/45R15	2,3,4,5,6	Nr.61 / 78 Nr.61 / 78 Nr.61 / 78	TÜV TÜV TÜV					
	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 38 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2					195/40R16	2,3,4,5,6	Nr.61 / 78 Nr.61 / 78 Nr.61 / 78 Nr.61 / 78	TÜV TÜV TÜV TÜV					
	<b>Ascona</b> Typ Ascona C, Ascona C-CC -Limousine -Fließheck	C265,1,1/2 C266,1,1/2		4	100					6,0x14	35	Java		7	175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/60R14		Nr.5 Nr.5	ABE ABE
										6,0x14	35	Zero		8	185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15	A,3g,4g	Nr.5	TÜV
										6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15	1,2 1,2 1,2 (nur mit Stabi an Achse 1+2) 1,2 (nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
										7,0x15 7,0x15	37 37	Java Zero		7 8	185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15	2g 1g,2 2,10 (nur mit Stabi an Achse 1+2) 1,2 (nur Stabi an Achse 1+2)	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV
										7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 38 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2	195/50R16 205/45R16 215/40R16	1,2,7g (nur mit Stabi an Achse 1+2) 1,2 (nur mit Stabi an Achse 1+2) 1,2 (nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV TÜV TÜV
<b>Astra - F</b> Typ T92, F, F-CC, F-Lfw, F-Cab., F-Car. -Limousine -Fließheck -Caravan -Cabrio						G065,G372, F854,F857, F972, e1*96/79* e1*97/27* e1*98/14* 0074*-0076*		4	100	6,0x14	35	Java		7	175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/55R14	(bei 110KW nur M&S) (bei 110KW nur M&S) A,2g (passt nicht bei 110KW) A,2g A,2 (passt nicht bei 110KW)	Nr.5 Nr.5	ABE ABE
	6,0x14	35	Zero		8					185/55R15 195/50R15 205/50R15	(2,3 bei ET37) A,2 (+3,5,6 bei ET37) A,2 (+3,5,6 bei ET37)-(passt nicht bei F-Lfw)	Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE TÜV					
	6,5x15	42	Energy		4					185/55R15		Nr.5	ABE					
	6,5x15	42	Storm		3					195/50R15		Nr.5	ABE					
	6,5x15	37	Tornado		2					195/55R15 205/50R15		Nr.5	TÜV					

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
Opel	Fortsetzung <b>Astra - F</b> Typ T92, F, F-CC, F-Lfw, F-Cab., F-Car.				7,0x15	37	Java		7	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	2,3g 2g,5g,3g,6g 2g,5g,3g,6g 2g,3g,5g,6g 2,3g,5g,6g 2g,5g,3g,6g	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV					
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	1g,2,3g	Nr.5	TÜV					
					7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16	1g,2,3,6g,7g	Nr.5	TÜV					
					7,0x16	38	Leon		6	215/40R16	1g,2,3,6g (nicht bei Kyro)	Nr.5	TÜV					
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.5	TÜV					
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.5	TÜV					
					7,0x17	38	Leon		6	205/40R17	2,3,4g,6,7g	Nr.5	TÜV					
					7,0x17	38	Storm		3	215/35R17	1g,2,3,4g,6g	Nr.5	TÜV					
					7,0x17	38	Tornado		2	215/40R17	1,2,3,4g,5,6,7g (passt nicht bei Lfw)	Nr.5	TÜV					
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17	2,3,4,5,6,7g,10,11 1,2,3,4,5,6,7g,10,11	Nr.5	TÜV					
					<b>Astra - G</b> Typ T98,T98/NB, T98V, T98C -Limousine -Fließheck -Kombi -Cabrio	e1*97/27*, e1*98/14* 0083-0132*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/70R14 185/65R14 185/70R14			Nr.5	ABE
									6,0x14	35	Java		7	175/70R14 185/65R14 185/70R14 195/65R14	11 (nur bis 85KW)	Nr.5 Nr.5	ABE ABE	
									6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	passt nur bei 48KW und nicht bei T98C	Nr.5	ABE	
									6,5x15	42	Storm		3	185/65R15	nur wenn bereits Serie, bei T98C nur M&S	Nr.5	ABE	
									6,5x15	37	Tornado		2	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15	passt nur bei 48KW und nicht bei T98C passt nicht bei T98C A,2g,3g,4g,6g (Kombi ohne 6g) A,2g,3,4,6 (Kombi ohne 6) A,2g,3,4,6 (Kombi ohne 6, nicht T98C) A,2,3,4,6 (Kombi ohne 6)	Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE TÜV	
	7,0x15	37	Java						7	185/55R15	A,6g,11 (nur 48KW, Kombi ohne Auflagen)	Nr.5	ABE					
	7,0x15	37	Zero						8	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15	A,6g,11 (nur 48KW, Kombi ohne Auflagen) A,6g (Kombi ohne Auflagen mit ABE) A,2g,3g,4g,11 (passt nicht bei T98C) A,2g,3g,4g,5g,6g A,2g,3,4,5g,6 A,1g,2,3,4,5g,6	Nr.5 Nr.5	ABE ABE					
	7,0x16	37	Java						7	195/50R16	6g (Kombi ohne Auflagen mit ABE)	Nr.5	TÜV					
	7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16	6g (+3g,4g bei T98C, Kombi ohne Auflagen)	Nr.5	TÜV									
	7,0x16	38	Leon		6	205/50R16	2g,3g,4g,6	Nr.5	TÜV									
	7,0x16	38	Storm		3	215/45R16	2g,3g,4g,6	Nr.5	ABE / TÜV									
	7,0x16	38	Tornado		2	225/45R16	2g,3g,4g,5g,6	Nr.5	ABE / TÜV									
	7,0x17	38	Leon		6	205/40R17	6g (Kombi ohne Auflagen mit ABE)	Nr.5	ABE / TÜV									
7,0x17	38	Storm		3	205/45R17	6g (passt nur bei T98C)	Nr.5	ABE / TÜV										
7,0x17	38	Tornado		2	215/40R17 215/45R17 225/34R17	2g,3g,4g,6 2,3g,4g,5g,6 (passt nur bei T98C) 2g,3,4,5g,6 (passt nur bei T98C)	Nr.5 Nr.5	ABE / TÜV ABE / TÜV										
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17 235/40R17	6g (Kombi ohne Auflagen) 2g,3g,4g,6g 2,3,4,6g	Nr.5	TÜV										
<b>Astra - G</b> Typ T98,T98/NB, T98V, T98C -Limousine -Fließheck -Caravan -Cabrio -Coupé	e1*97/27*, e1*98/14* 0083-0132*...	5	110	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15	nur wenn Serie (108KW und T98C nur M&S)		Nr.80a	ABE					
				6,5x15	38	Storm		3	195/60R15		Nr.80a	ABE						
				6,5x15	38	Tornado		2	205/55R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15	A,2g,3g,4g,6g (Kombi ohne 6g) A,2g,3,4,6 (Kombi ohne 6) A,2g,3,4,6 (Kombi ohne 6, nicht T98C) A,2,3,4,6 (Kombi ohne 6)	Nr.80a	ABE						
				7,0x15	38	Java		7	185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15	A,6g (nur wenn Serie) (nur M&S bei T98C) A,6g (Kombi ohne Auflagen mit ABE) A,2g,3g,4g,6g A,2g,3g,4g,6g A,2g,3,4,6g,11 (nicht T98C) 2,3,4 (+1,5,6 bei T98C)	Nr.80a	ABE						
				6,5x16	40	Energy		4	195/50R16 205/45R16 205/50R16	passt bis 108 KW passt bis 108 KW bis 147KW und nur bei T98C + T98 Kombi	Nr.80a	ABE						
				7,0x16	38	Java		7	195/50R16	(A,6g bei Java) nur bis 108KW	Nr.80a	ABE						
				7,0x16	42	Storm		3	205/45R16	(A,6g bei Java) nur bis 108KW	Nr.80a	ABE						
				7,0x16	40	Tornado		2	205/50R16 215/45R16 225/45R16	A,6 (Kombi Auflagenfrei) (Java siehe ABE) A,6 (Kombi Auflagenfrei) (Java siehe ABE) A,6 (Kombi Auflagenfrei) (Java siehe ABE)	Nr.80a Nr.80a	ABE ABE						
				7,0x17	42	Storm		3	205/40R17		Nr.80a	ABE						
				7,0x17	40	Tornado		2	205/45R17 215/40R17 215/45R17	A,2g,3g,4g,6 (Kombi mit ABE) A,2,3g,4g,5g,6,7g (Kombi mit ABE)	Nr.80a Nr.80a	ABE ABE						
				8,0x17	38	Blade		1	205/40R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/35R17 235/40R17	2,3,4 2,3,4 (+5 bei T98C) 2,3,4 (+5 bei T98C) 2,3,4,5,7g 2,3,4,5 (passt nur bei T98C) 2,3,4,5	Nr.80a	TÜV						
				8,0x18	38	Blade		1	215/35R18	2,3,4,5,6	Nr.80a	TÜV						
				8,0x18	35	Storm		2	225/35R18	1,2,3,4,5,6	Nr.80a	TÜV						
				<b>Astra - H</b> (ab 03/2004) Typ A-H, A-H/SW  -Fließheck -Caravan	e1*2001/116* 0261*, 0293*...	4	100	6,5x15	37	Tornado		2	185/65R15 195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	ohne SKF ohne SKF		Nr.5	ABE mit SKF	
								7,0x15	37	Java		7	185/65R15	passt nicht bei Caravan	Nr.5	ABE mit SKF		
7,0x15	37	Zero						8	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	ohne SKF ohne SKF A,6 ohne SKF	Nr.5 Nr.5	ABE mit SKF i.Vorb.						
7,0x16	37	Java						7	195/55R16	ohne SKF	Nr.5	ABE mit SKF						
7,0x16	40	Kyro						9	205/50R16	ohne SKF	Nr.5	ABE mit SKF						
7,0x16	38	Leon						6	205/55R16	ohne SKF	Nr.5	ABE mit SKF						
7,0x16	38	Storm						3	215/50R16	ohne SKF	Nr.5	ABE mit SKF						
7,0x16	38	Tornado						2	225/45R16 225/50R16	ohne SKF A,6 ohne SKF	Nr.5	ABE mit SKF						

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Opel	Fortsetzung <b>Astra - H</b> Typ A-H, A-H/SW		4	100	7,0x17	38	Leon		6	205/45R17		Nr.5	TÜV	
					7,0x17	38	Storm		3	205/50R17		Nr.5	ABE	
					7,0x17	38	Tornado		2	215/45R17 225/45R17		Nr.5	ABE	
						7,5x17	35	Zero		8			Nr.5	i.Vorb.
	<b>Astra - H</b> (ab 03/2004) Typ A-H, A-H/SW -Fließheck -Caravan	e1*2001/116* 0261*, 0293*...	5	110	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15			Nr.80a	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Storm		3	195/60R15		Nr.80a	ABE mit SKF	
					6,5x15	38	Tornado		2	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	ohne SKF ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Java		7	185/65R15 195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	ohne SKF ohne SKF A,6 ohne SKF	passt nicht bei Caravan	Nr.80a	ABE mit SKF
					6,5x16	40	Energy		4	195/55R16 205/50R16 205/55R16 215/50R16	ohne SKF ohne SKF ohne SKF		Nr.80a	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Java		7	195/55R16	nur bis 92KW	Nr.80a	ABE mit SKF	
					7,0x16	40	Tornado		2	205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16 225/50R16	nur bis 92 KW, ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,6 ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF	
					7,0x17	40	Tornado		2	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17		Nr.80a	ABE	
	8,0x17	38	Blade		1	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA		A,4,6	Nr.80a	ABE				
	8,0x18	38	Blade		1	215/40R18		A,6	Nr.80a	ABE				
	8,0x18	35	Storm		2	225/35R18 225/40R18 245/35R18 HA		A,6 A,6 A,4,6	Nr.80a	ABE				
<b>Calibra-A</b> Typ Calibra A	F406	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/70R15 M&S		nur wenn bereits Serie	Nr.5	ABE	
				6,0x14	35	Zero		8	195/60R15 205/60R15		Nr.5	ABE		
				6,5x15	42	Energy		4	195/50R15		11	Nr.5	ABE	
				6,5x15	42	Storm		3	195/55R15		11	Nr.5	ABE	
				6,5x15	37	Tornado		2	195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/45R15 225/50R15 HA		11 (A,3 bei ET37) 11 (A,1,2,3 bei ET37) A,3 (passt nur bei ET37) A,2,4,6 (passt nur bei ET37)	Nr.5	ABE	
				7,0x15	37	Java		7	195/50R15		11	Nr.5	ABE	
				7,0x15	37	Zero		8	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/45R15 225/50R15 HA	A,3g A,1g,2g,3g A,3 A,2,4g,6	Nr.5	ABE		
				7,0x16	37	Java		7	195/50R16		A,1g,2g,3g,4g,5g	Nr.5	ABE	
				7,0x16	38	Leon		6	205/45R16		A,1,2,3,4g,5g	Nr.5	ABE	
				7,0x16	38	Storm		3	205/50R16		A,1,2,3,4g,5g	Nr.5	ABE	
7,0x16	38	Tornado		2	215/45R16 225/40R16 225/45R16 HA		A,1g,2g,3,4g,5g A,1g,2g,3,4g,5g A,2,4g	Nr.5	ABE					
7,0x17	38	Leon		6	205/40R17		2,4,6g	Nr.5	TÜV					
7,0x17	38	Storm		3	215/40R17		2,4,6g	Nr.5	TÜV					
7,0x17	38	Tornado		2				Nr.5	TÜV					
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17 225/35R17		2,3g,4 1g,2,3g,4,6g 1,2,3,4,5,6g	Nr.5	TÜV					
<b>Calibra-A</b> -V6 -Turbo	F406	5	110	6,5x15	38	Energy		4	195/60R15		1,3 (nur wenn bereits Serie)	Nr.80a	TÜV	
				6,5x15	38	Storm		3	205/55R15		1,2,3	Nr.80a	TÜV	
				6,5x15	38	Tornado		2	225/50R15 HA		2,4,6	Nr.80a	TÜV	
				7,0x15	38	Java		7	195/60R15 205/55R15 225/50R15 HA		1,2,3,4,6 1,2,3,4,6 2,4,6	Nr.80a	TÜV	
				6,5x16	40	Energy		4	195/50R16 205/55R16 205/50R16		1,2 1,2,3,11 1,2,3,4,5,6	Nr.80a	TÜV	
				7,0x16	38	Java		7	195/50R16		1,2,3,4,6	Nr.80a	TÜV	
				7,0x16	42	Storm		3	205/45R16		1,2,3,4,6 (passt nicht bei 16" Serie)	Nr.80a	TÜV	
				7,0x16	40	Tornado		2	205/50R16 225/40R16 225/45R16		1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6	Nr.80a	TÜV	
				7,0x17	42	Storm		3	205/40R17		1,2,3	Nr.80a	TÜV	
				7,0x17	40	Tornado		2	215/40R17		1,2,3	Nr.80a	TÜV	
8,0x17	38	Blade		1	215/40R17 245/35R17 HA		1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6	Nr.80a	TÜV					
8,0x18	38	Blade		1	215/35R18		1,2,3,4,5,6	Nr.80a	TÜV					
8,0x18	35	Storm		2	225/35R18		1,2,3,4,5,6	Nr.80a	TÜV					
<b>Corsa</b> Typ A, A-CC	C960,1,1/2 C961,1,1/2,3	4	100	6,0x14	35	Java		7	165/65R14		2 (+3 bei Typ A), (A-CC nur mit Stabilisator)	Nr.5	TÜV	
				6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/55R14 185/60R14		2,3g,4g,10 (nur Typ A-CC) 2,3g,10 (+4 bei Typ A-CC) 2,3,4,10 (nur Typ A-CC)	Nr.5	TÜV	
<b>Corsa</b> Typ A-CC	C961,1,1/2,3	4	100	6,5x15	42	Energy		4	195/45R15		2,3,4 (passt nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV	
				6,5x15	42	Storm		3			Nr.5	TÜV		
				6,5x15	37	Tornado		2			Nr.5	TÜV		
					7,0x15	37	Java		7	195/45R15		2,3,4,10 (passt nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37	Zero		8			Nr.5	TÜV	

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe																					
Opel	Corsa Typ Corsa B, S93	G290, e1*96/27*, e1*98/14* 0053*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14 175/60R14	3,4 3,4	Nr.5	TÜV																					
						6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	165/65R14 175/60R14 185/55R14 185/60R14 205/55R14	3g,4g (nur bis 66KW) 2g,3,4 (nur bis 66KW) 2,3,4 (nur bis 66KW) 2,3,4 (+7g bei 33-66KW) 2,3,4,6 (+7g bei 33-66KW)	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV																				
					6,5x15 6,5x15	42 37	Energy Tornado		4 2	195/50R15 195/45R15 205/45R15	2,3,4,5,6 (+7g bei 33-66KW) 2,3,4,5 2,3,4,5,6	Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV TÜV																					
						7,0x15 7,0x15	37 37	Java Zero		7 8	195/45R15 195/50R15 205/45R15 215/45R15	2,3,4,5,6,10 (mit Stabi an Achse 1+2) 2,3,4,5,6,7,10 2,3,4,5,6,10,11 2,3,4,5,6,10,11	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV																				
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 40 38 38 38	Java Kyro Leon Storm Tornado		7 9 6 3 2	195/40R16 195/45R16	2,3,4,5,6 2,3,4,5 (+7g bei 33-66KW)	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV																					
						5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14		Nr.5	ABE																				
						6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	175/60R14 185/60R14 195/55R14 205/50R14	A,2g,4 A,2,3g,4	Nr.5 Nr.5	ABE ABE																				
							6,5x15 6,5x15 6,5x15	42 42 37	Energy Storm Tornado		4 3 2	185/55R15 195/50R15 205/45R15	(2,4,6 bei ET37) (2,4,6 bei ET37) A,4 (+2,6 bei ET37)	Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE TÜV																			
						7,0x15 7,0x15		37 37	Java Zero		7 8	185/55R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	2 2,4 2,3g,4 1g,2,3g,4,6 3g,4,6g	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV																			
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16			37 40 38 38 38	Java Kyro Leon Storm Tornado		7 9 6 3 2	195/45R16 205/45R16 215/40R16	(A,2g,4g bei Java) A,1g,2,4,5g A,2g,3g,4	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV ABE ABE ABE ABE																			
						7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38	Leon Storm Tornado		6 3 2	205/40R17 215/35R17	2,4,5g,6g,7g 2,3g,4,5g,6g	Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV TÜV																				
							7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 225/35R17	1g,2,3g,4,6g,7g (bis 66KW) 1,2,3,4,5g,6 (bis 66KW)	Nr.5	TÜV																			
							Corsa Typ Corsa-C	e1*98/14* 0148*...	4	100	6,5x15 6,5x15	38 38	Energy Storm		4 3	185/55R15 195/50R15	2 A,2,4	Nr.80a Nr.80a	ABE ABE															
						6,5x15						38	Tornado		2	205/45R15 205/50R15	A,4 A,1,2,3,4,6	Nr.80a	ABE															
					7,0x15	38					Java		7	185/55R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	2 2,4 2,3,4 1,2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.80a	TÜV																	
																		6,5x16	40	Energy		8	195/4516 205/4516	A,2,4	Nr.80a	ABE								
					7,0x16 7,0x16	38 42					Java Storm		7 3	195/45R16 205/45R16	A,2,4,5 (+1 bei Java) A,2,3,4 (passt nur bei Java)	Nr.80a Nr.80a	ABE ABE																	
																											7,0x16 7,0x16 7,0x16	40 40 40	Tornado		2 2	215/40R16	A,2,3,4 (passt nur bei Java)	Nr.80a Nr.80a
					7,0x17	42 40					Storm Tornado		3 2	195/40R17 205/40R17 215/35R17	passt nicht bei Storm A,2g,4g,5g,7g (+1,6 bei ET40) A,2,3g,4,5 (+6 bei ET40)	Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV																	
8,0x17	38	Blade		1																														
					8,0x18 8,0x18	38 35					Blade Storm		1 2	215/35R18	1,2,3,4,5,6,7g	Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV																	
Kadett-D Typ D	B300,1	4	100	6,0x14 6,0x14														35 35	Java Zero		7 8	175/65R14 185/60R14 195/60R14	2g 2g,3g,4g 2,3g,4g	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV									
					7,0x15 7,0x15	37 37	Java Zero		7 8	195/50R15 205/45R15 215/45R15	1,2,3,4,10 1,2,3,4,10 1,2,3,4,10	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV																					
				7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16										37 38 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2	195/45R16 215/40R16	1,2,3,4,6 (nur mit Stabi an Achse 1+2) 1,2,3,4,6 (nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV TÜV TÜV													
					Kadett-E Typ E, E-CC, E-Cabrio, E-Carav. -Limousine -Fließheck -Caravan -Cabrio	D559,1,2, D560,1,2, D591,1,2, E023,1,2, E388,1	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8									175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/60R14	2g,7g,11 2 2,11 2,3g,4g,6g,7g	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV									
										6,5x15	37	Tornado										2	185/55R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15	2,6 2,6 (+3 bei Caravan und E-CC) 2,6 (+3 bei Caravan und E-CC) 1,2,3,6,7g	Nr.5	TÜV								
									7,0x15 7,0x15																		37 37	Java Zero		7 8	185/55R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	2,6g 2,3g,6g 2,3g,6g 1,2,3g,6,7g,11 2,3g,6	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV
				7,0x17 7,0x17					38 38	Leon Storm		6 3	205/40R17	1g,2,3,6g,7g (nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV																		
																	7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	1g,2,3,4,6,7g,10,11	Nr.5	TÜV									

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
Opel	Meriva (ab Bj. 05/2003) Typ X01Monocab  (14* nur bei 64KW)	e1*2001/116* 0215*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/70R14 185/65R14		Nr.5	ABE					
					6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	175/70R14 185/65R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 205/60R14	A,4,6 A,4,6 A,4,6 ohne SKF	Nr.5 Nr.5	ABE mit SKF ABE mit SKF					
					6,5x15 6,5x15 6,5x15	42 42 37	Energy Storm Tornado		4 3 2	185/60R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15	(A,4,6 bei ET37) ohne SKF (A,4,6 bei ET37) ohne SKF A,4,6 ohne SKF A,4,6 ohne SKF A,4,6 (+3 bei ET37) ohne SKF A,4,6 (+3 bei ET37) ohne SKF	Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE ABE mit SKF					
					7,0x15 7,0x15	37 37	Java Zero		7 8	185/60R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15	4 4,6 4,6 3,4,6 3,4,6 3,4,6 3,4,6	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV					
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 40 38 38 38	Java Kyro Leon Storm Tornado		7 9 6 2 3	205/50R16 215/40R16 215/45R16 225/45R16	3,4,6 4,6 4,6 3,4,6	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV i.Vorb. i.Vorb. TÜV TÜV					
					7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38	Leon Storm Tornado		9 6 3	205/40R17 205/45R17 215/40R17	4,6 4,6 4,6	Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV TÜV					
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 205/45R17 215/40R17 225/35R17	4,6 4,6 3,4,6 3,4,6	Nr.5	TÜV					
					Meriva	Typ X01Monocab (1,7 CDTI - 74KW)	e1*2001/116* 0215*...	5	110	6,5x15 6,5x15 6,5x15	38 38 38	Energy Storm Tornado		4 3 2	185/60R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15	A,4 ohne SKF A,4 ohne SKF A,4,6 ohne SKF A,4,6 ohne SKF A,3,4,6 ohne SKF A,3,4,6 ohne SKF	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
										7,0x15	38	Java		7	185/60R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15	4 4,6 4,6 3,4,6 3,4,6 3,4,6 3,4,6	Nr.80a	TÜV
										6,5x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	40 38 42 40	Energy Java Storm Tornado		8 7 3 2	205/50R16 205/50R16 215/40R16 215/45R16 225/45R16	4,6 4,6 (+3 bei Java) 4,6 4,6 4,6 (+3 bei Java)	Nr.80a Nr.80a Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV TÜV TÜV
										7,0x17 7,0x17	42 40	Storm Tornado		3 2	205/45R17 215/40R17	(4,6 bei ET40) A,4,6	Nr.80a Nr.80a	ABE TÜV
										8,0x17	38	Blade		1	215/40R17 225/35R17	3,4,6 3,4,6	Nr.80a	TÜV
										8,0x18 8,0x18	38 35	Blade Storm		1 2	225/35R18	3,4,6	Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV
										Movano	Typ F9, K9, J9 nur geschlossener Aufbau	K155, K156, e2*98/14* 0130*...	5	130	6,5x16	60	Energy T	
Omega-A	Typ A, A-Caravan -Limousine -Caravan	E284,1,1/2 E285,1,1/2	5	110						6,5x15 6,5x15 6,5x15	38 38 38	Energy Storm Tornado		4 3 2	195/65R15 205/60R15 205/65R15	wenn bereits Serie, dann nur M&S	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	ABE ABE ABE
										7,0x15	38	Java		7	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15	nur wenn bereits Serie	Nr.80a	ABE
										7,0x16	38	Java		7	205/55R16 215/55R16 225/50R16 HA	A,7g (115-150KW keine Auflagen) A,6g	Nr.80a	ABE
										Omega-B	Typ V94, V94/Kombi -Limousine -Caravan	G684,G685, e1*96/79*, e1*98/14* 0077*,0078*...	5	110	6,5x15 6,5x15 6,5x15	38 38 38	Energy Storm Tornado	
7,0x15	38	Java		7											195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15 225/60R15	nur wenn bereits Serie ohne SKF ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
7,0x16	38	Java		7											205/55R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16 235/50R16 HA		Nr.80a	ABE mit SKF
7,0x17	40	Tornado		2	205/50R17 215/50R17 225/45R17	(nur bis 106KW und nicht Kombi) 11 (nicht Kombi)	Nr.80a	ABE										
8,0x18 8,0x18	38 35	Blade Storm		1 3	225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA	(passt nicht bei Caravan) A,4 (passt nicht bei Caravan)	Nr.80a Nr.80a	ABE ABE										

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Opel	Senator-B Typ Senator B	E478,1	5	110	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15		Nr.80a	ABE	
					6,5x15	38	Storm		3	205/60R15		Nr.80a	ABE	
					6,5x15	38	Tornado		2	205/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.80a	ABE	
						7,0x15	38	Java		7	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15	nur wenn bereits Serie	Nr.80a	ABE
						7,0x16	38	Java		7	205/55R16 215/55R16 225/45R16 225/50R16 HA	A,7g A,6g	Nr.80a	ABE
	Signum (ab Bj. 05/2003) Typ Vectra/Car, Typ Z-C/S	e1*2001/116* 0214*, 0291*...	5	110	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15 M&S			Nr.80a	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Storm		3	205/60R15 M&S		Nr.80a	ABE mit SKF	
					6,5x15	38	Tornado		2			Nr.80a	ABE mit SKF	
					6,5x16	40	Energy		4	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(passt bis 114KW) ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF	
					7,0x16	38	Java		7	205/55R16	(passt bis 114KW)	Nr.80a	ABE mit SKF	
					7,0x16	42	Storm		3	215/55R16		Nr.80a	ABE mit SKF	
					7,0x16	40	Tornado		2	225/50R16 235/50R16	A,3 ohne SKF A,3,4,5 (passt nur bei Java) ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF	
					7,0x17	42	Storm		3	205/50R17		Nr.80a	ABE	
	7,0x17	40	Tornado		2	215/50R17 225/45R17		Nr.80a	ABE					
		8,0x17	38	Blade		1	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 HA	(passt bis 114KW) A,3,4 A,4	Nr.80a	ABE				
	8,0x18	38	Blade		1	215/45R18		Nr.80a	ABE					
	8,0x18	35	Storm		3	225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/35R18	(passt nur wenn bereits Serie) A,3,4 A,3,4,6	Nr.80a	ABE					
Tigra Typ S93 Coupé	e1*93/81*, e1*95/54*, e1*98/124* 0014*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14			Nr.5	ABE	
				6,0x14	35	Java		7	175/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.5	ABE		
				6,0x14	35	Zero		8	185/60R14 195/55R14 205/55R14	A,2g,3g,4g A,2g,3g,4g	Nr.5	ABE		
				6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	(3,4 bei ET37)	Nr.5	ABE		
				6,5x15	42	Storm		3	195/45R15	(3,4 bei ET37)	Nr.5	ABE		
				6,5x15	37	Tornado		2	195/50R15 205/45R15	A,2,3,4 A,2,3,4	Nr.5	TÜV		
				7,0x15	37	Java		7	185/55R15	3g,4g	Nr.5	TÜV		
				7,0x15	37	Zero		8	195/45R15 195/50R15 205/45R15	2g,3g,4g 2g,3g,4g 2g,3g,4g	Nr.5	TÜV		
				7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2,3g,4g	Nr.5	TÜV		
				7,0x16	40	Kyro		9			Nr.5	TÜV		
				7,0x16	38	Leon		6			Nr.5	TÜV		
				7,0x16	38	Storm		3			Nr.5	TÜV		
				7,0x16	38	Tornado		2			Nr.5	TÜV		
	7,0x17	38	Leon		6	205/40R17	1g,2,3,4,5g,6,7g	Nr.5	TÜV					
	7,0x17	38	Storm		3			Nr.5	TÜV					
	7,0x17	38	Tornado		2			Nr.5	TÜV					
	7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 225/35R17	1g,2,3,4,5g,6g,7g 1g,2,3,4,5g,6g	Nr.5	TÜV					
Tigra - Twin Top Typ X-C Roadster	E11*2001/116* 0227*...	4	100	6,5x15	42	Energy		4	185/55R15			Nr.5	ABE	
				6,5x15	42	Storm		3	185/60R15		Nr.5	ABE		
				6,5x15	37	Tornado		2	195/50R15 195/55R15 205/50R15	A,2,4	Nr.5	ABE		
				7,0x15	37	Java		7	185/55R15		Nr.5	ABE		
				7,0x15	37	Zero		8	185/60R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/50R15	A,2 A,2 A,2,4,5 A,1,2,4,5,6	Nr.5 Nr.5	i.Vorb.		
				7,0x16	37	Java		7	205/50R16	2,4,5	Nr.5	TÜV		
				7,0x16	40	Kyro		9	215/45R16	2,4,5	Nr.5	i.Vorb.		
				7,0x16	38	Leon		6	225/45R16	2,4,5	Nr.5	i.Vorb.		
				7,0x16	38	Storm		3			Nr.5	i.Vorb.		
				7,0x16	38	Tornado		2			Nr.5	TÜV		
					7,0x17	38	Leon		6	205/40R17	2,4,5	Nr.5	i.Vorb.	
					7,0x17	38	Storm		3	215/35R17	2,4,5	Nr.5	i.Vorb.	
					7,0x17	38	Tornado		2	225/35R17	1,2,4,5,6	Nr.5	TÜV	
	7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/35R17	2,4,5 2,4,5	Nr.5	i.Vorb.					
Vectra-A Typ A, A-CC, A-X -Limousine -Fließheck -4x4	E947,1/ E948,1/ E951,1	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/70R14 M&S		nur wenn bereits Serie	Nr.5	ABE	
				6,0x14	35	Zero		8	185/65R14 195/60R14 205/55R14 205/60R14	(nur bis 95KW und nicht für Typ A-X)  (bei Typ A+A-CC nur bis 95KW) A,3g,4g (A+A-CC nur bis 95KW)	Nr.5	ABE		
				6,5x15	37	Tornado		2	195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	A,7g A,2,3 A,2,3	Nr.5	ABE		
				7,0x15	37	Java		7	195/50R15	A,7g,10	Nr.5	ABE		
				7,0x15	37	Zero		8	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	10 10 A,2g,3g,10 A,2,3g,10	Nr.5	ABE		
				7,0x16	37	Java		7	195/50R16	(nur mit Stabi an Achse 2)	Nr.5	ABE		
				7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16	(nur mit Stabi an Achse 2)	Nr.5	ABE		
				7,0x16	38	Leon		6	205/50R16	A,2,3 (nur mit Stabi an Achse 2)	Nr.5	ABE		
				7,0x16	38	Storm		3	215/45R16	A,2g,3g (nur mit Stabi an Achse 2)	Nr.5	ABE		
				7,0x16	38	Tornado		2	225/45R16 HA	A,2,4 (nur mit Stabi an Achse 2)	Nr.5	ABE		

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe						
Opel	Fortsetzung <b>Vectra-A</b> Typ A, A-CC, A-X		4	100	7,0x17	38	Leon		6	205/40R17	2,3 (Typ A+A-X nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV TÜV						
					7,0x17	38	Storm		3	215/40R17	2,3 (Typ A+A-X nur mit Stabi an Achse 1+2)								
					7,0x17	38	Tornado		2										
						7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17 225/35R17	2,3 (10 bei Typ A-X) 2,3 (10 bei Typ A-X) 1,2,3,4 (10 bei Typ A-X)	Nr.5	TÜV					
	<b>Vectra-A</b> Typ A, A-CC, A-X -V6 -Turbo	E947/1, E948/1, E951/1		5	110	6,5x15	38	Energy		4	195/60R15	nur wenn bereits Serie	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	ABE ABE ABE					
						6,5x15	38	Storm		3	205/55R15	A, 1g,2g,3g							
						6,5x15	38	Tornado		2	215/50R15 225/50R15 HA	A, 1g,2g,3,5g A,2,4g							
											7,0x15	38	Java		7	195/60R15 205/55R15 215/50R15 225/50R15 HA	2,3,5 (nur wenn bereits Serie) 2,3,4g,5 2,3,4g,5 2,4,6g	Nr.80a	TÜV
											6,5x16	40	Energy		4	195/50R16 205/45R16 205/50R16	2g 1g,2g,3g 1g,2g,3g,5g	Nr.80a	TÜV
											7,0x16	38	Java		7	195/50R16	2,3	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV TÜV
											7,0x16	42	Storm		3	205/45R16	2,3		
											7,0x16	40	Tornado		2	205/50R16 225/40R16 225/45R16	2,3,4g,6g 2,3,4g,6g (+5g bei A-X) 1g,2,3,4,5g,6g		
											7,0x17	42	Storm		3	205/40R17	1g,2g,3g	Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV
											7,0x17	40	Tornado		2	215/40R17	1g,2g,3g		
						8,0x17	38	Blade		1	215/45R17 215/40R17	2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.80a	TÜV					
	<b>Vectra-B</b> Typ J96 -Limousine -Fließheck -Caravan	e1*93/81*, e1*95/54*, e1*98/14* 0030,0044*...		4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/70R14 185/70R14		Nr.5 Nr.5	ABE ABE					
						6,0x14	35	Java		7	175/70R14 185/65R14	nur wenn bereits Serie (bei Caravan nur M&S) (passt nicht bei Caravan)							
											6,0x14	35	Zero		8	185/70R14 195/60R14 195/65R14 195/70R14 205/60R14	(bei 55KW nur wenn bereits Serie) A,2,6 (bei Limo), A,7g (bei Caravan) A,11 (+2g,6g bei Limo+Fließheck) A,11 (+2g,6g bei Limo+Fließheck) A,2g,6g	Nr.5 Nr.5	ABE ABE
											6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	passt nicht bei Kombi (55-85KW) nur 60-85KW passt nicht bei Kombi (55-85KW) 60-85KW (Kombi 55-85KW) nur 60-85KW A,2g,6g (passt nicht bei Kombi) A,2g,3g,4g,5g,6g A,2,3g,4g,5g,6 (erst ab 60KW)	Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE ABE
											6,5x15	42	Storm		3	185/65R15			
											6,5x15	37	Tornado ↓ Auflagen siehe Gutachten		2	195/55R15 195/60R15 195/65R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15			
											7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2g,6g (passt nicht bei Caravan)	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV
											7,0x15	37	Zero		8	185/65R15 195/55R15 195/60R15 195/65R15 205/50R15 205/55R15 205/60R15 215/50R15 225/50R15 225/55R15	11 (ab 60KW) 2g,4g,6g (passt nicht bei Caravan) 2g,4g,6 2,4g,6 2g,3g,4g,6g 2g,3g,4g,5g,6g 2g,3g,4g,5g,6g 2,3,4,5g,6 2,3,4,5g,6 2,3,4,5g,6		
											7,0x16	37	Java		7	195/50R16	2g,3g,4g,5g,6g (passt nicht bei Caravan)	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV
										7,0x16	40	Kyro		9	205/45R16	2g,3g,4g,5g,6g (passt nicht bei Caravan)			
										7,0x16	38	Leon		6	205/50R16	2,3g,4g,5g,6g	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV	
										7,0x16	38	Storm		3	205/55R16	2,3g,4g,5g,6g (passt nur von 60-85KW)			
										7,0x16	38	Tornado		2	225/40R16 225/45R16 225/50R16	2g,3g,4g,5g,6g (+7g bei Caravan) 2,3g,4g,5g,6g 2,3,4,5,6 (passt nur von 60-85KW)	Nr.5	TÜV	
										7,0x17	38	Leon		6	205/45R17	1g,2,6 (+7g bei 55KW)	Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV TÜV	
										7,0x17	38	Storm		3	215/40R17	1g,2,3g,4g,6			
										7,0x17	38	Tornado		2	215/45R17 225/45R17	1g,2,3,4,6,11 1g,2,3g,4g,6,11			
										7,5x17	35	Zero		8	205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/35R17 HA	1g,2,6,11 1g,2,3g,4g,6 1g,2,3g,4g,6 1g,2,3,4,6,11 1g,2,3,4,5,6,11 2,4,6	Nr.5	TÜV	
<b>Vectra-B</b> Typ J96 -Limousine -Fließheck -Caravan	e1*93/81*, e1*95/54*, e1*98/14* 0030*,0044*...		5	110	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15		Nr.80a Nr.80a Nr.80a	ABE ABE ABE						
					6,5x15	38	Storm		3	205/60R15	A,2g,6g								
					6,5x15	38	Tornado		2	225/55R15	A,2,3g,4g,5g,6								
										7,0x15	38	Java		7	195/65R15 205/55R15 205/60R15 215/55R15 225/50R15 225/55R15	2g,6 (+4g bei Limousine) 2g,3g,4g,5g,6 2g,3g,4g,5g,6 2,3,4,5g,6 2,3,4,5g,6 2,3,4,5g,6	Nr.80a	TÜV	
										6,5x16	40	Energy		4	205/50R16 205/55R16 225/50R16	2g,3g,4g,5g,6g 1g,2g,3g,4g,5g,6g 1g,2,3g,4,5g,6	Nr.80a	TÜV	
										7,0x16	38	Java		7	205/50R16	2g,3g,4g,5g,6g	Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV	
										7,0x16	42	Storm		3	205/55R16	1g,2g,3g,4g,5g,6g			
										7,0x16	40	Tornado		2	225/45R16 225/50R16	2g,3g,4g,5g,6 1g,2,3g,4,5g,6	Nr.80a	TÜV	
										7,0x17	42	Storm		3	215/45R17	(2g,6g bei ET40)	Nr.80a Nr.80a	ABE TÜV	
										7,0x17	40	Tornado		2	225/45R17	A,2g,3g,4g,6g			
					8,0x17	38	Blade		1	205/50R17	1,2,3,4,5,6	Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV TÜV TÜV						
										215/45R17	1,2,3,4,5,6								
										225/45R17	1,2,3,4,5,6								
										235/40R17	1,2,3,4,5,6,8								
					8,0x18	38	Blade		1	215/40R18	1,2,3,4,5,6	Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV						
					8,0x18	35	Storm		3	225/35R18 225/40R18	1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,8								

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Opel	Vectra-C Typ Z-C, Z-C/SW -Limo. (ab Bj. 04/2002) -Fließheck -Kombi (ab Bj. 10/2003)	e1*98/14* 0187*... e1*2001/116* 0238*, 0290*, 0292*...	5	110	6,5x15	38	Energy			4	195/65R15	(ab 110-129KW nur als M&S möglich)	Nr.80a	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Storm			3	205/60R15		Nr.80a	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Tornado			2	205/65R15		Nr.80a	ABE mit SKF
											215/65R15			
											215/60R15			
											225/55R15			
											A,3g, ohne SKF			
											ohne SKF ohne SKF (passt nicht bei Kombi) ohne SKF			
	7,0x15	38	Java			7	195/65R15	(über 92KW nur als M&S möglich)	Nr.80a	ABE mit SKF				
							205/60R15							
							205/65R15							
							215/55R15							
							215/60R15							
							225/55R15							
							A,3g,4g ohne SKF							
	6,5x16	40	Energy			4	195/60R16	ab 92 KW nur M&S und nicht bei Kombi	Nr.80a	ABE mit SKF				
							205/55R16	passt nur bis 129 KW						
							215/50R16	passt nur bis 129 KW						
							215/55R16	passt bis 160 KW						
							225/50R16	passt bis 160 KW (ohne SKF)						
	7,0x16	38	Java			7	195/60R16	(ab 110KW nur M&S) (passt nicht bei Kombi)	Nr.80a	ABE mit SKF				
	7,0x16	42	Storm			3	205/55R16	(nur 74-129KW)	Nr.80a	ABE mit SKF				
7,0x16	40	Tornado			2	215/50R16	(nur 74-129KW)	Nr.80a	ABE mit SKF					
						215/55R16								
						225/50R16								
						235/50R16 (nur Java)	ohne SKF (+3g bei Limousine)							
						A,3,4	A,3,4 (+5g,6g bei Limousine)							
7,0x17	42	Storm			3	205/50R17	passt nur bis 129KW	Nr.80a	ABE					
7,0x17	40	Tornado			2	215/45R17	passt nur bis 129KW	Nr.80a	ABE					
						215/50R17								
						225/45R17								
8,0x17	38	Blade			1	205/50R17	passt nur bis 129KW	Nr.80a	ABE					
						215/45R17	passt nur bis 129KW							
						215/50R17								
						225/45R17								
						235/40R17								
						235/45R17								
						245/40R17 HA	A,4							
8,0x18	38	Blade			1	215/40R18		Nr.80a	ABE					
8,0x18	35	Storm			3	215/45R18		Nr.80a	ABE					
						225/40R18								
						225/45R18	(passt nur wenn bereits Serie)							
						235/40R18	A,3,4							
						245/35R18	A,3,4							
Vivaro Typ X83, F7	e2*98/14* 0170*..., K830	5	118	6,5x16	50	Energy T			5	205/65R16 C 215/65R16 C 225/60R16 C	(A,7 wenn nicht Serie), (L199, L103) (A,7 wenn nicht Serie) A, 7g bzw. 8g - siehe Gutachten	Nr.75	ABE	
Zafira-A (ab Bj. 04/99) Typ T98 Monocab	e1*98/14* 01110*...	5	110	6,5x15	38	Energy			4	195/65R15		Nr.80a	ABE	
				6,5x15	38	Storm			3			Nr.80a	ABE	
				6,5x15	38	Tornado			2			Nr.80a	ABE	
				7,0x15	38	Java			7	195/65R15	2g,3g,6g	Nr.80a	TÜV	
				6,5x16	40	Energy			4	205/55R16	2,3g,4g,6g	Nr.80a	TÜV	
				7,0x16	42	Storm			3	205/55R16	2g,6g	Nr.80a	TÜV	
				7,0x16	40	Tornado			2			Nr.80a	TÜV	
				7,0x17	42	Storm			3	205/45R17	(nur bis 108KW)	Nr.80a	ABE	
				7,0x17	40	Tornado			2	215/45R17	2g,3g,4g,6g (nur bis 108KW)	Nr.80a	ABE	
										225/45R17	2g,3g,4g,6g (bei 147KW)			
Peugeot	106 Typ 1A, 1C Typ 1*...*	G128,F888 e2*93/81*, e2*98/14* 0047-0056..., 0196,0210..., 0211*...	4	108	5,5x14	16	Tornado			2			Nr.51a	i.Vorb.
					6,0x14	16	Zero			8	165/60R14 165/65R14	11 (11 nur bei 1A+1C)	Nr.51	ABE
	205 Typ 20A/C/D, 741A/B/C -Fließheck -Cabrio	D091,1,1,2,3 D390,1,1,2 E174,1,1,2	4	108	5,5x14	16	Tornado			2			Nr.51a	i.Vorb.
					6,0x14	16	Zero			8	165/60R14 165/65R14 175/60R14 175/65R14 185/50R14 185/60R14	3g,6g (1 bei Typ 741C) 3g,6g,7g 3g,4g,6g (7g bei Typ 20D) 3g,4g,6g,7g 3g,4g,6,7g 3g,4g,6,7g	Nr.51	TÜV
	206 Typ 2*...* -Fließheck -Cabrio	e2*93/81*, e2*98/14* 0085,0168- 0174, 0212, 0237-0239, 0250,0291, 0310*...	4	108	5,5x14	16	Tornado			2	175/65R14 185/60R14 185/65R14	11 11 11	Nr.51a	TÜV
					6,0x14	16	Zero			8	175/65R14 185/60R14 185/65R14	2g,3g,4g,6,11 (40-66KW) 2g,4g,3,6,11 (40-66KW) 2g,3g,4g,6,11 (66-80KW)	Nr.51	TÜV
					6,5x15	18	Energy			4	185/55R15	2,3,4	Nr.51a	TÜV
					6,5x15	18	Tornado			2	195/50R15 195/55R15	2,3,4,6 2,3,4,6 (ab 80KW und nur wenn Serie)	Nr.51a Nr.51a	TÜV TÜV
					6,5x15	25	Energy			4	185/55R15	(A,3g bei 14" Serie) (A,2g,3g,4g bei ET15)	Nr.51a	ABE
					6,5x15	15	Storm			3	195/50R15	A,3g,6g (+2,4,6 bei ET15)	Nr.51a	TÜV
					6,5x15	25	Storm			3	195/55R15	A,2,3g,4,6 (nur 66-100KW + nur ET15)	Nr.51a	ABE
					6,5x15	25	Tornado			2			Nr.51a	ABE
					7,0x15	22	Java			7	185/55R15	2g,6g,10 (+3g bei 40-66KW)	Nr.51a	TÜV
					7,0x15	25	Kyro			9	195/50R15	2g,3g,6,10 (passt nur bei Java)	Nr.51a	TÜV
					7,0x16	22	Java			7	195/45R16	2g,3g,6 (2g,3,6 bei 40-66KW)	Nr.51a	TÜV
					7,0x16	25	Leon			6	205/45R16	2g,3g,6	Nr.51a	TÜV
	7,0x16	25	Storm			3			Nr.51a	TÜV				
	7,0x16	22	Tornado			2			Nr.51a	TÜV				
	7,0x17	25	Kyro			9	205/40R17	2g,3g,5,6	Nr.51a	TÜV				
	7,0x17	25	Leon			6			Nr.51a	TÜV				
7,0x17	25	Storm			3			Nr.51a	TÜV					
7,0x17	25	Tornado			2			Nr.51a	TÜV					
206 SW Typ 2*...*	e2*98/14* 0174,0212, 0237-0239, 0250,0291, 0310*...	4	108	6,5x15	18	Energy			4	185/55R15	3 (+2 bei ET15), (passt nur bis 80KW)	Nr.51	TÜV	
				6,5x15	25	Energy			4	195/50R15	3 (+2 bei ET15+18), (passt nur bis 80KW)	Nr.51a	TÜV	
				6,5x15	15	Storm			3	195/55R15	3 (+2 bei ET15+18), (nur wenn Serie)	Nr.51a	TÜV	
				6,5x15	25	Storm			3			Nr.51a	TÜV	
				6,5x15	18	Tornado			2			Nr.51a	TÜV	
				6,5x15	25	Tornado			2			Nr.51a	TÜV	
				7,0x15	22	Java			7	185/55R15	3 (ggf. bei Kyro)	Nr.51a	TÜV	
				7,0x15	25	Kyro			9	195/50R15 195/55R15	3 (passt nicht bei Kyro) 3g (passt nicht bei Kyro)	Nr.51a	TÜV	
7,0x16	22	Java			7	195/45R16	3	Nr.51a	TÜV					
7,0x16	25	Leon			6	205/45R16	3	Nr.51a	TÜV					
7,0x16	25	Storm			3			Nr.51a	TÜV					
7,0x16	22	Tornado			2			Nr.51a	TÜV					

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Peugeot	Fortsetzung <b>206 SW</b> Typ 2*...*				7,0x17	25	Kyro		9	205/40R17	3g,11 (bei 40-55KW +7g) (80-100KW nur wenn 15" Serie)	Nr.51a	TÜV	
					7,0x17	25	Leon		6				Nr.51a	TÜV
					7,0x17	25	Storm		3				Nr.51a	TÜV
	206 RC Typ 2*RFK*	e2*2001/116* 0269*...	4	108	6,5x15	18	Energy		4	195/55R15	3 (+2 bei ET18)	Nr.51a	TÜV	
					6,5x15	25	Energy		4				Nr.51a	TÜV
					6,5x15	25	Storm		3				Nr.51a	TÜV
					6,5x15	18	Tornado		2				Nr.51a	TÜV
					6,5x15	25	Tornado		2				Nr.51a	TÜV
					7,0x15	22	Java		7	195/55R15	3		Nr.51a	TÜV
					7,0x16	22	Java		7	205/45R16	3		Nr.51a	TÜV
					7,0x16	25	Storm		3				Nr.51a	TÜV
					7,0x16	22	Tornado		2				Nr.51a	TÜV
					7,0x17	25	Kyro		9	205/40R17	3g		Nr.51a	TÜV
	306 Typ 7A/7, 7D, 7*..*	G264,G720, e2*93/81*, e2*98/14* -Limousine -Fließheck -Break -Cabrio	4	108	5,5x14	16	Tornado		2	165/65R14 175/65R14		Nr.51a	ABE	
					6,0x14	16	Zero		8	165/65R14 175/65R14 185/60R14	11 (nur bei Typ 7A/7) 11 11 (A,6g bei 7A/7)	Nr.51	ABE	
					7,0x16	12	Kyro		9	195/45R16 205/45R16	1,2,3g,4g,5g,6 1,2,3g,4g,5g,6	Nr.51a	TÜV	
	307 Typ 3*...* -Fließheck -Break / SW -CC Cabrio (ab 16") (CC ab Bj. 10/2003)	e2*98/14* 0242-0245, 0251-0252, 0287-0288, 0299*...	4	108	6,5x15	18	Energy		4	195/65R15	(von 80-100KW nur M&S)	Nr.51a	ABE	
					6,5x15	25	Energy		4	205/60R15	(bei ET18 A,4,6 und nur bis 80KW) ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF	
					6,5x15	25	Storm		3			Nr.51a	ABE mit SKF	
					6,5x15	18	Tornado		2			Nr.51a	ABE	
					6,5x15	25	Tornado		2			Nr.51a	ABE mit SKF	
					7,0x15	22	Java		9	195/65R15		Nr.51a	ABE	
					7,0x15	25	Kyro		7	205/60R15	(4g,6g bei Java) ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF	
					7,0x16	12	Kyro		9	205/55R16 225/50R16	3,4g,6 3,4,6	Nr.51a	TÜV	
					7,0x16	22	Java		7	205/55R16		Nr.51a	ABE	
					7,0x16	25	Leon		6	225/50R16	A,3,4,5,6	Nr.51a	i.Vorb.	
					7,0x16	25	Storm		3			Nr.51a	ABE	
					7,0x16	22	Tornado		2			Nr.51a	ABE	
					7,0x17	25	Kyro		9	205/50R17		Nr.51a	ABE	
	7,0x17	25	Leon		6	215/45R17		Nr.51a	ABE					
	7,0x17	25	Storm		3	225/45R17	A,3g,4g (CC ohne Auflagen)	Nr.51a	ABE					
	7,0x17	25	Tornado		2			Nr.51a	ABE					
	309 Typ 3A/C, 10A/C -Limousine -Fließheck -Break	E452/1 E042/1	4	108	5,5x14	16	Tornado		2	175/65R14 185/60R14		Nr.51a	ABE	
					6,0x14	16	Zero		8	165/65R14 175/65R14 185/60R14 195/60R14	11  (nicht bei 93,5KW) A,2g,7g (nicht bei 93,5KW)	Nr.51	ABE	
	405 Typ 4B/E, 15B/E, -Limousine -Break	E666/1,1/2 E815/1,1/2	4	108	6,0x14	16	Zero		8	165/70R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14	nur wenn bereits Serie (88-116KW nur M&S) nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie	Nr.51	ABE	
					6,5x15	18	Energy		4	195/50R15	1,2,3	Nr.51a	TÜV	
					6,5x15	15	Storm		3	195/55R15	1,2,3	Nr.51a	TÜV	
					6,5x15	18	Tornado		2	205/50R15	1,2,3	Nr.51a	TÜV	
					7,0x15	22	Java		7	195/50R15	11	Nr.51a	ABE	
					7,0x15	25	Kyro		9	195/55R15		Nr.51a	ABE	
					7,0x16	22	Java		7	205/45R16		Nr.51a	ABE	
	7,0x16	25	Storm		3			Nr.51a	ABE					
	7,0x16	22	Tornado		2			Nr.51a	ABE					
	406 Typ 8*...* -Limousine -Break	e2*93/81*, e2*98/14* 0023-0029, 0073,0087- 0092,0101, 0155,0188, 0222, 0223, 0264*...	4	108	5,5x14	16	Tornado		2	185/70R14 195/65R14		Nr.51a	ABE	
					6,0x14	16	Zero		8	185/70R14 195/65R14 205/65R14	11 (passt nur bis 81KW) (passt nur bis 81 KW) ohne SKF, (bis 81KW)	Nr.51	ABE mit SKF	
					6,5x15	18	Energy		4	185/65R15 M&S	(nur mit Fahrzeugherstellerbestätigung)	Nr.51a	ABE	
					6,5x15	15	Storm		3	195/65R15	(nur bis 108KW)	Nr.51a	ABE	
					6,5x15	18	Tornado		2	205/60R15		Nr.51a	ABE	
	406 Typ 8*RFR,RFV, XFZ,AFX* -Coupé 15" und 16" nicht zulässig mit Brembo-Bremssattel mit Scheibendurchmesser 305mm an Achse 1	e2*93/81*, e2*98/14* 0025,0088, 0090,0101, 0223*...	4	108	6,5x15	15	Storm		3	185/65R15 M&S	A (nur mit Fahrzeugherstellerbestätigung)	Nr.51a	ABE	
					6,5x15	18	Tornado		2	195/65R15 M&S 205/60R15	A (nur mit Fahrzeugherstellerbestätigung)	Nr.51a	ABE	
					7,0x16	12	Kyro		9	205/50R16 M&S 205/55R16 215/55R16 225/50R16	(nur 116KW und nur wenn bereits Serie) (nur 97-100KW) (nur 116KW) 2g,4g,6g,8g	Nr.51a	TÜV	
	407 (ab 05/2004) Typ 6*...*	e2*2001/116* 0293-0296, 0312*...	5	108	7,0x16	38	Java		7	205/60R16 225/55R16	ohne SKF	Nr.108	ABE mit SKF	
					7,0x17	45	Storm		3	205/55R17 215/50R17		Nr.109	ABE	
					8,0x18	45	Blade		1	215/45R18		Nr.108	ABE	
	605 Typ 6B -Limousine -Break	F396, e2*93/81* 0156*...	5	108	7,0x16	38	Java		9	205/55R16		Nr.46	ABE	
					7,0x16	40	Kyro		9	225/50R16	A,6	Nr.46	TÜV	
	607 Typ 9, 9*..*	e2*98/14* 0199*...	5	108	7,0x16	38	Java		-	7	215/60R16		Nr.108	ABE mit SKF
					7,0x16	40	Kyro		-	9	225/55R16		Nr.108	TÜV mit SKF
					7,0x16	42	Storm		-	3	235/55R16 245/50R16	ohne SKF (passt nicht bei Storm) ohne SKF (passt nicht bei Storm)	Nr.108	ABE
					8,0x17	40	Energy		-	4	225/50R17 235/45R17 245/45R17		Nr.109	TÜV
					8,0x18	45	Blade		-	1	225/40R18		Nr.108	ABE
					8,0x18	35	Kyro		-	9	225/45R18		Nr.109	TÜV
					8,0x18	45	Storm		-	3	235/40R18		Nr.108	ABE
					8,0x18	45	Storm		-	3	245/40R18 255/35R18 255/40R18	2g,3g,4 (passt nicht bei ET45) 2,3,4,6 (passt nicht bei ET45) 2,3,4,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.108	ABE

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Peugeot	806 A****, 221	G784, e2*93/91* 0157*, 0184*...	5	98	6,5x16	27	Energy T		5	205/22R16 225/50R16	2 2,5,6	Nr.74	TÜV	
					7,0x16	27	Leon		6	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV	
	807 E****	e2*98/14* 0253*...	5	98	6,5x16	27	Energy T		5	215/55R16 215/60R15		Nr.74	ABE	
					7,0x16	27	Leon		6	215/55R16 215/60R16 225/55R16	(nur 100-116KW) A, 10	Nr.59	ABE	
	Boxer Typ 23, 230. nur geschlossener Aufbau (15* Serie)	G712,-713,-717 G718, e3*96/27* 0026*...	5	118	6,0x15	50	Energy T		5	195/70R15 205/70R15 C 215/65R15 215/70R15 C	(LI97 oder C LI98,LI100,LI104) (LI103, LI106) A, 1,2,3,10 (LI100,LI102 oder C LI104) A, 1,2,3,10 (nur wenn bereits als Serie)	Nr.75	ABE	
					6,5x16	50	Energy T		5	205/60R16 C 205/65R16 C 215/65R16 C 225/60R16 C	(LI100) A, 1,2 (LI99, LI103, LI107) A, 1,2,3,10 - bei Serie 215/70R15 A, 1,2,3,4,10 (LI101, LI105)	Nr.75	ABE	
	Boxer Typ 230. nur geschlossener Aufbau (16* Serie)	G712,-713,-717	5	130	6,5x16	60	Energy T		5	205/75R16 C 215/75R16 C	(LI110,LI113) A, 1,2,10	Nr.76	ABE	
	Boxer Typ 244L, 244M, Z nur geschlossener Aufbau (15* Serie)	K912, L113, e3*98/14* 0103*...	5	118	6,0x15	50	Energy T		5	195/70R15 C 205/70R15 C 215/65R15 C	(LI100, LI104) - nur wenn bereits als Serie (LI10, LI106) (LI104)	Nr.75	ABE	
					6,5x16	50	Energy T		5	205/65R16 C 225/60R16 C	(LI103, LI107) A, 3, 10 (LI101, LI105)	Nr.75	ABE	
	Boxer Typ 244L, 244M nur geschlossener Aufbau (16* Serie)	K912, L113,	5	130	6,5x16	60	Energy T		5	205/75R16 C 215/75R16 C	(LI110, LI113)	Nr.76	ABE	
	Expert 222, 223, 224 (U64) B****	H174, H341, H342, e2*93/81* 0160, 0185*... e2*98/14* 0270*...	5	98	6,5x16	27	Energy T		5	205/55R16 225/50R16	2 2,5,6	Nr.74	TÜV	
					7,0x16	27	Leon		6	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV	
Partner Typ 5, 5*..*	H420, e2*93/81* e2*98/14* 0060-0062, 0133,0182, 0231*...	4	108	5,5x14	16	Tornado		2				Nr.51a	i.Vorb.	
				6,0x14	16	Zero		8	165/70R14 175/65R14 175/70R14	A, 10, 11 (nur bis 66KW) nur wenn bereits Serie	Nr.51	ABE		
Partner Typ G*...*, M59, -GL, -GN (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e2*2001/116* 0279-0282*... L083, L162, L163	4	108	5,5x14	16	Tornado		2				Nr.51a	i.Vorb.	
Porsche	Cayenne Typ 9PA  (17* nur V6 mit 184KW)	e13*2001/116* 0089*...	5	130	8,0x17	48	Energy		4	235/65R17 255/60R17 275/55R17	A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF	Serie verwenden	ABE mit SKF	
					8,0x18	55	Energy		4	235/60R18 M&S 255/55R18	A,3 ohne SKF	Serie verwenden	ABE mit SKF	
					9,0x20	60	Blade		1	275/40R20		Serie verwenden	ABE	
					9,5x20	60	Storm		3	265/45R20 275/40R20 285/40R20	A,3,4 A,3,4	Serie verwenden	ABE	
					8,0x17	48	Energy		4	175/65R14 185/60R14	A,2g,3g,6g	Nr.6 Nr.6	ABE ABE	
Proton	300er Reihe 400er Reihe Typ C9, C96., C97., C98.	e11*92/53*, e11*93/81* 0002-0004*... e11*98/14* 0002*...	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/65R14		Nr.6	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	185/60R14		Nr.6	ABE	
					6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15	2,3,4 2,3,4	Nr.6	TÜV	
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2,3g,6	Nr.6	TÜV	
					7,0x15	35	Kyro		9	195/45R15	2,3g,6,11	Nr.6	TÜV	
					7,0x15	37	Zero		8	195/50R15 205/45R15	2,3g,6 2,3g,6	Nr.6	TÜV	
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2,3g,5g,6	Nr.6	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	2,3,4g,5g,6,7g	Nr.6	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.6	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV	
					7,0x17	38	Leon		6	205/40R17	1g,2,4g,5g,6,7g	Nr.6	TÜV	
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.6	TÜV	
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV						
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	1g,2,3,4g,5g,6,7g	Nr.6	TÜV						
Renault	5 B/C40	D653,/1	4	100	6,0x14	35	Java		7	165/60R14		Nr.1	ABE	
	9 Typ R9	C490,/1	4	100	6,0x14	35	Zero		8	185/60R14	A,2g,3g,4g	Nr.1	ABE	
	11 Typ B/C37	C944,/1	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/65R14		Nr.1	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	185/60R14		Nr.1	ABE	
	19 Typ B/C53, D53, L53, X53	E979, E798, F144, G073	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14 M&S 175/65R14 185/60R14		11	Nr.1	ABE
					6,0x14	35	Java		7	165/65R14 M&S	(passt nur von 79-101KW)	Nr.1	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14	A,7g	Nr.1	ABE	
					6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 215/45R15		ABE	NEU 2005	
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	11	Nr.1	ABE	
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15		Nr.1	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	215/45R15		Nr.1	ABE	
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16		Nr.1	ABE	
7,0x16	38	Leon		6	215/40R16		Nr.1	ABE						
7,0x16	38	Storm		3			Nr.1	ABE						
7,0x16	38	Tornado		2			Nr.1	ABE						
7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	1g,6,7g,10	Nr.1	TÜV						
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	1g,6,7g	Nr.1	TÜV						

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Renault	21 Typ K48, L48	E309,/1 E135,/1	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	175/65R14 185/60R14 185/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.1 Nr.1	ABE ABE				
	25 Typ B29	D358,/1	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	185/70R14 205/65R14	A,2g,3g,4g	Nr.1 Nr.1	ABE ABE				
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero		7 9 8	195/60R15 205/55R15 205/60R15	1g,2g 1g,2g 1g,2g	Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV				
					7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 38 38	Java Leon Storm		7 6 3	205/50R16	1	Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV				
					7,0x16 7,0x16	38 38	Storm Tornado		2 2			Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV				
					7,0x17 7,0x17	38 38	Leon Storm Tornado		6 3 2	205/45R17	1g,2g	Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV				
					Clio Typ B/C57, 57	F543 e2*93/81* 0064*..	4	100	5,5x14 6,0x14 6,0x14	35 35 35	Tornado Java Zero		2 7 8	165/60R14 165/65R14 175/60R14 185/50R14 185/55R14	11 11 nur wenn bereits Serie 11	Nr.1 Nr.1	ABE ABE
									6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/45R15 195/50R15 205/45R15 215/45R15	2,5,6 (passt nur bei B/C57 und nur 99-108KW) 2,5,6,7g 2,5,6 (passt nur bei B/C57 und nur 99-108KW) 2,5,6 (passt nur bei B/C57 und nur 40-79KW) 2,5,6 (passt nur bei B/C57 und nur 99-108KW)	Nr.1	TÜV
	7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero						7 9 8	185/55R15 195/45R15 195/50R15 205/45R15 215/45R15	2g,5,6 (passt nur bei B/C57 und 99-108KW) 2g,5,6,7g 2g,5,6 (passt nur bei B/C57 und 99-108KW) 2g,5,6 (passt nur bei B/C57 und 40-79,5KW) 2g,5,6 (passt nur bei B/C57 und 99-108KW)	Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV				
	Clio Typ B	e2*93/81* e2*98/14* 0126*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14 175/60R14 175/65R14	nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie	Nr.1	ABE				
6,0x14 6,0x14					35 35	Java Zero		7 8	165/65R14 175/60R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14	11 11 nur wenn bereits Serie	Nr.1 Nr.1	ABE ABE					
6,5x15					37	Tornado		2	185/55R15 195/45R15 195/50R15	2,6 (nur 42-79KW) 2,6 (nur 40-79KW) 2,6 (nur 42-79KW)	Nr.1	TÜV					
7,0x15 7,0x15 7,0x15					37 35 37	Java Kyro Zero		7 9 8	185/55R15 195/45R15 195/50R15	2g,5g,6g (nur 42-79KW) 2g,6g (nur 40-79KW) 2g,6,10 (nur 120+124KW)	Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV					
7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16					37 38 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2	195/45R16	2g,6g(+4g,8g bei 40-79KW),(+7g bei 40KW)	Nr.1 Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV TÜV					
Espace Typ J11/13					D767	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	185/65R14 195/60R14 195/65R14	6g (nur wenn bereits Serie) 6g (nur wenn bereits Serie) 6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV	
								6,5x15	37	Tornado		2	195/60R15 205/50R15 205/55R15	2,4 2,4,6 2,4,6	Nr.1	TÜV	
	7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero					7 9 8	195/60R15 205/50R15 205/55R15	2,4 (nur 65-79KW) 2,4,6g (nur 65-79KW) 2,4,6g (nur 86,5KW)	Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV					
Espace Typ J63	F961	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	195/65R14		Nr.1 Nr.1	ABE ABE					
				6,5x15	37	Tornado		2	205/6015	3,4,6,7g	Nr.1	TÜV					
				7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero		7 9 8	205/60R15 225/50R15	3g,4g,6,7g 3g,4g,6	Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV					
				7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 38 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2	225/45R16	3g,4g,6g	Nr.1 Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV TÜV					
				6,5x15 7,0x16	38 38	Energy Java		4 7	195/65R15 205/55R16	(nur 110KW) 1,2,3,4,5,6	Nr.47 Nr.47	ABE TÜV					
				Espace Typ JE	e2*93/81* e2*98/14* 0084*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/65R15 225/55R15 225/60R15	(bis 103KW und nur wenn bereits Serie) (bis 103KW und nur wenn bereits Serie) (bis 123KW und nur wenn bereits Serie) (bis 140KW und nur wenn bereits Serie) A,4,6 (bis 103KW und nur bei 205/60R15 Serie) A,2,3,4,6,11 (bis 140KW)	Nr.47	ABE	
6,5x16	50	Energy						4	205/55R16 215/55R16 225/50R16	11 (passt nur bis 123 KW) 11 (passt nur bis 140 KW) 11 (nur TÜV)	Nr.47	ABE					
7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 40 42 42 48	Java Kyro Leon Storm Tornado						7 9 6 3 2	205/55R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	(bis 123KW) (bis 123KW) A,5g,6g (+2,4 bei ET38/40) - (bis 123KW) A,5,6 (81-140KW)	Nr.47 Nr.47 Nr.47 Nr.47 Nr.47	ABE TÜV ABE ABE ABE					
7,0x17 7,0x17	45 48	Storm Tornado						3 2	205/50R17 215/50R17	Bremse beachten Bremse beachten Bremse beachten	Nr.92 Nr.47	ABE ABE					
8,0x17	40	Energy						4	205/50R17 225/45R17 235/45R17	4g,6g,10,11 (Bremse !) 2g,3g,4g,6g,10,11 (Bremse !)	Nr.92	TÜV					
Espace Typ K	e2*98/14* 0265*...	5	108					7,0x17	45	Storm		-	3	225/55R17 235/50R17	ohne SKF	Nr.92	ABE mit SKF
								8,0x17 8,0x17	45 40	Blade Energy		- - - -	1 4	225/55R17 235/50R17 255/45R17	4g 3g,4g 3g,4g	Nr.47 Nr.92	ABE TÜV
								8,0x18 8,0x18	45 45	Blade Storm		- -	1 3	235/45R18 245/45R18		Nr.47 Nr.47	ABE ABE

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Renault	Laguna Typ K56, B56	G638, e2*93/81*, e2*98/14* 0011, 0012*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	185/65R14 195/65R14	(bei K56 nur wenn bereits Serie)	Nr.1	i.Vorb.
					6,0x14	35	Java		7	185/65R14 195/65R14 205/60R14	(bei K56 nur wenn bereits Serie)	Nr.1 Nr.1	ABE ABE
					6,5x15	42	Energy		4	195/55R15	passt nur bei B56 und nur wenn 14" Serie	Nr.1	ABE
					6,5x15	42	Storm		3	195/60R15	7 außer bei Serie 195/65R14	Nr.1	ABE
					6,5x15	37	Tornado		2	195/65R15 205/50R15 205/55R15 205/60R15	7g außer wenn bereits Serie passt nur wenn 14" Serie 7 außer bei Serie 195/65R14 7g außer bei 195/65,205/60,205/55/15 Serie	Nr.1 Nr.1	ABE ABE
					7,0x15	37	Java		7	195/60R15	7g,11	Nr.1	TÜV
					7,0x15	35	Kyro		9	195/65R15	2g,6g,11	Nr.1	TÜV
					7,0x15	37	Zero		8	205/50R15 205/55R15 205/60R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15	2g,3g,6g,11 2g,3g,6g,7g,11 2g,3g,6g,11 2g,3g,6g,11 1g,2g,3g,6g,11 1g,2,3,4g,6,7g	Nr.1	TÜV TÜV TÜV
					7,0x16	37	Java		7	205/45R16	3g,11 (passt nur bei B56)	Nr.1	TÜV
					7,0x16	38	Leon		6	205/50R16	2g,3g,11	Nr.1	TÜV
					7,0x16	38	Storm		3	205/55R16	2g,3g,6g,11	Nr.1	TÜV
					7,0x16	38	Tornado		2	225/45R16 225/50R16 HA	1g,2,3,4,6,11 2,4,6,11	Nr.1	TÜV
Laguna	Typ K56, B56	G638 e2*93/81*, e2*98/14* 0011, 0012*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15 195/60R15 195/65R15 205/55R15 205/60R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15 225/55R15	(passt nur bei B56 und nur bis 123KW) (bei K56 nur wenn Serie und nur bis 123KW) (nur wenn bereits Serie) (passt nur bis 123KW) 11 A,2,3 (passt nur bis 123KW) A,1,2,3,4 (passt nur bei Serie 205/60R15) A,1,2,3,4 A,1,2,3,4 (nur bei Serie 205/60R15)	Nr.47	ABE
					6,5x16	50	Energy		4	205/50R16 205/55R16	11 (passt nur bei Typ B56) 11	Nr.47	ABE
					7,0x16	38	Java		7	205/50R16	(2 bei ET42, +6 bei ET38/40)	Nr.47	TÜV
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	(2,11 bei ET42, +1,6 bei ET38/40)	Nr.47	TÜV
					7,0x16	42	Storm		3	225/45R16	1,2,3,4 (+6 bei K56) - (nicht ET48)	Nr.47	TÜV
					7,0x16	48	Tornado		2	225/50R16	1,2,3,4 (bei Kyro nur HA) - (nicht ET48)	Nr.47	ABE
					7,0x17	45	Storm		3	205/45R17	(passt nur bei B56)	Nr.92	ABE
					7,0x17	48	Tornado		2	205/50R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17	A,1g,3g,4g,5g (passt nur bei B56) A,2g,5g,6g,11	Nr.47	ABE
8,0x18	35	Kyro		9	225/35R18 225/40R18	1g,2,3g,4g,5g,6 1g,2,3g,4g,5g,6g,7g	Nr.92	TÜV					
Laguna	Typ G -Limousine -Kombi	e2*98/14* 0206*...	5	108	6,5x15	38	Energy	-	4	195/65R15 205/60R15	(bis 89KW und nur wenn bereits Serie) A,3,4 (bis 89KW) ohne SKF	Nr.110	ABE mit SKF
					6,5x16	50	Energy	-	4	205/55R16 205/60R16	passt nur von 77-152 KW passt nur von 74-99 KW und nur wenn Serie	Nr.110	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Java	-	7	205/55R16	(2,3,4 bei Java) - 66-152KW	Nr.110	TÜV
					7,0x16	40	Kyro	-	9	205/60R16	(74-152KW, nur wenn Serie)	Nr.110	TÜV
					7,0x16	42	Leon	-	6	225/50R16	2,3,4 (passt nur bei Java)	Nr.110	ABE
					7,0x16	42	Storm	-	3			Nr.110	ABE
					7,0x16	48	Tornado	-	2			Nr.110	ABE mit SKF
					7,0x17	45	Storm	-	3	205/50R17		Nr.111	ABE
					7,0x17	48	Tornado	-	2	215/45R17 225/45R17		Nr.110	ABE
					8,0x17	45	Blade	-	1	215/45R17	3g,4g	Nr.110	TÜV
8,0x17	40	Energy	-	4	225/45R17	2g,3g,4g,6g	Nr.111	TÜV					
8,0x18	35	Kyro	-	9	225/40R18	2,3,4	Nr.111	TÜV					
Master	Typ FD, JD nur geschlossener Aufbau	H912, e2*98/14* 0129*...	5	130	6,5x16	60	Energy T		5	205/75R16 C 215/65R16 C 225/65R16 C	nur wenn bereits als Serie (A,7g wenn nicht bereits Serie), (L1106,L1109) (A,7g wenn nicht bereits Serie)	Nr.75	ABE
Megane	Typ EA,LA,DA,BA -Cabrio -Classic -Coupé	e2*93/81*, e2*98/14* 0009, 0010 0072, 0103*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 175/70R14 185/55R14	nur wenn bereits Serie	Nr.1	ABE
					6,0x14	35	Java		7	175/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.1	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	175/70R14 185/55R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/55R14	nur wenn bereits Serie  (A,2g - nur bei BA+DA) A,2g,4g,11 A,2g,4g,11	Nr.1 Nr.1	ABE ABE
					6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 185/60R15 195/50R15 195/55R15	A,6,11 11 A,2,6,11 11	Nr.1	ABE
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	Ag,6,11	Nr.1	ABE
					7,0x15	35	Kyro		9	185/60R15	Ag,11	Nr.1	ABE
					7,0x15	37	Zero		8	195/55R15 205/45R15	Ag,11 A,2g,6,11	Nr.1	ABE
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16 195/50R16	6g,11 6g,11	Nr.1	TÜV
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2,3g,4,5g,6,11	Nr.1	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Renault	Megane Typ KA -Break	e2*98/14* 0192*...	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/70R14		nur wenn bereits Serie	Nr.1	ABE			
					6,0x14	35	Zero		8	185/65R14			Nr.1	ABE			
					6,5x15	37	Tornado		2	185/60R15 195/55R15			Nr.1	ABE			
					7,0x15	37	Java		7	185/60R15		11	Nr.1	ABE			
					7,0x15	35	Kyro		9	195/55R15		A,3g,6g,8g,11	Nr.1	ABE			
					7,0x15	37	Zero		8				Nr.1	ABE			
					7,0x16	37	Java		7	195/50R16		6g,8g,11	Nr.1	TÜV			
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16		3g,4g,6g,8g,11	Nr.1	TÜV			
					7,0x16	38	Storm		3				Nr.1	TÜV			
					7,0x16	38	Tornado		2				Nr.1	TÜV			
	7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17		3g,6g,11	Nr.1	TÜV							
	Megane Scénic Typ JA	e2*93/81*, e2*98/14* 0068*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/70R14 185/65R14			Nr.1	ABE			
					6,0x14	35	Java		7	175/70R14		11	Nr.1	ABE			
					6,0x14	35	Zero		8	185/65R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 205/55R14 205/60R14		11 11 A,4,11 A,4,11 A,2g,3g,4,8g,11 A,2g,3g,4,8g,11	Nr.1	ABE			
					6,5x15	37	Tornado		2	185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/55R15		4 4 (passt nur bei Serie 175/70R14) 2,4,8 (passt nicht bei Serie 175/70R14) 2,4,8 (passt nicht bei Serie 175/70R14)	Nr.1	TÜV			
					7,0x15	37	Java		7	185/65R15		4g (nur wenn bereits Serie)	Nr.1	TÜV			
					7,0x15	35	Kyro		9	195/55R15		4 (passt nur 175/70R14 Serie)	Nr.1	TÜV			
					7,0x15	37	Zero		8	195/60R15 205/55R15		2g,4,8g (passt nicht bei Serie 175/70R14) 2,3,4,8 (passt nicht bei Serie 175/70R14)	Nr.1	TÜV			
					7,0x16	37	Java		7	205/45R16		nur bei Serie 175/70R14	Nr.1	ABE			
					7,0x16	38	Leon		6	205/50R16		A,2,3,4,6,8	Nr.1	ABE			
					7,0x16	38	Storm		3	225/45R16		A,2,3,4,6,8	Nr.1	ABE			
					7,0x16	38	Tornado		2				Nr.1	ABE			
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17-84		2,3g,4,8g,11 (nur 55-66KW)	Nr.1	TÜV			
					7,0x17	38	Leon		6	205/45R17		2,3,4,8,11	Nr.1	TÜV			
					7,0x17	38	Storm		3	215/40R17		2,3,4,8g (passt nicht bei Kyro)	Nr.1	TÜV			
					7,0x17	38	Tornado		2				Nr.1	TÜV			
	7,5x17	35	Zero		8	205/40R17-84 205/45R17 215/40R17		2g,3g,4,8g,11 (nur 55-66KW) 2,3,4,8,11 2,3,4,8,11	Nr.1	TÜV							
	Megane Typ M -Fließheck (Flh) -Grandtour (Car) -Stufenheck (Sth) -Cabrio (Cab) -Coupé (Cpe)	e2*98/14* 0272*...	4	100	6,5x15	42	Energy		4	195/65R15			Nr.1	ABE mit SKF			
					6,5x15	42	Storm		3	205/60R15			Nr.1	ABE mit SKF			
					6,5x15	37	Tornado		2	215/60R15 225/55R15		(A,3,4 bei Fließheck und ET37) ohne SKF (A,3,4) - ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF			
7,0x15					37	Java		7	195/65R15			Nr.1	ABE mit SKF				
7,0x15					35	Kyro		9	205/60R15		(A,10 bei Kombi), ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF				
7,0x15					37	Zero		8	215/60R15 225/55R15		A,3,4 (+10 bei Kombi), ohne SKF A,3,4,6 (+10 bei Kombi) ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF				
7,0x16					37	Java		7	195/60R16		(nur 60-88KW)	Nr.1	ABE mit SKF				
7,0x16					38	Leon		6	205/55R16		ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF				
7,0x16					38	Storm		3	225/50R16		A,3,4,6 ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF				
7,0x16					38	Tornado		2				Nr.1	ABE mit SKF				
7,0x17					40	Kyro		9	205/50R17		(A,10 bei Grandtour)	Nr.1	ABE				
7,0x17					38	Leon		6	215/45R17			Nr.1	ABE/TÜV				
7,0x17					38	Storm		3	225/45R17		(A,10 bei Grandtour)	Nr.1	ABE				
7,0x17					38	Tornado		2				Nr.1	ABE				
7,5x17					35	Zero		8	205/50R17 215/45R17 225/45R17		3,4 3,4	Nr.1	TÜV				
Megane Scénic II Typ JM (ab Bj: 06/2003)	e2*2001/116* 0274*...	4	100	6,5x15	42	Energy		4	195/65R15			Nr.1	ABE mit SKF				
				6,5x15	42	Storm		3	205/60R15 215/60R15 225/55R15		ohne SKF A,8, ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF				
				7,0x15	37	Java		7	195/65R15			Nr.1	ABE mit SKF				
				7,0x15	35	Kyro		9	205/60R15			Nr.1	ABE mit SKF				
				7,0x15	37	Zero		8	215/60R15 225/55R15		ohne SKF A,4,10, ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF				
				7,0x16	37	Java		7	205/55R16			Nr.1	ABE mit SKF				
				7,0x16	38	Leon		6	205/60R16		(nur 85-99KW und nur wenn Serie)	Nr.1	i.Vorb.				
				7,0x16	38	Tornado		2	215/55R16 225/50R16 225/55R16 235/50R16		ohne SKF A,10 ohne SKF A,10 ohne SKF nur bei Serie 195/65+205/55R16 A,4,7g,10 ohne SKF	Nr.1	i.Vorb.				
				7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17		(60-120KW)	Nr.1	ABE				
				7,0x17	38	Leon		6	205/55R17		(74-120KW) (nicht bei Serie 195/65R15 u. 205/55R16)	Nr.1	ABE				
				7,0x17	38	Storm		3	215/45R17		(60-83KW) (nur bei Serie 195/65R15 u. 205/55R16)	Nr.1	TÜV				
				7,0x17	38	Tornado		2	215/50R17 225/45R17 225/50R17		(74-120KW) (nicht bei Serie 195/65R15 u. 205/55R16) (60-120KW) (74-120KW) (nicht bei Serie 195/65R15 u. 205/55R16)	Nr.1	TÜV				
				7,5x17	35	Zero		8	205/50R17 205/55R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17		11, (nur 74-99KW) 11, (nur 60-83KW) 4,10,11 (nur 74-99KW) 4,10,11 (nur 74-99KW) 3,4,10 3,4,10,11 (nur 74-99KW)	Nr.1	TÜV				
				Modus Typ P	e2*2001*116* 0319*...	4	100	6,5x15	42	Energy		4	185/55R15		(passt nur bei 55KW)	Nr.1	ABE mit SKF
								6,5x15	42	Storm		3	185/60R15			Nr.1	ABE mit SKF
6,5x15	37	Tornado						2	195/55R15 205/50R15		(A,3,4,6 bei ET37) ohne SKF A,3,4,6 (passt nur bei ET37)	Nr.1	ABE mit SKF				
7,0x15	37	Java						7	185/60R15		3,4,6	Nr.1	TÜV				
7,0x15	35	Kyro						9	195/55R15		3,4,6	Nr.1	i.Vorb.				
7,0x15	37	Zero						8	205/50R15		3,4,6	Nr.1	i.Vorb.				
7,0x16	37	Java						7	195/45R16			Nr.1	ABE				
7,0x16	38	Leon						6	195/50R16		A,3,4,6	Nr.1	i.Vorb.				
7,0x16	38	Storm						3	205/45R16		A,3,4,6	Nr.1	i.Vorb.				
7,0x16	38	Tornado						2	205/50R16 215/45R16		A,,3,4,6,7g A,3,4,6	Nr.1	ABE				
7,0x17	40	Kyro						9				Nr.1	i.Vorb.				
7,0x17	38	Leon						6				Nr.1	i.Vorb.				
7,0x17	38	Storm						3				Nr.1	i.Vorb.				
7,0x17	38	Tornado						2				Nr.1	TÜV				

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Renault	Safrane Typ B54	G199, e2*93/81*, e2*98/14* 0063*...	4	100	6,5x15	42	Energy		8	185/65R15	(A,1,2,5 bei ET37)	Nr.1	ABE				
					6,5x15	42	Storm		3	195/60R15	(A,1,2,5 bei ET37)	Nr.1	ABE				
					6,5x15	37	Tornado		2	195/65R15	(A,1,2,5 bei ET37) nur wenn bereits Serie	Nr.1	TÜV				
					→ bei Storm und Tornado Achslast beachten												
					7,0x15	37	Java		7	195/60R15	1g,2,5g	Nr.1	TÜV				
					7,0x15	35	Kyro		9	195/65R15	1g,2,5g,11	Nr.1	TÜV				
					7,0x15	37	Zero		8	205/60R15	1g,2,5g,11	Nr.1	TÜV				
					7,0x16	37	Java		7	205/50R16	5g	Nr.1	TÜV				
					7,0x16	38	Leon		6	225/45R16	2g,5g,6g	Nr.1	TÜV				
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.1	TÜV				
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.1	TÜV				
					← bei Storm Achslast beachten												
					7,0x17	35	Kyro		9	215/45R17	1g,2,3g,5 (passt nicht bei Kyro)	Nr.1	TÜV				
					7,0x17	38	Leon		6	225/45R17	1g,2,3g,5	Nr.1	TÜV				
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.1	TÜV				
7,5x17	35	Zero		8	215/45R17 225/45R17	1g,2,3g,5,6g 1g,2,3g,5,6g	Nr.1	TÜV									
← bei Storm Achslast beachten																	
Safrane Typ B54	G199, e2*93/81*, e2*98/14* 0063*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15 205/60R15	A,2,5	Nr.47	ABE					
				6,5x16	50	Energy		4	205/55R16	passt nicht bei Bremsscheiben-Ø 262mm	Nr.47	ABE					
				7,0x16	38	Java		7	205/55R16	(2,3,5 bei Java und Kyro)	Nr.47	TÜV					
				7,0x16	40	Kyro		9	225/50R16	1,2,3,4,5,6 (passt nicht bei ET42 und 48)	Nr.47	TÜV					
				7,0x16	42	Leon		6			Nr.47	ABE					
				7,0x16	42	Storm		3			Nr.47	ABE					
				7,0x16	48	Tornado		2			Nr.47	ABE					
				7,0x17	45	Storm		3	205/50R17	1g,2g,5	Nr.92	TÜV					
				7,0x17	48	Tornado		2	215/45R17 225/45R17	2g,5 1g,2g,3g,5	Nr.47	TÜV					
				8,0x18	35	Kyro		9	225/40R18	1g,2,3,4g,5	Nr.92	TÜV					
Traffic Typ JL, FL	e2*98/14* 0213*..., K833	5	118	6,5x16	50	Energy T		5	205/65R16 C 215/65R16 C 225/60R16 C	(A,7 wenn nicht Serie), (L199, L103) (A,7 wenn nicht Serie) A, 7g bzw. 8g - siehe Gutachten	Nr.75	ABE					
Twingo Typ C06, 06	G391,e2*93/81, e2*98/14* 0071*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2			Nr.1	i.Vorb.					
Vel Satis Typ J bis MJ '02 - MP111 ab MJ '03 - MP92	e2*98/1* 0263*...	5	108	7,0x17	45	Storm	-	3	225/55R17 235/50R17	A,3,4 ohne SKF	Nr.92/111	ABE mit SKF					
				8,0x17	45	Blade	-	1	255/55R17	3g,4g	Nr.47/110	TÜV					
				8,0x17	40	Energy	-	4			Nr.92/111	TÜV					
				8,0x18	45	Blade	-	1	235/45R18	3 (+4 bei Kyro)	Nr.47/110	TÜV					
				8,0x18	35	Kyro	-	9	245/45R18	3,4	Nr.92/111	TÜV					
8,0x18	45	Storm		3			Nr.47/110	TÜV									
Rover/MG	200, -25, ZR Typ RF	H224, e11*93/81* 0016*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14	nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie	Nr.6	ABE				
					6,0x14	35	Java		7	175/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.6	ABE				
					6,0x14	35	Zero		8	175/70R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14	nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie A,2g,3g,4g,6g A,2,3,4,6	Nr.6	ABE				
					6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	2 (+6 bei ET37)	Nr.6	TÜV				
					6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	2 (+3,4,6 bei ET37)	Nr.6	TÜV				
					6,5x15	37	Tornado		2	205/50R15	2,6 (+3,4 bei ET37)	Nr.6	TÜV				
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2g,6g	Nr.6	TÜV				
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	2,3g,4g,6	Nr.6	TÜV				
					7,0x15	37	Zero		8	205/50R15 215/45R15	2,3g,4g,6 2,3g,4g,6	Nr.6	TÜV				
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2g,3g,4g,6g (bis 107KW)	Nr.6	TÜV				
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	2g,3g,4g,6g (bis 107KW)	Nr.6	TÜV				
					7,0x16	38	Storm		3	205/50R16	2g,3g,4g,6g (bis 118KW wenn Serie)	Nr.6	TÜV				
					7,0x16	38	Tornado		2	215/40R16	2g,3g,4g,6g (bis 107KW)	Nr.6	TÜV				
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2,3g,4g,6,7g (nur bis 107KW)	Nr.6	TÜV				
					7,0x17	38	Leon		6	205/45R17	2,3g,4g,6 (nur wenn bereits Serie)	Nr.6	TÜV				
					7,0x17	38	Storm		3	215/35R17	2g,3g,4g,6g (nur bis 107KW)	Nr.6	TÜV				
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV				
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 205/45R17 215/35R17 225/35R17	2,3g,4g,6,7g (bis 107KW) 2,3g,4g,6 wenn bereits Serie (bis 118KW) 2,3,4,6 (bis 107KW) 2,3,4,6 (bis 107KW)	Nr.6	TÜV				
					200 400 Typ XW	F377, e11*93/81* 0030*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14		Nr.6	ABE
									6,0x14	35	Java		7	175/65R14	(nur bis 100KW und nur wenn bereits Serie)	Nr.6	ABE
									6,0x14	35	Zero		8	175/70R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14	(nur bis 100KW und nur wenn bereits Serie) (bei 107KW nur M&S und nur wenn Serie) A,2g,3g,4g (nur bis 100KW) A,2,3,4 (nur bis 100KW)	Nr.6	ABE
									6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 205/50R15	2,3,4 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5	Nr.6	TÜV
									7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2,3,4	Nr.6	TÜV
									7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	1g,2,3,4,5g	Nr.6	TÜV
									7,0x15	37	Zero		8	205/50R15 215/45R15	1,2,3,4,5 1,2,3,4,5	Nr.6	TÜV
									7,0x16	37	Java		7	195/45R15	1g,2,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV
									7,0x16	38	Leon		6	205/45R15	1g,2,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV
									7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	1g,2,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV
									7,0x16	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV
									7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2,3,4,6	Nr.6	TÜV
									7,0x17	38	Leon		6			Nr.6	TÜV
									7,0x17	38	Storm		3			Nr.6	TÜV
									7,0x17	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	2,3,4,6	Nr.6	TÜV				
					400, -45, ZS Typ RT	H093, e11*93/81* 0014*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 175/70R14 185/65R14	passt nur wenn bereits Serie passt nur wenn bereits Serie	Nr.6	ABE
									6,0x14	35	Java		7	175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	(nur bis 100KW und nur wenn bereits Serie) (nur bis 100KW und nur wenn bereits Serie) nur wenn bereits Serie A,2g,3g,4g A,2g,3g,4g,5g	Nr.6	ABE
									6,0x14	35	Zero		8			Nr.6	ABE
6,5x15	42	Energy		4					185/55R15		Nr.6	ABE					
6,5x15	42	Storm		3					195/50R15	(A,2,3,4 bei ET37)	Nr.6	ABE					
6,5x15	37	Tornado		2					195/55R15 205/50R15	(A,2,3,4,5 bei ET37) A,2,3,4,5	Nr.6	ABE					
6,5x15	37	Tornado		2							Nr.6	ABE					

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
<b>Rover/MG</b>	Fortsetzung <b>400, -45, ZS</b> Typ RT				7,0x15	37	Java		7	185/55R15		Nr.6	ABE	
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	A,2g,3g,4g	Nr.6	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	195/55R15	A,2g,3g,4g,5g	Nr.6	ABE	
											205/50R15	A,2,3g,4g,5g		
											215/45R15	A,2g,3g,4g		
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2g (bis 110KW)	Nr.6	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	2g,3g,4g (bis 110KW)	Nr.6	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3	205/50R16	2g,3g,4g (bis 130KW wenn Serie)	Nr.6	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2	215/40R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV	
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2,3,4g,6 (nur 55-110KW)	Nr.6	TÜV	
					7,0x17	38	Leon		6	205/45R17	2,3,4g,6,11 (nur 74-130KW)	Nr.6	TÜV	
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.6	TÜV	
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.6	TÜV	
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	2,3,4,6 (55-110KW)	Nr.6	TÜV	
											205/45R17	2,3,4,6 (74-130KW wenn bereits Serie)		
					<b>600</b> Typ RH	G529, e11*93/81* 0048*...		4	114,3	6,5x15	42	Energy		4
6,5x15	42	Storm		3						195/60R15		Nr.27	ABE	
6,5x15	42	Tornado		2						205/55R15	A,2,4,6	Nr.27	ABE	
7,0x15	40	Java		7						185/65R15		Nr.27	ABE	
7,0x15	40	Kyro		9						195/60R15	A,2g,4g	Nr.27	ABE	
											205/55R15	A,2,3g,4g		
7,0x16	40	Java		7						205/60R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV	
7,0x16	40	Kyro		9						215/45R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV	
7,0x16	42	Leon		6						225/40R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV	
7,0x16	42	Storm		3						225/45R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV	
7,0x16	42	Tornado		2								Nr.27	TÜV	
7,0x17	40	Kyro		9	205/45R17	2,3,6 (bei Kyro 2g,6g)	Nr.27	TÜV						
7,0x17	38	Leon		6	215/40R17	2,3,4,6 (bei Kyro 2g,4g,6g)	Nr.27	TÜV						
7,0x17	40	Storm		3	215/45R17	2,3,4,6 (bei Kyro 2g,4g,6g)	Nr.27	TÜV						
7,0x17	42	Tornado		2			Nr.27	TÜV						
<b>800</b> Typ RS, XS	G049, E860, e11*93/81* e11*96/79* 0049*...		4	114,3	6,5x15	42	Energy		4	195/65R15	bei 132KW nur als M&S (nur Typ RS)	Nr.27	ABE	
					6,5x15	42	Storm		3	205/60R15	A,2 (nur bis 129KW und nur Typ RS)	Nr.27	ABE	
					6,5x15	42	Tornado		2			Nr.27	ABE	
					7,0x15	40	Java		7	195/65R15	(bei Typ RS mit 132KW nur M&S)	Nr.27	ABE	
					7,0x15	40	Kyro		9	205/60R15	A,2g,11	Nr.27	ABE	
					7,0x16	40	Java		7	205/55R16	2g,3g,6g	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	40	Kyro		9	215/50R16	2,3g,6g	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42	Leon		6	225/50R16	2,3g,5g,6	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42	Tornado		2			Nr.27	TÜV	
					7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17	2,3g,4g,6 (bei Kyro + Storm nur Typ RS)	Nr.27	TÜV	
7,0x17	38	Leon		6	215/45R17	2,3g,4g,6 (bei Kyro + Storm nur Typ RS)	Nr.27	TÜV						
7,0x17	40	Storm		3			Nr.27	TÜV						
7,0x17	42	Tornado		2			Nr.27	TÜV						
<b>75, ZT, ZT-T</b> Typ RJ -Tourer -Limousine	e11*98/14* 0111*...		5	100	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15		Nr.73	ABE	
					6,5x15	38	Storm		3	205/65R15	A,3,4 (+2,6 bei Limousine)	Nr.73	ABE	
					6,5x15	38	Tornado		2	215/60R15	A,2,3,4,6	Nr.73	ABE	
					7,0x15	38	Java		7	195/65R15		Nr.73	ABE	
					7,0x15	38	Kyro		9	205/65R15	A,2g,3g,4g,6g	Nr.73	ABE	
					7,0x15	38	Zero		8	215/60R15	A,2,3g,4g,6	Nr.73	ABE	
					6,5x16	40	Energy		4	205/55R16	3g (+4g bei Limousine)	Nr.73	TÜV	
											205/60R16	3g (+4g,6g bei Limousine)		
											215/55R16	3g,4g (+2g,6g,10 bei Limousine)		
					7,0x16	38	Java		7	205/55R16	3g,4g (+2,6 bei Limousine)	Nr.73	TÜV	
					7,0x16	35	Kyro		9	205/60R16	3g,4g,6 (+2 bei Limousine)	Nr.73	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	215/55R16	2,3,4,6	Nr.73	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.73	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.73	TÜV	
					7,0x17	38	Energy		4	205/50R17	3g,4g (+2,6 bei Limousine)	Nr.73	TÜV	
					7,0x17	38	Kyro		9	215/50R17	2,3,4,6	Nr.73	TÜV	
7,0x17	38	Storm		3	225/45R17	2,3,4,6	Nr.73	tÜV						
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.73	TÜV						
7,5x17	35	Zero		8	205/50R17	2,3g,4g,6	Nr.73	TÜV						
						225/45R17	2,3,4,6							
8,0x17	35	Blade		1	205/50R17	2,3g,4g,6	Nr.73	TÜV						
8,0x17	35	Leon		6	225/45R17	2,3,4,6	Nr.73	TÜV						
8,0x18	35	Blade		1	225/45R18	2,3,4,6 (nur 118-140KW)	Nr.73	TÜV						
8,0x18	35	Kyro		9		2,3,4,6 (nur 85-130KW)	Nr.73	TÜV						
8,0x18	35	Leon		6			Nr.73	TÜV						
8,0x18	35	Storm		3			Nr.73	TÜV						
<b>Freelander</b> Typ LN, LND	e11*98/79* 0082*... e1*98/14* 0134*...		5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	195/80R15	nur wenn bereits Serie	Nr.64	ABE	
					6,5x15	45	Storm		3	205/70R15		Nr.64	ABE	
					6,5x15	45	Tornado		2	215/65R15		Nr.64	ABE	
					7,0x15	40	Kyro		9	195/80R15		Nr.64	ABE	
											205/70R15	nur wenn bereits Serie		
											215/65R15			
											225/60R15	A,3g,4,7g		
											225/65R15	A,3g,4		
											235/60R15	A,3,4		
					6,5x16	45	Energy		4	205/60R16		Nr.64	ABE	
											215/60R16			
											215/65R16			
					7,0x16	40	Kyro		9	205/60R16		Nr.64	ABE	
					7,0x16	42	Storm		3	215/60R16	(A,4g bei Kyro)	Nr.64	ABE	
7,0x16	38	Tornado		2	215/65R16	(A,4g bei Kyro)	Nr.64	ABE						
						225/55R16	A,3,4 (passt nicht bei Storm)							
						225/60R16	A,3,4 (passt nicht bei Storm)							
7,0x17	40	Kyro		9	215/50R17	7g (+3g,4g bei Kyro)	Nr.95	TÜV						
7,0x17	45	Storm		3	225/55R17	(3g,4g bei Kyro)	Nr.95	ABE						
						235/45R17	(3,4,7g bei Kyro)							
8,0x17	38	Blade		1	215/50R17	3,4,7g (passt nur bei Blade)	Nr.64	TÜV						
8,0x17	37	Leon		6	225/50R17	3,4	Nr.95	TÜV						
						225/55R17	3,4							
						235/45R17	3,4,7g							
						245/45R17	3,4,7g (passt nur bei Leon)							

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Saab	900, 9-3 Typ 900II, Cabrio,	G511,G783,	5	110	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.80a	ABE				
					6,5x15	38	Storm		3	195/60R15	Nr.80a	ABE					
					6,5x15	38	Tornado		2	205/55R15	Nr.80a	ABE					
					7,0x15	38	Java		7	185/65R15 195/60R15 205/55R15	nur wenn bereits Serie A,3g,4g A,2g,3g,4g,6g	Nr.80a	ABE				
					6,5x16	40	Energy		4	205/50R16 225/45R16	2g,4g,6g 2g,4g,6g	Nr.80a	TÜV				
					7,0x16	38	Java		7	205/60R16 225/45R16	2g,4g,6g 2g,4g,6g	Nr.80a	TÜV				
						8,0x17	38	Blade		1	215/45R17 235/40R17	2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.80a	TÜV			
	900, 9-3 YS3D	e4*95/54*, e4*98/14* 0012*...	5	110	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15	nur wenn bereits Serie, bei 151KW nur M&S	Nr.80a	ABE				
					6,5x15	38	Storm		3	195/60R15	Nr.80a	ABE					
					6,5x15	38	Tornado		2	205/55R15	Nr.80a	ABE					
					7,0x15	38	Java		7	185/65R15 195/60R15 205/55R15	nur wenn bereits Serie, bei 151KW nur M&S A,2g,3g,4g,6g	Nr.80a	ABE				
					6,5x16	40	Energy		4	205/50R16	bei 169KW nur M&S	Nr.80a	ABE				
					7,0x16	38	Java		7	205/50R16	2g,6g (+3g,4g bei Java)(bei 169KW nur M&S)	Nr.80a	TÜV				
					7,0x16	42	Storm		3	225/45R16	2g,6g (+3g,4g bei Java), (passt bis 151 KW)	Nr.80a	TÜV				
					7,0x16	40	Tornado		2			Nr.80a	TÜV				
					7,0x17	42	Storm		3	205/45R17	(passt nur bis 151 KW)	Nr.80a	ABE				
					7,0x17	40	Tornado		2	215/40R17 215/45R17	(passt nur bis 151 KW) (bis 169 KW)	Nr.80a	ABE				
										8,0x17	38	Blade		1	215/40R17 215/45R17	2,6 (passt nur bis 151KW) 2,6 (bis 169KW)	Nr.80a
						8,0x18	38	Blade		1	225/35R18	2,3,4,6	Nr.80a	TÜV			
						8,0x18	35	Storm		3	225/40R18	2,3,4,6 (passt nur bei 169KW)	Nr.80a	TÜV			
	9-3 YS3F -Limousine -Cabrio	e4*2001/116* 0065, 0077*...	5	110	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15	> 110-129KW nur als M&S möglich	Nr.80a	ABE mit SKF				
					6,5x15	38	Storm		3	205/60R15	> 110-129KW nur als M&S möglich	Nr.80a	ABE mit SKF				
					6,5x15	38	Tornado		2	215/55R15 215/60R15 225/55R15	nur bis 110KW - ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF				
					7,0x15	38	Java		7	195/65R15 205/60R15 215/55R15 215/60R15 225/55R15	> 110-129KW nur als M&S möglich > 110-129KW nur als M&S möglich - ohne SKF nur bis 110KW - ohne SKF nur bis 129KW - ohne SKF A,5 nur bis 129KW - ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF				
					6,5x16	40	Energy		4	195/60R16 205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16	> 110-129KW nur als M&S möglich > 110-154KW nur als M&S möglich nur bis 110KW - ohne SKF ohne SKF A,5 ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF				
7,0x16					38	Java		7	195/60R16	(ab 110-129KW nur als M&S möglich)	Nr.80a	ABE mit SKF					
7,0x16					42	Storm		3	205/55R16	(ab 110-154KW nur als M&S möglich) ohne SKF	Nr.80a	ABE					
7,0x16					40	Tornado		2	215/55R16 225/50R16	ohne SKF A,5 (passt nur bei Java) ohne SKF	Nr.80a	ABE					
7,0x17					42	Storm		3	205/50R17	(bis 110KW, bei 154KW nur als M&S)	Nr.80a	ABE					
7,0x17					40	Tornado		2	215/45R17 215/50R17 225/45R17	(bis 110KW, bei 154KW nur als M&S) A,5 (nur wenn bereits Serie)	Nr.80a	ABE					
									8,0x17	38	Blade		1	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA 245/45R17 HA	(>110KW nur als M&S) (> 110KW nur als M&S) A,5 (passt nur bis 110KW)	Nr.80a	ABE
									8,0x18	38	Blade		1	215/40R18		Nr.80a	ABE
									8,0x18	35	Storm		3	225/40R18 245/35R18 HA	A,5 A,4,6	Nr.80a	ABE
9-5 Typ YS3E					e11*96/27* 0073*...	5	110	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.80a	ABE	
								6,5x15	38	Storm		3	205/65R15	Nr.80a	ABE		
	6,5x15	38	Tornado					2	215/60R15	Nr.80a	ABE						
	7,0x15	38	Java					7	195/65R15 M&S 205/65R15 215/60R15	nur wenn bereits Serie A,2g,6g A,2,6,10	Nr.80a	ABE					
	6,5x16	40	Energy					4	205/55R16 215/55R16 225/50R16	12, (bei 169 und 184KW nur M&S) A,2g,3g,4g,6g A,2g,3g,4g,6g	Nr.80a	ABE					
	7,0x16	38	Java					7	205/55R16	2g,6g (+3g,4g bei Java), (169+184KW M&S)	Nr.80a	TÜV					
	7,0x16	42	Storm					3	215/55R16	2,3g,4g,6	Nr.80a	TÜV					
	7,0x16	40	Tornado					2	225/50R16	2,3,4,6	Nr.80a	TÜV					
	7,0x17	42	Storm					3	225/45R17	2g,3g,4g,6g	Nr.80a	TÜV					
	7,0x17	40	Tornado					2			Nr.80a	TÜV					
									8,0x17	38	Blade		1	225/45R17 235/40R17 235/45R17	2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10	Nr.80a	TÜV
									8,0x18	38	Blade		1	215/45R18	2,3,4,6,7	Nr.80a	TÜV
					8,0x18	35	Storm		3	225/40R18 235/40R18	2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.80a	TÜV				
Seat	Alhambra Typ 7MS  nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb	e1*95/54*, e1*98/14*, e1*2001/116* 0036*...	5	112	6,0x15	50	Energy T		5	195/65R15 205/60R15 215/60R15	ohne SKF A,6 ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF				
					6,5x15	38	Storm		3	195/65R15	6 (nur wenn Serie und nur bis 1340kg)	Nr.45	TÜV				
					6,5x15	45	Tornado		2	205/60R15 215/60R15	6 (nur bis Achslast 1340kg) 4,6 (nur bis Achslast 1340kg) ohne SKF	Nr.45	TÜV mit SKF				
					7,0x15	38	Java		7	195/65R15	6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.45	TÜV				
					7,0x15	42	Kyro		9	205/60R15	6g	Nr.45	TÜV				
					7,0x15	38	Zero		8	215/60R15	4g,6	Nr.45	TÜV				
					6,5x16	45	Energy		4	195/60R16 C	(150KW nur als M&S)	Nr.45	ABE mit SKF				
					6,5x16	50	Energy T		5	205/55R16 C 215/55R16 225/50R16 235/50R16	(passt nur bis 110KW) A,6g A,6g, ohne SKF A,4g,6, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF				
					7,0x16	45	Kyro		9	205/55R16	(6g - ab 128KW nur M&S und nur bei Leon)	Nr.45	TÜV				
					7,0x16	38	Leon		6	215/55R16	A,4g,6g	Nr.45	TÜV				
					7,0x16	48	Storm		3	225/50R16	A,3g,4,6 (+2g bei Leon)	Nr.45	ABE mit SKF				
					7,0x16	48	Tornado		2	235/50R16 245/45R16	A,2,3,4,6 A,2,3,4,6 (passt nur bei Leon)	Nr.45	ABE mit SKF				

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
Seat	Fortsetzung <b>Alhambra</b> Typ 7MS				7,0x17	38	Energy		4	225/45R17	4g,6	Nr.81	TÜV					
					7,0x17	42	Kyro		9	235/45R17	2g,3g,4,6	Nr.81	TÜV					
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.81	TÜV					
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.45	TÜV					
					8,0x18	35	Blade		1	225/40R18	2,3,4,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.45	TÜV					
					8,0x18	45	Blade		1	235/40R18	2,3,4,6	Nr.45	TÜV					
					8,0x18	35	Storm		3			Nr.45	TÜV					
					8,0x18	45	Storm		3			Nr.45	TÜV					
					8,0x18	45	Storm		3			Nr.45	TÜV					
					Altea (ab 06.2004)	Typ 5P	e9*2001/116* 0050*...	5	112	6,5x16	45	Energy		4	205/55R16		Nr.45	ABE mit SKF
	nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb					6,5x16	50	Energy T		5	225/50R16	A,3 bei Verwendung an der VA - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF				
						7,0x16	38	Java		7	205/55R16	(3 bei ET38-45)	Nr.45	TÜV				
						7,0x16	45	Kyro		9	225/50R16	A,3 (+4,6 bei ET38-45) ohne SKF	Nr.45	i.Vorb.				
						7,0x16	38	Leon		6			Nr.45	i.Vorb.				
						7,0x16	48	Storm		3			Nr.45	ABE mit SKF				
						7,0x16	48	Tornado		2			Nr.45	ABE mit SKF				
						7,0x17	38	Energy		4	205/50R17		Nr.81	i.Vorb.				
						7,0x17	42	Kyro		9	215/45R17		Nr.81	i.Vorb.				
						7,0x17	38	Storm		3	225/45R17		Nr.81	TÜV				
						7,0x17	38	Tornado		2			Nr.45	TÜV				
						7,0x17	45	Storm		3	205/50R17	A,3	Nr.81	ABE				
						7,0x17	48	Tornado		2	215/45R17		Nr.45	ABE				
														A,3				
						7,5x17	38	Zero		8	205/50R17	3,4,6	Nr.81	i.Vorb.				
														3,4,6				
														3,4,6				
						8,0x17	37	Leon		6	205/50R17	A,3 (+4,6 bei Leon)	Nr.81	TÜV				
						8,0x17	50	Blade		1	215/45R17	(3,4 bei Leon)	Nr.45	ABE				
														A,3 (+4,6 bei Leon)				
						8,0x18	35	Blade		1	215/40R18	3 (+ 4,6 bei ET35)	Nr.45	TÜV				
	8,0x18	45	Blade		1	225/35R18	3 (+ 4,6 bei ET35)	Nr.45	TÜV									
	8,0x18	35	Kyro		9	225/40R18	3 (+ 1,4,6 bei ET35)	Nr.81	i.Vorb.									
	8,0x18	35	Leon		6			Nr.81	i.Vorb.									
	8,0x18	35	Storm		3			Nr.45	TÜV									
	8,0x18	45	Storm		3			Nr.45	TÜV									
	8,0x18	35	Zero		8			Nr.81	i.Vorb.									
	8,0x19	35	Blade		1	215/35R19	3 (+4,6 bei ET35) - (passt nur bei 74KW)	Nr.45	TÜV									
	8,0x19	40	Blade		1	225/35R19	3,4 (+1,6 bei ET35)	Nr.45	TÜV									
									1,3,4,5,6,7g									
	8,5x19	40	Kyro		9	215/35R19	10	Nr.81	i.Vorb.									
									10									
	Arosa	Typ 6H, 6HS	e1*95/54*, e1*98/14* 0049*... e9*98/14* 0037*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	185/50R14 185/55R14	(nur bis 55KW) (nur bis 55KW)		Nr.4	ABE			
						6,0x14	35	Java		7	165/60R14	(nur bis 55KW)	Nr.4	ABE				
						6,0x14	35	Zero		8	175/60R14 185/50R14 185/55R14 195/45R14	(nur bis 44KW) (nur bis 55KW)	Nr.4	ABE				
														A,2g,4g,11				
						6,5x15	42	Energy		4	195/45R15		Nr.4	ABE				
						6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	A,5,7g (+2 bei ET37)	Nr.4	ABE				
6,5x15						37	Tornado		2	205/45R15	(A,2,4 bei ET37)	Nr.4	ABE					
7,0x15						37	Java		7	195/45R15		Nr.4	ABE					
7,0x15						35	Kyro		9	195/50R15	A,2g,4g,7g	Nr.4	ABE					
7,0x15						37	Zero		8	205/45R15	A,2g,4g	Nr.4	ABE					
7,0x16						37	Java		7	195/40R16		Nr.4	ABE					
7,0x16						38	Leon		6	195/45R16	A,2g,4g,7g	Nr.4	TÜV					
7,0x16						38	Storm		3	215/40R16	A,2,4g,7g	Nr.4	ABE					
7,0x16	38	Tornado		2			Nr.4	ABE										
Inca	Typ 9KS, 9KSF (15" nur Typ 9KS)	H307, H308, e9*93/81*, e9*98/14* 0006*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14			Nr.4	ABE				
					6,0x14	35	Java		7	175/65R14		Nr.4	ABE					
					6,0x14	35	Zero		8	185/60R14		Nr.4	ABE					
					6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 205/50R15	8g 1,5,6,8g 1,2,3,5,6,8g	Nr.4	TÜV					
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	1g,6g,8g (passt nicht bei Zero)	Nr.4	TÜV					
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	1g,6g,8g	Nr.4	TÜV					
7,0x15	37	Zero		8	205/50R15 215/45R15	1g,2g,3g,6g,8g (+5g bei Kyro) 1g,6g,8g	Nr.4	TÜV										
Ibiza	Typ 021A	D743 ab NT IV, /1	4	98	6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 175/65R14 185/60R14	3 1,2,3,4g,11 1,2,3,4,6g	Nr.15	TÜV					
Ibiza, Cordoba	Typ 6K, 6K/C	G406, G613, e9*93/81*, e9*98/14* 0001*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14 175/65R14 185/60R14	11 11		Nr.4	ABE				
					6,0x14	35	Java		7	165/65R14		Nr.4	ABE					
					6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/60R14 195/55R14	11 11 nur für Typ 6K/C	Nr.4	ABE					
					6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/45R15 195/50R15 205/45R15	8g 8g 3,8g 3,8g	Nr.4	TÜV					
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	8g	Nr.4	ABE					
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	8g	Nr.4	ABE					
					7,0x15	37	Zero		8	205/45R15 215/45R15	A,3g,8g A,3g,8g	Nr.4	ABE					
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2g (Cordoba 6K ohne Auflagen)	Nr.4	ABE					
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	A,1g,2g,6g,8g	Nr.4	TÜV					
					7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	A,1g,2g,3g,6g,8g	Nr.4	ABE					
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.4	ABE					
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	1g,2,3g,6g,7g,11 (+8 bei Storm)	Nr.4	TÜV					
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.4	TÜV					
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.4	TÜV										
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	1g,2,3g,6g,7g	Nr.4	TÜV										
Ibiza / Cordoba	Typ 6L	e9*98/14* 0041*...	5	100	6,0x14	38	Java		7	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/50R14 205/55R14	(nur bis 55KW) (nur bis 55KW) ohne SKF ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF		Nr.37	ABE mit SKF				

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Seat	Fortsetzung <b>Ibiza / Cordoba</b> Typ 6L				6,5x15	38	Energy		4	185/55R15	ab 74 KW nur als M&S	Nr.37	ABE	
					6,5x15	38	Storm		3	195/50R15	passt nur bis 74 KW	Nr.37	ABE	
					6,5x15	38	Tornado		2	195/55R15	nur wenn bereits als Serie	Nr.37	ABE	
											205/50R15	A,3g,4g		
					7,0x15	38	Java		7	185/55R15	ab 74 KW nur als M&S	Nr.37	ABE	
					7,0x15	38	Kyro		9	195/50R15	passt nur bis 74 KW	Nr.37	ABE	
					7,0x15	38	Zero		8	195/55R15	nur wenn bereits als Serie	Nr.37	ABE	
											205/50R15	A,3g,4g,6g		
											215/45R15	A,3g,4g		
					6,5x16	40	Energy		4	195/45R16	nur bis 74KW	Nr.37	ABE	
											205/45R16			
					7,0x16	38	Java		7	195/45R16		Nr.37	ABE	
					7,0x16	35	Kyro		9	205/45R16	A,3g,4g	Nr.37	ABE	
					7,0x16	38	Leon		6	215/40R16	A,3,4g	Nr.37	ABE	
	7,0x16	38	Storm		3			Nr.37	ABE					
	7,0x16	38	Tornado		2			Nr.37	ABE					
	7,0x17	38	Energy		4	205/40R17	3g,4g	Nr.37	TÜV					
	7,0x17	38	Kyro		9	215/35R17	3g,4g	Nr.37	TÜV					
	7,0x17	38	Storm		3			Nr.37	TÜV					
	7,0x17	38	Tornado		2			Nr.37	TÜV					
	7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	3g,4g	Nr.37	TÜV					
							215/35R17	3,4g,6g						
							225/35R17	3,4,6						
	8,0x17	35	Blade		1	205/40R17	3,4g,6g	Nr.37	TÜV					
	8,0x17	35	Leon		6	215/35R17	3,4,6g	Nr.37	TÜV					
							225/35R17	3,4,6,10						
	8,0x18	35	Blade		1	215/35R18	3,4,5,6,7g,10	Nr.37	TÜV					
	8,0x18	35	Kyro		9			Nr.37	TÜV					
8,0x18	35	Leon		6			Nr.37	TÜV						
8,0x18	35	Storm		3			Nr.37	TÜV						
<b>Malaga</b> Typ 023A	D912,/1		4	98	6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 185/60R14 205/55R14	1,2,3 1,2,3 1,2,3,6g	Nr.15	TÜV	
<b>Toledo</b> Typ 1L	F763, e9*95/54* 0021*...		4	100	6,0x14	35	Java		7	175/65R14	11	Nr.4	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	185/60R14 185/65R14 195/55R14 195/60R15		Nr.4	ABE	
					7,0x15	35	Kyro		9	185/55R15 195/50R15 215/45R15		Nr.4	ABE	
					14* nicht zulässig bei verstärktem Bremsträger-rahmen an Achse 1									
<b>Toledo</b> Typ 1L	F763, e9*95/54* 0021*...		5	100	7,5x17	38	Zero		8	205/40R17	1g,2,3 (nur 110 KW)	Nr.37	TÜV	
<b>Toledo, León</b> Typ 1M -Fließheck -Limousine	e9*97/27*, e9*98/14* 0026*...		5	100	6,0x14	38	Java		7	175/80R14 185/70R14 195/70R14	ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF	
					6,5x15	38	Energy		4	185/65R15	passt nur bis 81 KW	Nr.37	ABE mit SKF	
					6,5x15	38	Storm		3	195/65R15		Nr.37	ABE mit SKF	
					6,5x15	38	Tornado		2	205/60R15		Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Java		7	185/65R15	passt nur bis 81 KW	Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Kyro		9	195/65R15		Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Zero		8	205/60R15	ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF	
											215/60R15	ohne SKF		
											225/55R15 HA	A,6g ohne SKF		
					6,5x16	40	Energy		4	205/50R16	passt nur bis 110 KW	Nr.37	ABE mit SKF	
											205/55R16			
											215/50R16	ohne SKF		
											225/50R16 HA	A,4g,6_ohne SKF		
					7,0x16	38	Java		7	205/50R16	bis 110KW	Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x16	35	Kyro		9	205/55R16		Nr.37	ABE	
					7,0x16	38	Leon		6	225/45R16	A,3,4,6	Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x16	38	Storm		3	225/50R16 HA	A,4,6	Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x17	38	Energy		4	205/50R17	bis 150KW	Nr.37	ABE	
					7,0x17	38	Kyro		9	215/45R17	bis 150KW	Nr.37	ABE	
					7,0x17	38	Storm		3	225/45R17	bis 150KW, 154KW nur M&S	Nr.37	ABE	
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.37	ABE	
					7,5x17	35	Zero		8	205/50R17		Nr.37	TÜV	
						215/45R17	6g							
						225/45R17	4,6							
						235/40R17 HA	4,6							
						245/40R17 HA	4,6							
8,0x17	35	Blade		1	205/50R17	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV						
8,0x17	35	Leon		6	215/45R17	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV						
						225/45R17	3g,4g,6							
						235/40R17	3,4,6							
						245/40R17 HA	4,6 (geht nicht bei Allradfahrzeugen)							
8,0x18	35	Blade		1	215/40R18	3g,4g,6g,11 (bis 150KW)	Nr.37	TÜV						
8,0x18	35	Kyro		9	225/35R18	3g,4g,6g (bis 150KW)	Nr.37	TÜV						
8,0x18	35	Leon		6	225/40R18	3g,4g,5g,6 (bis 154KW)	Nr.37	TÜV						
8,0x18	35	Storm		3	245/35R18 HA	4,6 (50-132KW u. 154KW)	Nr.37	TÜV						
8,0x18	35	Zero		8			Nr.37	TÜV						
8,0x19	35	Blade		1	215/35R19	Auflagen siehe Gutachten	Nr.37	TÜV						
						22535/R19								
						235/35R19								
<b>Skoda</b>	<b>Favorit</b> Typ 781	G0169	4	100	6,0x14	35	Java		7	165/65R14		Nr.4	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	175/60R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14	A,3g A,3g	Nr.4	ABE	
	<b>Felicia</b> Typ 791, 795	G952, H110, e11*93/81* 0011, 0019*	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/60R14 175/65R14 185/55R14	nur wenn bereits als Serie nur wenn bereits als Serie	Nr.4	ABE	
					6,0x14	35	Java		7	175/60R14	nur wenn bereits als Serie	Nr.4	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/55R14 185/60R14	nur wenn bereits als Serie	Nr.4	ABE	
					6,5x15	37	Tornado		2	195/45R15	2	Nr.4	TÜV	
					7,0x15	37	Java		7	195/45R15	6 (2g bei Kyro)	Nr.4	TÜV	
7,0x15	35	Kyro		9	205/45R15	1g,2,3g,6g (passt nur bei Kyro)	Nr.4	TÜV						
					7,0x15	37	Zero		8			Nr.4	TÜV	

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Skoda	Felicia Fun Typ 797	e11*96/79* 0074*..	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14		Nr.4	ABE	
					6,0x14	35	Java		7	175/65R14	2g,10	Nr.4	TÜV	
					6,0x14	35	Zero		8			Nr.4	TÜV	
	Fabia / Felicia Typ 6Y	e11*98/14* 0123*...	5	100	6,0x14	38	Java		7	165/70R14 185/60R14 195/55R14		A,3g,4g, ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Energy		4	185/55R15	(3g,4g,6 bei Energy)	Nr.37	TÜV mit SKF	
					6,5x15	38	Storm		3	195/50R15	3,4,6 ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF	
					6,5x15	38	Tornado		2	215/45R15	3,4,6 ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Java		7	185/55R15	3g,4g,	Nr.37	TÜV	
					7,0x15	38	Kyro		9	195/50R15	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV	
					7,0x15	38	Zero		8	205/50R15	3,4,6	Nr.37	TÜV	
					6,5x16	40	Energy		4	195/45R16 205/45R16	6 3g,4g,6	Nr.37	TÜV	
					7,0x16	38	Java		7	195/45R16	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV	
					7,0x16	35	Kyro		9	205/45R16	3,4,6	Nr.37	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	215/40R16	3,4,6	Nr.37	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3	225/40R16	3,4,6 (passt nur bei Kyro)	Nr.37	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.37	TÜV	
					7,0x17	38	Energy		6	205/40R17	3,4,6g,7g	Nr.37	TÜV	
					7,0x17	38	Kyro		9	205/35R17	3,4,6	Nr.37	TÜV	
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.37	TÜV	
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.37	TÜV	
	7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	3,4,6g,7g	Nr.37	TÜV					
	8,0x17	35	Blade		1	205/40R17	3,4,6,7g	Nr.37	TÜV					
	8,0x17	35	Leon		6			Nr.37	TÜV					
	Forman, Pick Up Typ 785, 787	G022, G187	4	100	6,0x14	35	Java		7	165/65R14			Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	175/60R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14	A,3g A,3g	Nr.4	ABE	
	Pick Up Typ 797	H361	4	100	6,0x14	35	Java		7	165/70R14			Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	175/65R14		Nr.4	ABE	
	Oktavia Typ 1U -Limousine -Kombi	e11*95/54* 0066*...	5	100	6,0x14	38	Java		7	175/80R14 185/70R14 195/65R14 195/70R14		ohne SKF ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Energy		4	195/65R15		Nr.37	ABE mit SKF	
					6,5x15	38	Storm		3	205/60R15	(A,6g bei Energy)	Nr.37	ABE mit SKF	
					6,5x15	38	Tornado		2			Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Java		7	195/65R15		Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Kyro		9	205/60R15	A,6g ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Zero		8			Nr.37	ABE mit SKF	
					6,5x16	40	Energy		4	205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16 HA	passt nur bis 110 KW A,6g, ohne SKF A,4g,6, ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF	
					7,0x16	38	Java		7	205/50R16	6g (passt bis 110KW)	Nr.37	TÜV mit SKF	
					7,0x16	35	Kyro		9	205/55R16	6g	Nr.37	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	215/50R16	4g,6g (ohne SKF)	Nr.37	TÜV mit SKF	
					7,0x16	38	Storm		3	225/45R16	4g,6g (ohne SKF)	Nr.37	TÜV mit SKF	
					7,0x16	38	Tornado		2	225/50R16 HA	4,6 (ohne SKF)	Nr.37	TÜV mit SKF	
					7,0x17	38	Energy		4	205/50R17	6g (+3g,4g bei Kyro)	Nr.37	TÜV	
					7,0x17	38	Kyro		9	215/45R17	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV	
					7,0x17	38	Storm		3	225/45R17	1g,3,4,5g,6,11	Nr.37	TÜV	
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.37	TÜV	
					7,5x17	35	Zero		8	205/50R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17	3g,4g,6 3g,4g,6 3g,4g,6 1g,3,4,5g,6	Nr.37	TÜV	
					8,0x17	35	Blade		1	215/40R17	3g,4g	Nr.37	TÜV	
					8,0x17	35	Leon		6	215/45R17 225/45R17	3g,4g 1g,3g,4g,5g,6g,8g	Nr.37	TÜV	
					8,0x18	35	Blade		1	215/40R18	3,4,5g,6	Nr.37	TÜV	
					8,0x18	35	Kyro		9	225/35R18	3,4,5g,6	Nr.37	TÜV	
					8,0x18	35	Leon		6	225/40R18	1,3,4,5,6,8	Nr.37	TÜV	
	8,0x18	35	Storm		3			Nr.37	TÜV					
	8,0x18	35	Zero		8			Nr.37	TÜV					
	8,0x19	35	Blade		1	215/35R19 225/35R19	Auflagen siehe Gutachten	Nr.37	TÜV					
	Oktavia (ab Bj. 06/2004) Typ 1Z	e11*2001/116* 0230*...	5	112	6,0x15	50	Energy T		5	195/65R15 205/60R15		ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Energy		4	195/65R15		Nr.45	ABE	
					6,5x15	38	Storm		3	205/60R15	(A,3 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE	
					6,5x15	45	Tornado		2	225/55R15	A,3 ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF	
					7,0x15	38	Java		7	195/65R15		Nr.45	ABE	
					7,0x15	42	Kyro		9	205/60R15	A,3	Nr.45	i.Vorb.	
					7,0x15	38	Zero		8	225/55R15	A,3	Nr.45	i.Vorb.	
					6,5x16	45	Energy		4	205/55R16		Nr.45	ABE mit SKF	
					6,5x16	50	Energy T		5	225/50R16	A,3 bei Verwendung an der VA - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF	
					7,0x16	38	Java		7	205/55R16	(3 bei ET38)	Nr.45	TÜV	
					7,0x16	45	Kyro		9	225/50R16	3 (+1,4,5,6 bei ET38) - ohne SKF	Nr.45	i.Vorb.	
					7,0x16	38	Leon		6			Nr.45	i.Vorb.	
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.45	TÜV	
					7,0x16	48	Storm		3			Nr.45	ABE mit SKF	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.45	TÜV	
					7,0x16	48	Tornado		2			Nr.45	ABE mit SKF	
					7,0x17	38	Energy		4	205/50R17	3 (ET45/48 ohne Auflagen)	Nr.81	i.Vorb.	
					7,0x17	42	Kyro		9	215/45R17	3 (ET45/48 ohne Auflagen)	Nr.81	i.Vorb.	
					7,0x17	38	Storm		3	225/45R17	3 (ET45/48 ohne Auflagen)	Nr.81	TÜV	
					7,0x17	45	Storm		3			Nr.81	ABE	
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.45	TÜV	
					7,0x17	48	Tornado		2			Nr.45	ABE	
					7,5x17	38	Zero		8	205/50R17 215/45R17 225/45R17	3 3 3	Nr.81	i.Vorb.	
					8,0x17	37	Leon		6	205/50R17	(3 bei Leon)	Nr.81	TÜV	
					8,0x17	50	Blade		1	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	(3 bei Leon) (3 bei Leon) (3 bei Leon) 3,4,5,6 (passt nur bei Leon) 4,6 (passt nur bei Leon)	Nr.45	ABE	

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe		
Skoda	Fortsetzung <b>Oktavia</b> Typ 1Z				8,0x18	35	Blade		1	215/40R18	3 (bei ET35)	Nr.45	TÜV		
					8,0x18	45	Blade		1	225/40R18	3 (+ 1,4,5,6 bei ET35)	Nr.45	ABE		
					8,0x18	35	Kyro		9	245/35R18 HA	4,6 (passt nur bei ET35)	Nr.81	i.Vorb.		
					8,0x18	35	Leon		6			Nr.81	i.Vorb.		
					8,0x18	35	Storm		3			Nr.45	TÜV		
					8,0x18	45	Storm		3			Nr.45	ABE		
					8,0x18	35	Zero		8			Nr.81	i.Vorb.		
					8,0x19	35	Blade		1	225/35R19	3 (+1,4,5,6,10 bei ET35)	Nr.45	TÜV		
					8,0x19	40	Blade		1	235/35R19	3,4,6,7g (1,5,10 bei ET35)	Nr.45	TÜV		
	8,5x19	40	Kyro		9	225/35R19 235/35R19	10	Nr.81	i.Vorb.						
	(nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	<b>Superb</b> Typ 3U	e11*98/14* 0187*...	5	112	7,0x16	38	Java		7	205/55R16			Nr.45	ABE
						7,0x16	38	Leon		6	215/50R16			Nr.45	ABE
						7,0x16	38	Storm		3	225/45R16			Nr.45	ABE
						7,0x16	38	Tornado		2	225/50R16 HA			Nr.45	ABE
						7,0x17	38	Energy		4	205/50R17			Nr.81	ABE
						7,0x17	38	Storm		3	215/45R17			Nr.81	ABE
						7,0x17	38	Tornado		2	225/45R17			Nr.45	ABE
						7,5x17	38	Zero		8	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17	3g,5g		Nr.81	TÜV
						8,0x17	37	Leon		6	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	A,3g,4g,5,8g A,4g,6g		Nr.81	ABE
						8,0x18	35	Blade		1	225/40R18			Nr.45	ABE
						8,0x18	35	Kyro		9	245/35R18	A,3,4,5,6,8		Nr.81	TÜV
						8,0x18	35	Leon		6	255/35R18 HA	A,4,6		Nr.81	TÜV
						8,0x18	35	Storm		3				Nr.45	ABE
8,0x18						35	Zero		8				Nr.81	TÜV	
8,0x19	35	Blade		1	225/35R19 235/35R19	3,4,5,6 3,4,5,6,7g,8		Nr.45	TÜV						
8,5x19	30	Kyro		9	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	3g,4g,6 1g,3,4,5,6g,7 4,6		Nr.81	TÜV						
Smart	<b>Forfour</b> (ab Bj. 04/2004) Typ 454	e1*2001/116* 0263*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/60R14			Nr.21	ABE	
					6,5x15	42	Energy		4	185/55R15			Nr.21	ABE	
					6,5x15	42	Storm		3	195/50R15			Nr.21	ABE	
					6,5x15	42	Tornado		2	205/45R15 205/50R15	A,3		Nr.21	ABE	
					7,0x15	40	Java		7	185/55R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	A,2,3 A,3		Nr.21	ABE	
					7,0x16	40	Java		7	195/45R16			Nr.21	ABE	
					7,0x16	42	Leon		6	205/45R16			Nr.21	i.Vorb.	
					7,0x16	42	Storm		3	215/40R16	A,3		Nr.21	ABE	
					7,0x16	42	Tornado		2				Nr.21	ABE	
					7,0x17	38	Leon		6	205/40R17	(3 bei Leon)		Nr.21	TÜV	
					7,0x17	40	Storm		3	215/35R17	A,3 (+2,4 bei Leon)		Nr.21	ABE	
7,0x17	42	Tornado		2				Nr.21	ABE						
Subaru	<b>Forester</b> Typ SF, SFS	e13*96/79*, e13*98/14* 0029*..., e1*97/27*, e1*98/14* 0088*...	5	100	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15	(nur wenn Serie und nur bei Typ SFS)		Nr.67	ABE	
					6,5x15	38	Storm		3	195/70R15	(nur wenn Serie und nur bei Typ SFS)		Nr.67	ABE	
					6,5x15	38	Tornado		2	205/70R15 215/65R15	(Typ SF bei 125 u. 130KW nur M&S) A,2		Nr.67	ABE	
					7,0x15	38	Java		7	195/65R15	(nur wenn bereits Serie), (nicht für Typ SF)		Nr.67	ABE	
					7,0x15	38	Kyro		9	195/70R15	(nur wenn bereits Serie), (nicht für Typ SF)		Nr.67	TÜV	
					7,0x15	38	Zero		8	205/70R15 215/65R15	(bei Typ SF 125und 130KW nur M&S) A,2 (bei Typ SF nur 90 und 92KW)		Nr.67	TÜV	
					6,5x16	40	Energy		4	215/55R16 215/60R16			Nr.67	ABE	
					7,0x16	38	Java		7	215/55R16	2g (passt nur bei Typ SFS)		Nr.67	TÜV	
					7,0x16	35	Kyro		9	215/60R16	2g		Nr.67	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	225/60R16	A,2 (passt nur bei Kyro)		Nr.67	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3				Nr.67	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2				Nr.67	TÜV	
					7,0x17	38	Energy		4	215/50R17	2g		Nr.67	TÜV	
					7,0x17	38	Kyro		9	225/50R17	2		Nr.67	TÜV	
	7,0x17	38	Storm		3				Nr.67	TÜV					
	7,0x17	38	Tornado		2				Nr.67	TÜV					
	7,5x17	35	Zero		8	225/50R17	2		Nr.67	TÜV					
	Fortsetzung siehe nächste Seite	<b>Forester</b> Typ SG, SGS	e13*98/14* 0087*..., e1*2001/116* 0209*...	5	100	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15	nur wenn bereits als Serie		Nr.67	ABE
						6,5x15	38	Storm		3	195/70R15			Nr.67	ABE
						6,5x15	38	Tornado		2	205/70R15 215/65R15 225/60R15 225/70R15 235/60R15	A,10 A,5,10 (nur wenn Serie und nur bei Storm) A,2,3,4,5,10		Nr.67	ABE
						7,0x15	38	Java		7	195/65R15	nur wenn bereits als Serie		Nr.67	ABE mit SKF
						7,0x15	38	Kyro		9	195/70R15			Nr.67	ABE mit SKF
						7,0x15	38	Zero		8	205/70R15 215/65R15	ohne SKF ohne SKF		Nr.67	TÜV
6,5x16						40	Energy		4	205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/55R16	nur wenn bereits als Serie nur wenn bereits als Serie A,3g,4g A,2g,3g,4g,10		Nr.67	ABE	
7,0x16						38	Java		7	205/60R16	nur wenn bereits als Serie		Nr.67	ABE	
7,0x16						35	Kyro		9	205/65R16	nur wenn bereits als Serie		Nr.67	i.Vorb.	
7,0x16						38	Leon		6	215/55R16			Nr.67	ABE	
7,0x16	38	Storm		3	215/60R16			Nr.67	ABE						
7,0x16	38	Tornado		2	225/55R16	A,2g,3g,4g,10		Nr.67	ABE						
7,0x17	38	Energy		4	205/55R17			Nr.67	ABE						
7,0x17	38	Kyro		9	215/50R17	A,3g,4g		Nr.67	ABE						
7,0x17	38	Storm		3	225/50R17	A,2g,3g,4g,10		Nr.67	ABE						
7,0x17	38	Tornado		2	235/40R17	A,3g,4g		Nr.67	ABE						

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe								
Subaru	Fortsetzung <b>Forester</b> Typ SG, SGS				7,5x17	35	Zero		8	205/55R17 215/50R17 225/50R17	3 2,3,4 2,3,4,5	Nr.67	i.Vorb.								
					8,0x17 8,0x17	35 35	Blade Leon		1 6	215/50R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17	2,3,4,6 2,3,4,5,6 2,3,4,6 2,3,4,5,6	Nr.67 Nr.67	TÜV TÜV								
					8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 35 35 35 35	Blade Kyro Leon Storm Zero		1 3 6 3 8	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18	3g,4g,10 2g,3g,4g,5g,10 2g,3,4,10 1g,2,3,4,5,10 2,3,4,5g,10	Nr.67 Nr.67 Nr.67 Nr.67 Nr.67	TÜV TÜV TÜV TÜV i.Vorb.								
					Impreza Typ GFC, GC/GF	G334, e13*96/79*, e13*98/14* 0026*...	5	100	6,5x15 6,5x15 6,5x15	38 38 38	Energy Storm Tornado		4 3 2	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	1,2,5,6 1,2,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6	Nr.67 Nr.67 Nr.67	TÜV TÜV TÜV				
									7,0x15 7,0x15 7,0x15	38 38 38	Java Kyro Zero		7 9 8	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	1,2,5,6,11 1,2,5,6,11 1,2,3g,4g,5,6,11 1,2,3g,4g,5,6	Nr.67 Nr.67 Nr.67	TÜV TÜV TÜV				
									6,5x16	40	Energy		4	195/50R16 205/45R16 205/50R16	1g,2,5g,6 1g,2,5g,6 1,2,3g,4g,5,6 (nur wenn bereits Serie)	Nr.67	TÜV				
									7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 35 38 38 38	Java Kyro Leon Storm Tornado		7 9 6 3 2	195/50R16 205/45R16 205/50R16	1g,2,5,6 1g,2,3g,4g,5,6 1,2,3g,4g,5,6	Nr.67 Nr.67 Nr.67 Nr.67 Nr.67	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV				
									7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38 38	Energy Kyro Storm Tornado		4 9 3 2	205/40R17 205/45R17 215/40R17	1g,2,3g,4g,5,6 1,2,3g,4g,5,6 1,2,3g,4g,5,6	Nr.67 Nr.67 Nr.67 Nr.67	TÜV TÜV TÜV TÜV				
									7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 205/45R17 215/40R17	1g,2,3g,4g,5,6 1,2,3g,4g,5,6 1,2,3g,4g,5,6	Nr.67	TÜV				
									Impreza Typ GD/GG ww GD/GGS -Limousine	e1*98/14* 0145, 0163*...	5	100	6,5x15 6,5x15 6,5x15	38 38 38	Energy Storm Tornado		4 3 2	185/65R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/55R15 225/50R15 225/55R15	ohne SKF und nur wenn bereits Serie ohne SKF A,2,10, ohne SKF A,2,10 ohne SKF A,2,10 ohne SKF	Nr.67 Nr.67 Nr.67	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
													7,0x15 7,0x15	38 38	Java Kyro		7 9	185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/55R15 225/50R15 225/55R15	A,2g ohne SKF A,2g ohne SKF A,2 ohne SKF A,2 ohne SKF	Nr.67 Nr.67	ABE mit SKF ABE mit SKF
													6,5x16	40	Energy		4	195/50R16 195/55R16 205/50R16 205/55R16 215/50R16	bei 160-165 KW nur wenn Serie und nur M&S passt nur bis 112KW ohne SKF A,2g,10, ohne SKF	Nr.67	ABE mit SKF
	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 35 38 38 38	Java Kyro Leon Storm Tornado										7 9 6 3 2	195/50R16 195/55R16 205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16 225/50R16	bei 160-165KW nur M&S passt nur bis 112 KW A,2g,10 (ohne SKF) A,2g,10 (ohne SKF) A,2g,10 (ohne SKF) A,2,3g,10 (ohne SKF und nur 160-165KW) A,2,3g,10 (ohne SKF)	Nr.67 Nr.67 Nr.67 Nr.67 Nr.67	ABE mit SKF i.Vorb. ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF				
	7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38 38	Energy Kyro Storm Tornado		4 9 3 2	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	A,2g,6 A,2,6 A,2g,3g,6	Nr.67 Nr.67 Nr.67 Nr.67					ABE ABE ABE ABE								
	Impreza Typ GD/GG ww GD/GGS -Kombi	e1*98/14* 0145*, 0163*.	5	100	6,5x15 6,5x15 6,5x15	38 38 38	Energy Storm Tornado						4 3 2	185/65R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 205/60R15 215/55R15 225/50R15	2,10 2,10 2,10 (nur wenn bereits Serie) 2,10 2,10 2,3,10, ohne SKF 2,3,4,6,10, ohne SKF	Nr.67 Nr.67 Nr.67	TÜV TÜV TÜV				
					7,0x15 7,0x15	38 38	Java Kyro						7 9	185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/55R15 225/50R15 225/55R15	2g 2 2 2g,3g,6g 2,3g,4g,6 2,3g,4g,6	Nr.67 Nr.67	TÜV TÜV				
					6,5x16	40	Energy						4	195/50R16 195/55R16 205/50R16 205/55R16 215/50R16	2g,10, bei 160-165 KW nur wenn Serie und nur M&S 2g,10 (passt nur bis 92KW) 2,10 2,10 2,3g,10	Nr.67	TÜV				
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 35 38 38 38	Java Kyro Leon Storm Tornado						7 9 6 3 2	195/50R16 195/55R16 205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16 225/50R16	2,10 (bei 160-165KW nur M&S) 2,10 (passt nur bis 92 KW) 2,10 2,10 2,10 2,3g,4g,6g,10 2,3g,4g,10 2,3g,4g,6,10	Nr.67 Nr.67 Nr.67 Nr.67 Nr.67	TÜV i.Vorb. TÜV TÜV TÜV				
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38 38	Energy Kyro Storm Tornado						4 9 3 2	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	2,10 2,10 2,10 2,3g,4g,10	Nr.67 Nr.67 Nr.67 Nr.67	TÜV TÜV TÜV TÜV				
					Justy Typ KAD	D678,/1	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	165/60R14 185/50R14	A,2g	Nr.61 Nr.61	ABE ABE				
									Justy G3X Typ NH	e4*2001/116* 0071*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/70R14 175/70R14	passt nur wenn bereits Serie	Nr.78	ABE
					6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero						7 8	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14	A,2, ohne SKF A,2,4 ohne SKF A,2,3,4 ohne SKF A,2,3,4,6 ohne SKF	Nr.78 Nr.78	ABE mit SKF TÜV mit SKF				

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Subaru	Fortsetzung <b>Justy G3X</b> Typ NH				6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	2,4	Nr.78	TÜV	
					6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	2,3,4 (passt nur bei ET37)	Nr.78	TÜV	
					6,5x15	37	Tornado		2			Nr.78	TÜV	
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2,3,4	Nr.78	TÜV	
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	2,3,4	Nr.78	i.Vorb.	
					7,0x15	37	Zero		8			Nr.78	TÜV	
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2,3,4	Nr.78	TÜV	
					7,0x16	35	Kyro		9	205/45R16	2,3,4,6	Nr.78	i.Vorb.	
					7,0x16	38	Leon		6			Nr.78	i.Vorb.	
	7,0x16	38	Storm		3			Nr.78	TÜV					
	7,0x16	38	Tornado		2			Nr.78	TÜV					
	7,0x17	38	Leon		6	205/40R17	2,3,4,6	Nr.78	i.Vorb.					
	7,0x17	38	Storm		3	205/40R17		Nr.78	TÜV					
	7,0x17	38	Tornado		2			Nr.78	TÜV					
	7,5x17	35	Zero		8	195/40R17	2,3,4	Nr.78	TÜV					
										205/40R17	2,3,4,6g			
		<b>Legacy</b> Typ BE/BH, BE/BHS	e1*98/14* 0108*... 0149*...	5	100	6,5x16	40	Energy		4	195/50R16 195/55R16 205/45R16 205/50R16 205/50R16	A,4,10 A,4,10 nur bei 14* Serie und nur bei 92 KW A,2,3,4,10 A,2,3,4,6,10	Nr.67	ABE
		<b>Legacy</b> Typ BL/BP, BL/BPS, BL/BLS -Kombi -Limousine  nicht zulässig für Ausführung "Outback"	e1*2001/116* 0228,0256*...	5	100	6,5x15	38	Energy		4	195/60R15	nur wenn bereits Serie	Nr.67	ABE
						6,5x15	38	Storm		3	195/65R15		Nr.67	ABE
					6,5x15	38	Tornado		2	205/60R15	A,10	Nr.67	ABE	
										215/60R15	A,2,10			
					7,0x15	38	Java		7	195/60R15	passt nur wenn bereits Serie	Nr.67	ABE	
					7,0x15	38	Kyro		9	195/65R15 205/60R15 215/60R15	A,10 A,2,3,10	Nr.67	i.Vorb.	
					6,5x16	40	Energy		4	195/55R16 195/60R16 205/50R16 205/55R16 205/60R16 215/50R16	nur bei Serie 195/60R15  nur wenn bereits Serie  nur wenn bereits Serie	Nr.67	ABE	
					7,0x16	38	Storm		3	195/55R16	nur bei Serie 195/60R15 und nur bis 1160kg	Nr.67	ABE	
					7,0x16	38	Tornado		2	195/60R16 205/50R16 205/55R16 205/60R16 215/50R16	nur bis 1150kg A,10 - nur wenn Serie, nur bis 1160kg A,2,10 - nur bis 1160kg A,2,10 - nur wenn Serie, nur bis 1130kg A,2,3,10 - nur bis 1160kg	Nr.67	ABE	
					7,0x17	38	Kyro		9	205/50R17 215/45R17 225/45R17	2,3,10 2,10 2,3,10	Nr.67	TÜV	
	<b>Legacy Outback</b> Typ BL/BP, BL/BPS	e1*2001/116* 0228,0256*...	5	100	6,5x16	40	Energy		4	205/50R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16	nur wenn bereits Serie, nur bis AL1200kg A,10 - nur wenn Serie, nur bis AL 1220kg A,10 - nur bis AL 1180kg A,2,10 - nur bis AL 1200kg	Nr.67	ABE	
					7,0x16	38	Storm		3	205/60R15	10 - nur wenn bereits Serie	Nr.67	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2	215/55R15 215/60R15 225/55R15 235/50R15	2,10 - nur wenn bereits Serie 2,5,10 2,5,10 2,3,10	Nr.67	TÜV	
					7,0x17	38	Kyro		9	205/50R17 205/55R17 215/50R17 215/55R17 225/45R17 225/50R17 235/50R17	2 - nur wenn bereits Serie 2,10 2,10 2,5,10 2,10 - nur wenn bereits Serie 2,5,10 2,3,5,10	Nr.67	TÜV	
					8,0x17	35	Blade		1	205/50R17	2,6	Nr.67	TÜV	
					8,0x17	35	Leon		6	215/55R17 225/45R17 225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	2,5,6 2,6 2,5,6 2,3,6 2,3,5,6 2,3,4,5,6	Nr.67	TÜV	
					8,0x18	35	Blade		1	215/45R18	2,10	Nr.67	TÜV	
					8,0x18	35	Kyro		9	225/40R18	2,10 (passt nur bei 225/45R17)	Nr.67	TÜV	
					8,0x18	35	Leon		6	225/45R18	2,5,10	Nr.67	i.Vorb.	
					8,0x18	35	Storm		3	235/40R18	2,3,4,10	Nr.67	TÜV	
					8,0x18	35	Zero		8	245/40R18	2,3,4,5,10	Nr.67	i.Vorb.	
					8,0x19	35	Blade		1			Nr.67	i.Vorb.	
Suzuki	<b>Baleno</b> Typ EG -Limousine -Fließheck -Kombi  (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	H032, e6*93/91*, e6*95/54*, e6*98/14* 0024*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/65R14 M&S 175/60R14	11	Nr.61	ABE	
					6,0x14	35	Java		7	175/60R14	A,7g (nur Limousine)	Nr.61	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/60R14 195/60R14	A,7g (nur Limousine)	Nr.61	ABE	
					6,5x15	42	Energy			185/55R15	(2,3 bei ET37)	Nr.61	ABE	
					6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	(2,3,6 bei ET37)	Nr.61	ABE	
					6,5x15	37	Tornado		2	195/55R15	A,2,6,7g	Nr.61	TÜV	
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2g,3g	Nr.61	TÜV	
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	2g,3g,6g	Nr.61	TÜV	
					7,0x15	37	Zero		8	195/55R15 205/45R15 215/45R15	2g,3g,6g,7 2g,3g,6g 2,3,6g	Nr.61	TÜV	
					7,0x16	37	Java		7	195/45R16	2g,3g,4g,6g	Nr.61	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16	2g,3g,4g,6g,7g	Nr.61	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	2,3,4,6g	Nr.61	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.61	TÜV	
					7,0x17	38	Leon		4	205/40R17	2,3g,4g,6g,10	Nr.61	TÜV	
7,0x17	38	Storm		3	215/35R17	2,3,4,6g	Nr.61	TÜV						
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.61	TÜV						
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/35R17	2,3g,4g,6g,7g 2,3,4,6g	Nr.61	TÜV						

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe									
Suzuki	Ignis Typ FH	e4*98/14* 0047*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/70R14 175/70R14		Nr.61	ABE									
					6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	165/70R14 175/65R14 185/50R14 195/55R14 195/50R14	A,2g A,2 A,2,3,10 (passt nur bei 61KW) A,2,3,6g,10 (passt nur bei 61KW)	Nr.61 Nr.61	ABE ABE									
					6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R18 205/45R15	2 (+3,5,10 wenn ohne Serien-Verbreiterung) 2 (+3,5,10 wenn ohne Serien-Verbreiterung) 2,5 (3,4,10 wenn ohne Serien-Verbreiterung)	Nr.61	TÜV									
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero		7 9 8	185/55R15 195/50R15 205/45R15	2,5g (+3g,6g bei Kyro) 2,3g,5 (+6g bei Kyro) 2,3,4g,5g (+6g bei Kyro)	Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV									
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 38 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2	195/45R16	2 (bei 61KW), (+3,5 bei 80KW)	Nr.61 Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV TÜV									
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	35 38 38 38	Kyro Leon Storm Tornado		9 6 3 2	205/40R17	2,3,4,5,6,10	Nr.61 Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV TÜV									
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/35R17	2,3,4,5,6,10 1g,2,4g,5,10	Nr.61	TÜV									
					Ignis Typ MH	e4*2001/116* 0070*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/70R14 175/65R14			Nr.78	ABE				
									6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14	A,2 ohne SKF A,2 ohne SKF (+4 wenn ohne Verbreiterung) A,2 ohne SKF (+3,4 wenn ohne Verbreiterung) A,2,6 ohne SKF (+3,4 wenn ohne Verbreiterung)	Nr.78 Nr.78	ABE mit SKF TÜV mit SKF					
									6,5x15 6,5x15 6,5x15	42 42 37	Energy Storm Tornado		4 3 2	185/55R15 195/50R15	2 (+4 wenn ohne Kotflügelverbreiterung) 2,3,4 (passt nur bei ET37)	Nr.78 Nr.78 Nr.78	TÜV TÜV TÜV					
									7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero		7 9 8	185/55R15 195/50R15	2 (+3,4 wenn ohne Kotflügelverbreiterung) 2,3,4	Nr.78 Nr.78 Nr.78	TÜV i.Vorb. TÜV					
									7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 38 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2	195/45R16 205/45R16	2,3,4 2,3,4,6	Nr.78 Nr.78 Nr.78 Nr.78	TÜV i.Vorb. TÜV TÜV					
									7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38	Leon Storm Tornado		6 3 2	205/40R17	2,3,4,6	Nr.78 Nr.78 Nr.78	i.Vorb. TÜV TÜV					
									7,5x17	35	Zero		8	195/40R17 205/40R17	2,3,4 2,3,4,6	Nr.78	TÜV					
									Liana Typ ER -Limousine -Fließheck	e4*98/14* 0054*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	185/65R14 195/60R14			Nr.61	ABE
													6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	185/65R14 195/60R14	ohne SKF	Nr.61 Nr.61	ABE mit SKF ABE mit SKF	
6,5x15 6,5x15 6,5x15	42 42 37	Energy Storm Tornado		4 3 2									185/55R15 195/50R15 195/55R15	(A,2 bei ET37) (A,2 bei ET37)	Nr.61 Nr.61 Nr.61	ABE ABE ABE						
7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero		7 9 8									185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	2g 2g 2g 2,6g	Nr.61 Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV TÜV						
7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 38 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2									195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16 215/45R16	A,2g,5g A,2g A,2,3g,4g,6g A,1g,2,3g,4g,5g,6g	Nr.61 Nr.61 Nr.61 Nr.61	ABE ABE ABE ABE						
7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	35 38 38 38	Kyro Leon Storm Tornado		9 6 3 2									205/40R17	2g	Nr.61 Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV TÜV						
7,5x17	35	Zero		8									205/40R17 225/35R17	2,6g 2,3,4,6	Nr.61	TÜV						
Wagon R Typ MM	e4*98/14* e4*2001/116* 0042*00 bis 06 mit MP-Nr.61, (= bis MJ 2003)  e4*2001/116* 0042*07-... mit MP-Nr.78 (=ab MJ 2004)	4	100	5,5x14									35	Tornado		2	165/60R14 175/60R14		2,4,6 2,4,6	Nr.61 / 78	TÜV	
				6,0x14 6,0x14									35 35	Java Zero		7 8	165/60R14 185/50R14 185/55R14	2g,4g,6 2,4,5g,6 2,4,5,6	Nr.61 / 78 Nr.61 / 78	TÜV TÜV		
				6,5x15	37	Tornado		2					195/45R15	2,3,4,5,6	Nr.61 / 78	TÜV						
				7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero		7 9 8					195/45R15	2,3,4,5,6	Nr.61 / 78 Nr.61 / 78 Nr.61 / 78	TÜV TÜV TÜV						
				7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2					195/40R16	2,3,4,5,6	Nr.61 / 78 Nr.61 / 78 Nr.61 / 78 Nr.61 / 78	TÜV TÜV TÜV TÜV						
				Toyota	Avensis Typ T22	e11*96/79* 0077*...	5	100					6,0x14	38	Java		7	185/65R14 195/60R14 195/65R14 205/60R14	ohne SKF ohne SKF A,2g,6g, ohne SKF		Nr.35	ABE mit SKF
													6,5x15 6,5x15 6,5x15	38 38 38	Energy Storm Tornado		4 3 2	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	passt nur bis 81KW A,2,6 (ohne SKF) A,2,6 (ohne SKF)	Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF	
													7,0x15 7,0x15 7,0x15	38 38 38	Java Kyro Zero		7 9 8	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15	2g,11 (passt nur bis 81KW) 2g 2,6g 2,6g 2,3g,6g	Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV	
													6,5x16	40	Energy		4	195/50R16 205/45R16 205/50R15	passt nur bis 81KW A,2,6	Nr.35	ABE	
									7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 35 38 38 38	Java Kyro Leon Storm Tornado		7 9 6 3 2	195/50R16 205/45R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16	2g (passt nur bis 81KW) 2g 2,3g,6 2,3,6 2,3,4g,6	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV					

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe		
Toyota	Fortsetzung <b>Avensis</b> Typ T22				7,0x17	38	Energy		4	205/40R17	2g,3g,6g	Nr.35	TÜV		
					7,0x17	38	Kyro		9	205/45R17	2,3,6	Nr.35	TÜV		
					7,0x17	38	Storm		3	215/40R17	2,3,6	Nr.35	TÜV		
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.35	TÜV		
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	2,3g,6	Nr.35	TÜV		
											205/45R17	2,3g,6			
											215/40R17	2,3,4g,6			
					8,0x17	35	Blade		1	205/40R17	2,3,6	Nr.35	TÜV		
					8,0x17	35	Leon		6	205/45R17	2,3,6	Nr.35	TÜV		
											215/40R17	2,3,4g,6			
											225/35R17	2,3,4g,6			
					8,0x18	35	Blade		1	225/35R18	2,3,4,6	Nr.35	TÜV		
					8,0x18	35	Kyro		9	225/35R18		Nr.35	TÜV		
					8,0x18	35	Leon		6			Nr.35	TÜV		
					8,0x18	35	Storm		3			Nr.35	TÜV		
	8,0x18	35	Zero		8			Nr.35	TÜV						
	Avensis (ab Bj. 04/2003) Typ T25 -Limousine -Fließheck -Kombi	e11*2001/116* 0196*...		5	100	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15		Nr.35	ABE mit SKF	
						6,5x15	38	Storm		3	205/60R15	ohne SKF	Nr.35	ABE mit SKF	
						6,5x15	38	Tornado		2	215/55R15	ohne SKF	Nr.35	ABE mit SKF	
												225/55R15	A,2,6, ohne SKF		
						7,0x15	38	Java		7	195/65R15		Nr.35	ABE mit SKF	
						7,0x15	38	Kyro		8	205/60R15	ohne SKF	Nr.35	i.Vorb.	
						7,0x15	38	Zero		8	215/55R15	ohne SKF	Nr.35	i.Vorb.	
												225/55R15	A,2,6 ohne SKF		
						6,5x16	40	Energy		4	205/55R16		Nr.35	ABE mit SKF	
												215/50R16	ohne SKF		
						7,0x16	38	Java		7	205/55R16		Nr.35	ABE	
						7,0x16	35	Kyro		9	215/50R16		Nr.35	i.Vorb.	
						7,0x16	38	Leon		6	225/50R16	A,2,6	Nr.35	TÜV	
						7,0x16	38	Storm		3			Nr.35	ABE	
						7,0x16	38	Tornado		2			Nr.35	ABE	
						7,0x17	38	Energy		4	205/50R17		Nr.35	ABE	
						7,0x17	38	Kyro		9	215/45R17		Nr.35	ABE	
						7,0x17	38	Storm		3	225/45R17	A,5	Nr.35	ABE	
						7,0x17	38	Tornado		2			Nr.35	ABE	
						7,5x17	35	Zero		8	205/50R17	2,6	Nr.35	i.Vorb.	
												215/45R17			
												225/45R17	2,6		
												235/40R17	2,6		
						8,0x17	35	Blade		1	205/50R17	2,5,6	Nr.35	TÜV	
	8,0x17	35	Leon		6	215/45R17	2,5,6	Nr.35	TÜV						
							225/45R17	2,5,6							
							235/40R17	2,3,5,6							
						245/40R17	1,2,3,4,5,6								
8,0x18	35	Blade		1	215/40R18	2,3,4g,5,6	Nr.35	TÜV							
8,0x18	35	Kyro		9	225/35R18	2,6	Nr.35	TÜV							
8,0x18	35	Leon		6	225/40R18	2,5,6	Nr.35	TÜV							
8,0x18	35	Storm		3	235/35R18	2,3,4,5,6	Nr.35	TÜV							
Avensis Verso Typ M2	e6*98/14*, e6*2001/116* 0083*...		5	114,3	6,5x15	45	Energy		4	205/65R15		Nr.33	ABE mit SKF		
					6,5x15	45	Storm		3	215/60R15	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF		
					6,5x15	45	Tornado		2			Nr.33	ABE mit SKF		
					7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15		Nr.33	ABE mit SKF		
											215/60R15	ohne SKF			
											225/60R15	A,2g, ohne SKF			
					6,5x16	45	Energy		4	205/60R16		Nr.33	ABE mit SKF		
											215/55R16	ohne SKF			
											225/55R16	5, ohne SKF			
					7,0x16	40	Kyro		9	205/60R16		Nr.33	ABE mit SKF		
					7,0x16	42	Storm		3	215/55R16	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF		
					7,0x16	38	Tornado		2	225/55R16	A,5 (passt nur bei Storm) ohne SKF	Nr.33	TÜV		
					7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17		Nr.96	ABE		
					7,0x17	45	Storm		3	215/50R17		Nr.96	ABE		
7,0x17	45	Tornado		2	225/45R17		Nr.33	ABE							
8,0x17	38	Blade		1	205/50R17	(2 bei Leon)	Nr.33	ABE							
8,0x17	45	Blade		1	215/50R17	A,2,6 (A,5 bei ET45)	Nr.33	ABE							
8,0x17	37	Leon		6	225/45R17	(2,3,6 bei Leon, A5 bei ET45)	Nr.96	TÜV							
						235/45R17	A,2,3,4g,6 (A,5 bei ET45)								
						245/40R17	A,2,3,4,5,6 (passt nicht bei ET45)								
						245/45R17	A,2,3,4,5,6 (passt nicht bei ET45)								
8,0x18	38	Blade		1	225/40R14		Nr.33	ABE							
						235/40R18	A,2,3,5,6								
						245/40R17	A,2,3,4,5,6								
8,0x19	40	Blade		1	235/35R19	2,3,4,5,6	Nr.33	TÜV							
						245/35R19	2,3,4,5,6,8								
Camry Typ V2 -Limousine -Kombi	E501,1		5	100	6,0x14	38	Java		7	185/70R14		Nr.35	ABE		
											195/65R14				
					6,5x15	38	Energy		4	185/65R15		Nr.35	ABE		
					6,5x15	38	Storm		3	195/60R15		Nr.35	ABE		
					6,5x15	38	Tornado		2	205/55R15		Nr.35	ABE		
					7,0x15	38	Java		7	185/65R15		Nr.35	ABE		
					7,0x15	38	Kyro		9	195/60R15		Nr.35	ABE		
					7,0x15	38	Zero		8	205/55R15		Nr.35	ABE		
					7,0x16	35	Kyro		9	205/50R16	2g,3g	Nr.35	TÜV		
											225/45R16	2g,3g			
7,5x17	35	Zero		8	215/40R17	2g,3g	Nr.35	TÜV							
						245/35R17	1g,2g,3,4g								
Camry Typ V2 -Limousine	e6*93/81* 0029*...		5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.33	ABE		
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	2g,6g	Nr.33	TÜV		
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.33	TÜV		
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.33	TÜV		
					7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17	2,6	Nr.96	TÜV		
						225/45R17	2,3g,6								
Camry Typ V3	e6*98/14* e6*2001/116* 0085*...		5	114,3	6,5x16	45	Energy		4	215/60R16		Nr.33	ABE mit SKF		
											225/55R16	ohne SKF			
					7,0x16	40	Kyro		9	215/60R16	(2 bei ET38-42, +6 bei ET38-40)	Nr.33	TÜV		
					7,0x16	42	Storm		3	225/55R16	2,6 (passt nicht bei ET48)	Nr.33	TÜV		
					7,0x16	38	Tornado		2	235/50R16	2,3g,6 (passt nur bei Kyro)	Nr.33	TÜV		
					7,0x16	48	Tornado		2	235/55R16	2,3g,6 (passt nur bei Kyro)	Nr.33	ABE		
					7,0x17	40	Kyro		9	215/50R17	(2g,6g bei Kyro)	Nr.96	TÜV		
					7,0x17	45	Storm		3	225/50R17	A,2,6	Nr.96	ABE		
					7,0x17	45	Tornado		2	235/45R17	(2g,3g,6g bei Kyro)	Nr.33	ABE		
											235/50R17	2,3g,6 (passt nur bei Kyro)			

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Toyota	Fortsetzung <b>Camry</b> Typ V3				8,0x17	37	Leon		6	215/50R17 225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	2,6 2,6 (+3 bei Leon) 2,3,6 (+4 bei Leon) 2,3,6 (+1,4,5 bei Leon) 2,3,4,6 (+5 bei Leon)	Nr.96	TÜV	
					8,0x17	38	Blade		1	225/45R18 235/40R18 235/45R18	2,6 2,3,6 2,3,5,6	Nr.33	TÜV	
					8,0x18	38	Blade		1	225/45R18 235/40R18 235/45R18	2,6 2,3,6 2,3,5,6	Nr.33	TÜV	
	<b>Camry</b> Typ V10, V10W	F824, G017	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	195/65R15 205/65R15	2g 2g	Nr.33	TÜV	
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	2	Nr.33	TÜV	
					7,0x16 7,0x16	42 38	Storm Tornado		3 2			Nr.33 Nr.33	i.Vorb. TÜV	
	<b>Carina II</b> Typ T15	D383	4	100	6,0x14	35	Java		7	185/65R14		Nr.8	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8			Nr.8	ABE	
	<b>Carina II</b> Typ T17	E868	4	100	6,0x14	35	Java		7	185/60R14			Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Zero		8	185/65R14 195/60R14	A,2g (nur wenn bereits Serie) A,2	Nr.8	ABE	
					6,5x15	37	Tornado		2	195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15		Nr.8	ABE	
					7,0x15	37	Java		7	195/50R15		Nr.8	ABE	
					7,0x15	35	Kyro		9	195/55R15	A,2g	Nr.8	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	205/50R15 215/45R15	A,2 A,2g	Nr.8	ABE	
					7,0x16	37	Java		7	205/45R16	A,7g	Nr.8	ABE	
					7,0x16	38	Leon		6	215/40R16		Nr.8	ABE	
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.8	ABE	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.8	ABE	
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2	Nr.8	TÜV	
					7,0x17	38	Leon		6			Nr.8	TÜV	
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.8	TÜV	
	7,0x17	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV					
	<b>Carina II</b> Typ T17	E868	5	100	6,0x14	38	Java		7	185/65R14			Nr.35	ABE
					6,5x15	38	Energy		4	185/55R15		Nr.35	ABE	
6,5x15					38	Storm		3	195/50R15		Nr.35	ABE		
6,5x15					38	Tornado		2	195/55R15 205/50R15	A,2	Nr.35	ABE		
7,0x15					38	Java		7	195/50R15	2g	Nr.35	TÜV		
7,0x15					38	Kyro		9	195/55R15	2g	Nr.35	TÜV		
7,0x15					38	Zero		8	205/50R15 215/45R15	2g 2g	Nr.35	TÜV		
7,0x16					38	Java		7	205/45R16	2	Nr.35	TÜV		
7,0x16					38	Leon		6	215/40R16	2,3	Nr.35	TÜV		
7,0x16					38	Storm		3			Nr.35	TÜV		
7,0x16					38	Tornado		2			Nr.35	TÜV		
7,0x17					38	Energy		4	205/40R17	2,3g	Nr.35	TÜV		
7,0x17					38	Kyro		9			Nr.35	TÜV		
7,0x17	38	Storm		3			Nr.35	TÜV						
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.35	TÜV						
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	2,3g	Nr.35	TÜV						
<b>Carina E</b> Typ T19	G004	5	100	6,0x14	38	Java		7	175/70R14 185/65R14	nur wenn bereits Serie		Nr.35	ABE	
				6,5x15	38	Energy		4	185/65R15	passt von 116-129KW	Nr.35	ABE		
				6,5x15	38	Storm		3	195/55R15	passt von 73-98KW	Nr.35	ABE		
				6,5x15	38	Tornado		2	195/60R15 205/50R15 205/55R15	passt von 116-129KW passt von 73-98KW passt von 116-129KW	Nr.35	ABE		
				7,0x15	38	Java		7	185/65R15	passt ab 116KW	Nr.35	ABE		
				7,0x15	38	Kyro		9	195/55R15	passt bis 98KW	Nr.35	ABE		
				7,0x15	38	Zero		8	195/60R15 205/50R15 205/55R15	passt ab 116KW passt bis 98KW passt ab 116KW	Nr.35	ABE		
				6,5x16	40	Energy		4	195/50R16 205/45R16 205/50R16	passt von 116-129 KW passt von 73-98 KW A,2 (passt von 116-129KW)	Nr.35	ABE		
				7,0x16	38	Java		7	195/50R16	8g (passt von 116-129KW)	Nr.35	TÜV		
				7,0x16	35	Kyro		9	205/45R16	2g,8g (passt von 73-98KW)	Nr.35	TÜV		
				7,0x16	38	Leon		6	205/50R16	2g,3g,8g (passt von 116-129KW)	Nr.35	TÜV		
				7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	2g,3g,8g (passt von 73-98KW)	Nr.35	TÜV		
				7,0x16	38	Tornado		2	225/45R16 HA	2,4g,6g (passt von 116-129KW)	Nr.35	TÜV		
7,0x17	38	Energy		4	205/40R17	2g,3g,8g (passt bis 98KW)	Nr.35	TÜV						
7,0x17	38	Kyro		9	215/40R17	1g,2,3g,4g,8g	Nr.35	TÜV						
7,0x17	38	Storm		3			Nr.35	TÜV						
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.35	TÜV						
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17	2g,3g (passt bis 98KW) 1g,2,3g,4g	Nr.35	TÜV						
8,0x17	35	Blade		1	205/40R17	2g,5	Nr.35	TÜV						
8,0x17	35	Leon		6			Nr.35	TÜV						
<b>Carina E</b> Typ T19U	G172, e11*93/81* 0010*...	5	100	6,0x14	38	Java		7	175/70R14 185/65R14	nur wenn bereits Serie		Nr.35	ABE	
				6,5x15	38	Energy		4	195/55R15		Nr.35	ABE		
				6,5x15	38	Storm		3	205/50R15		Nr.35	ABE		
				6,5x15	38	Tornado		2			Nr.35	ABE		
				7,0x15	38	Java		7	195/55R15		Nr.35	ABE		
				7,0x15	38	Kyro		9	205/50R15		Nr.35	ABE		
				7,0x15	38	Zero		8			Nr.35	ABE		
				6,5x16	40	Energy		4	205/45R16		Nr.35	ABE		
				7,0x16	38	Java		7	205/45R16	2g	Nr.35	TÜV		
				7,0x16	35	Kyro		9	215/40R16	2g,3g	Nr.35	TÜV		
				7,0x16	38	Leon		6			Nr.35	TÜV		
				7,0x16	38	Storm		3			Nr.35	TÜV		
				7,0x16	38	Tornado		2			Nr.35	TÜV		
7,0x17	38	Energy		4	205/40R17	2g,3g,8g	Nr.35	TÜV						
7,0x17	38	Kyro		9	215/40R17	1g,2,3g,4g,8g	Nr.35	TÜV						
7,0x17	38	Storm		3			Nr.35	TÜV						
7,0x17	35	Tornado		2			Nr.35	TÜV						

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
Toyota	Fortsetzung <b>Carina E</b> Typ T19U				7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17	2g,3g 1g,2,3g,4g	Nr.35	TÜV					
					8,0x17 8,0x17	35 35	Blade Leon		1 6	205/40R17	2g,5	Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV					
	<b>Celica</b> Typ T16	E195	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/70R14 M&S			Nr.8	ABE				
					6,0x14	35	Zero		8	185/60R14 195/60R14		Nr.8	ABE					
					6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15	2 2 2 2,3 2,3	Nr.8	TÜV					
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2g	Nr.8	TÜV					
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	2	Nr.8	TÜV					
					7,0x15	37	Zero		8	195/55R15 205/50R15 215/45R15	2g 2g,3g 2g,3g	Nr.8	TÜV					
					7,0x16	37	Java		7	205/45R16	2g,3g	Nr.8	TÜV					
					7,0x16	38	Leon		6	215/40R16	2g,3g	Nr.8	TÜV					
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.8	TÜV					
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV					
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	1g,2,3	Nr.8	TÜV					
					7,0x17	38	Leon		6			Nr.8	TÜV					
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.8	TÜV					
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV					
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	1g,2,3	Nr.8	TÜV					
					<b>Celica</b> Typ T16	E195	5	100	6,0x14	38	Java		7	195/60R14 205/55R14	A,1g,2g,4g		Nr.35	ABE
									6,5x15	38	Energy		4	195/50R15		Nr.35	ABE	
	6,5x15	38	Storm						3	195/55R15		Nr.35	ABE					
	6,5x15	38	Tornado						2	205/50R15	A,1,2	Nr.35	ABE					
	7,0x15	38	Java						7	195/50R15		Nr.35	ABE					
	7,0x15	38	Kyro						9	195/55R15		Nr.35	ABE					
	7,0x15	38	Zero						8	205/50R15 215/45R15	A,1g,2g A,1g,2g	Nr.35	ABE					
	7,0x16	38	Java						7	205/45R16		Nr.35	ABE					
	7,0x16	35	Kyro						9	215/40R16		Nr.35	ABE					
	7,0x16	38	Leon						6			Nr.35	TÜV					
	7,0x16	38	Storm						3			Nr.35	ABE					
	7,0x16	38	Tornado						2			Nr.35	ABE					
	7,0x17	38	Energy						4	205/40R17		Nr.35	ABE					
	7,0x17	38	Kyro						9			Nr.35	ABE					
	7,0x17	38	Storm						3			Nr.35	ABE					
	7,0x17	38	Tornado						2			Nr.35	ABE					
	7,5x17	35	Zero						8	205/40R17		Nr.35	TÜV					
	<b>Celica</b> Typ T18	F411	4	100	6,0x14	35	Java		7	185/65R14			Nr.8	ABE				
					6,0x14	35	Zero		8	195/60R14		Nr.8	ABE					
					6,5x15	37	Tornado		2	195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15 215/50R15		Nr.8	ABE					
					7,0x15	37	Java		7	195/50R15		Nr.8	ABE					
					7,0x15	35	Kyro		9	195/55R15		Nr.8	ABE					
					7,0x15	37	Zero		8	205/50R15		Nr.8	ABE					
					7,0x16	37	Java		7	205/45R16		Nr.8	ABE					
					7,0x16	38	Leon		6	215/40R16		Nr.8	TÜV					
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.8	ABE					
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.8	ABE					
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	2,3g	Nr.8	TÜV					
					7,0x17	38	Leon		6	215/40R17	2,3g	Nr.8	TÜV					
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.8	TÜV					
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV					
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 215/40R17	2,3g 2,3g	Nr.8	TÜV					
					<b>Celica</b> Typ T18, T18C, T18F	F411, F683, F410	5	100	6,0x14	38	Java		7	175/70R14 M&S 185/65R14 195/60R14 205/60R14	bei T18 nur 77KW bei 115KW nur M&S nur T18 und nur 77KW		Nr.35	ABE
									6,5x15	38	Energy		4	195/55R15	passt nicht bei T18F, nur M&S bei T18C	Nr.35	ABE mit SKF	
	6,5x15	38	Storm						3	195/60R15 M&S	passt nicht bei T18C, nur wenn bereits Serie	Nr.35	ABE mit SKF					
	6,5x15	38	Tornado						2	205/50R15 205/55R15	ohne SKF, passt nicht bei T18F ohne SKF bei T18 und T18C	Nr.35	ABE mit SKF					
	7,0x15	38	Java						7	195/55R15	passt nur bei T18	Nr.35	ABE					
	7,0x15	38	Kyro						9	195/60R15 M&S	passt nur ab 115KW	Nr.35	ABE					
	7,0x15	38	Zero						8	205/50R15 205/55R15 215/50R15	passt nicht bei T18F bei T18F nur M&S passt nicht bei T18C	Nr.35	ABE					
	7,0x16	38	Java						7	205/50R16	2g,3g (T18F nicht bei Kyro)	Nr.35	TÜV					
	7,0x16	35	Kyro						9	225/45R16 HA	2g	Nr.35	TÜV					
	7,0x16	38	Leon						6			Nr.35	TÜV					
	7,0x16	38	Storm						3			Nr.35	TÜV					
	7,0x16	38	Tornado						2			Nr.35	TÜV					
	7,0x17	38	Energy						4	215/40R17	A,2,3 bei T18 und T18C	Nr.35	ABE					
	7,0x17	38	Kyro						9			Nr.35	ABE					
	7,0x17	38	Storm						3			Nr.35	ABE					
	7,0x17	38	Tornado						2			Nr.35	ABE					
	7,5x17	35	Zero						8	215/40R17 245/35R17 HA	2g (+3g bei T18+T18C) 2g,4g (passt nicht bei T18F)	Nr.35	TÜV					
	8,0x17	35	Blade		1	215/40R17	2g,3g	Nr.35	TÜV									
	8,0x17	35	Leon		6	245/35R17 HA	2g,4g	Nr.35	TÜV									
	<b>Celica</b> Typ T20, T23	G608, e1*93/81* 0006*...., e11*98/14* e11*2001/116* 0122*...	5	100	6,0x14	38	Java		7	195/65R14 205/60R14	(passt nicht bei T23) A,1g,2g,4g (passt nicht bei T23)		Nr.35	ABE				
					6,5x15	38	Energy		4	195/55R15	passt nicht bei T23	Nr.35	ABE mit SKF					
					6,5x15	38	Storm		3	195/60R15		Nr.35	ABE mit SKF					
					6,5x15	38	Tornado		2	205/50R15 205/55R15	passt nicht bei T23 keine SKF bei T23	Nr.35	ABE mit SKF					
					7,0x15	38	Java		7	195/55R15	passt nur bei T20	Nr.35	ABE					
					7,0x15	38	Kyro		9	195/60R15		Nr.35	ABE					
					7,0x15	38	Zero		8	205/50R15 205/55R15 215/55R15 225/50R15 HA	passt nur bei T20 (A,4g,5g bei Zero) A,5g (passt nur bei T23) A,4g (passt nur bei T23)	Nr.35	ABE					

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Toyota	Fortsetzung <b>Celica</b> Typ T20, T23				6,5x16	40	Energy		4	205/50R16		Nr.35	ABE	
					7,0x16	38	Java		7	205/50R16	(Kyro bei T23 A,5g)	Nr.35	ABE	
					7,0x16	35	Kyro		9	225/45R16	A,3g,4g,5g (passt nur bei T23, nicht Kyro)	Nr.35	ABE	
					7,0x16	38	Leon		6			Nr.35	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.35	ABE	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.35	ABE	
					7,0x17	38	Energy		4	205/45R17	passt nicht bei Typ T20	Nr.35	ABE	
					7,0x17	38	Kyro		9	215/40R17	(A,2 bei Typ T20)	Nr.35	ABE	
					7,0x17	38	Storm		3	215/45R17	passt nicht bei Typ T20	Nr.35	ABE	
					7,0x17	38	Tornado		2	225/35R17	A,2,4 (passt nicht bei Typ T23)	Nr.35	ABE	
					7,5x17	35	Zero		8	205/45R17 215/40R17 215/45R17 235/40R17 HA 245/35R17 HA	(passt nur bei T23) (2 bei T20), (4g,5g bei T23) 4g,5g,7g (passt nur bei T23) 2g,4,6g (passt nur bei T23) 2g,4,6g	Nr.35	TÜV	
					8,0x17	35	Blade		1	205/45R17	(passt nur bei T23)	Nr.35	TÜV	
					8,0x17	35	Leon		6	215/40R17 215/45R17 225/35R17 235/40R17 HA 245/35R17	(2 bei T20), (4,5 bei T23) 4,5,7 (passt nur bei T23) 2,4 (passt nur bei T20) 2,4,6 (passt nur bei T23) 2g,4g (bei T23 +6g und nur HA)	Nr.35	TÜV	
					8,0x18	35	Blade		1	225/35R18	4g (+2 bei T20), (+5g bei T23)	Nr.35	TÜV	
	8,0x18	35	Kyro		9			Nr.35	TÜV					
	8,0x18	35	Leon		6			Nr.35	TÜV					
	8,0x18	35	Storm		3			Nr.35	TÜV					
	8,0x18	35	Zero		8			Nr.35	TÜV					
	Corolla	Typ E8, E8B	D177, D774	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	185/60R14		Nr.8	ABE
						6,0x14	35	Java		7	165/65R14	2	Nr.8	TÜV
						6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/60R14	2,3g 2,3g	Nr.8	TÜV
	Corolla	Typ E9, E9F	E659, E896	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	185/60R14 195/60R14		Nr.8	ABE
						6,0x14	35	Java		7	185/60R14		Nr.8	ABE
						6,0x14	35	Zero		8	185/65R14 195/55R14 195/60R14 205/55R14	A,2g (passt nur bei E9F und wenn Serie) A,2 (passt nur bei E9) (A,2 bei E9F) (bis 49KW bei E9) (passt nur bei E9)	Nr.8 Nr.8	ABE ABE
						7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2g (+8g bei Typ E9)	Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV
	Corolla	Typ E10	G072, e6*93/81* 0005*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14	nur wenn bereits Serie	Nr.8	ABE
						6,0x14	35	Java		7	165/70R14 175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/55R14 195/60R14	nur bis 65KW und wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie A,2g,11 A,2g (+7g bei 53+65KW) A,2g A,2g	Nr.8 Nr.8	ABE ABE
						6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15	2,3 2,3 2,3 2,3	Nr.8	TÜV
7,0x15						37	Java		7	185/55R15	2g	Nr.8	TÜV	
7,0x15						35	Kyro		9	195/50R15	2,3g	Nr.8	TÜV	
7,0x15						37	Zero		8	205/50R15 215/45R15	2,3 2,3	Nr.8	TÜV	
7,0x16						37	Java		7	205/45R16	2,5	Nr.8	TÜV	
7,0x16						38	Leon		6	215/40R16	2,5	Nr.8	TÜV	
7,0x16						38	Storm		3			Nr.8	TÜV	
7,0x16						38	Tornado		2			Nr.8	TÜV	
7,0x17						35	Kyro		9	205/40R17	2,3g,5	Nr.8	TÜV	
7,0x17						38	Leon		6	215/35R17	2,3,5	Nr.8	TÜV	
7,0x17						38	Storm		3			Nr.8	TÜV	
7,0x17	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV						
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	2,3,5	Nr.8	TÜV						
Corolla	Typ E11, E11U -Compact -Fließheck -Limousine -Kombi	e6*95/54* 0043*... e11*98/14* 0102*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/70R14 175/65R14 185/60R14	A,2	Nr.8	ABE	
					6,0x14	35	Java		7	165/70R14 175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/55R14 195/60R14 205/55R14	(A,2g bei Trommelbremse an HA) (A,2g bei Trommelbremse an HA) (A,2g bei Trommelbremse an HA) A,2g,3g A,2g,3g A,2g,3	Nr.8 Nr.8	ABE ABE	
					6,5x15	42	Energy		4	185/55R15	2	Nr.8	TÜV	
					6,5x15	42	Storm		3	195/50R15	2,3,6 (passt nicht bei ET42)	Nr.8	TÜV	
					6,5x15	37	Tornado		2	195/55R15 205/50R15 215/45R15	2,3,6 (passt nicht bei ET42) 2,3,6 (passt nicht bei ET42) 2,3,6 (passt nicht bei ET42)	Nr.8	TÜV	
					7,0x15	37	Java		7	185/55R15	(A,2g bei Kombi)	Nr.8	ABE	
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	A,2g,3g,6g	Nr.8	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	195/55R15 205/50R15 215/45R15	A,2g,3g,6g A,2,3,6 A,2,3,6	Nr.8	ABE	
					7,0x16	37	Java		7	205/45R16	2g,3g,6g	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Leon		6	215/40R16	2,3,6	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3	225/40R16	2,3,6	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV	
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	1g,2,3,6	Nr.8	TÜV	
					7,0x17	38	Leon		6	215/35R17	2,3,4g,6	Nr.8	TÜV	
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.8	TÜV	
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV	
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 225/35R17	1g,2,3,6 1,2,3,4,5g,6	Nr.8	TÜV	

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
Toyota	Corolla Typ E12U, E12J, E12J1, E12T -Fließheck -Kombi	e11*98/14* 0178-0181*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/70R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14	(passt nur bei 71KW und nur wenn Serie) (passt nur bei 71KW) (passt nur bei 71KW) (passt nur bei 71KW)	Nr.8	ABE					
						35	Java Zero		7 8	175/70R14 185/70R14 195/65R14 205/60R14 205/65R14	(passt nur bei 71KW) (passt nur bei 71KW) A, 1g, 2g (passt nur bei 71KW) A, 1g, 2g, 3g (passt nur bei 71KW) A, 1g, 2g, 3g (passt nur bei 71KW)	Nr.8 Nr.8	ABE ABE					
					6,5x15	42	Energy		4	195/60R15	(1,2 bei ET37)	Nr.8	ABE mit SKF					
						42	Storm		3	205/55R15	A, 1g, 2g (+3,4 bei ET37), (ohne SKF)	Nr.8	ABE mit SKF					
					6,5x15	37	Tornado		2	215/55R15	A, 1g, 2g, 3g, 8g (+4,5 bei ET37), (ohne SKF)	Nr.8	TÜV					
						37	Java		7	195/60R15	1,2	Nr.8	TÜV					
					7,0x15	35	Kyro		9	205/55R15	1,2,3,4,5	Nr.8	TÜV					
						37	Zero		8	215/55R15 225/50R15	1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8	Nr.8	TÜV					
					7,0x16	37	Java		7	195/55R16	1g, 2g	Nr.8	TÜV					
						38	Leon		6	205/50R16	1,2,3g, 4g	Nr.8	TÜV					
					7,0x16	38	Storm		3	225/45R16	1,2,3,4	Nr.8	TÜV					
						38	Tornado		2			Nr.8	TÜV					
					7,0x17	35	Kyro		9	205/45R17	1g, 2g, 3g, 4g	Nr.8	TÜV					
						38	Leon		6	215/40R17	1g, 2g, 3g, 4g	Nr.8	TÜV					
	7,0x17	38	Storm		3	215/45R17	1g, 2g, 3g, 4g	Nr.8	TÜV									
		38	Tornado		2			Nr.8	TÜV									
	7,5x17	35	Zero		8	205/45R17	1g, 2g, 3g, 4g	Nr.8	TÜV									
						215/40R17 215/45R17 235/40R17	1g, 2, 3g, 4g 1, 2, 3g, 4g 1, 2, 3, 4, 5g, 8g											
	Corolla Verso Typ R1	e11*2001/116* 0222*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy		4	205/55R16	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF					
										215/50R16								
										215/55R16 225/50R16								
					7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	Nr.33	i.Vorb.						
										215/50R16								
					7,0x16	38	Tornado		3	215/50R16	Nr.33	ABE mit SKF						
										215/55R16								
					7,0x17	40	Kyro		9	205/50R17	Nr.96	i.Vorb.						
										215/45R17								
					7,0x17	45	Storm		3	215/50R17	Nr.96	ABE						
225/45R17																		
8,0x17	45	Blade		1	205/50R17	Nr.33	ABE											
					215/45R17													
8,0x17	38	Blade		6	215/50R17	Nr.33	ABE											
					225/45R17													
8,0x17	37	Leon		6	235/40R17	Nr.96	TÜV											
					235/45R17 245/40R17													
8,0x18	38	Blade		1	205/50R17	Nr.33	i.Vorb.											
					215/45R17													
8,0x18	45	Storm		3	215/50R17	Nr.33	i.Vorb.											
					225/45R17													
8,0x19	40	Blade		1	235/35R19	Nr.33	TÜV											
					245/30R19													
MR2 Typ W1	D883	4	100	6,0x14	35	Java		7	185/60R14	Nr.8	ABE							
									195/55R14									
MR2 Typ W2, W20	F438, e6*93/81* 0011*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	195/55R15 VA 205/55R15 HA 215/50R15 HA M&S 225/50R15 HA	(passt nur bei Typ W2)	Nr.33	ABE						
									7,0x16	40			Kyro		9	205/45R16 VA	Nr.33	TÜV
																225/45R16 HA		
									7,0x16	42			Storm		7	225/45R16 HA	Nr.33	TÜV
																2		
									7,0x16	38			Tornado		2		Nr.33	TÜV
7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17 VA 215/40R17 HA	Nr.96	TÜV											
					8g 2g													
MR2 Typ W3	e11*98/14* 0128*...	4	100	6,5x15	42	Energy		4	185/55R15 VA	Nr.8	ABE							
									3			205/50R15 HA						
									2									
				7,0x15	37	Java		7	185/55R15 VA*1	Nr.8	ABE							
									9			195/50R15 VA*2						
				7,0x15	35	Kyro		8	205/50R15 HA*1	Nr.8	ABE							
									9			215/45R15 HA*2						
				7,0x15	37	Zero		8	205/50R15 HA*1	Nr.8	ABE							
									9			215/45R15 HA*2						
				7,0x16	37	Java		7	195/45R16 VA*1	Nr.8	TÜV							
									6			205/45R16 VA*2						
				7,0x16	38	Leon		6	205/45R16 VA*2	Nr.8	TÜV							
									3			215/40R16 *1,*2						
7,0x16	38	Storm		3	215/40R16 *1,*2	Nr.8	TÜV											
					3g, 4g													
7,0x16	38	Tornado		2	225/40R16 HA*2	Nr.8	TÜV											
					4g													
7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	Nr.8	TÜV											
					3g, 4g													
7,0x17	38	Leon		6	225/35R17 HA	Nr.8	TÜV											
					4g													
7,0x17	38	Storm		3		Nr.8	TÜV											
7,0x17	38	Tornado		2		Nr.8	TÜV											
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17 225/35R17 HA	Nr.8	TÜV											
					3g, 4g 4g													
Paseo Typ L5 -Coupé -Cabrio	e6*93/81* 0019*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	185/60R14 195/55R14	A, 2	Nr.8	ABE						
									7				185/60R14					
				6,0x14	35	Java		7	185/60R14	Nr.8	ABE							
									8									
				6,0x14	35	Zero		8		Nr.8	ABE							
				6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15	Nr.8	TÜV							
									2									
				195/50R15	2				2, 3, 8	Nr.8	TÜV							
									2, 3, 8									
				215/45R15						Nr.8	TÜV							
				7,0x15	37	Java		7	185/55R15	Nr.8	TÜV							
									2g									
				7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	Nr.8	TÜV							
									2g, 3g, 8g									
				7,0x15	37	Zero		8	215/45R15	Nr.8	TÜV							
									2, 3g, 8g									
				7,0x16	37	Java		7	195/45R16	Nr.8	TÜV							
									2g, 3g, 4g									
7,0x16	38	Leon		6	215/40R16	Nr.8	TÜV											
					2g, 3g, 4g													
7,0x16	38	Storm		3		Nr.8	TÜV											
7,0x16	38	Tornado		2		Nr.8	TÜV											
7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	Nr.8	TÜV											
					2g, 3g, 4g, 7g													
7,0x17	38	Leon		6	215/35R17	Nr.8	TÜV											
					2g, 3, 4													
7,0x17	38	Storm		3		Nr.8	TÜV											
7,0x17	38	Tornado		2		Nr.8	TÜV											
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	Nr.8	TÜV											
					2g, 3, 4, 5g, 7g													

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Toyota	Picnic Typ XM1	e11*93/81* 0063*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	205/55R15 215/55R15 225/50R15	3g,4g 3g,4g,7g 3g,4g	Nr.33	TÜV	
					7,0x16	40	Kyro		9	215/50R16	A,7 (+2,3,4 bei ET38/40)	Nr.33	TÜV	
					7,0x16	42	Storm		3	225/45R16	(3,4 bei ET38/40)	Nr.33	ABE	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.33	TÜV	
						8,0x17	37	Leon		6	235/40R17	2,3g,4g,7g	Nr.96	TÜV
	Previa Typ CR, R (nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb und Starrachse an Achse 2)	F510, e6*93/81* 0030*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro		9	195/70R15 M&S 215/65R15	1g,3g,4g,6g,11 1g,3g,4g,6g		Nr.33	TÜV
					7,0x16	40	Kyro		9	225/55R16	3,4	Nr.33	TÜV	
					8,0x17	37	Leon		6	225/50R17	3,4	Nr.96	TÜV	
					8,0x17	38	Blade		1	235/45R17	3,4	Nr.33	TÜV	
	Previa Typ R3	e6*98/14*, e6*2001/116* 0069*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy Tornado		4 2	205/65R15	(Tornado bis Achslast 1340kg)		Nr.33 Nr.33	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro		9	205/65R15 215/60R15 225/60R15		Nr.33	ABE	
					6,5x16	45	Energy		4	215/55R16 215/60R16	(7 wenn nicht bereits Serie)	Nr.33	ABE mit SKF	
					7,0x16	40	Kyro		9	215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16 235/55R16	A,3g A,2,3g,11	Nr.33	ABE	
					7,0x17	40	Kyro		9	225/45R17	(A,7 bei 16" Serie)	Nr.96	ABE	
					7,0x17	45	Storm		3	225/50R17 235/45R17	(A,7 bei 15" Serie)	Nr.96	ABE	
					8,0x17	45	Blade		1	225/45R17	(7 bei 16" Serie)	Nr.33	ABE	
					8,0x17	38	Blade		1	225/50R17	(7 bei 15" Serie)	Nr.33	ABE	
					8,0x17	37	Leon		6	235/45R17 245/45R17 255/45R17	(3 bei Leon) A,3 A,2,3,4g (+7 bei 15" Serie) passt nur bei Leon	Nr.96	ABE	
					8,0x18	38	Blade		1	245/40R18	3	Nr.33	TÜV	
	Prius Typ HW2	e11*2001/116* 0200*...	5	100	6,5x16	40	Energy		4	195/55R16			Nr.35	i.Vorb.
					7,0x16	38	Java		7	195/55R16		Nr.35	i.Vorb.	
					7,0x16	38	Leon		6			Nr.35	i.Vorb.	
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.35	i.Vorb.	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.35	i.Vorb.	
	RAV4 Typ XA, XA1	G703, e4*93/81* 0001*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy		4	215/70R16			Nr.33	ABE mit SKF
					7,0x16	40	Kyro		9	215/70R16	nur wenn bereits Serie	Nr.33	ABE	
					7,0x16	42	Storm		3	225/60R16		Nr.33	ABE	
					7,0x16	38	Tornado		2	235/60R16	A,3g,4g	Nr.33	ABE	
					7,0x17	40	Kyro		9	225/55R17		Nr.96	ABE	
					7,0x17	45	Storm		3			Nr.96	ABE	
					7,0x17	45	Tornado		2			Nr.33	ABE	
					8,0x17	37	Leon		6	225/55R17	3,4 (passt nicht bei Automatik)	Nr.96	TÜV	
8,0x17	38	Blade		1	255/50R17	3,4 (passt nicht bei Automatik und bei Blade)	Nr.33	TÜV						
RAV4 Typ A2	e6*98/14*, e6*2001/116* 0070*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy		4	215/70R16			Nr.33	ABE mit SKF	
				7,0x16	40	Kyro		9	215/70R16		Nr.33	ABE mit SKF		
				7,0x16	42	Storm		3	235/60R16	A, ohne SKF (3g bei Kyro - 6 bei Storm)	Nr.33	ABE mit SKF		
				7,0x16	38	Tornado		2			Nr.33	ABE mit SKF		
				7,0x17	40	Kyro		9	225/55R17		Nr.96	ABE		
				7,0x17	45	Storm		3	235/50R17	A,3g (passt nur bei Kyro)	Nr.96	ABE		
				7,0x17	45	Tornado		2	235/55R17	A,3g (passt nur bei Kyro)	Nr.33	ABE		
				8,0x17	37	Leon		6	225/55R17	6 (passt nur ohne Kunststoffverbreiterung)	Nr.96	TÜV		
8,0x17	38	Blade		1	235/50R17 235/55R17	6 (+3g bei Fhgz. ohne Verbreiterung) 6 (+3g bei Fhgz. ohne Verbreiterung)	Nr.33	TÜV						
Starlet Typ P7	D773	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/60R14		2g,3,4,5g	Nr.8	TÜV	
				6,0x14	35	Zero		8	185/55R14		2g,3,4,5g	Nr.8	TÜV	
				7,0x15	35	Kyro		9	195/45R15		2,3,4,5g	Nr.8	TÜV	
Starlet Typ P8, P9	F437 e6*93/81* 0020*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	165/60R14 165/65R14 175/60R14			Nr.8	ABE	
				6,0x14	35	Java		7	165/60R14		Nr.8	ABE		
				6,0x14	35	Zero		8	165/65R14 175/60R14 185/50R14 185/55R14 185/60R14 195/45R14	A,6g,7g A,4g,7g	Nr.8	ABE		
				6,5x15	37	Tornado		2	195/45R15 195/50R15 205/45R15 215/45R15	2 bei P8, 4 bei P9 2 bei P8, 2,4,6,7,8 bei P9 2 bei P8, 3,4 bei P9 2 (+3,4,6,7 bei P9)	Nr.8	TÜV		
				7,0x15	37	Java		7	195/45R15	(4g bei P9), (2g bei P8 + 4g,6g bei Kyro)	Nr.8	TÜV		
				7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	2g,4g,6g (8g bei P9)	Nr.8	TÜV		
				7,0x15	37	Zero		8	205/45R15	4g (2,6g bei P8) (3g bei P9)	Nr.8	TÜV		
									215/45R15	2,4g,6g (+3g,7g,8g bei P9)				
Tercel 4WD Typ L25	C906	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/65R14		2,3	Nr.8	TÜV	
				6,0x14	35	Zero		8	185/55R14		2,3	Nr.8	TÜV	
				7,0x15	35	Kyro		9	185/55R15 195/50R15	2g,3g,8g 2g,3g,8g	Nr.8	TÜV		
Yaris, Yaris Verso Typ P1, P1F, P1TMG, P2	e6*98/14* 0064*..., e2*98/14*, e2*2001/116* 0248*..., e1*2001/116* 0270*..., e6*98/14* 0066*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14			Nr.8	ABE	
				6,0x14	35	Java		7	165/65R14	(passt nicht bei Verso)	Nr.8	ABE		
				6,0x14	35	Zero		8	175/60R14 175/65R14 185/60R14	(passt nicht bei Verso) A,5 (Verso ohne Auflagen) A,2 (+1 bei P1+P1F)	Nr.8	ABE		
				6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 205/45R15	2 (+1 bei P1, P1F, P1TMG) 2 (+1 bei P1, P1F, P1TMG) 2 (+1 bei P1, P1F, P1TMG)	Nr.8	TÜV		
				7,0x15	37	Java		7	185/55R15	2 (+1 bei Typ P1+P1F)	Nr.8	TÜV		
				7,0x15	35	Kyro		9	195/45R15	1g,2 (passt nur bei P1,P1F und bis 63KW)	Nr.8	TÜV		
				7,0x15	37	Zero		8	195/50R15	2 (+1 bei Typ P1+P1F)	Nr.8	TÜV		
									205/45R15	2 (+1 bei Typ P1+P1F)				
				7,0x16	37	Java		7	195/40R16	2 (passt nur bei 48-64KW und nicht bei P2)	Nr.8	TÜV		
				7,0x16	38	Leon		6	195/45R16	2 (+1 bei Typ P1, P1F und P1TMG)	Nr.8	TÜV		
				7,0x16	38	Storm		3	205/45R16	1g,2g,3g,4g	Nr.8	TÜV		
7,0x16	38	Tornado		2			Nr.8	TÜV						
7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	1g,2,3g,4g,7g	Nr.8	TÜV						

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Volvo	S40/V40 Typ V -Limousine -Kombi	H284, e4*93/81*, e4*95/54*, e4*96/27*, e4*98/14*, e4*2001/116* 0007*...	4	114,3	5,5x14	44	Tornado		2	185/65R14 195/60R14		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Energy		4	185/65R15	66-74KW nur M&S, nur wenn bereits Serie	Nr.21	ABE mit SKF
					6,5x15	42	Storm		3	195/55R15		Nr.21	ABE mit SKF
					6,5x15	42	Tornado		2	195/60R15	passt erst ab 75KW, nur wenn bereits Serie ohne SKF	Nr.21	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Java		7	185/65R15 M&S	66-74KW nur M&S, nur wenn bereits Serie	Nr.21	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro		9	195/55R15	ohne SKF	Nr.21	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro		9	205/50R16	ohne SKF, nur wenn bereits Serie	Nr.21	ABE mit SKF
					7,0x16	42	Leon		6	215/40R16	A,2 (nur wenn beriets Serie)	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Storm		3	225/40R16	A,2,3,4 (nicht bei Serie 195/60R15)	Nr.21	ABE
					7,0x16	42	Tornado		2	225/45R16	A,2,3,4,5,11	Nr.21	ABE
	7,0x17	40	Kyro		9	205/40R17	2g,3g,4g	Nr.21	TÜV				
	7,0x17	38	Leon		6	205/45R17	2g,3g,4g	Nr.21	TÜV				
	7,0x17	40	Storm		3	215/40R17	2,3g,4g,5g	Nr.21	TÜV				
	7,0x17	42	Tornado		2	215/45R17	2,3,4,5 (nur wenn Serie und nur bei Storm)	Nr.21	TÜV				
	S60, S60 BiFuel Typ R, H  (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)  18* auch S60R (220KW)	e9*98/14*, e9*2001/116* 0036*, 0044*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15 205/60R15 215/60R15	3g,4g	Nr.77	TÜV
					6,5x16	50	Energy		4	205/55R16 215/55R16	A,8g	Nr.77	ABE
					7,0x16	38	Java		7	205/55R16	(3,4 bei Java und Kyro)	Nr.77	TÜV
					7,0x16	40	Kyro		9	215/55R16	(3,4,6 bei Java und Kyro)	Nr.77	TÜV
					7,0x16	42	Leon		6	215/55R16	passt nur bei ET48 - ohne SKF	Nr.77	ABE
					7,0x16	42	Storm		3	225/50R16	A,3,4,5,6,8g (+1,2 bei Java) nicht ET48	Nr.77	ABE
					7,0x16	48	Tornado		2	225/50R16		Nr.77	ABE mit SKF
					7,0x17	45	Storm		3	205/50R17		Nr.103	ABE
7,0x17					48	Tornado		2	215/45R17 225/45R17		Nr.77	ABE	
8,0x17					45	Blade		1	205/50R15	8g (3,4,5 bei Energy)	Nr.77	ABE	
8,0x17	40	Energy		4	215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17	A,5 (3,4 bei Energy) 10 (3,4,5 bei Energy)-(auch S60R - nur M&S) A,3,4,5,8g (passt nur bei Blade) A,3,4,5,6,10 (auch S60R)	Nr.103	TÜV					
8,0x18	45	Blade		1	225/40R18	3,4,5 (+2,6 bei ET35)	Nr.77	TÜV					
8,0x18	35	Kyro		9	235/40R18	3,4,5,7 (+1,2,6 bei ET35)	Nr.103	TÜV					
8,0x18	45	Storm		3	235/35R18	1,2,3,4,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.77	TÜV					
850, S70/V70 Typ L.S, L.W, L -Limousine -Kombi	F787, G306, e9*93/81* 0002*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15 195/60R15 205/55R15 225/50R15 HA	(Typ L nur wenn bereits Serie) 2g,3g,5g,6g 2,6g	Nr.57	TÜV	
				7,0x16	38	Java		7	205/50R16	1g,2g,3g (+5g,6g bei Typ L)	Nr.57	TÜV	
				7,0x16	40	Kyro		9	225/45R16	1g,2,3g,5g,6g	Nr.57	TÜV	
				7,0x17	45	Storm		3	205/45R17	2g,5g,6g,8g	Nr.91	TÜV	
				7,0x17	40	Storm		3	215/40R17	2g,3g,5g,6g,8g			
				7,0x17	45	Storm		3	215/45R17	2g,3g,5g,6g,8g (nur Typ L)			
850, S70/V70 Typ L	e9*93/81* 0002*...	5	108	8,0x18	35	Kyro		9	225/35R18 225/40R18 245/35R18 HA	1g,2,3,4g,5g,6g,8g 1g,2,3,4g,5g,6g,8g 2,4g,6g	Nr.91	TÜV	
V70, V70 BiFuel Typ S, J  (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)  18* auch V70R (220KW)	e4*98/14*, e4*2001/116* 0040*, 0061*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15 205/60R15 215/60R15	3g,4g	Nr.77	TÜV	
				6,5x16	50	Energy		4	205/55R16 215/55R16	A,8g	Nr.77	ABE	
				7,0x16	38	Java		7	205/55R16	(3,4 bei Java und Kyro)	Nr.77	TÜV	
				7,0x16	40	Kyro		9	215/55R16	(3,4,6 bei Java und Kyro) - ohne SKF	Nr.77	TÜV	
				7,0x16	42	Leon		6	225/50R16	A,3,4,5,6,8g - passt nicht bei ET48	Nr.77	ABE	
				7,0x16	42	Storm		3			Nr.77	ABE	
				7,0x16	48	Tornado		2			Nr.77	ABE mit SKF	
				7,0x17	45	Storm		3	205/50R17		Nr.103	ABE	
				7,0x17	48	Tornado		2	215/45R17 225/45R17		Nr.77	ABE	
				8,0x17	45	Blade		1	205/50R17	10 (3g,4g,5g bei Energy)	Nr.77	ABE	
				8,0x17	40	Energy		4	215/45R17 225/45R17 235/45R17	A,5 bei Blade - 3g,4g bei Energy 1,2g,3,4,5g,6,10 (auch V70-R) 1g,3g,4g,5,6g,10 (auch V70-R)	Nr.103	TÜV	
				8,0x18	45	Blade		1	225/40R18	3,4,5 (+2,6 bei ET35)	Nr.77	TÜV	
8,0x18	35	Kyro		9	235/40R18	3,4,5 (+1,2,6 bei ET35)	Nr.103	TÜV					
8,0x18	45	Storm		3	245/35R18	1,2,3,4,6,8 (passt nicht bei ET45)	Nr.77	TÜV					
C70 Typ N	e4*96/27*, e4*98/14*, e4*2001/116* 0015*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15 M&S		Nr.57	TÜV	
				7,0x16	38	Java		7	205/55R16	(3,4,5g,6g bei Java)	Nr.57	TÜV	
				7,0x16	40	Kyro		9	225/50R16	ohne SKF (2g,3,4,5g,6g bei Java)	Nr.57	TÜV mit SKF	
				7,0x16	42	Leon		6			Nr.57	ABE mit SKF	
				7,0x16	42	Storm		3			Nr.57	ABE mit SKF	
				7,0x17	45	Storm		3	215/45R17 225/45R17		Nr.91	ABE	
				8,0x18	45	Blade		1	225/40R18	2,3,4,5,6,8	Nr.57	TÜV	
				8,0x18	35	Kyro		9			Nr.91	TÜV	
8,0x18	45	Storm		3			Nr.57	TÜV					
S40 / V50 Typ M -Limousine -Kombi (ab Bj. 04/2004)	e4*2001/116* 0076*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	6 2,6 2,3,5,6 2,3,4,5,6	Nr.105	TÜV	
				6,5x16	50	Energy		4	195/60R16 205/55R16 225/50R16 HA	ohne SKF A,2,6 ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF	
				7,0x16	38	Java		7	195/60R16	(6 bei ET40-42, +2 bei ET38)	Nr.105	TÜV	
				7,0x16	40	Kyro		9	205/55R16	A,6 (+2 bei ET40-42, +3 bei ET38)	Nr.105	i.Vorb.	
				7,0x16	42	Leon		6	215/50R16	A,2,3,5,6 (+4 bei ET38)	Nr.105	i.Vorb.	
				7,0x16	42	Storm		3	215/55R16	A,1,2,3,5,6 (+4 bei Java)	Nr.105	TÜV	
				7,0x16	48	Tornado		2	225/50R16 HA	A,2,3,4,5,6	Nr.105	ABE	
				7,0x17	45	Storm		3	205/50R17	2,3,5,6	Nr.107	i.Vorb.	
				7,0x17	40	Storm		3	215/45R17 225/45R17	2,6 2,3,4,5,6			
				8,0x18	45	Blade		1	215/40R18	2,6	Nr.105	TÜV	
				8,0x18	45	Storm		3	215/45R18 225/35R18 225/50R18 245/35R18 HA	2,5,6 (passt nur wenn bereits Serie) 2,5,6 2,5,6 2,4,6	Nr.105	TÜV	

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe			
Volvo	S80, S80 BiFuel Typ T, K	e9*96/79*, e9*98/14*, e9*2001/116* 0028*, 0043*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4	205/65R15 215/60R15 225/55R15	2g,3g,4g,6g	Nr.77	TÜV			
					6,5x16	50	Energy		4	205/60R16 215/55R16 225/55R16	passt nur bis 125 KW passt nur bis 166 KW passt bis 200 KW	Nr.77	ABE			
					7,0x16	38	Java		7	215/55R16	200KW nur M&S (2,3,4,6 bei Java und Kyro) (2,3,4,6 bei Java und Kyro) - ohne SKF A,2,3,6 (+4 bei Java und Kyro) nicht ET48 A,2,3,4g,6 (passt nur bei Java+Kyro)	Nr.77	TÜV			
					7,0x16	40	Kyro		9	225/55R16		Nr.77	TÜV			
					7,0x16	42	Leon		6	235/50R16		Nr.77	ABE			
					7,0x16	42	Storm		3	245/50R16		Nr.77	ABE			
					7,0x16	48	Tornado		2		Nr.77	ABE mit SKF				
					7,0x17	45	Storm		3	225/50R17		Nr.103	ABE			
					7,0x17	48	Tornado		2	235/45R17		Nr.77	ABE			
					8,0x17	45	Blade		4	225/50R17	(2,3,4g,6 bei Energy) (2,3,4g,6 bei Energy) A,2,3,6 (+4 bei Energy)	Nr.77	ABE			
					8,0x17	40	Energy		1	235/45R17 245/45R17		Nr.103	TÜV			
					8,0x18	45	Blade		1	235/40R18	(2,3,4,6 bei ET35)	Nr.77	ABE			
	8,0x18	35	Kyro		9		Nr.103	TÜV								
	8,0x18	45	Storm		3		Nr.77	ABE								
	960, S90, V90 Typ 964-965, 9	G851, e4*95/54* 0006*...	5	108	6,5x15	38	Energy		4	185/65R15 M&S 195/60R15 M&S 195/65R15 205/55R15 205/60R15 205/65R15	(passt nur bei Typ 964-965 nur wenn Serie) (passt nur bei Typ 964-965 nur wenn Serie)  (passt nur bei Typ 9) 1g,2g 1g,2g (nur wenn bereits Serie)	Nr.101	TÜV			
					7,0x16	38	Java		7	205/55R16	(1g,2g bei Java und Kyro) (bei Leon + Storm nur Typ 9)	Nr.101	TÜV			
					7,0x16	40	Kyro		9			Nr.101	TÜV			
					7,0x16	42	Leon		6			Nr.101	ABE			
					7,0x16	42	Storm		3			Nr.101	ABE			
					7,0x17	45	Storm		3	205/50R17 215/45R17	1g,2g 1,2	Nr.98	ABE			
	XC70, V70 XC Typ S -Cross Country	e4*98/14*, e4*2001/116* 0040*...	5	108	6,5x16	50	Energy		4	205/55R16 M&S 215/65R16	ohne SKF	Nr.77	ABE mit SKF			
					7,0x16	38	Java		7	205/55R16 M&S	nur wenn bereits Serie ohne SKF ohne SKF (3 bei Java) - passt nicht bei ET48 2,3 (passt nur bei Java) ohne SKF 2,3 (passt nur bei Java) ohne SKF	Nr.77	TÜV mit SKF			
					7,0x16	42	Storm		3	215/65R16		Nr.77	ABE mit SKF			
					7,0x16	48	Tornado		2	225/60R16 235/55R16 235/60R16		Nr.77	ABE mit SKF			
7,0x17					45	Storm		3	225/55R17	5,6	Nr.103	TÜV				
7,0x17					48	Tornado		2			Nr.77	TÜV				
8,0x17					40	Energy		4	225/55R17	3	Nr.103	TÜV				
8,0x18					35	Kyro		9	235/45R18 235/50R18 245/45R18	2,3 2,3,4,6 2,3,4	Nr.103	TÜV				
XC 90 Typ C					e9*2001/116* 0046*...	5	108	8,0x17	40	Energy		4	235/65R17 255/55R17 255/60R17	3g,4g,6g (bis Achslast 1380Kg) 3,4 ohne SKF (bis Achslast 1430Kg) 2g,3,4,6 ohne SKF (bis Achslast 1380Kg)	Nr.114	TÜV mit SKF
								VW	Beetle Typ 9C, 9Y -Coupé -Cabrio (ab Bj. 02/2003)	e1*97/27*, e1*98/14*, e1*2001/116* 0106*... e1*2001/116* 0205*...	5	100	6,5x15	38	Energy	
	6,5x15	38	Storm										3	205/60R15	ohne SKF	Nr.37
6,5x15	38	Tornado		2		Nr.37	ABE mit SKF									
7,0x15	38	Java		7	195/65R15	Nr.37	ABE									
7,0x15	38	Kyro		9	205/55R15	A,5g,6	Nr.37	ABE								
7,0x15	38	Zero		8	205/60R15	A,5g,6	Nr.37	ABE								
6,5x16	40	Energy		4	205/50R16 205/55R16	passt nur bis 110 KW	Nr.37	ABE								
7,0x16	38	Java		7	205/50R16	3,5g (passt bis 110KW)	Nr.37	TÜV								
7,0x16	35	Kyro		9	205/55R16	3,5g (passt bis 125 bzw. 150KW)	Nr.37	TÜV								
7,0x16	38	Leon		6	225/45R16	2g,3,5g,6 (passt bei Kyro)	Nr.37	TÜV								
7,0x16	38	Storm		3	225/50R16 HA	2g,4g,6 (passt bei Kyro)	Nr.37	TÜV								
7,0x16	38	Tornado		2			Nr.37	TÜV								
7,0x17	38	Energy		4	205/45R17	3g,4g	Nr.37	TÜV								
7,0x17	38	Kyro		9	205/50R17	2g,3g,4g,5g,6g	Nr.37	TÜV								
7,0x17	38	Storm		3	215/45R17	2g,3g,4g,5g,6g	Nr.37	TÜV								
7,0x17	38	Tornado		2	225/45R17	2g,3g,4g,5g,6g,8g	Nr.37	TÜV								
7,5x17	35	Zero		8	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	3g 2g,3g,5g,6 2g,3g,5g 2,3,4g,5,6,8g 2,4,6	Nr.37	TÜV								
8,0x17	35	Blade		1	205/45R17	2g,3g,4g,5g,6,10 2,3g,4g,5,6,11 2,3,4g,5,6,10 2,3,4,5,6 2,4,6	Nr.37	TÜV								
8,0x17	35	Leon		6	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA		Nr.37	TÜV								
8,0x18	35	Blade		1	215/40R18		2g,3g,4g,5g,6	Nr.37	TÜV							
8,0x18	35	Kyro		9	225/35R18		2g,3g,4g,5g,6	Nr.37	TÜV							
8,0x18	35	Leon		6	225/40R18	2,3,4,5,6	Nr.37	TÜV								
8,0x18	35	Storm		3			Nr.37	TÜV								
8,0x18	35	Zero		8			Nr.37	TÜV								
8,0x19	35	Blade		1	215/35R19 225/35R19	Auflagen siehe Gutachten	Nr.37	TÜV								
Caddy Typ 9KV, 9KVF, 9U	H337, H498, e9*93/81*, e9*98/14* 0007*...	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/65R14 185/60R14	11 11	Nr.4	ABE				
				6,0x14	35	Java		7	165/70R14	11 (passt nur bei Typ 9U)	Nr.4	ABE				
				6,0x14	35	Zero		8	175/65R14 185/60R14	11 (A,6g bei 9KVF), (passt nicht bei 9U)	Nr.4	ABE				
Caddy Typ 9KV, 9KVF	H337, H498,	4	100	6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15 195/50R15 205/50R15	8g 1,5,6,8g 1,2,3,5,6,8g	Nr.4	TÜV				
				7,0x15	37	Java		7	195/50R15	1g,5g,8g	Nr.4	TÜV				
				7,0x15	35	Kyro		9	205/50R15	1g,2g,3g,5g,8g	Nr.4	TÜV				
7,0x15	37	Zero		8	215/45R15	1g,5g,8g	Nr.4	TÜV								
Caddy Typ 2K, 2KN	e1*2001/116* 0252*..., L320	5	112	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15	(A,3 bei ET38)	Nr.45	TÜV				
				6,5x15	38	Storm		3	205/60R15	A,3 ohne SKF	Nr.45	TÜV				
				6,5x15	45	Tornado		2	215/60R15	A,3 (+4 bei ET38)	Nr.45	ABE mit SKF				
				7,0x15	38	Java		7	195/65R15	3	Nr.45	TÜV				
				7,0x15	42	Kyro		9	205/60R15	3	Nr.45	i.Vorb.				
				7,0x15	38	Zero		8	215/60R15	3,4	Nr.45	i.Vorb.				
6,5x16	45	Energy		4	205/55R16 215/55R16	3 3,4	Nr.45	TÜV								

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe							
VW	Fortsetzung <b>Caddy</b> Typ 2K, 2KN				7,0x16	38	Java		7	205/55R16	3 (+4 bei ET38)	Nr.45	TÜV							
					7,0x16	45	Kyro		9	215/55R16	3,4 (passt nur bei ET38)	Nr.45	i.Vorb.							
					7,0x16	38	Leon		6			Nr.45	i.Vorb.							
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.45	TÜV							
					7,0x16	48	Storm		3			Nr.45	TÜV							
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.45	TÜV							
					7,0x16	48	Tornado		2			Nr.45	TÜV							
					7,0x17	38	Energy		4	205/50R17	3 (+4 bei ET38)	Nr.81	TÜV							
					7,0x17	42	Kyro		9	215/45R17	3 (+4 bei ET38)	Nr.81	i.Vorb.							
					7,0x17	38	Storm		3	225/45R17	3,4	Nr.81	TÜV							
					7,0x17	45	Storm		3			Nr.81	TÜV							
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.45	TÜV							
					7,5x17	38	Zero		8	205/50R17	3,4	Nr.81	i.Vorb.							
											215/45R17	3,4								
					8,0x17	37	Leon		6	205/50R17	3,4	Nr.81	TÜV							
											215/45R17	3,4								
											225/45R17	3,4								
					8,0x18	35	Blade		1	225/40R18	3,4	Nr.45	TÜV							
					8,0x18	35	Kyro		9			Nr.81	i.Vorb.							
					8,0x18	35	Leon		6			Nr.81	i.Vorb.							
					8,0x18	35	Storm		3			Nr.45	TÜV							
					8,0x18	35	Zero		8			Nr.81	i.Vorb.							
					Corrado Typ 53i	E664,/1	4	100	6,0x14	35	Java		7	185/60R14			Nr.4	ABE		
									6,0x14	35	Zero		8	195/55R14			Nr.4	ABE		
															195/60R14					
															205/55R14					
									6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15					Nr.4	ABE
															195/50R15					
															205/50R15			nur wenn bereits Serie		
7,0x15	37	Java		7					185/55R15					Nr.4	ABE					
7,0x15	35	Kyro		9					195/50R15					Nr.4	ABE					
7,0x15	37	Zero		8					205/50R15				nur wenn bereits Serie	Nr.4	ABE					
										215/45R15										
7,0x16	37	Java		7					195/45R16				2g,3g,4g,5g	Nr.4	TÜV					
7,0x16	38	Leon		6					205/45R16				2g,3g,4g,5g	Nr.4	TÜV					
7,0x16	38	Storm		3					215/40R16				2g,3g,4g,5g	Nr.4	TÜV					
7,0x16	38	Tornado		2						Nr.4	TÜV									
7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17				2g,3g,4g,5g	Nr.4	TÜV									
7,0x17	38	Leon		6						Nr.4	TÜV									
7,0x17	38	Storm		3						Nr.4	TÜV									
7,0x17	38	Tornado		2						Nr.4	TÜV									
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17				2g,3g,4g,5g	Nr.4	TÜV									
Corrado Typ 53i	E664,/1	5	100	6,5x15	38	Storm		3	185/55R15 M&S			Nr.37	ABE							
				6,5x15	38	Tornado		2	195/50R15				Nr.37	ABE						
										205/50R15										
				7,0x16	35	Kyro		9	205/45R16					Nr.37	ABE					
				7,0x16	38	Storm		3	215/40R16					Nr.37	ABE					
				7,0x16	38	Tornado		2	225/40R16				A,2g,3g,5g,6g (passt nur bei Kyro)	Nr.37	ABE					
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17				2g,3g,4g,11	Nr.37	TÜV									
Golf I / Jetta I Typ 17, 17CK, 155 (nicht zulässig an Fahrzeugen mit ver- stärktem Bremsträger- rahmen an Achse 1)	9138,/1,/2, A123, B042,/1,/2	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/65R14		1g,2g	Nr.4	TÜV							
				6,0x14	35	Zero		8	185/60R14			1g,2g	Nr.4	TÜV						
										195/55R14			1g,2g,3g							
										195/60R14			1g,2g,3,7g							
										205/55R14			1g,2g,3,4g							
Golf II / Jetta II Typ 19E, 19E-299, 19EL (nicht zulässig an Fahrzeugen mit ver- stärktem Bremsträger- rahmen an Achse 1)	D186,/1,/2, E083, F290	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/65R14		(nur bis 82KW und wenn bereits Serie)	Nr.4	ABE							
				6,0x14	35	Zero		8	185/60R14				Nr.4	ABE						
										195/60R14			A,10							
										205/55R14			A,1g,2g (passt nicht bei 19EL)							
				6,5x15	37	Tornado		2	185/55R15				2,3,4	Nr.4	TÜV					
										195/55R15			2,3,4,6							
				7,0x15	37	Java		7	185/55R15				A,2g,3g,4g,10 (nur bis 102KW)	Nr.4	ABE					
				7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15				A,2g,3g,4g,10 (118KW ohne Auflagen)	Nr.4	ABE					
				7,0x15	37	Zero		8	215/45R15				A,2g,3g,4g,10 (118KW ohne Auflagen)	Nr.4	ABE					
				7,0x16	37	Java		7	195/45R16				2g,10 (+3g,4g bis 102KW)	Nr.4	TÜV					
7,0x16	38	Leon		6						Nr.4	TÜV									
7,0x16	38	Storm		3						Nr.4	TÜV									
7,0x16	38	Tornado		2						Nr.4	TÜV									
Golf III / Vento Typ 1H, 1HX-O/-1/-F, 1E, 1EXO -Fließheck -Limousine -Variant -Cabrio -Syncro	F804, F894, G407, G156, e1*93/81* 0004*... e1*96/79* 0068,0071*... e1*98/14* 0070*...	4	100	6,0x14	35	Java		7	175/65R14		11	Nr.4	ABE mit SKF							
				6,0x14	35	Zero		8	185/60R14			11	Nr.4	ABE mit SKF						
										195/60R14			7g,11 ohne SKF							
										205/55R14			ohne SKF							
				6,5x15	42	Energy		4	185/55R15				ET42 nicht an Fhgz. mit großer Fettkappe	Nr.4	ABE					
				6,5x15	42	Storm		3	195/50R15				ET42 nicht an Fhgz. mit großer Fettkappe	Nr.4	ABE					
				6,5x15	37	Tornado		2	205/50R15				A,2 - ET42 nicht an Fhgz. mit gr. Fettkappe	Nr.4	ABE					
				7,0x15	37	Java		7	185/55R15				2g	Nr.4	TÜV					
				7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15				2g	Nr.4	TÜV					
				7,0x15	37	Zero		8	205/50R15				2g	Nr.4	TÜV					
										215/45R15			2g							
				7,0x16	37	Java		7	195/45R16				2g,3g,6g	Nr.4	TÜV					
				7,0x16	38	Leon		6	205/45R16				2g,3g,6g	Nr.4	TÜV					
				7,0x16	38	Storm		3	215/40R16				2g,3g,6g	Nr.4	TÜV					
				7,0x16	38	Tornado		2						Nr.4	TÜV					
7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17				2g,3g,6g,7g	Nr.4	TÜV									
7,0x17	38	Leon		6	215/35R17				2g,3g,6g	Nr.4	TÜV									
7,0x17	38	Storm		3	215/40R17				1g,2g,3g,6g,7g (passt nur bei 195/60R14)	Nr.4	TÜV									
7,0x17	38	Tornado		2						Nr.4	TÜV									
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17				2g,3g,7g	Nr.4	TÜV									
						215/40R17			1g,2g,3g,5g,7g,11											
						225/35R17			2g,3g											
Golf III / Vento Typ 1H, 1HX-O/-1/-F, -Fließheck -Limousine -Variant -Syncro	F804, F894, G156, e1*96/79* 0068*..	5	100	6,5x15	38	Storm		3	185/55R15 M&S		11 und nur wenn bereits Serie	Nr.37	ABE mit SKF							
				6,5x15	38	Tornado		2	195/50R15			11 ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF						
										195/55R15			A,7g,11 ohne SKF							
										205/50R15			11 ohne SKF							
				7,0x16	35	Kyro		9	205/45R16				2	Nr.37	TÜV					
				7,0x16	38	Storm		3	215/40R16				2	Nr.37	TÜV					
7,0x16	38	Tornado		2	215/45R16				2,5,7	Nr.37	TÜV									
7,5x17	35	Zero		8	205/40R17				2g,11	Nr.37	TÜV									
						215/40R17			1g,2g,3g,4g,5g,7g,11											
						225/35R17			1g,2,3,4g,5g,11											



Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
VW	Fortsetzung <b>Lupo</b> Typ 6X, 6E, 6ES				7,0x15	37	Java		7	195/45R15		Nr.4	ABE	
					7,0x15	35	Kyro		9	195/50R15	A,2g,4g,7g (passt nicht bei 6ES)	Nr.4	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	205/45R15	A,2g,4g	Nr.4	ABE	
					7,0x16	37	Java		7	195/40R16		Nr.4	ABE	
					7,0x16	38	Leon		6	195/45R16	A,2g,4g,7g	Nr.4	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3	215/40R16	A,2g,4g,7g (+3g bei Typ ES)	Nr.4	ABE	
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.4	ABE	
					6,0x14	35	Java		7	185/65R14		Nr.4	ABE	
					6,0x14	35	Zero		8	195/60R14		Nr.4	ABE	
	-Limousine -Variant -Syncro (nicht zulässig an Fahrzeugen mit verstärktem Bremsträger-rahmen an Achse 1)	B870/1, D522	4	100	7,0x15	37	Java		7	195/50R15	11 (passt nur bei Typ 32B)	Nr.4	ABE	
					7,0x15	35	Kyro		9	195/55R15	A,1g	Nr.4	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	205/50R15	A,1g	Nr.4	ABE	
					6,0x14	35	Java		7	165/70R14	12 (nur Typ 35i + nur bis 59KW)	Nr.4	ABE mit SKF	
					6,0x14	35	Zero		8	185/65R14	(Typ 35i-299 ohne SKF)	Nr.4	ABE mit SKF	
										195/60R14	(Typ 35i-299 ohne SKF)			
					6,5x15	37	Tornado		2	195/55R15	(A,2 bei Typ35i-299)	Nr.4	ABE	
										205/50R15	A,2 (passt nur bei Typ 35i)			
										215/50R15				
	-Variant -Syncro	E657/1, E960	4	100	7,0x15	37	Java		7	195/50R15	11 (passt nur bei 35i)	Nr.4	ABE	
					7,0x15	35	Kyro		9	195/55R15		Nr.4	ABE	
					7,0x15	37	Zero		8	205/50R15	A,2g	Nr.4	ABE	
										215/45R15	A,2g (passt nur bei 35i)			
										215/50R15	A,2g (passt nur bei 35i Kombi)			
					7,0x16	37	Java		7	195/50R16		Nr.4	ABE	
					7,0x16	38	Leon		6	205/45R16		Nr.4	TÜV	
					7,0x16	38	Storm		3	215/45R16	A,2g,3g,4g,5g	Nr.4	ABE	
					7,0x16	38	Tornado		2	225/40R16	A,2g,3g,4g,5g	Nr.4	ABE	
					7,0x17	35	Kyro		9	205/40R17	(2g bei Kyro und Leon)	Nr.4	TÜV	
					7,0x17	38	Leon		6	215/40R17	A,2,3g,5g,7g	Nr.4	TÜV	
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.4	ABE	
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.4	ABE	
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	2g	Nr.4	TÜV	
	-Variant	E657/1, E960	5	100	7,0x16	35	Kyro		9	205/45R16	215/45R16	A,2g,5g	Nr.37	ABE
										225/40R16	A,2g,3g,5g,6g			
	-Variant	E657/1, E960	5	100	7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	215/40R17	5g,6,10	Nr.37	TÜV
										225/35R17	2g,3g,5g,6,7g,10			
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15			Nr.45	ABE
					6,5x15	38	Storm		3	205/60R15		Nr.45	ABE	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	6,5x15	45	Tornado		2	215/60R15	(A,3g,4g,6g bei ET38) ohne SKF	A,6 (+3,4 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
										225/55R15 HA				
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	7,0x15	38	Java		7	195/65R15	ohne SKF		Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x15	42	Kyro		9	205/60R15	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	7,0x15	38	Zero		8	215/55R15	A,3g,4g,6g (passt nicht bei Kyro) ohne SKF	A,6 (passt nicht bei Kyro) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
										225/50R15 HA				
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	6,5x16	45	Energy		3	205/55R16			Nr.45	ABE
										225/50R16 HA	A,6			
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	7,0x16	38	Java		7	205/55R16			Nr.45	ABE
					7,0x16	45	Kyro		9	225/45R16	A,3g,4g,6g (passt nicht bei ET45)	Nr.45	ABE	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	7,0x16	38	Leon		6	225/50R16 HA	A,4g,6 (passt nicht bei ET45)		Nr.45	ABE
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.45	ABE	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	7,0x16	38	Tornado		2				Nr.45	ABE
					7,0x17	38	Energy		4	205/50R17	A,6g	Nr.45	ABE	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	7,0x17	42	Kyro		9	215/45R17			Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Storm		3	225/45R17	A,6g	Nr.81	ABE	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	7,0x17	38	Tornado		2				Nr.45	ABE
					7,5x17	38	Zero		8	205/50R17	4g,6g	Nr.81	TÜV	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112						215/40R17	3g,4g,6g			
										215/45R17	3g,4g,6g			
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112						225/45R17	3g,4g,6g,8g			
										235/40R17	3,4,5g,6,8			
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112						245/35R17	3,4,5g,6,8			
					8,0x17	35	Blade		1	205/50R17	3g,6g,8g	Nr.45	TÜV	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	8,0x17	37	Leon		6	215/40R17	3g,4g,6g,8g		Nr.81	TÜV
										215/45R17	3g,4g,6g,8g			
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112						225/45R17	3g,4g,6g,8g			
										235/40R17	3,4,5g,6,8			
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112						245/35R17	3,4,5g,6,8			
					8,0x18	35	Blade		1	225/40R18	3,4,6	Nr.45	TÜV	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	8,0x18	35	Kyro		9	245/35R18	3,4,5,6,8		Nr.81	TÜV
					8,0x18	35	Leon		6	255/35R18 HA	4,6	Nr.81	TÜV	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	8,0x18	35	Storm		3				Nr.45	TÜV
					8,0x18	35	Zero		8			Nr.81	TÜV	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	8,0x19	35	Blade		1	225/35R19	1,3,4,6,8		Nr.45	TÜV
					8,5x19	30	Kyro		9	225/35R19	1,3,4,6	Nr.81	TÜV	
	-Variant	E1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112						235/35R19	1,3,4,6,7			
										255/30R19 HA	4,6			
	-Variant	E1*98/14*, e1*2001/116* 0157*...	5	112	6,5x15	38	Energy		4	195/65R15	(bei ET45 nur wenn bereits Serie)		Nr.45	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Storm		3	205/60R15	(A,5 bei ET45) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF	
	-Variant	E1*98/14*, e1*2001/116* 0157*...	5	112	6,5x15	45	Tornado		2	215/55R15	ohne SKF (passt nicht bei ET45)		Nr.45	ABE
										215/60R15	ohne SKF (passt nicht bei ET45)			
	-Variant	E1*98/14*, e1*2001/116* 0157*...	5	112						225/55R15	A,5g,6g, ohne SKF (passt nicht bei ET45)			
					7,0x15	38	Java		7	195/65R15		Nr.45	ABE mit SKF	
	-Variant	E1*98/14*, e1*2001/116* 0157*...	5	112	7,0x15	42	Kyro		9	205/60R15	ohne SKF (A,5g bei Kyro)		Nr.45	ABE
					7,0x15	38	Zero		8	215/55R15	ohne SKF (passt nicht bei Kyro)	Nr.45	ABE mit SKF	
	-Variant	E1*98/14*, e1*2001/116* 0157*...	5	112						225/50R15 HA	ohne SKF (passt nicht bei Kyro)			
					6,5x16	45	Energy		4	205/55R16		Nr.45	ABE	
	-Variant	E1*98/14*, e1*2001/116* 0157*...	5	112						255/50R16 HA	A,6			
					7,0x16	38	Java		7	205/55R16		Nr.45	ABE mit SKF	
	-Variant	E1*98/14*, e1*2001/116* 0157*...	5	112	7,0x16	38	Leon		6	215/50R16	ohne SKF		Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Storm		3	225/45R16	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF	
	-Variant	E1*98/14*, e1*2001/116* 0157*...	5	112	7,0x16	38	Tornado		2	225/50R16 HA			Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x17	38	Energy		4	205/50R17		Nr.81	ABE	
	-Variant	E1*98/14*, e1*2001/116* 0157*...	5	112	7,0x17	38	Storm		3	215/45R17			Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Tornado		2	225/45R17		Nr.45	ABE	

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
VW	Fortsetzung <b>Passat</b> Typ 3BG				7,5x17	38	Zero		8	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17	3g,6g	Nr.81	TÜV					
					8,0x17 8,0x17	35 37	Blade Leon		1 6	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	A,3g,5,6g,8g A,6	Nr.45 Nr.81	ABE TÜV					
					8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 35 35 35	Blade Kyro Leon Storm Zero		1 9 6 3 8	225/40R18 245/35R18 255/35R18 HA	3,6 3,4,5,6 4,6	Nr.45 Nr.81 Nr.81 Nr.45 Nr.81	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV					
					8,0x19 8,5x19	35 30	Blade Kyro		1 9	225/35R19 225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	1,5,6,8 1,3g,5g,6 1,3,4g,5,6,7 4,6	Nr.45 Nr.81	TÜV TÜV					
					<b>Passat W8</b> Typ 3BS -Limousine -Variant	e1*98/14*, e1*2001/116* 0173*...	5	112	7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38	Energy Storm Tornado		4 3 2	205/50R17 M&S			Nr.81 Nr.81 Nr.45	ABE ABE ABE
									7,5x17	38	Zero		8	205/50R17 M&S 225/45R17 235/45R17	3g,6g	Nr.81	TÜV	
	8,0x17 8,0x17	35 37	Blade Leon						1 6	205/50R17 M&S 225/45R17 235/40R17 235/45R17 245/40R17 HA	A,3g,5g,6g A,3g,5,6g A,6	Nr.45 Nr.91	ABE ABE					
	8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 35 35 35 35	Blade Kyro Leon Storm Zero						1 9 6 3 8	225/40R18 255/35R18 HA	3,6 4,6	Nr.45 Nr.81 Nr.81 Nr.45 Nr.81	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV					
	8,0x19 8,5x19	35 30	Blade Kyro						1 9	235/35R19 235/35R19	1,3,5,6,7g 1,3,4g,5,6,7	Nr.45 Nr.81	TÜV TÜV					
	<b>Phaeton</b> Typ 3D	e1*98/14*, e1*2001/116* 0189*...	5	112					8,0x17	37	Leon	-	6	235/55R17 245/50R17			Nr.81	ABE
					8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 35 35 35	Blade Kyro Leon Storm Zero	✓ ✓ ✓ -	1 9 6 3 8	235/50R18 245/45R18 255/45R18	(nicht Blade, Kyro und Storm) A,3	Nr.45 Nr.81 Nr.81 Nr.45 Nr.81	ABE TÜV TÜV ABE TÜV					
					8,0x19 8,0x19	35 40	Blade Blade	✓ ✓	1 1	245/40R19 255/40R19	(3 bei ET35) - (passt nur bis 246KW) (3,4 bei ET35) - (bis 309KW)	Nr.45 Nr.45	TÜV ABE					
					8,5x19	40	Kyro	✓	9	245/40R19 255/40R19	3g	Nr.81	TÜV					
					<b>Polo / Derby</b> Typ 86C	C292,1/1,2	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	165/60R14 175/60R14 185/50R14 185/55R14	1,2,3,4,5 (nur bis 57KW) 1,2,3,4,5,10 (nur bis 57KW)		Nr.4 Nr.4	TÜV TÜV
									<b>Polo</b> Typ 6N, 6NF -Fließheck -LKW	G774, G951, e1*96/79*, e1*98/14* 0069*..	4	100	5,5x14	35	Tornado		2	175/60R14 185/50R14
	6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero										7 8	165/60R14 185/50R14 185/55R14	(nur bis 55KW) (nur bis 55KW)	Nr.4 Nr.4	ABE ABE	
	6,5x15	37	Tornado										2	195/45R15 205/45E15	2,6 2,6 (+5 bei Typ 6N)	Nr.4	TÜV	
	7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java Kyro Zero										7 9 8	195/45R15 195/50R15 205/45R15	2g,6 (+5g bei Typ 6N) 2,3g,4g,5g,6,7g,8g 2,6 (+5g bei Typ 6N)	Nr.4 Nr.4 Nr.4	TÜV TÜV TÜV	
	<b>Polo</b> Typ 6N -Fließheck	G774, e1*96/79*, e1*98/14* 0069*...	4	100									6,5x15 6,5x15	42 42	Energy Storm		4 3	195/45R15 205/45R15
					7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2	195/40R16 195/45R16 215/40R16	2g,6g 2,5g,6g,7g 1g,2,3g,4g,5g,6,7g,8g	Nr.4 Nr.4 Nr.4 Nr.4	TÜV TÜV TÜV TÜV					
					<b>Polo Classic</b> Typ 6KV -Limousine -Kombi	H249, e9*93/81*, e9*98/14* 0008*..	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java Zero		7 8	175/65R14 185/60R14			Nr.4 Nr.4	ABE mit SKF ABE mit SKF
6,5x15									37	Tornado		2	185/55R15 195/45R15 195/50R15 205/45R15	A,3,8 A,3,8	Nr.4	ABE		
7,0x15 7,0x15 7,0x15									37 35 37	Java Kyro Zero		7 9 8	185/55R15 195/45R15 195/50R15 205/45R15	8g 8g A,3g,8g A,3g,8g	Nr.4 Nr.4 Nr.4	ABE ABE ABE		
7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 38 38	Java Leon Storm Tornado		7 6 3 2					195/45R16 215/40R16	2g 1g,2g,3g,6g	Nr.4 Nr.4 Nr.4 Nr.4	TÜV TÜV TÜV TÜV						
7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,5x17	35 38 38 35	Kyro Storm Tornado Zero		9 3 2 8					205/40R17	1g,2,3g,5g,6g,7g	Nr.4 Nr.4 Nr.4 Nr.4	TÜV TÜV TÜV TÜV						
<b>Polo</b> Typ 9N	e1*98/14*, e1*2001/116* 0174*...	5	100	6,0x14	38	Java		7	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/50R14 215/55R14	nur wenn bereits Serie			Nr.37	ABE mit SKF				
				6,5x15 6,5x15 6,5x15	38 38 38	Energy Storm Tornado		4 3 2	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	(bei 96KW nur M&S)	nur wenn bereits Serie A,3g,4g	Nr.37 Nr.37 Nr.37	ABE ABE ABE					
				7,0x15 7,0x15 7,0x15	38 38 38	Java Kyro Zero		7 9 8	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15	nur wenn bereits Serie A,3g,4g,6g A,3g,4g	Nr.37 Nr.37 Nr.37	ABE ABE ABE						
				6,5x16	40	Energy		4	195/45R16 205/45R16		Nr.37	ABE						

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe			
VW	Fortsetzung <b>Polo</b> Typ 9N				7,0x16	38	Java		7	195/45R16		Nr.37	ABE			
					7,0x16	35	Kyro		9	205/45R16	(A,3g,4g bei Kyro)	Nr.37	ABE			
					7,0x16	38	Leon		6	215/40R16	A,3g,4g	Nr.37	ABE			
					7,0x16	38	Storm		3			Nr.37	ABE			
					7,0x16	38	Tornado		2			Nr.37	ABE			
					7,0x17	38	Energy		4	205/40R17	3g,4g	Nr.37	TÜV			
					7,0x17	38	Kyro		9	215/35R17	3g,4	Nr.37	TÜV			
					7,0x17	38	Storm		3			Nr.37	TÜV			
					7,0x17	38	Tornado		2			Nr.37	TÜV			
					7,5x17	35	Zero		8	205/40R17	3g,4g	Nr.37	TÜV			
											215/35R17	3g,4,6g				
											225/35R17	3,4,6				
					8,0x17	35	Blade		1	205/40R17	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV			
					8,0x17	35	Leon		6	215/35R17	3g,4,6	Nr.37	TÜV			
											225/35R17	3,4,6				
	8,0x18	35	Blade		1	215/35R18	3,4,5,6,7g	Nr.37	TÜV							
	8,0x18	35	Kyro		9			Nr.37	i.Vorb.							
	8,0x18	35	Leon		6			Nr.37	TÜV							
	8,0x18	35	Storm		3			Nr.37	TÜV							
	8,0x18	35	Zero		8			Nr.37	i.Vorb.							
	<b>Polo Fun</b> Typ 9N	e1*2001/116* 0174*...		5	100	6,5x15	38	Energy		4	185/60R15 M&S	ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF		
						6,5x15	38	Storm		3	195/55R15 M&S		Nr.37	ABE mit SKF		
						6,5x15	38	Tornado		2	205/50R15 M&S		Nr.37	ABE mit SKF		
						7,0x16	38	Storm		3	195/50R16 M&S		Nr.37	ABE		
						7,0x16	38	Tornado		2	205/45R16 M&S		Nr.37	ABE		
									9	215/40R17 M&S		Nr.37	ABE			
	<b>Scirocco</b> Typ 53, 53B (nicht zulässig an Fahrzeugen mit verstärktem Bremsträger-rahmen an Achse 1)	9033/1, C116/1,1/2		4	100	6,0x14	35	Java		7	175/65R14	(1g,2g bei Typ 53 und nur bis 82KW) (A,1g,2g bei Typ 53)	Nr.4	ABE		
						6,0x14	35	Zero		8	185/60R14		Nr.4	ABE		
	<b>Sharan</b> Typ 7M  nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb	e1*93/81*, e1*95/54*, e1*98/14*, 2001/116* 0023*...		5	112	6,0x15	50	Energy T		5	195/65R15	ohne SKF A,6 ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF		
						6,5x15	38	Storm		3	195/65R15		6 (nur wenn Serie und nur bis 1340kg)	Nr.45	TÜV	
						6,5x15	45	Tornado		2	205/60R15		6 (nur bis Achslast 1340kg)	Nr.45	TÜV mit SKF	
													215/60R15	4,6 (nur bis Achslast 1340kg) ohne SKF		
						7,0x15	38	Java		7	195/65R15		6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.45	TÜV	
						7,0x15	42	Kyro		9	205/60R15		6g	Nr.45	TÜV	
						7,0x15	38	Zero		8	215/60R15		4g,6	Nr.45	TÜV	
						6,5x16	45	Energy		4	195/60R16 C		(150KW nur als M&S und nur wenn Serie) (passt nur bis 128KW)	Nr.45	ABE mit SKF	
						6,5x16	50	Energy T		5	205/55R16 C			Nr.45	ABE mit SKF	
														215/55R16		
													225/50R16	A,6g, ohne SKF		
											235/50R16		A,4g,6, ohne SKF			
7,0x16						45	Kyro		9	205/55R16	(6g, ab 128KW nur M&S)		Nr.45	TÜV		
7,0x16						38	Leon		6	215/55R16	A,4g,6g		Nr.45	TÜV		
7,0x16						48	Storm		3	225/50R16	A,3g,4,6 (+2g bei Leon)		Nr.45	ABE mit SKF		
7,0x16	48	Tornado		2	235/50R16	A,2,3,4,6	Nr.45	ABE mit SKF								
						245/45R16	2,3,4,6 (passt nur bei Leon)									
								4	225/45R17	4g,6	Nr.81	TÜV				
								9	235/45R17	2g,3g,4,6	Nr.81	TÜV				
								3			Nr.81	TÜV				
								1	225/40R18	2,3,4,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.45	TÜV				
								1	235/40R18	2,3,4,6	Nr.45	TÜV				
								3			Nr.45	TÜV				
								3			Nr.45	TÜV				
<b>Touareg R5</b> Typ 7L (120 und 128KW - R5)	e1*2001/116* 0203*...		5	120	8,0x17	48	Energy	✓	4	235/65R17	A,3,4 (ohne SKF) A,3,4 (ohne SKF)	Serie verwenden	ABE mit SKF			
												4	255/60R17			
													4	275/55R17		
					8,0x18	55	Energy	✓	4	235/60R18 M&S		Serie verwenden	ABE mit SKF			
								1	265/45R20	A,3 (ohne SKF)	Serie verwenden	ABE				
								3	265/45R20		Serie verwenden	ABE				
								3	275/40R20	A,3,4	Serie verwenden	ABE				
								3	285/40R20	A,3,4	Serie verwenden	ABE				
<b>Touareg</b> Typ 7L (17* nur 162KW - V6 und 228KW - V8) (ab18* auch 230KW -V10)	e1*2001/116* 0203*...		5	130	8,0x17	48	Energy	✓	4	235/65R17	A,3,4 (ohne SKF) A,3,4 (ohne SKF)	Serie verwenden	ABE mit SKF			
					8,0x18	55	Energy	✓	4	235/60R18 M&S		Serie verwenden	ABE mit SKF			
								1	265/45R20		Serie verwenden	ABE				
								3	275/40R20		Serie verwenden	ABE				
								3	265/45R20	A,3,4	Serie verwenden	ABE				
								3	275/40R20	A,3,4	Serie verwenden	ABE				
								3	285/40R20	A,3,4	Serie verwenden	ABE				
<b>Touran</b> (ab Bj. 03/2003) Typ 1T  nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb	e1*2001/116* 0211*...		5	112	6,0x15	50	Energy T		5	195/65R15		Nr.45	ABE mit SKF			
					6,5x15	38	Energy	✓	4	195/65R15		(3g,4g bei ET38)	Nr.45	TÜV		
					6,5x15	38	Storm	✓	3	205/60R15		A,3 (+4 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	TÜV		
					6,5x15	45	Tornado	✓	2				Nr.45	ABE mit SKF		
					7,0x15	38	Java	✓	7	195/65R15		3g,4g	Nr.45	TÜV		
					7,0x15	42	Kyro	✓	9	205/60R15		3,4g	Nr.45	TÜV		
					7,0x15	38	Zero	-	8				Nr.45	TÜV		
					6,5x16	45	Energy	✓	4	205/55R16		(3 bei ET45)	Nr.45	TÜV		
					6,5x16	50	Energy T	✓	5	215/50R16		3,4 (passt nicht bei ET50)	Nr.45	ABE		
					7,0x16	38	Java	✓	7	205/55R16		3,4g (ET45 und 48 ohne Auflagen)	Nr.45	TÜV		
					7,0x16	45	Kyro	-	9	215/50R16		3,4 (ET48 passt nicht)	Nr.45	TÜV		
					7,0x16	38	Leon	-	6	225/50R16		3,4 (ET48 passt nicht)	Nr.45	TÜV		
					7,0x16	38	Storm	✓	3				Nr.45	TÜV		
					7,0x16	48	Storm	✓	3				Nr.45	ABE mit SKF		
					7,0x16	38	Tornado	✓	2				Nr.45	TÜV		
					7,0x16	48	Tornado	✓	2				Nr.45	ABE mit SKF		
					7,0x17	38	Energy	✓	4	205/50R17		3,4	Nr.81	TÜV		
					7,0x17	42	Kyro	-	9	215/45R17		3 (+4 bei ET38-42)	Nr.81	TÜV		
7,0x17	38	Storm	✓	3	225/45R17	3,4	Nr.81	TÜV								
7,0x17	45	Storm	✓	3			Nr.81	TÜV								
7,0x17	38	Tornado	✓	2			Nr.45	TÜV								
7,0x17	48	Tornado	✓	2	215/45R17		Nr.45	ABE								

Fortsetzung siehe nächste Seite

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe								
VW	Fortsetzung <b>Touran</b> Typ 1T				7,5x17	38	Zero	-	8	205/50R17 215/45R17 225/45R17	3,4 3,4g 3,4	Nr.81	TÜV								
					8,0x17 8,0x17	35 37	Blade Leon	✓ ✓	1 6	205/50R17 215/45R17 225/45R17	3,4 3,4 3,4	Nr.45 Nr.81	TÜV tÜV								
					8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 45 35 35 35 45 35	Blade Blade Kyro Leon Storm Storm Zero	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -	1 1 9 6 3 3 8	215/40R18 225/40R18	3,4 3,4 (passt nicht bei ET45)	Nr.45 Nr.45 Nr.81 Nr.81 Nr.45 Nr.45 Nr.81	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV								
					8,0x19 8,0x19	35 40	Blade Blade	✓ ✓	1 1	225/35R19 235/35R19	3,4 (passt nur bei 74,85 und 110KW) 3,4,6,7g (nur 74-110KW und nur bei ET 35)	Nr.45 Nr.45	TÜV TÜV								
					<b>Transporter T4</b> ab Modelljahr 1995 70X0BL,BN; 70X1BL,BN; 70X0A,B,C,D; 70X1A,B,C,D -Bus, California, Caravelle, Multivan	F514,-519,-521 -576,-657 G206,-213,-214 -284,-340,-461, -462	5	112	7,0x17 7,0x17	38 38	Energy Storm		4 3	225/55R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	1g,3g,4g,7g 3g,4g 1g,2g,3g,4g 1g,2g,3g,4g	Nr.81 Nr.81	TÜV TÜV				
									8,0x17	37	Leon		6	235/45R17	2g,3g,4g	Nr.81	TÜV				
									<b>Transporter T4</b> bis Modelljahr 1996 70X02BL,BN; 70X12BL,BN; 70X02A,B,C,D 70X12A,B,C,D -Bus, California, Caravelle, Multivan	H297,-298,-299, -300,-304,-306, -322,-323,-324, -325,-326,-327	5	112	6,0x15	50	Energy T		5	195/70R15-97 / C 205/65R15-99 / C 215/65R15-96/100	C-Decke nur wenn Serie C-Decke nur wenn Serie ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x15	42	Kyro						9	195/70R15-97 205/65R15-99 205/65R15C 215/65R15-100	nur wenn bereits Serie A,3g,4g	Nr.45	ABE				
					6,5x16	45	Energy						4	205/60R16 C 215/60R16 225/55R16 225/60R16	ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF A,3g,4g,7g, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF				
					7,0x16	45	Kyro						9	225/55R16 225/60R16	3g 3g,7g	Nr.45	TÜV				
					7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 42 38	Energy Kyro Storm						4 9 3	225/55R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	1g,2,7g (+3,4 bei ET38) 2 (+1g,3,4 bei ET38) 1,2,3,4,6 (bei ET42 nur ggf.) 1,2,3,4,6g (bei ET42 nur ggf.)	Nr.81 Nr.81 Nr.81	TÜV TÜV TÜV				
					8,0x17	37	Leon						6	225/55R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17 255/45R17	1,2,3,4,6g,7g 1,2,3,4,6g 1,2,3,4,6 1,2,3,4,6 1,2,3,4,6	Nr.81	TÜV				
					<b>Transporter T4</b> Typ 7DB, 7DW, 7DWA -Bus, California, Caravelle, Multivan	e1*96/79*, e1*98/14* 0066,0067*, P0120*...	5	112					6,0x15	50	Energy T		5	195/70R15-97 / C 205/65R15-99 / C 215/65R15-100	C-Decke nur wenn Serie ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
													7,0x15	42	Kyro		9	195/70R15-97 205/65R15-99 205/65R15C 215/65R15-100	nur wenn bereits Serie A,3g,4g	Nr.45	ABE
									6,5x16 6,5x16	45 50	Energy Energy T		4 5	205/60R16 C 215/60R16 225/55R16 225/60R16	ohne SKF A,3,4 ohne SKF A,3,4,7 ohne SKF	Nr.45 Nr.45	ABE mit SKF ABE mit SKF				
7,0x16	45	Kyro		9					225/55R16 225/60R16	3g 3g,7g	Nr.45	TÜV									
7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 42 38	Energy Kyro Storm		4 9 3					225/55R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	1g,2,7g (+3,4 bei ET38) 2 (+1g,3,4,7g bei ET38) 1,2,3,4,6 (bei ET42 nur ggf.) 1,2,3,4,6 (bei ET42 nur ggf.)	Nr.81 Nr.81 Nr.81	TÜV TÜV TÜV									
8,0x17	37	Leon		6					225/55R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17 255/45R17	1,2,3,4,6g,7g 1,2,3,4,6g 1,2,3,4,6 1,2,3,4,6 1,2,3,4,6	Nr.81	TÜV									
<b>Bus T4 TDI</b> Typ 7DZ, DZA	e1*97/27*, e1*98/14* 0095*... e1*98/14P 0143*...	5	112	6,5x16 6,5x16					45 50	Energy Energy T		4 5	205/60R16 C 215/60R16 225/55R16 225/60R16	bei 150KW nur M&S und nur wenn Serie ohne SKF ohne SKF nur wenn bereits Serie, ohne SKF	Nr.45 Nr.45	ABE mit SKF ABE mit SKF					
				7,0x16					45	Kyro		9	215/60R16 225/55R16 225/60R16		Nr.45	TÜV					
				7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 42 38	Energy Kyro Storm		4 9 3	225/55R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	1g (+2g,7g bei ET38) (passt nicht bei Typ 7DZA) 1g,2,3g,4g,6 1g,2,3,4,6g	Nr.81 Nr.81 Nr.81	TÜV TÜV TÜV									
				8,0x17	37	Leon		6	225/55R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17 255/45R17 HA	1g,7g (passt nicht bei Typ DZA) 1g (passt nicht bei Typ DZA) 1g,2g,3g,4g,6g 1g,2g,3g,4g,6g 2,4,6	Nr.81	TÜV									
				<b>Transporter T5</b> Typ 7HM, 7HMA -Multivan	e1*2001/116* 0218, 0289*...	5	120	6,5x16	50	Energy T	✓	5	215/65R16 C 225/60R16 225/65R16 C 235/60R16	(LI98, LI102 oder C mit LI101, LI105) ohne SKF nur wenn bereits Serie, ohne SKF	Serie verwenden	ABE mit SKF					
8,0x17	48	Energy	✓					4	235/55R17 255/50R17	A,3	Serie verwenden	ABE									
8,0x18	55	Energy	✓					4	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Serie verwenden	ABE									
<b>Transporter T5</b> Typ 7HC, 7HK -Transporter	e1*2001/116* 0220*... , L148	5	120	6,5x16	50	Energy T	✓	5	205/65R16 C 215/65R16 C 225/60R16 235/60R16	(LI99,LI103,LI107) nur wenn Serie, nur 63-85KW (LI98, LI102 oder C mit LI101, LI105) (LI100, LI104) - ohne SKF	Serie verwenden	ABE mit SKF									
				8,0x17	48	Energy	✓	4	235/55R17 245/50R17 255/50R17	(nur 63-85KW) A,3	Serie verwenden	ABE									
				8,0x18	55	Energy	✓	4	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Serie verwenden	ABE									

# ALUTEC - Multipack-Liste

LZ/LK: 4x98		System: NB 63,3	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.15	<b>Fiat, Lancia, Seat Alfa 145/146, 155</b>	8 Schrauben R04 M12x1,25x33mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot
Nr.15a	<b>Fiat, Lancia, Alfa</b>	8 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot
Nr.15b	<b>Fiat Stilo</b>	8 Schrauben R01 M12x1,25x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot

LZ/LK: 4x100		System: NB 63,3	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.1	<b>Renault, Nissan Micra (K12)</b>	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z01 63,3-60,2 grau
Nr.2	<b>Nissan, Subaru</b>	8 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z02 63,3-59,2 transparent
Nr.4	<b>Audi, BMW, Seat, Skoda, VW</b>	8 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr.5	<b>Opel, Daewoo</b>	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z04 63,3-56,6 grün
Nr.6	<b>Daihatsu, Honda, Kia, Mitsubishi, Rover, Proton</b>	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein
Nr.8	<b>Daihatsu, Hyundai, Mazda, Toyota</b>	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr.10	<b>Volvo 400er Reihe</b>	8 Muttern R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z07 63,3-52,1 beige
Nr.61	<b>Suzuki Opel Agila</b>	8 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr.63	<b>BMW 3er-Reihe alt 3/1, 3/R, 3/A</b>	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr.72	<b>Deawoo</b>	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z04 63,3-56,6 grün
Nr.78	<b>Kia Rio, Subaru Justy, Suzuki Ignis</b>	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr.113	<b>Mini</b>	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein

LZ/LK: 4/108		System: NB 63,3		
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung	
Nr.11	<b>Ford</b> Fiesta, Escort (alt)	8 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	ohne	
Nr.12	<b>Ford</b> Fiesta, Escort, Sierra Mondeo, Scorpio	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	ohne	
Nr.14	<b>Audi</b> 80/90, 100 (alt)	8 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß	

LZ/LK: 4/108		System: NB 70,0		
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung	
Nr.12a	<b>Ford</b> Street KA	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z34 70,0-63,3 schwarz	
Nr.51	<b>Citroen, Peugeot</b>	8 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z17 70,0-65,1 türkis	
Nr.51a	<b>Citroen, Peugeot</b>	8 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	ohne	

LZ/LK: 4/114,3		System: NB 70		
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung	
Nr.21	<b>Hyundai, Kia, Smart, Mitsubishi, Volvo</b>	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z10 70-67,1 braun	
Nr.25	<b>Nissan</b>	8 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z11 70-66,2 gelb	
Nr.27	<b>Honda, Rover</b> 600/800	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z12 70-64,3 sandfarben	
Nr.29	<b>Suzuki</b>	8 Muttern D0 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z13 70-60,0 orange	
Nr.31	<b>Mazda</b> 323, 626 (alt)	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z14 70-59,5 blau	
Nr.41	<b>Mazda</b> 121 (alt)	8 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z14 70-59,5 blau	
Nr.112	<b>Daewoo</b> Evanda, Lacetti, Nubira, Rezzo/Tacuma/Zespi	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z33 70-56,6 rot	

LZ/LK: 5/98		NB 58,1 (Fix)		
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung	
Nr.74	<b>Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot</b>	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	ohne	

LZ/LK: 5/98		System: NB 63,3	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.16	<b>Fiat</b>	10 Schrauben R04 M12x1,25x33mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot
Nr.18	<b>Alfa 164</b>	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot
Nr.59	<b>Peugeot, Fiat, Citroen, Lancia</b>	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot

LZ/LK: 5/100		System: NB 63,3	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.35	<b>Toyota</b> Camry, Carina, Celica	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr.37	<b>VW, Audi, Skoda, Seat</b>	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr.67	<b>Subaru</b> Forester	10 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein
Nr.68	<b>Opel</b> Manta, Ascona A/B <b>Chrysler</b> Neon, Voyager	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr.73	<b>Rover</b> 75	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein

LZ/LK: 5/108		System: NB 70	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.46	<b>Citroen, Peugeot</b>	10 Schrauben R04 M12x1,25x33mm Kegel	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr.47	<b>Renault</b> Laguna (B56+K56), Safrane, Espace	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z13 70-60,0 orange
Nr.57	<b>Volvo</b> 850, S/V70	Serienschrauben verwenden	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr.77	<b>Volvo</b> S60,S80, V70 (S)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr.79	<b>Alfa</b> 166	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z35 70-58,1 schwarz
Nr.101	<b>Volvo</b> 7er-Reihe, 9er-Reihe	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr.105	<b>Mondeo</b> (B.Y) <b>Jaguar</b>	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z34 70-63,3 schwarz
Nr.108	<b>Peugeot</b> 607	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr.110	<b>Renault</b> Laguna (Typ G)	10 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z13 70-60,1 orange

LZ/LK: 5/108		System: NB 76	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.90	<b>Citroen, Peugeot</b>	10 Schrauben R04 M12x1,25x33mm Kegel	2 Zentrierringe Z26 76-65,1 schwarz
Nr.91	<b>Volvo 850, S/V/C70</b>	Serienschrauben verwenden	2 Zentrierringe Z26 76-65,1 schwarz
Nr.92	<b>Renault</b> Laguna (B56+K56), Safrane, Espace	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z23 76-60,1 schwarz
Nr.98	<b>Volvo</b> 7er Reihe, V90, 960 (964-965)	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z26 76-65,1 schwarz
Nr.102	<b>Alfa 166</b>	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z28 76-58,1 schwarz
Nr.103	<b>Volvo</b> S60, S80, V70 (S)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z26 76-65,1 schwarz
Nr.107	<b>Ford</b> Mondeo (B.Y) <b>Jaguar</b>	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z29 76-63,3 schwarz
Nr.109	<b>Peugeot 607</b>	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z26 76-65,1 schwarz
Nr.111	<b>Renault</b> Laguna (Typ G),	10 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z23 76-60,1 schwarz
Nr.114	<b>Volvo</b> XC 90 (Typ C),	Serienschrauben verwenden	2 Zentrierringe Z20 76-67,1 schwarz

LZ/LK: 5/110		NB 65,1 (Fix)	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.80a	<b>Opel, Saab</b>	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	ohne

LZ/LK: 5/112		NB 66,6 (Fix)	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.53	<b>Mercedes</b>	10 Schrauben R12 M12x1,5x43mm Kugel	ohne
Nr.54	<b>Mercedes</b> (S-Klasse + E-Klasse Typ 211)	10 Schrauben R13 M14x1,5x46mm Kugel	ohne
Nr.74	<b>Mercedes</b> (M-Klasse)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	ohne

LZ/LK: 5/112		System: NB 70		
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung	
Nr.43	<b>Mercedes</b> HO, 201, 203, 210,129, 124	10 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z15	70-66,6 violett
Nr.44	<b>Mercedes</b> S-Klasse V-Klasse, E-Klasse (Typ 211)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z15	70-66,6 violett
Nr.45	<b>Audi, Ford, Seat , Skoda, VW</b>	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z16	70-57,1 violett

LZ/LK: 5/112		System: NB 76		
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung	
Nr.81	<b>Audi, Ford, Seat, Skoda, VW</b>	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z25	76-57,1 schwarz
Nr.82	<b>Mercedes</b> HO, 201, 203, 210,129, 124	10 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z24	76-66,6 schwarz
Nr.83	<b>Mercedes</b> S-Klasse V-Klasse, E-Klasse (Typ 211)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z24	76-66,6 schwarz

LZ/LK: 5/114,3		System: NB 70		
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung	
Nr.23	<b>Mitsubishi, Mazda, Ford</b>	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z10	70-67,1 braun
Nr.33	<b>Toyota</b> Camry, MR2, Lexus, Picnic, RA V4	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	Zentrierringe Z13	70-60,1 orange
Nr.50	<b>Mazda</b> 626 (alt) <b>Ford</b> Probe (alt)	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z14	70-59,5 blau
Nr.64	<b>Honda</b> Shuttle, CR-V	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z12	70-64,3 sandfarben
Nr.65	<b>Nissan</b> Maxima, Serena, 200SX	10 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z11	70-66,2 gelb
Nr.70	<b>Daewoo</b> Leganza	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z33	70-56,6 schwarz

LZ/LK: 5/114,3		System: NB 76		
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung	
Nr.93	<b>Mitsubishi, Mazda, Ford</b>	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z20	76-67,1 schwarz
Nr.94	<b>Nissan</b> Maxima, Serena, 200SX	10 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z21	76-66,2 schwarz
Nr.95	<b>Honda</b> Shuttle, CR-V	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z22	76-64,3 schwarz
Nr.96	<b>Toyota</b> Camry, MR2, <b>Lexus</b> , Picnic, RA V4	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z23	76-60,1 schwarz
Nr.100	<b>Chrysler</b> Voyager, 300M	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z30	76-71,6 schwarz

LZ/LK: 5/118		NB 70,1 + 71,1 (Fix)	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.75	Fiat, Citroen, Peugeot	10 Schrauben M14x1,5x35 Kegel	ohne

LZ/LK: 5/120		NB 72,6 (Fix)	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.80a	BMW 1er-, 3er-Reihe	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	ohne

LZ/LK: 5/120		System: NB 76	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.84	BMW 5er/6er/7er/8er	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z18 76-72,6 rot
Nr.84a	BMW 5er-Reihe (Typ 5D)	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z19 76-74,1 blau

LZ/LK: 5/120,67		System: NB 76	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.116	Jaguar	10 Muttern D10 1/2" UNF Kegel lang	2 Zentrierringe Z32 76-73,8

LZ/LK: 5/130		NB 78,1 (Fix)	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.76	Citroen Jumper Maxi, Fiat Ducato Maxi, Peugeot Boxer Maxi	10 Schrauben R17 M16x1,5x40mm	ohne

LZ/LK: 5/130		NB 84,1 (Fix)	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.75	Mercedes Sprinter VW LT	10 Schrauben R16 M14x1,5x35mm	ohne

LZ/LK: 5/130		NB 89,1 (Fix)	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.75	Opel Movano Renault Master Nissan Primastar	10 Schrauben R16 M14x1,5x35mm	ohne

# Zubehör/spare parts

<b>Nabenabdeckungen/caps</b>		
<b>NK-2 (N12)</b>	Nabenkappe/cap	Für/for <b>DTM 5, 6, 7</b>
<b>N22</b>	Nabenkappe/cap	Für/for <b>Tornado 455,565,670,770 + Leon 67, 77, 78, 88</b> <b>NRG 56,66,77,78,88 + Java 5, 6 + V 670,780,885</b>
<b>N24</b>	Nabenkappe/cap	Für/for <b>Blade 780,880,980,090 + Storm 670,770,880,095</b> <b>Java 4, Zero 4, 5, 7, 8 + M 5, 6, 7</b>
<b>N25</b>	Nabenkappe/cap	Für/for <b>Kyro 5, 6, 7, 8, 9 + Storm 565</b>

<b>Schrauben &amp; Muttern/screws &amp; nuts</b>		
<b>D06</b>	Mutter geschlossen 12 x 1,5mm lang	s.o.
<b>D10</b>	Mutter geschlossen ½"UNF lang	s.o.
<b>D02</b>	Mutter geschlossen 12 x 1,25mm lang	s.o.
<b>R01</b>	Schraube 12 x 1,25 x 26mm 60°Kegel	s.o.
<b>R02</b>	Schraube 12 x 1,25 x 28mm 60°Kegel	s.o.
<b>R04</b>	Schraube 12 x 1,25 x 33mm 60°Kegel	s.o.
<b>R07</b>	Schraube 12 x 1,5 x 30mm 60°Kegel	s.o.
<b>R12</b>	Schraube 12 x 1,5 x 43mm Kugel	s.o.
<b>R13</b>	Schraube 14 x 1,5 x 46mm Kugel	s.o.
<b>R14</b>	Schraube 14 x 1,5 x 30mm 60°Kegel	s.o.
<b>R15</b>	Schraube 12 x 1,5 x 26mm 60°Kegel	s.o.
<b>R16</b>	Schraube 14 x 1,5 x 35mm 60°Kegel	s.o.
<b>R17</b>	Schraube 16 x 1,5 x 40mm 60°Kegel	s.o.

# ALUTEC Leichtmetallfelgen GmbH

## Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

– Diese Bedingungen gelten nicht gegenüber Verbrauchern –

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote sowie unser gesamter Geschäftsverkehr erfolgen ausschließlich aufgrund nachfolgender Bedingungen. Abweichenden Bedingungen sowie etwaigen Einkaufsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf dessen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit ebenfalls ausdrücklich widersprochen.

### 1. Angebot/Preise

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Alle Lieferungen erfolgen ab Lager Fußgönheim. Die Lieferung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Höhere Gewalt und gleichzustellende Umstände entbinden uns von der Lieferverpflichtung.

### 2. Lieferung

Alle Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Teillieferungen bzw. -leistungen darf der Käufer nur zurückweisen, wenn an der Zurückweisung ein berechtigtes Interesse besteht. Soweit eine Bestellung nicht komplett ausgeliefert werden kann, werden nicht lieferbare Artikel in Rückstand genommen. Der Empfänger ist verpflichtet, die Sendung bei Anlieferung durch Paketdienst, Spedition, Bahn, Expressdienst, sowie bei Abholung auf Vollständigkeit laut Frachtpapieren, Rollkarte etc. zu überprüfen. Eventuelle Fehlmengen sind auf den Frachtpapieren zu vermerken und unverzüglich schriftlich an ALUTEC Leichtmetallfelgen GmbH zu melden. Soweit die lt. Frachtpapieren ausgewiesene Liefermenge (Anzahl der Kartons) mit der Unterschrift des Empfängers als vollständig erhalten unterschrieben wird, sind spätere Fehlmengenanprüche gegen ALUTEC Leichtmetallfelgen GmbH oder den Transporteur nicht mehr möglich.

### 3. Lieferfristen

Vereinbarte Lieferfristen und -termine sind stets freibleibend. Für die Einhaltung einer Lieferfrist haften wir nur, wenn und soweit wir eine solche Haftung ausdrücklich übernommen haben. Haftung für Lieferverzögerungen seitens des Transporteurs bzw. Beförderers übernehmen wir ebenfalls nicht. Nicht rechtzeitige und/oder nicht erfolgte Abnahme der Ware durch den Käufer, gleich aus welchem, von uns nicht vertretbarem Grunde, berechtigt uns, dem Käufer die nicht abgenommene Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers zuzusenden oder nach unserer Wahl einzulagern und einschließlich aller entstandenen Kosten und Nebenkosten als geliefert in Rechnung zu stellen.

### 4. Transportschäden

Der Empfänger ist verpflichtet, die Sendung bei Annahme auf sichtbare Mängel der Verpackung zu überprüfen. Soweit äußerlich Beschädigungen am Verpackungskarton festzustellen sind, ist sofort der Inhalt zu überprüfen. Jede Art von beschädigter Verpackung bzw. Beschädigung des Inhaltes muss vom Empfänger auf jeden Fall auf dem Frachtbrief bzw. auf der Rollkarte vermerkt werden. Ein Vermerk „Annahme unter Vorbehalt der späteren Überprüfung“ ist im Schadensfall entsprechend den Transportbedingungen nicht ausreichend. Bei der Reklamation von Transportschäden ist unbedingt eine Kopie des Frachtbriefs/der Rollkarte mit dem entsprechenden Vermerk in Kopie mit einzureichen. Die Meldefrist für Transportschäden beträgt fünf Arbeitstage. Nach Ablauf dieser Frist können Transportschäden generell nicht mehr reklamiert werden. Dies gilt auch für Räder, die bereits montiert und/oder gefahren wurden.

### 5. Rücksendungen

Rücksendungen sind uns schriftlich mit genauer Angabe des Beanstandungsgrundes vor dem Rückversand der Ware zu avisieren. Die Rückholung wird durch uns mit Paketdienst oder Spedition veranlasst. Für Rücksendungen, die ohne vorherige Avisierung an uns erfolgen, behalten wir uns vor, die Annahme zu verweigern. Weiterhin übernehmen wir nur die Kosten, die uns bei eigener veranlasster Rückholung entstanden wären. Bei Rücknahme von Neuware aus Kulanz berechnen wir Wiedereinlagerungs- und Bearbeitungskosten von 20% des Netto-Warenwertes. Eventuell anfallende Frachtkosten gehen stets zu Lasten des Rücksenders. Bereits montiert gewesene bzw. gefahrene Räder können nicht zurückgenommen werden.

### 6. Reklamationen/Retouren

Felgen mit sichtbaren Fabrikationsmängeln können nur dann beanstandet werden, wenn sie sich noch im Originalkarton befinden und noch nicht montiert oder gefahren wurden. Gewährleistungsansprüche des Käufers verjähren innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen. Für berechtigte Reklamationen behalten wir uns das Recht vor, nach unserer Wahl Ersatz zu liefern, Nachbesserung anzubieten oder Gutschrift zu erteilen. Jede weitere Verbindlichkeit und evtl. Ansprüche auf Vergütung von Folge-schäden, Transport- bzw. Arbeitslöhne oder Montagekosten werden von uns nicht übernommen. Beanstandungen berechtigen nicht zur Minderung oder Zurückhaltung offener Rechnungsbeträge. Bei der Rücksendung/Reklamation etwaig fehlendes Zubehör, Multipacks, Schrauben, etc., wird bei Gutschrifterteilung auf Basis der jeweils derzeit gültigen Preisliste in Abzug gebracht. In Fällen besonderer Beanspruchung, wie z.B. bei Sportveranstaltungen oder bei Montage auf ein nicht im Gutachten/ABE freigegebenes Fahrzeug erlischt jegliche Gewährleistung. Dies gilt auch, wenn an der von uns gelieferten Ware Veränderungen in irgendeiner Art vorgenommen wurden.

### 7. Zahlung

An uns nicht bekannte Besteller erfolgt die Lieferung per Nachnahme oder Vorauskasse. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto zahlbar, sofern nicht ausdrücklich andere Zahlungsmodalitäten vereinbart wurden. Für Akzpte wird kein Skonto gewährt. Diskontspesen werden vom Besteller getragen. Werden Schecks, Wechsel oder sonstige Zahlungen nicht eingelöst, werden sämtliche (auch noch nicht fällige) Forderungen aus der Geschäftsbeziehung sofort fällig. In solchen Fällen liefern wir in der Folgezeit nur noch gegen Nachnahme bzw. Vorkasse. Wechsel und Schecks werden erfüllungshalber angenommen. Durch die Annahme wird keine Stundung der Hauptforderung gewährt. Werden mehrere Leistungen von ALUTEC Leichtmetallfelgen GmbH bezogen und sind daher mehrere Kaufpreise zu entrichten, so werden Teilzahlungen immer in der Reihenfolge der geschuldeten Kaufpreiszahlungen verrechnet, gleich wie sie vom Käufer bezeichnet werden.

**Gerichtsstand ist Mannheim/Deutschland, hilfsweise der Sitz unserer Gesellschaft, soweit es sich bei den Parteien um Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Es gilt Deutsches Recht wie es unter Inländern zur Anwendung kommt unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts.**

### 8. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns an den von uns gelieferten Sachen das Eigentum bis zur restlosen Kaufpreiszahlung und bis zur Befriedigung aller sonstigen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung gegen den Käufer vor. Findet eine Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit uns nicht gehörender Ware statt, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswerts der Vorbehaltsware zum Gesamtwert der neuen Sache. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung und zur Weiterverarbeitung der Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. Der Käufer tritt sämtliche Forderungen mit allen Nebenrechten aus der Verwendung der Vorbehaltsware im Voraus an uns ab. Wird Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, vermischt oder vermengt, erfasst die Abtretung nur den Erlösanteil, der unserem Miteigentumsanteil an der Vorbehaltsware entspricht. Hat der Käufer die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Der Käufer ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb ermächtigt. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung seinem Abnehmer anzuzeigen und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und die notwendigen Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers oder eines durch unsere Übersicherung beeinträchtigten Dritten zur Freigabe von übersteigenden Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich und hat sie im erforderlichen Umfang gegen Feuer, Diebstahl, etc. zu versichern. In Höhe des Rechnungswertes tritt der Käufer seine Entschädigungsansprüche aus Schäden der vorgenannten Art an uns ab. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Über Zugriffe auf die Vorbehaltsware oder auf die abgetretenen Forderungen sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers unverzüglich und umfassend zu benachrichtigen. Kosten von Interventionen trägt der Käufer. Die Ermächtigung des Käufers zur Verfügung über die Vorbehaltsware und zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlischt bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen sowie im Falle eines Wechsel- bzw. Scheckprotestes. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen bzw. die abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Hieraus entstehende Kosten gehen zu Lasten des Käufers. Eine wesentliche Verschlechterung in den Verhältnissen des Käufers berechtigt uns, den Rücktritt von allen laufenden Verträgen zu erklären. Nehmen wir aufgrund des Eigentumsvorbehalts den Liefergegenstand zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dieses ausdrücklich erklären.

### 9. Haftung

Wir haften ausschließlich nach diesen Bedingungen. Alle in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche, insbesondere auch Schadensersatzansprüche aller Art und gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten (einschließlich Beratung und Erteilung von Auskünften), Verschulden bei Vertragsschluss, unerlaubte Handlung – auch soweit solche Ansprüche im Zusammenhang mit Mängelansprüchen des Käufers stehen – sind ausgeschlossen, es sei denn, dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder dass eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit eingetreten ist, oder dass sich ausnahmsweise eine strengere Haftung für uns aus dem Inhalt des Vertrages ergibt, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder einem arglistigen Verschweigen von Mängeln. Ansprüche auf der Grundlage des Produkthaftungsgesetzes, der Verletzung vertraglicher Kardinalpflichten oder in sonstiger Weise vertragswesentlicher Pflichten bleiben von dieser Haftungsbeschränkung unberührt, wobei wir im Falle einer Verletzung von Kardinalpflichten nur auf den Ersatz des voraussehbaren, typischen Schadens haften.

Sämtliche Ansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens in einem Jahr, es sei denn, es liegt ein uns zurechenbares vorsätzliches oder arglistiges Verhalten vor. In diesen Fällen gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

Ansprüche des Käufers wegen Verletzung einer Garantie kommen nur in Betracht, wenn wir gegenüber dem Käufer eine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie ausdrücklich schriftlich bestätigt haben und hierbei die jeweilige Garantie als solche bezeichnet wurde. Vorbehaltlich der jeweiligen konkreten Garantiezusagen kann der Käufer Schadensersatzansprüche wegen Verletzung einer Garantie nur insoweit geltend machen, als der Käufer durch die Garantie gerade gegen Schäden der eingetretenen Art abgesichert werden sollte.

### 10. Gerichtsstand

Gerichtsstand für sämtliche Verpflichtungen aus Lieferung und Leistung, Wechsel- und Scheck-Protest ist für beide Teile Mannheim, hilfsweise der Sitz unserer Gesellschaft, soweit es sich bei den Parteien um Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Maßgeblich ist Deutsches Recht wie es unter Inländern zur Anwendung kommt. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausdrücklich ausgeschlossen.

### 11. Schlussbestimmungen

Der Käufer ist nur dann zur Aufrechnung berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur zu, wenn sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt ist. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen oder des jeweiligen Vertrages hiervon unberührt.

# ALUTEC Leichtmetallfelgen GmbH

## Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment

- These terms and conditions do not apply to consumers -

The following terms and conditions are part of all offers and agreements on the delivery of goods and services rendered by the vendor in current and future business relations. Additional or differing terms and conditions as well as possible conditions of purchase are hereby expressly contradicted. Any reconfirmation referring to the purchaser's business and purchasing conditions are hereby also expressly contradicted.

### 1. Offer/Prices

Offers made by the vendor are without obligation and subject to confirmation. All deliveries are understood ex works or ex stock Fußgönheim. Goods will be supplied at the current price on the day of delivery. In case of force majeure and similar circumstances which are beyond our control we may suspend all or part of our delivery obligations toward the purchaser.

### 2. Delivery

All deliveries are strictly made for the account and at the risk of the orderer, even in the event of delivery carriage-paid. Partial delivery and performance can be rejected by the purchaser only if he has a legitimate interest in the rejection of goods. If the vendor cannot provide a complete delivery because the chosen goods are out of stock, they will be put in backorder. On receipt, the purchaser is obliged to check whether the goods that will be delivered by a parcel service, forwarding agency, rail, or expedited service are complete according to the consignment note and proof of delivery (POD) etc. The consignee must specify the parts possibly missing in the consignment note and report them immediately in writing to ALUTEC Leichtmetallfelgen GmbH. If, by his signature, the consignee acknowledges the completeness of delivery (number of boxes) as stated in the consignment note, the purchaser is not allowed to make any claims for missing parts against ALUTEC Leichtmetallfelgen GmbH or the carrier at a later date.

### 3. Terms of Delivery

The stipulated terms of delivery and delivery dates are without obligation and subject to confirmation. We are liable for the adherence to the terms of delivery only if and as far as we have explicitly agreed to assume such liability. Neither do we accept responsibility for delay in delivery on the part of the carrier. If the purchaser does not accept the goods or does not accept them in time, regardless of the reason, which we are not accountable for, we have the right to send the rejected goods back to the purchaser for his account and risk, or to place them into stock at our own option. We will charge to the customer's account all expenses and additional costs incurred as if the goods had been delivered.

### 4. Damage in Transit

On receipt, the consignee commits to inspect the packaging used for incoming goods for visible defects. If there are defects on the surface of the packaging, the content must be examined immediately. Any defects on the packaging or any defective goods must be specified by the consignee on the consignment note or on the proof of delivery (POD). According to the terms of transport the comment 'Acceptance is subject to inspection of goods at a later date' is not sufficient in the event of damage. Complaints regarding damage in transit must necessarily be accompanied by a copy of the consignment note or the proof of delivery (POD) together with a copy of the relevant comment. The notification period for damage in transit is five working days. Generally, it is not possible to make a complaint regarding damage in transit after the expiry of the time limit. The same applies to wheels that have already been mounted or in use.

### 5. Returns

Returns must be advised to us in writing with exact specification of the reason for complaint before sending the goods back to us. We will make sure that a parcel service or conveyance will pick up the goods. We reserve the right to reject returns that we receive without previous advice note. In addition, we cover only the costs that would have incurred if we ourselves had authorised the return of the goods. If we take back new goods because of fair dealing, we bill you the expenses for placing into stock and handling charges of 20% of the net value of the article. Possibly incurring freight costs must be paid by the party who returns the goods. Wheels that have been mounted or used cannot be returned.

### 6. Complaints/Returns

Rims with visible manufacturing defects can only be rejected, if they are still in the original box and if they are not mounted or used. The purchaser's warranty claims are subject to the statutory period of limitation. In case of justified complaints, we reserve the right to deliver parts of replacement, to remedy the defects or to create a credit note at our own option. We do not accept any additional obligations or possible claims for compensation relating to consequential loss, transport costs, wages or assembly costs. Complaints do not authorise the purchaser to reduce or to refuse to pay the invoice amount that remains unpaid. In case of return or complaint concerning possibly missing accessories, multipacks, screws, etc., there will be a deduction from the credit note on the basis of the current price list. Any warranties expire in cases of special strain, i.e. during sporting events or when mounting wheels on a vehicle that is non-conforming to the type that has been approved in the Certificate of Conformity (CoC). This also applies if the purchaser has modified somehow or other the goods we delivered.

### 7. Payment

The delivery to purchasers who are not known to us can be effected against cash on delivery (COD) or delivery against payment in advance (PIA). The invoice amount is to be paid strictly net within 14 days from date of invoice, if no other mode of payment has been agreed. No discount is given for the acceptance of a bill of exchange. Discount charges have to be paid by the orderer. If cheques, bills of exchange or other payments are not encashed, all outstanding claims arising from the business relation between the vendor and the purchaser (even those which are not yet due) fall due immediately. In these cases we will only deliver against cash on delivery (COD) or against payment in advance (PIA) in the aftermath. Bills of exchange and cheques are only accepted on account of performance. By accepting the bills of exchange and cheques there is no extension granted for the principal claim. If the customer receives several services from ALUTEC Leichtmetallfelgen GmbH, and hence he has several purchase prices to pay, then the partial payments are always billed in the order of the purchase price payable to the vendor, no matter what the customer calls them.

**Place of jurisdiction is Mannheim/Germany, alternatively the registered seat of our company, to the extent the purchaser is a merchant, legal entity or a public special fund. German law shall apply as applicable between German domestic parties under express exclusion of the applicability of the CISG.**

### 8. Retention of Title

All deliveries are made exclusively under reservation of title. Ownership in the delivered goods therefore shall not pass over to the purchaser until full payment of the purchase price and fulfillment of all outstanding claims arising from the business relation between the vendor and the purchaser. In case of a combination or mixture of goods that are subject to reservation of title (reserved goods) and goods that do not belong to us we obtain co-ownership of the new item at a ratio of the invoice value of the reserved goods to the total value of the new item. The purchaser is entitled to resale and further processing of the reserved goods in the context of proper business operations. The purchaser assigns to us all claims and all ancillary rights arising out of the use of the reserved goods in advance. If the reserved goods are mixed or combined with other items that do not belong to us, the assignment only comprises the proceeds share that corresponds to our co-ownership share of the reserved goods. If the purchaser has sold the claim in the context of a real factoring, then he assigns to us the claim against the factor that now takes the place of the original claim. The purchaser is only entitled to collect the assigned claim in the context of proper business operations. Upon our request the purchaser is obliged to show the assignment to his subpurchaser, and to give us the necessary information for the assertion of our rights, and to submit the relevant documents to us. If the value of the securities we are entitled to exceeds the claims totalling more than 20%, we are obliged to release exceeding securities at our option on demand of the purchaser or a third party that is affected through our overprotection. The purchaser stores the reserved goods for us free of charge and has to insure them to the necessary extent against fire, theft etc. The purchaser assigns to us his rights of damages for incurred losses arising from any of the reasons stated above amounting to the invoice value. Pledging of securities and assignment as security of the reserved goods or the assigned claims are not allowed. The purchaser must inform us immediately and comprehensively of any access to the reserved goods or the assigned claims stating the name of the pledgee. Any costs arising from interventions must be borne by the purchaser. The authorisation of the purchaser to disposal of reserved goods and collection of assigned claims expires, if the purchaser is in breach with the terms of payment or in case of a bill or cheque protest. In this case we are entitled to seize the reserved goods or collect the assigned claims. All costs incurred are for the purchaser's account. A dramatic deterioration in the purchaser's financial circumstances authorises us to declare cancellation of all standing contracts. The retention of title enables us to take back the good delivered. In this case, the contract is regarded as cancelled only if we expressly declare it.

### 9. Liability

We accept responsibility exclusively in accordance with the provisions made in these terms and conditions. All claims that are not explicitly allowed by these terms and conditions are excluded, especially claims for any kind of damages and regardless of the legal ground, particularly out of impossibility, default, breach of collateral duties (including consultation and provision of information), fault at the conclusion of the contract, or tortious act – even if these claims are connected with claims for defects by the purchaser, unless we or our vicarious agents are charged with deliberate act, or gross negligence, or in the event of a violation of life, body, or health, or that as an exception a stricter liability for us arises from the content of the contract, particularly from the assumption of a guarantee or a fraudulent concealment of defects. Claims based on the product liability law, the violation of contractual cardinal obligations or other basic contractual obligations remain unaffected by this limitation of liability, whereas in case of the violation of cardinal obligations our liability is limited to foreseeable typical contractual damages and the provision of an equivalent substitute of material.

All claims against us, regardless of the legal ground, become time-barred within one year at the latest, unless we have committed a deliberate fraudulent act. In these cases the statutory limitation period will apply.

The purchaser's claims concerning the violation of a guarantee can only be considered, if we have expressly confirmed in writing a quality and durability guarantee and issued to the purchaser, and if this guarantee is designated as such. Subject to a particular precise guarantee promise the purchaser can assert damage claims concerning the violation of a guarantee insofar as the guarantee should protect the purchaser against damages occurred.

### 10. Jurisdiction

The place of jurisdiction for all obligations arising from deliveries and services, bill and cheque protest for both parties is Mannheim, alternatively the registered seat of our company, to the extent the purchaser is a merchant, legal entity or a public special fund. German law shall apply as applicable between German domestic parties under express exclusion of the applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

### 11. Conclusion

The purchaser has the right to an offset, when his reclaims are concluded as legally binding and acknowledged by Alutec Leichtmetallfelgen GmbH. The purchaser only has a right of retention if his claim is concluded as legally binding and acknowledged by ALUTEC Leichtmetallfelgen GmbH. Modifications and amendments of these provisions must be in writing in order to be valid. The same shall apply to any waiver of this written-form requirement.

If a provision is not binding in law this shall not affect the validity of the remaining provisions of this contract.