

# WINTER PROGRAMM 2005 - 2006

- Die Lackierung der Winterräder wird mit Klarlack auf Acrylbasis ausgeführt •



- *Design GIRO*

6,5 x 15 . 7,0 x 16 . 7,5 x 17  
Polarsilber™ . silver varnished

**rial**  
LEICHTMETALLFELGEN



• *Design CAMPO*  
 5,5 x 14 . 6,5 x 15 . 6,5 x 16  
 Polarsilber™ . silver varnished



• *Design FLAIR*  
 6,0 x 14 . 6,0 x 15 . 7,0 x 15  
 6,0 x 16 . 7,0 x 16 . 7,5 x 17  
 7,0 x 16 /Flair Cup . 8,0 x 17 /Flair Cup  
 Polarsilber™ . silver varnished



• *Design LE MANS*  
 6,0 x 14 /5x100  
 5,0 x 15 /Smart . 6,0 x 15 /Smart  
 Polarsilber™ . silver varnished



• *Design ESTORIL*  
 8,5 x 18  
 Polarsilber™ . silver varnished



• *Design DV*  
 6,0 x 15 . 7,0 x 16  
 Polarsilber™ . silver varnished



• *Design DG*  
 7,5 x 16 . 8,0 x 17  
 sterling-silber™ . sterling-silver™



• *Design DE*  
 7,0 x 15 . 7,5 x 16  
 8,0 x 17 . 8,5 x 18  
 Polarsilber™ . silver varnished



• *Design DM*  
 7,0 x 15 . 7,5 x 16  
 Polarsilber™ . silver varnished

Die Lackierung der Winterräder wird mit Klarlack auf Acrylbasis ausgeführt.

## Alfa Romeo

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Alfa 147</b> Typ 937 e3*98/14*0070*	5	98	6,0 x 16	38	Flair 606	FL60638B21	205/50R16 205/55R16		11	Nr. 18	ABE
<b>Alfa 156</b> Typ 932 e3*96/27*0034*..	5	98	6,0 x 16	38	Flair 606	FL60638B21	205/50R16 205/55R16		11	Nr. 18	ABE

## Audi

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Audi A2</b> Typ 8Z e1*98/14*0131*	5	100	6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	175/60R15 185/55R15 195/50R15 195/55R15			Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31	165/65R15		11	Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31	175/60R15 185/55R15			Nr. 37	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	185/50R16		11	Nr. 37	ABE
<b>Audi A3</b> Typ 8L e1*95/54*0042.. -98/14*0042..	5	100	6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	185/65R15 195/65R15 205/60R15	☼		Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31	185/65R15 M+S	☼	11	Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31	195/65R15 205/55R15 205/60R15	☼ ☼ ☼		Nr. 37	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	185/65R15 M+S 195/65R15 205/55R15	☼ ☼ ☼	11	Nr. 37	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	195/55R16 M+S 205/50R16 205/55R16	☼ ☼ ☼		Nr. 37	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638B31	205/50R16	☼	11	Nr. 37	ABE
			7,0 x 16	38	Giro 706**	GI70638B31	205/55R16	☼		Nr. 37	ABE
7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640B31	205/50R16 205/55R16			Nr. 37	ABE			
<b>Audi A3</b> Typ 8P e1*2001/116*0217*;0241*..	5	112	6,0 x 16	50	Flair 606**	FL60650B71	205/55R16 M+S	☼		Nr. 45	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645U21	205/55R16 225/50R16	☼		Serie	i.Vorb.
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	205/55R16	☼		Nr. 45	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646U21				Serie	ABE
			7,5 x 17	47	Giro 757**	GI75747U21	215/45R17	☼	11	Serie	ABE
7,5 x 17	48	Flair 757**	FL75748U11	205/50R17 215/45R17 225/45R17	☼		Nr. 74	ABE			
<b>Audi A3 (184 KW)</b> Typ 8P e1*2001/116*0217*..	5	112	7,5 x 17	47	Giro 757**	GI75747U21	215/45R17	☼	11	Serie	ABE
<b>Audi A4</b> - Limousine - Avant - Quattro Typ B5 e1*93/81* -98/14*0013*	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	185/65R15 M+S 195/65R15 205/60R15	☼ ☼ ☼		Nr. 45	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545U21	185/65R15 M+S	☼	11	Serie	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545U21	195/65R15 205/60R15	☼ ☼		Serie	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539U21	185/65R15 M+S 195/65R15 205/60R15			Serie	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645U21	205/55R16 215/50R16	☼		Serie	ABE
7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640U21	205/55R16	☼		Serie	ABE			
<b>Audi A4</b> - Limousine - Avant Typ 8E e1*98/14*0151*.. e1*2001/116*0151*..	5	112	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545U21	195/65R15	☼		Serie	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545U21	205/60R15 205/65R15	☼		Serie	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539U21	195/65R15 205/60R15 205/65R15	☼	11	Serie	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645U21	205/55R16	☼		Serie	ABE
			7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640U21	205/55R16 215/55R16 225/50R16	☼	11	Serie	ABE
7,5 x 17	36	Flair 757**	FL75736U11	205/50R17 215/45R17 225/45R17		11	Nr. 74	ABE			

## Audi

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>A4</b> Typ 8H -Cabrio- Typ QB6  e1*98/14*0177*..	5	112	7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640U21	205/55R16 215/55R16 225/50R16	☼	11	Serie	ABE
			7,5 x 17	36	Flair 757**	FL75736U11	205/50R17 215/45R17 225/45R17		11 11	Nr. 74	ABE
<b>Audi A4 S4</b> Typ 8E Typ 8H Typ QB6 e1*98/14* e1*2001/116*0151**	5	112	7,5 x 17	36	Flair 757**	FL75736U11	215/50R17 M+S 225/45R17 M+S		11	Nr. 74	ABE
<b>Audi A6</b> - Limousine - Avant - Quattro Typ 4B  e1*96/27* -98/14*0051*..	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	195/65R15 205/60R15 215/55R15	☼	11	Nr. 45	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545U21	195/65R15	☼		Serie	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545U21	205/60R15 215/55R15 215/60R15	☼		Serie	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539U21	195/65R15 205/60R15		11	Serie	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645U21	205/55R16 215/50R16	☼		Serie	ABE
			7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640U21	205/55R16 215/55R16 225/45R16		11	Serie	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646U21	205/55R16 215/55R16 225/45R16	☼		Serie	ABE
<b>Audi A6</b> Typ 4F  e1*2001/116*0254*..;0276*..	5	112	7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640U21	205/60R16 225/55R16	☼		Serie	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	205/60R16	☼		Nr. 45	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646U21	225/55R16			Serie	ABE
			7,5 x 17	36	Flair 757**	FL75736U11	225/50R17			Nr. 74	ABE
			7,5 x 17	48	Flair 757**	FL75748U11	235/45R17			Nr. 74	ABE
7,5 x 17	47	Giro 757**	GI75747U21	245/45R17			Serie	ABE			
<b>Audi A6 'Allroad'</b> Typ 4B e1*98/14*0051**	5	112	7,5 x 17	20	Flair 757**	FL75720U21	225/55R17			Serie	ABE
<b>Audi A8, S8</b> Typ D2 G 850 e1*93/81*	5	112	7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640U21	225/60R16	☼	11	Serie	ABE
<b>Audi A8</b> Typ 4E e1*2001/116* 0198*..	5	112	7,5 x 17	36	Flair 757**	FL75736U11	235/55R17 M+S		11	Nr. 74	ABE

## BMW

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>1er-Reihe</b> Typ 187  e1*2001/116*0287*..	5	120	7,0 x 16	44	Flair 706**	FL70644W11	195/55R16 205/55R16	☼	11	Nr. 80a	ABE
			7,5 x 17	44	Flair 757**	FL75744W11	205/50R17 215/45R17 225/45R17			Nr. 80a	ABE
<b>3er-Reihe (E36)</b> Typ 3B, 3C, 3/CG  F 547,920 e1*--/--*0015-17**	5	120	7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539W11	185/65R15 195/60R15		11 11	Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16	44	Flair 706**	FL70644W11	205/50R16 205/55R16	☼	11	Nr. 80a	ABE
<b>3er-Reihe (E46)</b> - Limousine - Kombi - Coupé - Cabrio Typ 346L/C/R e1*97/27*, e1*98/14*0097*.. e1*98/14*0112*, 0146*	5	120	7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539W11	195/65R15 205/60R15	☼		Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16	44	Flair 706**	FL70644W11	205/55R16 225/50R16	☼		Nr. 80a	ABE
			7,5 x 17	44	Flair 757**	FL75744W11	205/50R17 215/45R17 225/45R17	☼		Nr. 80a	ABE
<b>3er-Allrad (E46)</b> - Limousine - Kombi Typ 346X e1*98/14*0144*..	5	120	7,0 x 16	44	Flair 706**	FL70644W11	205/55R16 225/50R16	☼		Nr. 80a	ABE
			7,5 x 17	44	Flair 757**	FL75744W11	205/50R17 215/45R17 225/45R17	☼		Nr. 80a	ABE

## BMW

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>3er-Compact (E46)</b> Typ 346K  e1*98/14*0167*..	5	120	7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539W11	195/65R15 205/60R15	☼		Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16	44	Flair 706**	FL70644W11	205/55R16 225/50R16	☼		Nr. 80a	ABE
			7,5 x 17	44	Flair 757**	FL75744W11	205/50R17 215/45R17 225/45R17	☼ ☼		Nr. 80a	ABE
<b>3er-Reihe (E90)</b> Typ 390L  e*2001/116*0308*..	5	120	7,0 x 16	30	Flair Cup 706**	FLC7630W11	205/55R16 225/50R16	☼		Serie	ABE
			7,0 x 16	34	Giro 706**	GI70634W11	205/55R16 225/50R16	☼		Serie	ABE
			7,5 x 17	34	Giro 757**	GI75734W11	225/45R17	☼		Serie	ABE
			8,0 x 17	30	Flair Cup 807**	FL80730W11	225/45R17	☼		Serie	ABE
<b>Z3 (E36)</b> Typ R/C cbo = Roadster cpe = Coupé e1*93/81, 98/14*0029*..	5	120	7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539W11	185/65R15 M+S 205/60R15		10,11, cbo 10,11,cbo, cpe M+S	Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16	44	Flair 706**	FL70644W11	205/50R16 205/55R16		cbo cbo;cpe M+S;	Nr. 80a	ABE
<b>Z4</b> Typ Z85 (nicht für 170kw)  e1*2001/116*0219*..	5	120	7,0 x 16	44	Flair 706**	FL70644W11	205/55R16 225/50R16	☼ ☼		Nr. 80a	ABE
			7,5 x 17	44	Flair 757**	FL75744W11	205/50R17 215/45R17 225/45R17	☼ ☼ ☼		Nr. 80a	ABE
<b>M3 (E46)</b> Typ M346 e1*98/14*0150*..	5	120	7,5 x 17	44	Flair 757** (VA)	FL75744W11	225/45R17			Nr. 80a	ABE
			8,0 x 17	20	Flair Cup 807** (HA)	FL80720B91				Nr. 84	ABE
<b>5er-Reihe (E34)</b> Typ 5/H  E 700-1	5	120	7,0 x 16	20	Flair Cup 706**	FLC7620B91	205/55R16	☼		Nr. 84	ABE
			7,0 x 16	20	Giro 706**	GI70620B91	205/60R16 225/50R16 225/55R16	☼ ☼ ☼		Nr. 84	ABE
			7,0 x 16	20	Flair Cup 706**	FLC7620B91	215/55R16	☼		Nr. 84a	ABE
			7,0 x 16	20	Giro 706**	GI70620B91	225/55R16	☼		Nr. 84a	ABE
<b>5er-Reihe (E39)</b> Typ 5/D - Touring e1*93/81*0028*	5	120	8,0 x 17	20	Flair Cup 807**	FL80720B91	225/45R17 235/45R17	☼ ☼		Nr. 84a	ABE
			7,0 x 16	20	Flair Cup 706**	FLC7620B91	205/60R16	☼	(nur 125kw Lim.)	Nr. 84	ABE
			7,0 x 16	20	Giro 706**	GI70620B91	225/55R16	☼		Nr. 84	ABE
<b>5er Reihe (E60)</b> Typ 560L -Limousine -Touring e1*2001/116*0230*..	5	120	8,0 x 17	20	Flair Cup 807**	FL80720B91	225/50R17 235/45R17 245/45R17	☼ ☼ ☼	11 11	Nr. 84	ABE
			8,0 x 17	20	Flair Cup 807**	FL80720B91	235/45R17	☼		Nr. 84a	ABE
			7,0 x 16	20	Flair Cup 706**	FLC7620B91	215/65R16	☼		Nr. 84	ABE
<b>7er-Reihe (E38)</b> - Limousine Typ 7/G e1*93/81*0007*..	5	120	7,0 x 16	20	Flair Cup 706**	FLC7620B91	235/60R16	☼		Nr. 84	ABE
			7,0 x 16	20	Giro 706**	GI70620B91	225/55R17 235/55R17	☼	11	Nr. 84	i.Vorb.
			8,0 x 17	20	Flair Cup 807**	FL80720B91	225/55R17 235/55R17	☼		Nr. 84	ABE
<b>7er-Reihe (E56)</b> Typ 765 e1*98/14*0172*..	5	120	8,0 x 17	20	Flair Cup 807**	FL80720B91	225/60R17 245/55R17 255/50R17	☼ ☼ ☼	11 (200kw nur M+S) 11	Serie	ABE
			7,5 x 17	44	Flair 757**	FL75744W11	215/60R17 225/55R17 235/55R17 245/50R17 245/55R17	☼ ☼ ☼ ☼ ☼		Serie	ABE
<b>X3</b> Typ X83  e1*2001/116*0249*..	5	120	8,5 x 18	45	Estoril 858**	ES85845W11	235/50R18 245/45R18 255/45R18	☼		Serie	TÜV
			7,5 x 17	44	Flair 757**	FL75744W11	235/65R17 255/55R17 255/60R17	☼	11 (210kw nur M+S)	Serie	ABE
<b>X5</b> Typ X53  e1*98/14*0153*..	5	120	8,5 x 18	45	Estoril 858**	ES85845W11	255/50R18 255/55R18	☼	A,3,11 A,3,11	Serie	TÜV

## BMW / Mini

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Mini One, Cooper -S</b> Typ R50  e1*98/14*0168*..	4	100	6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538A21	175/65R15 185/60R15 185/65R15			Nr. 113	ABE
			6,5 x 15	42	Giro 655**	GI65542A21	175/65R15			Nr. 113	i.Vorb.
			6,5 x 15	42	Campo 655**	CA65542A21	185/60R15			Nr. 113	i.Vorb.
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60638A21	175/60R16 185/50R16 195/50R16 195/55R16	☼	11 11 11	Nr. 113	ABE
			6,5 x 16	42	Campo 656**	CA65642A21	195/50R16 195/55R16			Nr. 113	ABE

## Chrysler

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe	
<b>Sebring</b> - Limousine - Cabrio Typ JR  e11*98/14*0138*..	5	100	6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	185/65R15 M+S 205/65R15	☼	10 10		Nr. 68	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31	185/65R15 M+S	☼			Nr. 68	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31	205/65R15				Nr. 68	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	185/65R15 M+S 205/65R15		10 10		Nr. 68	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	205/60R16				Nr. 68	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638B31	205/55R16		11		Nr. 68	ABE
			7,0 x 16 7,0 x 16	40 38	Flair 706** Giro 706**	FL70640B31 GI70638B31	205/60R16				Nr. 68 Nr. 68	ABE ABE
<b>Chrysler PT Cruiser</b> Typ PT  e11*98/14*0058*..	5	100	6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	185/65R15 M+S 195/65R15		10 10		Nr. 68	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	205/55R16		11 (nur Handschaltung)		Nr. 68	ABE

## Citroen

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe	
<b>C2</b> J*...* <b>ACHTUNG:</b> Im Gutachten unbedingt die Auflagen C24 bzw. C25 beachten!!! e2*2001/116*0283-0286*..	4	108	6,0 x 14	25	Flair 604	FL60425P21	165/70R14 175/65R14		11		Nr. 51a	ABE
			6,0 x 15	25	Flair 605	FL60525A41	185/55R15		11		Nr. 51	ABE
			7,0 x 15	22	Flair 705	FL70522P21	185/55R15		11		Nr. 51a	ABE
			6,0 x 16	25	Flair 606	FL60625P21	195/45R16		11		Nr. 51a	ABE
<b>C3</b> F*...* <b>ACHTUNG:</b> Im Gutachten unbedingt die Auflagen C34, bzw. C35 beachten!!! e2*98/14*0256-0259* 0261*..	4	108	6,0 x 15	25	Flair 605	FL60525A41	185/60R15 195/50R15 195/55R15				Nr. 51	ABE
			7,0 x 15	22	Flair 705	FL70522P21	185/60R15				Nr. 51a	ABE
			6,0 x 16	25	Flair 606	FL60625P21	195/45R16 195/50R16 205/45R16				Nr. 51a	ABE
<b>C3 Pluriel</b> Typ H*****  e2*2001/116*0266*	4	108	6,0 x 15	25	Flair 605	FL60525A41	185/65R15 195/60R15				Nr. 51	ABE
			6,0 x 16	25	Flair 606	FL60625P21	195/50R16 195/55R16				Nr. 51a	ABE
<b>C4</b> Typ L***** e2*2001/116*0302*..	4	108	6,0 x 15	25	Flair 605	FL60525A41	195/65R15				Nr. 51	i.Vorb.
<b>C5</b> Typ D*...* e2*98/14*0215*-0221*..	4	108	7,0 x 15	22	Flair 705	FL70522P21	195/65R15		A,10		Nr. 51a	TÜV
			6,0 x 16	25	Flair 606	FL60625P21	205/55R16		11		Nr. 51a	ABE

## Fiat

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe	
<b>Bravo/Brava</b> Typ 182 G 938; e3*96/27*0019*..	4	98	7,0 x 15	37	Flair 705	FL70537A11	185/55R15		11		Nr. 15a	ABE
<b>Stilo</b> Typ 192 e3*98/14*0089*	4	98	7,0 x 15	37	Flair 705	FL70537A11	195/65R15				Nr. 15b	ABE
<b>Idea</b> Typ 350  e3*2001/116*0153*..	4	98	6,0 x 15	25	Flair 605	FL60525A11	195/60R15				Nr. 15b	ABE
			7,0 x 15	37	Flair 705	FL70537A11	195/60R15 205/55R15				Nr. 15b	ABE
<b>Multipia</b> Typ 186 e3*96/79*0042*..	4	98	6,0 x 15	25	Flair 605	FL60525A11	185/65R15 195/60R15		11		Nr. 15a	ABE

## Ford

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe	
<b>Fiesta</b> Typ JH1, JD3  e1*98/14*0191*..	4	108	5,5 x 14	43	Campo 554	CA55443A31	175/65R14 185/55R14 185/60R14	☼	11		Nr. 12	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A31	175/65R14	☼			Nr. 12	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A31	195/45R16				Nr. 12	ABE
<b>Fusion</b> Typ JU2  e1*98/14*194	4	108	5,5 x 14	43	Campo 554	CA55443A31	185/60R14 M+S	☼			Nr. 12	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A31	195/50R16 195/55R16 205/45R16		11		Nr. 12	ABE

## Ford

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe		
<b>Focus</b> Typ D...W, D...X  e13*97/27*0037-40*..	4	108	5,5 x 14	43	Campo 554	CA55443A31	175/70R14 185/65R14	☼ ☼	11 11		Nr. 12	ABE	
			6,5 x 15	42	Giro 655**	GI65542A31	195/50R15				Nr. 12	ABE	
			6,5 x 15	42	Campo 655**	CA65542A31	195/55R15				Nr. 12	ABE	
			7,0 x 15	40	Flair 705**	FL70540A31	195/50R15 195/55R15 195/60R15			11 11		Nr. 12	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A31	195/50R16 205/45R16			11 11		Nr. 12	ABE
<b>Focus ST 170</b> Typ DA1,DB1,DN1 e13*98/14*0081*,0082*,0083*	4	108	6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A31	195/55R16 M+S				Nr. 12	ABE	
<b>Focus</b> Typ DA3, DB3  e13*2001/116*,0144*..	5	108	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B51	195/65R15 205/60R15	☼			Nr. 105	ABE	
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B51	195/55R16 205/55R16 215/50R16	☼ ☼				Nr. 105	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B51	195/55R16 205/55R16 215/50R16 215/55R16	☼	11			Nr. 105	ABE
<b>Focus C-Max</b> Typ DM2  e13*2001/116*0109*..	5	108	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B51	195/65R15 205/60R15	☼			Nr. 105	ABE	
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B51	205/55R16					Nr. 105	ABE
			7,0 x 16	46	Flair 706**	FL70646B51	205/55R16					Nr. 105	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B51	215/50R16					Nr. 105	ABE
			7,5 x 17 7,5 x 17	48 47	Flair 757** Giro 757**	FL75748B51 GI75747B51	205/50R17 215/45R17					Nr. 105 Nr. 105	ABE ABE
<b>Mondeo</b> - FLH, STH, Turnier Typ B4Y, B5Y, BWY  e1*98/14*0154*,0155*0156*..	5	108	7,0 x 16	46	Flair 706**	FL70646B51	205/55R16	☼			Nr. 105	ABE	
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B51	205/50R16	☼	11			Nr. 105	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B51	205/55R16	☼				Nr. 105	ABE
			7,5 x 17	48	Flair 757**	FL75748B51	205/50R17					Nr. 105	ABE
			7,5 x 17	47	Giro 757**	GI75747B51	215/45R17					Nr. 105	ABE
<b>Maverick/Escape</b> Typ 1EZ,-/R; 1N2,-/R  e4*98/14*0043*,0051*.. e13*2001/116*0091*,0093*..	5	114,3	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	225/70R15	☼			Nr. 23	ABE	
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	215/70R16 235/60R16 235/65R16	☼ ☼ ☼	11 11 11			Nr. 23	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81	215/70R16 235/60R16 235/65R16 235/70R16		11 11 11 11			Nr. 23	ABE
<b>Galaxy</b> Typ WGR  e1*--/--* 0024*	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	195/65R15 205/60R15	☼ ☼	11 11		Nr. 45	ABE	
			7,0 x 15	46	Flair 705**	FL70546U11	195/65R15 205/60R15	☼ ☼				Nr. 74	ABE
			6,0 x 16	50	Flair 606**	FL60650B71	195/60R16C 205/55R16C 215/55R16 225/50R16	☼ ☼ ☼ ☼	11 11			Nr. 45	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	205/55R16	☼				Nr. 45	ABE

## Freelander

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe		
<b>Freelander</b> Typ LN, LND  e11*96/79*0082*.. e1*98/14*0134*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/80R15 205/70R15 215/65R15 225/65R15	☼	11 11 11		Nr. 64	ABE	
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	195/80R15	☼	11			Nr. 64	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	205/70R15 215/65R15		11			Nr. 64	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/60R16		11			Nr. 64	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	215/60R16 215/65R16		11			Nr. 64	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81	205/60R16 205/65R16 215/60R16 215/65R16		11 11 11			Nr. 64	ABE

## Honda

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe	
<b>Civic</b> (siehe ABE)	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	175/65R14				Nr. 6	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	185/60R14 185/70R14		11			Nr. 6

# Honda

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe	
<b>Civic</b> Typ EP1, -2, -4  e11*98/14*0173*,0174*0188*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	185/70R14			Nr. 6	ABE	
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	195/65R14			Nr. 6	ABE	
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538A21	195/60R15		11	Nr. 6	ABE	
			6,5 x 15	42	Giro 655**	GI65542A21	195/60R15			Nr. 6	ABE	
			6,5 x 15	42	Campo 655**	CA65542A21	205/55R15			Nr. 6	ABE	
			7,0 x 15	37	Flair 705**	FL70537A21	195/60R15			Nr. 6	ABE	
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A21	195/50R16		11	Nr. 6	ABE	
			6,5 x 16	42	Campo 656**	CA65642A21	205/60R16			Nr. 6	ABE	
7,0 x 16	38	Giro 706**	GI70638A21	195/50R16		11	Nr. 6	ABE				
<b>Civic</b> Typ EU5, -6, -7, -8, -9  e11*98/14*0158-0161, 0189*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	185/70R14			Nr. 6	ABE	
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	195/65R14			Nr. 6	ABE	
			6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60538A21	195/60R15			Nr. 6	ABE	
			6,5 x 15	42	Giro 655**	GI65542A21	195/60R15			Nr. 6	i.Vorb.	
			6,5 x 15	42	Campo 655**	CA65542A21	205/55R15			Nr. 6	i.Vorb.	
			7,0 x 15	37	Flair 705**	FL70537A21	195/60R15			Nr. 6	ABE	
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A21	195/50R16		11	Nr. 6	ABE	
			6,5 x 16	42	Campo 656**	CA65642A21	205/60R16			Nr. 6	ABE	
7,0 x 16	38	Giro 706**	GI70638A21	195/50R16		11	Nr. 6	ABE				
<b>Civic Sport</b> EP1, 2, 4 EV1  e11*98/14*0173,0174*,0188*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/60R15	☼		Nr. 64	ABE	
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	195/65R15			Nr. 64	ABE	
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	195/50R16		☼	Nr. 64	ABE	
6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	195/55R16		☼	Nr. 64	ABE				
205/55R16												
<b>Jazz</b> Typ GD1, GD5 e6*98/14*0087*,0088*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	175/65R14	☼		Nr. 6	ABE	
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	185/60R14			Nr. 6	ABE	
<b>Accord</b> Typ CL7,CL9,CN1  e6*2001/116*0091*,0092*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/65R15	☼	nur CL7	Nr. 64	ABE	
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	195/65R15	☼	nur CL7	Nr. 64	ABE	
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	205/60R15		☼	nur CL7	Nr. 64	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/55R16		☼	nur CL7	Nr. 64	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	205/55R16			Nr. 64	ABE	
			7,0 x 16	48	Flair 706	FL70648B81				Nr. 64	ABE	
7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81				Nr. 64	ABE				
<b>Accord Tourer</b> Typ CM1,CM2,CN2  e6*2001/116*0093*,0094*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/65R15	☼	nur CM1	Nr. 64	ABE	
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	195/65R15	☼	nur CM1	Nr. 64	ABE	
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	205/60R15		☼	nur CM1	Nr. 64	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/55R16		☼	nur CM1	Nr. 64	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	205/55R16			Nr. 64	ABE	
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B81				Nr. 64	ABE	
7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81				Nr. 64	ABE				
<b>Shuttle</b> Typ RA1, RA3 e6*93/81*0002*.. e6*95/54*0050*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/65R15 M+S	☼	10,11	Nr. 64	ABE	
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/55R16	☼	10	Nr. 64	ABE	
<b>CR-V</b> Typ RD1, RD3  e6*95/54*0044*.. e6*98/14*0076*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	205/70R15	☼		Nr. 64	ABE	
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	205/70R15	☼		Nr. 64	ABE	
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	215/65R15			Nr. 64	ABE	
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/65R16			Nr. 64	ABE	
<b>CR-V</b> Typ RD8  e11*98/14*0190*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	205/70R15	☼		Nr. 64	ABE	
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	205/70R15			Nr. 64	ABE	
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	215/65R15			Nr. 64	ABE	
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/65R16		☼	Nr. 64	ABE	
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	205/65R16			Nr. 64	ABE	
7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B81				Nr. 64	ABE				
<b>FR-V</b> Typ BE1, BE3 e6*2001/116*0099*,0100*..	5	114,3	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	195/65R15			Nr. 64	ABE	
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	205/60R15			Nr. 64	ABE	

## Honda

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>HR-V</b> Typ GH1-4  e6*98/14*0062*0063*,0067-68	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/70R15 205/65R15	☼	10 10	Nr. 64	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	195/70R15		11	Nr. 64	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	205/65R15 215/60R15			Nr. 64	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/60R16			Nr. 64	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	205/55R16			Nr. 64	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81	205/60R16 215/55R16			Nr. 64	ABE
<b>Stream</b> Typ RN1/3 e6*98/14*0081*,0082*.	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/65R15			Nr. 64	ABE

## Hyundai

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Coupe</b> Typ GK  e11*98/14*0162*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/65R15	☼	11	Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	195/65R15	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	205/60R15			Nr. 23	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/55R16			Nr. 23	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81				Nr. 23	ABE
<b>Getz</b> Typ TB  e4*98/14*0066*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	165/65R14		11	Nr. 8	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	165/65R14 175/65R14		11	Nr. 8	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A21	195/45R16			Nr. 8	ABE
<b>Sonata</b> Typ EF e4*97/27*0032*.. e4*98/14*0032*01-03	4	114,3	7,0 x 15	40	Flair 705**	FL70540A51	195/65R15		11	Nr. 21	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A51	205/55R16 205/60R16		11 11	Nr. 21	ABE
<b>Matrix</b> Typ FC  e4*98/14*0059*..	4	114,3	6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A51	195/50R16 205/45R16		11	Nr. 21	ABE
			7,0 x 16	42	Giro 706**	GI70642A51	205/45R16			Nr. 21	ABE
<b>Tucson</b> Typ JM e4*2001/116*0087*..	5	114,3	7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81	215/65R16 225/60R16 235/60R16	☼	11 11 11	Nr. 23	ABE
<b>Santa Fé</b> Typ SM  e11*98/14*0162*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	215/70R15	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	215/70R15		11	Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81				Nr. 23	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	215/65R16 225/60R16			Nr. 23	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	215/65R16 225/60R16 225/70R16		11 11 11	Nr. 23	ABE
<b>Trajt</b> Typ FO  e11*98/14*0130*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	205/65R15 M+S 215/65R15	☼ ☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655*	GI65545B81	205/65R15 M+S	☼		Nr. 23	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	215/60R16	☼		Nr. 23	ABE
<b>XG 25, 30</b> Typ XG  e11*98/14*0109*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/65R15 M+S 205/65R15	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	195/65R15 M+S		11	Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	205/65R15			Nr. 23	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/60R16			Nr. 23	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	205/55R16 205/60R16			Nr. 23	ABE

## Jaguar

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>S-Type</b> Typ CCX (X200) e11*98/14*0115*..	5	108	7,0 x 16	46	Flair 706**	FL70646B51	205/60R16		11 (nur 147 kw)	Nr. 105	ABE
<b>XJ</b> Typ N*3 e11*2001/116*0217*..	5	108	7,5 x 17	48	Flair 757**	FL75748B51	235/55R17		11	Nr. 105	ABE
			7,5 x 17	47	Giro 757**	GI75747B51	245/50R17		11	Nr. 105	ABE

## Kia

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Carnival / Sedona</b> Typ UP  e11*98/14*0112*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	215/65R15 225/60R15	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	215/65R15	☼	11	Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81				Nr. 23	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	215/55R16		11	Nr. 23	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	215/60R16		11	Nr. 23	ABE
<b>Cerato</b> Typ FE e11*2001/116*0028*..	4	114,3	6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A51	195/55R16 205/50R16			Nr. 21	ABE
<b>Opirus</b> Typ LD e4*2001/116* 0075*..	5	114,3	6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	225/60R16	☼		Nr. 23	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81	225/60R16			Nr. 23	ABE
<b>Sportage /KM</b> Typ JE e4*2001/116*0089*..	5	114,3	6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	215/65R16			Nr. 23	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81	235/60R16			Nr. 23	ABE

## Mazda

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Mazda 2</b> Typ DY  e1*2001/116*0212*..	4	108	5,5 x 14	43	Campo 554	CA55443A31	175/65R14 185/55R14 185/60R14	☼		Nr. 12	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A31	175/65R14 185/55R14 185/60R14	☼ ☼ ☼		Nr. 12	ABE
			6,5 x 15	42	Giro 655**	GI65542A31				Nr. 12	ABE
			6,5 x 15	42	Campo 655**	CA65542A31				Nr. 12	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A31	195/45R16		☼	Nr. 12	ABE
<b>Mazda 3</b> Typ BK  e1*2001/116*0234*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/65R15 205/65R15	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	195/65R15	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	205/60R15			Nr. 23	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/55R16		☼	Nr. 23	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81				Nr. 23	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B81				Nr. 23	ABE
			7,5 x 17	48	Flair 757**	FL75748B81	215/45R17			Nr. 23	ABE
<b>Mazda 5</b> Typ CR1  e13*2001/116*0156*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/65R15	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	195/65R15	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81				Nr. 23	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/55R16			Nr. 23	i.Vorb.
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81				Nr. 23	i.Vorb.
<b>Mazda 6</b> Typ GG/GY  e1*98/14*0188*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	195/65R15 205/60R15 215/55R15	☼ ☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	195/65R15	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	205/60R15		11	Nr. 23	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/55R16		☼	Nr. 23	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81				Nr. 23	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B81				Nr. 23	ABE
			7,5 x 17	48	Flair 757**	FL75748B81	215/45R17			Nr. 23	ABE
<b>RX 8</b> Typ SE e11*2001/116*0199*	5	114,3	7,5 x 17	48	Flair 757**	FL75748B81	225/50R17 M+S			Nr. 23	ABE
			7,5 x 17	47	Giro 757**	GI75747B81	235/45R17 M+S			Nr. 23	ABE
<b>MX-5</b> Typ NB, NBD  e11*96/79*0083*.. e11*98/14*0083*.. e1*98/14*0192*	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	175/65R14 M+S		11	Nr. 8	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	175/70R14 M+S 185/60R14		11	Nr. 8	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538A21	185/55R15 195/50R15 205/50R15		11	Nr. 8	ABE
			6,5 x 15	42	Giro 655**	GI65542A21	185/55R15			Nr. 8	ABE
			6,5 x 15	42	Campo 655**	CA65542A21	195/50R15			Nr. 8	ABE
			7,0 x 15	37	Flair 705**	FL70537A21	185/55R15 195/50R15 205/50R15		11	Nr. 8	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A21	195/45R16		11	Nr. 8	ABE
			6,5 x 16	42	Campo 656**	CA65642A21	205/45R16			Nr. 8	ABE
<b>Premacy</b> Typ CP, CPD  e1*98/14*0116*	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	185/55R15 195/50R15 195/55R15		11 11	Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	185/55R15		11	Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81				Nr. 23	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	195/50R16 205/45R16			Nr. 23	ABE

## Mazda

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>MPV</b> Typ LW/LWD  e1*98/14*0118*,0165*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	205/65R15 215/60R15	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	205/65R15	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	215/60R15 225/60R15			Nr. 23	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/55R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	☼ ☼ ☼ ☼	11 11 11 11	Nr. 23	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	205/55R16	☼	11	Nr. 23	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B81	215/55R16 215/60R16	☼ ☼	11 11	Nr. 23	ABE
<b>Tribute</b> Typ EP, EPR Typ EP2, EP2R e1*98/14*0116*,0161*..	5	114,3	7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B81	215/70R16	☼	11	Nr. 23	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81				Nr. 23	ABE

## Mercedes-Benz

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>A-Klasse</b> Typ 168  e1*96/79*0073*..	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	185/55R15 M+S 195/50R15	☼ ☼	A,1,3 A,1,3	Nr. 43	TÜV
			6,0 x 16	50	Flair 606**	FL60650B71	195/45R16 195/50R16 205/45R16		11	Nr. 43	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	195/45R16		11	Nr. 43	ABE
<b>A-Klasse</b> Typ 169  e1*2001/116*0288*..	5	112	6,0 x 15	44	DV 605**	DV60544M81	185/65R15	☼		Serie	i.Vorb.
			6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	185/65R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15	☼		Nr. 44	ABE
			6,0 x 16	50	Flair 606**	FL60650B71	195/55R16 205/50R16	☼		Nr. 44	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	195/55R16	☼		Nr. 44	ABE
			7,0 x 16	48	DV 706**	DV70648M81			Serie	ABE	
<b>B-Klasse</b> Typ 245 e1*2001/116*0314*..	5	112	6,0 x 15	44	DV 605**	DV60544M81	195/65R15	☼		Serie	ABE
			7,0 x 16	48	DV 706**	DV70648M81	205/55R16	☼		Serie	ABE
<b>C-Klasse</b> - Limousine - Kombi Typ HO, 202  G363; e1*92/53*0001*.. e1*93/81*0034*..	5	112	7,0 x 15	35	DE 705**	DE70535M31	185/65R15	☼	nur HO	Nr. 52	ABE
			7,0 x 15	35	DM 705**	DM70535M31	195/65R15 205/55R15 205/60R15	☼ ☼ ☼	nur HO	Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	205/50R16		10 nur HO	Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32	205/55R16		10	Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31				Nr. 52	ABE
<b>C 36</b> Typ HO G363; e1*92/53*0001*..	5	112	8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	215/45R17 M+S		11	Nr. 52	ABE
<b>C 43</b> Typ HO,202  e1*92/53*0001*..	5	112	8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	215/45R17 M+S		11	Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32				Nr. 52	ABE
<b>C-Klasse</b> - Limousine - Kombi - Sportcoupe Typ 203,203K,203CL e1*98/14*0139*,0158*0159*  Brems Scheibendurchm. 345mm vorn sind erst Räder ab 8x17 möglich!!!	5	112	7,0 x 15	35	DE 705**	DE70535M31	195/65R15	☼	10	Nr. 52	ABE
			7,0 x 15	35	DM 705**	DM70535M31	205/60R15 215/60R15	☼	10	Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	205/55R16	☼		Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32	225/45R16 (HA)			Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31	225/50R16 (HA)			Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 (HA) 245/40R17 (HA)		11	Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32			Nr. 52	ABE	
<b>C 30 CDI AMG</b> <b>C32 AMG</b> Typ 203 e1*98/14*0139*	5	112	8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	205/50R17 M+S			Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32	215/45R17 M+S 225/45R17 245/40R17 (HA)			Nr. 52	ABE
<b>CLK</b> - Cabrio - Coupé Typ 208  e1*96/27*0054*	5	112	7,0 x 15	35	DE 705**	DE70535M31	195/65R15 M+S	☼		Nr. 52	ABE
			7,0 x 15	35	DM 705**	DM70535M31	205/60R15 M+S			Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	205/55R16			Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32	225/45R16			Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31				Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	205/50R17			Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32	215/45R17		Nr. 52	ABE	

# Mercedes-Benz

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>CLK</b> - Cabrio - Coupé Typ 209  e1*98/14*0184*	5	112	7,0 x 15	35	DE 705**	DE70535M31	195/65R15 M+S	☼		Nr. 52	ABE
			7,0 x 15	35	DM 705**	DM70535M31	205/60R15 M+S			Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	205/55R16	☼		Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32	225/50R16 (HA)			Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31	245/45R16 (HA)			Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	205/50R17	☼		Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32	215/45R17 225/45R17 235/40R17 (HA) 245/40R17 (HA)	☼ ☼ ☼		Nr. 52	ABE
<b>CLK 500</b> <b>CLK 55 AMG</b> Typ 209  e1*98/14*0184*	5	112	8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	225/45R17	☼		Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32	245/40R17 (HA)			Nr. 52	ABE
<b>E-Klasse</b> - Limousine Typ 210  e1*93/81*0022*,0033*	5	112	7,0 x 15	35	DE 705**	DE70535M31	195/65R15	☼		Nr. 52	ABE
			7,0 x 15	35	DM 705**	DM70535M31	205/65R15 205/60R15 215/60R15	☼ ☼ ☼		Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	205/55R16	☼		Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32	215/55R16	☼		Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31	225/50R16			Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	205/50R17			Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32	215/50R17 225/45R17 235/45R17		11 11	Nr. 52	ABE
<b>E-Klasse</b> - Kombi Typ 210K  e1*93/81*0022*,0033*	5	112	7,0 x 15	35	DE 705**	DE70535M31	205/65R15	☼		Nr. 52	ABE
			7,0 x 15	35	DM 705**	DM70535M31	215/60R15			Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	205/55R16 (VA)	☼		Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32	215/55R16	☼		Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31	225/50R16			Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	205/50R17			Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32	215/50R17 225/45R17 235/45R17		11 11	Nr. 52	ABE
<b>E-Klasse</b> - Limousine Typ 211  e1*98/14*0183*	5	112	7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	205/60R16	☼	11	Nr. 74	ABE
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32	225/55R16	☼		Nr. 74	ABE
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31	235/50R16			Nr. 74	ABE
			8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	235/45R17			Nr. 74	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32	245/45R17			Nr. 74	ABE
			8,5 x 18	35	DE 858**	DE85835M31	235/40R18 245/40R18			Nr. 74	ABE
<b>E-Klasse</b> - Kombi Typ 211 K  e1*2001/116*0213*	5	112	7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	225/55R16	☼		Nr. 74	ABE
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32	235/50R16			Nr. 74	ABE
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31	245/50R16		11	Nr. 74	ABE
			8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	235/45R17		11	Nr. 74	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32	245/45R17		11	Nr. 74	ABE
			8,5 x 18	35	DE 858**	DE85835M31	235/40R18 245/40R18		11 11	Nr. 74	ABE
<b>M-Klasse</b> Typ 163 e1*96/79*0083*..	5	112	8,0 x 17	48	DE 807**	DE80748M31	235/65R17 255/60R17 275/55R17	☼ ☼ ☼	11 11 11	Nr. 74	ABE
<b>SLK</b> - Roadster Typ 170  e1*95/54*0039*	5	112	7,0 x 15	35	DE 705**	DE70535M31	205/60R15	☼		Nr. 52	ABE
			7,0 x 15	35	DM 705**	DM70535M31	225/55R15 (HA)			Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	205/50R16	☼		Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32	205/55R16	☼		Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31	225/45R16 225/50R16 (HA)			Nr. 52	ABE
<b>SLK 32 AMG</b> Typ 170  e1*95/54*0039*	5	112	8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	215/45R17 M+S		11	Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32				Nr. 52	ABE
<b>SLK 200</b> Typ 171  e1*2001/116*0262*	5	112	7,0 x 15	35	DE 705**	DE70535M31	205/60R15 M+S	☼		Nr. 52	ABE
			7,0 x 15	35	DM 705**	DM70535M31				Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	205/55R16	☼		Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32	225/50R16 (HA)			Nr. 52	ABE
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31				Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	225/45R17			Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32				Nr. 52	ABE
<b>SLK 350</b> Typ 171 (SP2 = Rad/Reifen-Komb. ist nur zulässig an Fzg. m. serienmäßiger Radab- deckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz) e1*2001/116*0262*	5	112	8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	225/45R17 M+S		SP2	Nr. 52	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32				Nr. 52	ABE

## Mercedes-Benz

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>SLK 55 AMG</b> Typ 171 e1*2001/116*0262*	5	112	8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	225/45R17 M+S		SP2	Nr. 52	ABE
<b>S-Klasse</b> - Limousine - Coupé Typ 140, 140C  F 690, G165 e1*96/27*0056*,0057*	5	112	7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	225/60R16		11	Nr. 74	ABE
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32	235/60R16		11	Nr. 74	ABE
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31				Nr. 74	ABE
			8,5 x 18	45	DE 858**	DE85845M31	245/45R18 255/45R18		11 11	Nr. 74	ABE
<b>S-Klasse</b> - Limousine Typ 220 e1*97/27*0099*..	5	112	7,5 x 16	35	DE 756**	DE75635M31	245/55R16		A,2,6	Nr. 74	TÜV
			7,5 x 16	35	DG 756**	DG75635M32				Nr. 74	TÜV
			7,5 x 16	35	DM 756**	DM75635M31				Nr. 74	TÜV
			8,5 x 18	45	DE 858**	DE85845M31	245/45R18 255/45R18		11 11	Nr. 74	ABE
<b>SL-Klasse</b> Typ 230 (SL350/500/600) e1*98/14*0169*..	5	112	8,5 x 18	35	DE 858**	DE85835M31	255/40R18	☼	11	Nr. 74	ABE
<b>CL-Klasse</b> Typ 215  e1*98/14*0113*	5	112	8,0 x 17	35	DE 807**	DE80735M31	225/55R17		11	Nr. 74	ABE
			8,0 x 17	35	DG 807**	DG80735M32			11	Nr. 74	ABE
			8,5 x 18	45	DE 858**	DE85845M31	245/45R18			Nr. 74	ABE
<b>Vito/V-Klasse</b> Typ 638/-1/-2 e9*95/54*0020*.. e9*98/14*0020*..	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	195/70R15 195/70R15C		11 11	Nr. 44	ABE
<b>Vito/Viano</b> Typ 639 / 639/4  e9*2001/116*0048*.. L275	5	112	6,0 x 16	50	Flair 606**	FL60650B71	195/65R16C 205/65R16C 215/60R16 215/65R16 225/60R16	☼ ☼	11 (nur bis 1550 kg Achslast) (nur bis 1550 kg Achslast)	Nr. 44	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	215/60R16 215/65R16	☼ ☼	11 11	Nr. 44	ABE

## Mitsubishi

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Colt</b> Typ Z30  e1*2001/116*0271*..	4	114,3	7,0 x 15	40	Flair 705**	FL70540A51	185/55R15 195/50R15		A,2,11 A,2	Nr. 21	TÜV
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A51	195/45R16 205/45R16			Nr. 21	ABE
<b>Grandis</b> NAOW e1*2001/116*0269*..	5	114,3	6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	215/60R16	☼		Nr. 23	ABE
<b>Pajero Pinin</b> Typ H60W e1*98/14*0123*	5	114,3	6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	215/65R16			Nr. 23	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81				Nr. 23	ABE
<b>Outlander</b> Typ CUOW  e1*2001/116*0227*..	5	114,3	6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	215/60R16	☼		Nr. 23	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	215/60R16			Nr. 23	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81				Nr. 23	ABE

## Nissan

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Micra</b> Typ K12  e11*2001/116*0195*	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	165/70R14		11	Nr. 1	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	175/65R14			Nr. 1	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538A21	175/60R15		11	Nr. 1	ABE
			6,5 x 15	42	Giro 655**	GI65542A21	175/60R15		11	Nr. 1	i.Vorb.
			6,5 x 15	42	Campo 655**	CA65542A21	175/65R15		11	Nr. 1	i.Vorb.
<b>Almera</b> Typ N15  e1*93/81*0025*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	175/65R14		11	Nr. 2	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	185/60R14 185/65R14 195/55R14 195/60R14		11	Nr. 2	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538A21	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15		11 11 11	Nr. 2	ABE
			7,0 x 15	37	Flair 705**	FL70537A21	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15		11 11 11	Nr. 2	ABE
			7,0 x 15	40	Flair 705**	FL70540A51	185/65R15 195/60R15 195/55R15		10	Nr. 25	ABE
<b>Almera</b> N16  E11*98/140129*..	4	114,3	6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A51	195/50R16 195/55R16 195/60R16		11 11 11	Nr. 25	ABE

## Nissan

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Primera</b> P12 e11*98/14*0183*..	5	114,3	6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	205/60R16 215/55R16 225/50R16	*		Nr. 65	ABE
<b>Opel</b>											
**=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe											
Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Corsa C</b> Typ Corsa-C e1*98/14*0148*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	175/65R14			Nr. 5	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	185/60R14			Nr. 5	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538A21	185/55R15			Nr. 5	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A21	195/45R16 205/45R16		11 11	Nr. 5	ABE
			6,5 x 16 7,0 x 16	42 38	Campo 656** Giro 706**	CA65642A21 GI70638A21	195/45R16			Nr. 5 Nr. 5	ABE ABE
<b>Corsa C</b> Typ Corsa C e1*98/14*0148*..	5	110	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545O11	185/55R15 195/50R15			Nr. 80a	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645O11	195/45R16 205/45R16			Nr. 80a	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638O11	195/45R16			Nr. 80a	ABE
<b>Meriva-A</b> X01Monocab e1*2001/116*0215*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	175/70R14	*		Nr. 5	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	185/65R14 185/70R14	*		Nr. 5	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538A21	185/60R15			Nr. 5	ABE
			6,5 x 15 6,5 x 15	42 42	Giro 655** Campo 655**	GI65542A21 CA65542A21	185/60R15			Nr. 5 Nr. 5	i.Vorb. i.Vorb.
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A21	205/50R16			Nr. 5	ABE
<b>Meriva-A</b> X01Monocab e1*2001/116*0215*..	5	110	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545O11	185/60R15 195/55R15 195/60R15			Nr. 80a	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645O11	205/50R16			Nr. 80a	ABE
<b>Tigra</b> X-C/Roadster e11*2001/116*0227*..	4	100	6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538A21	185/55R15 185/60R15 195/50R15 195/55R15	*		Nr. 5	ABE
			6,5 x 15 6,5 x 15	42 42	Giro 655** Campo 655**	GI65542A21 CA65542A21	185/55R15 185/60R15 195/50R15 195/55R15			Nr. 5 Nr. 5	i.Vorb. i.Vorb.
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A21	205/50R16			Nr. 5	ABE
<b>Zafira-A</b> Typ T98MONOCAB e1*98/14*0110*..	5	110	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545O11	195/65R15	*	10	Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538O11	195/65R15			Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538O11	195/65R15			Nr. 80a	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539O11	195/65R15			Nr. 80a	ABE
<b>Zafira-B</b> A-H/Monocab e1*2001/116*0325*..			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539O11	195/65R15			Nr. 80a	i.Vorb.
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638O11	205/55R16		11 11	Nr. 80a	i.Vorb.
<b>Astra-G</b> Typ T98, T98/NB Typ T98/Kombi Typ T98V e1*97/27*0086*.. e1*98/14*0086*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	165/70R14		11	Nr. 5	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	175/70R14 185/65R14 185/70R14		11	Nr. 5	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538A21	185/55R15 185/65R15 195/55R15 195/60R15		11 11 11	Nr. 5	ABE
			6,5 x 15 6,5 x 15	42 42	Giro 655** Campo 655**	GI65542A21 CA65542A21				Nr. 5 Nr. 5	i.Vorb. i.Vorb.
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A21	195/50R16 205/45R16 205/50R16	*	11 11	Nr. 5	ABE
<b>Astra-G</b> - Fließheck - Limousine - Coupé - Cabrio Typ T98, T98/NB Typ T98/C	5	110	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545O11	185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/50R15	*	11	Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538O11	185/65R15 M+S			Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538O11	195/60R15			Nr. 80a	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645O11	195/50R16 205/45R16 205/50R16	*	11	Nr. 80a	TÜV

# Opel

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe	
<b>Astra-G</b> - Caravan Typ T98/Kombi  e1*97/27*0087*..	5	110	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545O11	185/65R15 195/60R15 205/55R15	☼ ☼	11		Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538O11	185/65R15 M+S				Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538O11	195/60R15				Nr. 80a	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539O11	185/65R15 195/60R15 205/55R15	☼ ☼	11		Nr. 80a	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645O11	205/50R16				Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16 7,0 x 16	40 38	Flair 706** Giro 706**	FL70640O11 GI70638O11	195/50R16 205/45R16		11 11		Nr. 80a Nr. 80a	ABE ABE
<b>Astra-H</b> Typ A-H, A-H/SW Typ A-H/C  e1*2001/116*0261*..	4	100	7,0 x 15	37	Flair 705**	FL70537A21	195/65R15 205/60R15 215/60R15	☼			Nr. 5	ABE
			6,5 x 16	42	Campo 656**	CA65642A21	195/55R16 205/50R16 205/55R16 215/50R16	☼ ☼ ☼	11 11		Nr. 5	ABE
			7,0 x 16	38	Giro 706**	GI70638A21	195/55R16 205/50R16 205/55R16	☼			Nr. 5	ABE
<b>Astra-H</b> Typ A-H, A-H/SW Typ A-H/C  e1*2001/116*0261*..	5	110	7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539O11	195/65R15 205/60R15	☼			Nr. 80a	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638O11	195/55R16 205/50R16 205/55R16 215/50R16	☼ ☼ ☼	11 11		Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16 7,0 x 16	40 38	Flair 706** Giro 706**	FL70640O11 GI70638O11	195/55R16 205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16	☼	11 11		Nr. 80a Nr. 80a	ABE ABE
			7,5 x 17 7,5 x 17	36 35	Flair 757** Giro 757**	FL75736O11 GI75735O11	205/45R17 205/50R17 215/45R17		11 11		Nr. 80a Nr. 80a	ABE ABE
			6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545O11	195/65R15 205/55R15 205/60R15	☼	10 10 10		Nr. 80a	ABE
<b>Vectra-B</b> - Limousine - Fließheck - Kombi Typ J96, J96/Kombi  e1*--/*0030*,0044*..	5	110	6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538O11	195/65R15				Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538O11	195/65R15				Nr. 80a	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645O11	205/55R16				Nr. 80a	ABE
<b>Vectra C</b> - Limousine Typ Vectra/Lim, Z-C  e1*98/14*0187*..	5	110	6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538O11	195/65R15	☼			Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538O11	205/60R15 205/65R15 215/55R15 215/60R15	☼			Nr. 80a	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539O11	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/55R15 215/60R15	☼ ☼	11		Nr. 80a	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638O11	195/60R16	☼	11		Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640O11	205/55R16	☼	11		Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16	38	Giro 706**	GI70638O11	215/50R16 215/55R16	☼ ☼	11		Nr. 80a	ABE
			7,5 x 17 7,5 x 17	36 35	Flair 757** Giro 757**	FL75736O11 GI75735O11	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		11 11		Nr. 80a Nr. 80a	ABE ABE
<b>Vectra C-Car.</b> - Caravan, Kombi Typ Vectra/SW  e1*2001/116*0235*..	5	110	7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539O11	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15	☼ ☼	11		Nr. 80a	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638O11	205/55R16	☼	11		Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16 7,0 x 16	40 38	Flair 706** Giro 706**	FL70640O11 GI70638O11	215/50R16 215/55R16 225/50R16	☼ ☼	11 11		Nr. 80a Nr. 80a	ABE ABE
			7,5 x 17 7,5 x 17	36 35	Flair 757** Giro 757**	FL75736O11 GI75735O11	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		11 11		Nr. 80a Nr. 80a	ABE ABE

## Opel

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Signum</b> Typ Vectra/Car, Z-C/S  e1*2001/116*0214*..	5	110	7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539O11	195/65R15 M+S 205/60R15 M+S	☼ ☼		Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16	38	Giro 706**	GI70638O11	205/55R16 215/55R16	☼ ☼	11	Nr. 80a	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638O11	205/55R16	☼	11	Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640O11	215/55R16 225/50R16	☼ ☼		Nr. 80a	ABE
			7,5 x 17 7,5 x 17	36 35	Flair 757** Giro 757**	FL75736O11 GI75735O11	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		11	Nr. 80a Nr. 80a	ABE ABE

## Peugeot

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>206</b> - Fließheck - Cabrio - Kombi Typ 2*...  e2*93/81*0085* e2*98/14*0168-173*,0212*	4	108	6,0 x 14	25	Flair 604	FL60425P21	175/65R14 185/60R14 185/65R14			Nr. 51a	ABE
			6,0 x 15	25	Flair 605	FL60525A41	185/55R15 195/50R15 195/55R15		11 11 11	Nr. 51	ABE
			6,0 x 16	25	Flair 606	FL60625P21	195/45R16 205/45R16		11 (siehe ABE) 11 (siehe ABE)	Nr. 51a	ABE
<b>206 RC</b> Typ 2*RFK* e2*2001/116*0269*..	4	108	6,0 x 15	25	Flair 605	FL60525A41	195/55R15			Nr. 51	ABE
<b>306</b> - Limousine - Fließheck - Break - Cabrio Typ 7A/7, 7D, 7*... e2*93/81*0081*,0086* e2*98/14*0144-152*, 0167*,0190*..	4	108	6,0 x 14	25	Flair 604	FL60425P21	165/65R14 165/70R14 175/65R14 185/60R14		nicht Cabrio nicht Cabrio	Nr. 51a	ABE
			6,0 x 15	25	Flair 605	FL60525A41	185/55R15		11	Nr. 51	ABE
<b>307</b> Typ 3*...*  e2*98/14*0242*,0245*..	4	108	6,0 x 15	25	Flair 605	FL60525A41	195/65R15 205/60R15	☼ ☼		Nr. 51	ABE
			7,0 x 15	22	Flair 705	FL70522P21	195/65R15			Nr. 51a	ABE
			6,0 x 16	25	Flair 606	FL60625P21	205/55R16	☼		Nr. 51a	ABE
<b>307 Break/SW</b> Typ 3*...*  e2*98/14*0242*-0245, 0251-0252*..	4	108	6,0 x 15	25	Flair 605	FL60525A41	195/65R15 205/60R15	☼		Nr. 51	ABE
			7,0 x 15	22	Flair 705	FL70522P21	195/65R15			Nr. 51a	ABE
			6,0 x 16	25	Flair 606	FL60625P21	205/55R16	☼		Nr. 51a	ABE
<b>605</b> Typ 6B  F396; e2*93/81*0156*..	5	108	6,5 x 15	45	Giro 655	GI65545B51	185/65R15 195/60R15 195/65R15 205/60R15 205/65R15	☼ ☼ ☼ ☼ ☼	11 11	Nr. 46	ABE

## Porsche

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Cayenne</b> Typ 9PA  e13*2001/116*0089*..	5	130	8,0 x 17	48	DE 807**	DE80748V91	235/65R17	☼	11	Serie	ABE
			8,5 x 18	45	Estoril 858**	ES85845S51	235/60R18 M+S 255/55R18		A,3g,11 A,3g,4g,11	Serie	TÜV

## Renault

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Clio-B</b> Typ B  e2*93/81 98/14*0126*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	165/65R14		11	Nr. 1	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	175/60R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14		11 11 11	Nr. 1	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605	FL60538A21	185/55R15 M+S 195/45R15			Nr. 1	ABE
<b>Modus</b> Typ P  e2*2001/116*0319*..	4	100	6,0 x 15	38	Flair 605	FL60538A21	175/60R15 185/55R15 185/60R15 195/55R15	☼ ☼ ☼ ☼		Nr. 1	ABE
			6,5 x 15	42	Giro 655	GI65542A21	185/55R15			Nr. 1	ABE
			6,5 x 15	42	Campo 655	CA65542A21	185/60R15			Nr. 1	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606	FL60643A21	185/50R16	☼	11	Nr. 1	ABE
			6,5 x 16	42	Campo 656	CA65642A21	185/55R16 195/45R16 195/50R16	☼ ☼ ☼	11 11 11	Nr. 1	ABE
			7,0 x 16	38	Giro 706	GI70638A21	195/45R16 205/45R16			Nr. 1	ABE

## Renault

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Megane</b> Typ DA, BA, LA, EA, KA  e2*93/81* -98/14* 0009-10, 0072,103, 192*	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	175/65R14		11	Nr. 1	ABE
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	175/70R14 185/55R14 185/60R14		11 11 11	Nr. 1	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605	FL60538A21	185/55R15 185/60R15 195/50R15		11 11 11	Nr. 1	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606	FL60643A21	195/45R16		11	Nr. 1	ABE
<b>Megane</b> Typ M e2*98/14*0272*..	4	100	6,5 x 15	42	Giro 655	GI65542A21	195/65R15			Nr. 1	i.Vorb.
			6,5 x 15	42	Campo 655	CA65542A21	205/60R15			Nr. 1	i.Vorb.
			7,0 x 15	37	Flair 705	FL70537A21	195/65R15 205/60R15	☼	(nicht Kombi)	Nr. 1	ABE
			6,5 x 16	42	Campo 656	CA65642A21	195/60R16	☼	11	Nr. 1	ABE
<b>Scenic II</b> Typ JM e2*2001/116*0274*..	4	100	6,5 x 15	42	Giro 655	GI65542A21	195/65R15			Nr. 1	i.Vorb.
			6,5 x 15	42	Campo 655	CA65542A21	205/60R15			Nr. 1	i.Vorb.
			7,0 x 15	37	Flair 705	FL70537A21	195/65R15 205/60R15 215/60R15	☼ ☼		Nr. 1	ABE
			6,5 x 16	42	Campo 656	CA65642A21	205/55R16 205/60R16 215/55R16	☼ ☼ ☼	11 11 (ab 74-120kW) 11	Nr. 1	ABE
			7,0 x 16	38	Giro 706	GI70638A21	205/55R16 205/60R16 215/55R16	☼ ☼ ☼	11 11 (ab85-99kW)	Nr. 1	ABE
<b>Espace</b> Typ JE  e2*93/81*0084*..	5	108	6,5 x 15	45	Giro 655	GI65545B51	195/65R15 205/60R15			Nr. 47	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656	CA65645B51	205/55R16		11	Nr. 47	ABE
			7,0 x 16	46	Flair 706	FL70646B51	215/55R16		11	Nr. 47	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706	GI70646B51				Nr. 47	ABE
<b>Espace</b> Typ K e2*98/14*0265*..	5	108	7,5 x 17	48	Flair 757	FL75748B51	225/55R17	☼	11	Nr. 92	ABE
			7,5 x 17	47	Giro 757	GI75747B51	235/50R17		11	Nr. 92	ABE
<b>Laguna</b> Typ G  e2*98/14*0206*..	5	108	6,5 x 15	45	Giro 655	GI65545B51	195/65R15	☼	11	Nr. 110	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656	CA65645B51	205/55R16		11	Nr. 47	ABE
			7,0 x 16	46	Flair 706	FL70646B51	205/60R16		11	Nr. 47	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706	GI70646B51				Nr. 47	ABE
<b>VelSatis</b> Typ J (bis MJ 02 - XMP 111; ab MJ 03 - XMP 92) e2*98/14*0263*..	5	108	7,5 x 17	48	Flair 757	FL75748B51	225/55R17			Nr. 92/111	ABE
			7,5 x 17	47	Giro 757	GI75747B51				Nr. 92/111	ABE

## Rover / MG

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Rover 75 / MGZT/T</b> Typ RJ  e11*98/14*0111*..	5	100	6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	195/65R15		11	Nr. 73	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31	195/65R15		11	Nr. 73	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31				Nr. 73	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	195/65R15		11	Nr. 73	ABE

## Saab

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Saab 900, 9-3</b> Typ YS3D  e4*--/--0012*..	5	110	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545O11	185/65R15 195/60R15 205/55R15	☼	10,11	Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538O11	185/65R15			Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538O11	195/60R15			Nr. 80a	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539O11	185/65R15 195/60R15		11	Nr. 80a	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645O11	205/50R16			Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640O11	205/50R16 225/45R16			Nr. 80a	ABE
<b>Saab 9-5</b> Typ YS3E  e11*--/--0073*..	5	110	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545O11	195/65R15 M+S 205/65R15	☼	11	Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538O11	195/65R15 M+S			Nr. 80a	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538O11	205/65R15			Nr. 80a	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539O11	195/65R15 M+S			Nr. 80a	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645O11	205/55R16 215/55R16		11	Nr. 80a	ABE

## Saab

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Saab 9-3</b> Typ YS3F  e4*2001/116*0065*..	5	110	7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539O11	195/65R15 205/60R15 215/55R15	☼ ☼ ☼	11 11 11	Nr. 80a	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638O11	195/60R16	☼	11	Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640O11	205/55R16	☼	11	Nr. 80a	ABE
			7,0 x 16	38	Giro 706**	GI70638O11	215/50R16	☼	11	Nr. 80a	ABE

## Seat

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Ibiza</b> Typ 6L <b>Cordoba</b> Typ 6L  e9*98/14*0041*..	5	100	6,0 x 14	38	LeMans 604	LE60438B31	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14	☼ ☼ ☼ ☼ ☼	11	Nr. 37	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	185/55R15 195/50R15 195/55R15	☼ ☼ ☼	11 11	Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31	185/55R15	☼	11	Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31	195/50R15 195/55R15	☼ ☼	11 11	Nr. 37 Nr. 37	ABE ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	185/55R15 195/50R15 195/55R15	☼ ☼ ☼	11 11	Nr. 37	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	195/45R16 205/45R16	☼ ☼	11	Nr. 37	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638B31	195/45R16	☼	11	Nr. 37	ABE
			7,0 x 16	38	Giro 706**	GI70638B31		☼	11	Nr. 37	ABE
			7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640B31	195/45R16 205/45R16	☼ ☼	11	Nr. 37	ABE

<b>Toledo, León</b> Typ 1M  e9*97/27*0026*.. -98/14*0026*..	5	100	6,0 x 14	38	LeMans 604	LE60438B31	175/80R14 185/70R14 195/70R14	☼ ☼ ☼		Nr. 37	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	195/65R15 205/60R15	☼ ☼	10 10	Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31	185/65R15	☼	11	Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31	195/65R15 205/60R15	☼ ☼	11 11	Nr. 37 Nr. 37	ABE ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	185/65R15 195/65R15	☼ ☼	10,11 10	Nr. 37	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	195/55R16 205/50R16 205/55R16	☼ ☼ ☼	11 11	Nr. 37	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638B31	205/50R16	☼		Nr. 37	ABE

<b>Altea/Toledo</b> Typ 5P  e9*2001/116*0050*..	5	112	7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646U21	205/55R16	☼		Serie	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	205/55R16	☼		Nr. 45	ABE
			7,5 x 17 7,5 x 17	48 47	Flair 757** Giro 757**	FL75748U11 GI75747U21	215/45R17	☼	11	Nr. 74 Serie	ABE ABE

<b>Alhambra</b> Typ 7MS  e1*95/54* -98/14*	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	195/65R15 205/60R15	☼ ☼	11 11	Nr. 45	ABE
			7,0 x 15	46	Flair 705**	FL70546U11	195/65R15 205/60R15	☼ ☼		Nr. 74	ABE
			6,0 x 16	50	Flair 606**	FL60650B71	195/60R16C 205/55R16C 215/55R16 225/50R16	☼ ☼ ☼ ☼	11 11	Nr. 45	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	205/55R16	☼		Nr. 45	ABE

## Skoda

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Fabia / Felicia</b> Typ 6Y  e11*98/14*0123*..	5	100	6,0 x 14	38	LeMans 604	LE60438B31	165/70R14 185/60R14	☼ ☼	11	Nr. 37	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	185/55R15 195/50R15	☼ ☼	10 10	Nr. 37	ABE

## Skoda

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Oktavia</b> - Limousine - Kombi Typ 1U  e11*95/54*0066*..	5	100	6,0 x 14	38	LeMans 604	LE60438B31	175R14 175/80R14 185/70R14 195/65R14 195/70R14	☼ ☼ ☼		Nr. 37	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	195/65R15 205/60R15	☼	10	Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31	195/65R15	☼		Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31				Nr. 37	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	195/65R15	☼		Nr. 37	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	205/50R16 205/55R16	☼ ☼		Nr. 37	ABE
			7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640B31	205/50R16 205/55R16			Nr. 37	ABE
<b>Oktavia</b> Typ 1Z  e11*2001/116*0230*..	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	195/65R15 205/60R15	☼		Nr. 45	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545U21	195/65R15	☼		Serie	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545U21	205/60R15			Serie	ABE
			7,0 x 15	46	Flair 705**	FL70546U11	195/65R15 205/60R15	☼		Nr. 74	ABE
			6,0 x 16	50	Flair 606**	FL60650B71	205/55R16	☼		Nr. 45	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646U21	205/55R16	☼		Serie	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	205/55R16	☼		Nr. 45	ABE
7,5 x 17 7,5 x 17	48 47	Flair 757** Giro 757**	FL75748U11 GI75747U21	205/50R17 215/45R17 225/45R17		11 11	Nr. 74 Serie	ABE ABE			
<b>Superb</b> Typ 3U e1*98/14*0187*..	5	112	7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640U21	205/55R16 215/50R16 225/45R16			Serie	ABE

## Smart

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>MCC Smart</b> Typ MC 01  e1*98/14*0080* e1*98/14D0080	3	112	5,0 x 15	27	LeMans 505	LE50527M71	135/70R15 (VA) 145/65R15 (VA) 175/55R15 (VA)		10 10 A,1g,5g,10	Serie	ABE
			6,0 x 15	0	LeMans 605	LE60500M71	175/55R15 (HA) 195/50R15 (HA)		A,2g,4g,6g,10	Serie	ABE
<b>MCC Smart Roadster</b> Typ 452  e1*2001/116*0224*..	3	112	5,0 x 15	24	LeMans 505	LE50524M71	185/55R15 (VA)			Serie	ABE
			6,0 x 15	[-20]	LeMans 605	LE605-20M71	205/50R15 (HA)			Serie	ABE
<b>MCC Smart Forfour</b>  e1*2001*/116*0263*..	4	114,3	7,0 x 15	40	Flair 705**	FL70540A51	185/55R15 195/50R15 205/45R15		11	Nr. 21	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A51	195/45R16 205/45R16		11	Nr. 21	ABE

## Subaru

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Justy G3X</b> Typ NH e4*2001/116*0071*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435a21	165/70R14	☼	11		Nr. 78 ABE
<b>Legacy</b> Typ BL/BP, BL/BPS  e1*2001/116*0028*;0256*..	5	100	6,0 x 15	38	Flair 605	FL60538B31	195/60R15 195/65R15 205/60R15		11 11 11		Nr. 67 ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705	FL70539B31	195/60R15 195/65R15		11		Nr. 67 ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606	FL60638B31	195/55R16 195/60R16 205/50R16 205/55R16 205/60R16	☼	11 11 11 11 11		Nr. 67 ABE
<b>Impreza</b> - Limousine Typ GD/GG;GD/GGS  e1*98/14*0145*;0163*..	5	100	6,0 x 15	38	Flair 605	FL60538B31	185/65R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 205/60R15	☼ ☼	11		Nr. 67 ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655	GI65538B31	185/65R15	☼	11		Nr. 67 ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655	CA65538B31	195/60R15 205/50R15 205/55R15	☼	11		Nr. 37 ABE

...weiter auf der nächsten Seite...

## Subaru

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe	
<b>Impreza</b> - Limousine Typ GD/GG;GD/GGS  e1*98/14*0145*;0163*..	5	100	7,0 x 15	39	Flair 705	FL70539B31	185/65R15 195/60R15	☼ ☼		Nr. 67	ABE	
			6,0 x 16	38	Flair 606	FL60638B31	195/50R16	☼	11	Nr. 67	ABE	
			6,5 x 16	38	Campo 656	CA65638B31	195/55R16 205/50R16 205/55R16	☼ ☼ ☼	11	Nr. 67	ABE	
			7,0 x 16	40	Flair 706	FL70640B31	195/50R16	☼	11 (160-165 KW nur M+S)	Nr. 67	ABE	
			7,0 x 16	38	Giro 706	GI70638B31	195/55R16	☼	11	Nr. 67	ABE	
<b>Impreza</b> - Kombi Typ GD/GG;GD/GGS  e1*98/14*0145*;0163*..	5	100	6,0 x 15	38	Flair 605	FL60538B31	185/65R15		11	Nr. 67	ABE	
<b>Forester</b> Typ SG,SGS  e13*98/14*0087*.. e1*2001/116*0029*..	5	100	6,0 x 15	38	Flair 605	FL60538B31	185/80R15	☼	11		Nr. 67	ABE
							185R15	☼	11			
							195/65R15	☼	11			
							195/70R15	☼	11			
			205/70R15	☼								
			215/65R15	☼								
			225/60R15	☼								
7,0 x 15	39	Flair 705	FL70539B31	195/65R15 195/70R15 205/70R15 215/65R15	☼ ☼	11	11	Nr. 67	ABE			
6,0 x 16	38	Flair 606	FL60638B31	205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16	☼ ☼		11	Nr. 67	ABE			
6,5 x 16	38	Campo 656	CA65638B31	205/60R16		11		Nr. 67	ABE			
7,0 x 16	40	Flair 706	FL70640B31	205/65R16		11		Nr. 67	ABE			
7,0 x 16	38	Giro 706	GI70638B31	215/55R16		11		Nr. 67	ABE			

## Toyota

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe	
<b>Corolla</b> Typ E12U, E12J, E12T e11*98/14* 0179-0181*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	175/70R14			Nr. 8	ABE	
			6,0 x 14	38	Flair 604	FL60438A21	185/70R14 195/65R14			Nr. 8	ABE	
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538A21	195/60R15			Nr. 8	ABE	
<b>Corolla Verso</b> Typ E12J1 e11*98/14*0178*..	5	114,3	6,5 x 15	42	Giro 655**	GI65542A21				Nr. 8	i.Vorb.	
			6,5 x 15	42	Campo 655**	CA65542A21				Nr. 8	i.Vorb.	
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A21	195/55R16 205/60R16			Nr. 8	ABE	
<b>Corolla Verso</b> Typ R1  e11*2001/116*0222*..	5	114,3	7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81	205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16	☼		Nr. 33	ABE	
<b>Avensis</b> - Limousine - Kombi Typ T22  e11*96/79*0077*..	5	100	6,0 x 14	38	LeMans 604	LE60438B31	185/65R14	☼			Nr. 35	ABE
							195/60R14 195/65R14					
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	195/60R15	☼			Nr. 35	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31	195/55R15	☼	11		Nr. 35	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31	195/60R15	☼			Nr. 38	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	195/55R15 195/60R15		11		Nr. 35	ABE
<b>Avensis</b> Typ T25  e11*2001/116*0196*..	5	100	6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	195/50R16 205/45R16	☼ ☼	11		Nr. 35	ABE
							195/65R15	☼				
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	195/65R15 205/60R15 215/55R15	☼ ☼			Nr. 35	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31					Nr. 35	i.Vorb.
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31					Nr. 35	i.Vorb.
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	195/65R15 205/60R15	☼			Nr. 35	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	205/55R16 215/50R16	☼			Nr. 35	ABE
6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638B31	205/55R16				Nr. 38	ABE			
7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640B31	215/50R16				Nr. 35	ABE			
7,0 x 16	38	Giro 706**	GI70638B31					Nr. 35	ABE			
<b>Avensis</b> Typ T25 (2,2l Diesel - 130 kW) e11*2001/116*0196*..	5	114,3	6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	205/55R16	☼		Nr. 33	i.Vorb.	

## Toyota

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Avensis Verso</b> Typ M2  e6*98/14*0083*..	5	114,3	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	205/65R15	☼		Nr. 33	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81	215/60R15			Nr. 33	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	205/60R16	☼		Nr. 33	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81	205/60R16			Nr. 33	ABE
<b>Camry</b> - Limousine Typ V2 e6*93/81*0029*..	5	114,3	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B81	205/65R15	☼		Nr. 33	ABE
			6,0 x 16	45	Flair 606**	FL60645B81	205/55R16	☼		Nr. 33	ABE
<b>Camry</b> Typ V3 e6*98/18*0085*.. e6*2001/116*0085*..	5	114,3	6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	215/60R16	☼		Nr. 33	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B81	215/60R16			Nr. 33	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81				Nr. 33	ABE
<b>Previa</b> Typ R3  e6*98/14*0069*..	5	114,3	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B81	205/65R15	☼		Nr. 33	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545B81				Nr. 33	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	215/55R16	☼	11	Nr. 33	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B81	215/55R16		11	Nr. 33	ABE
7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81	215/60R16		11	Nr. 33	ABE			
<b>RAV4</b> Typ A2 e6*98/14*0070*..	5	114,3	6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	215/70R16	☼	11	Nr. 33	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B81				Nr. 33	ABE

## Volvo

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>S40/V40</b> Typ V  H 284 e4*--/--*0007*..	4	114,3	7,0 x 15	40	Flair 705**	FL70540A51	185/65R15 195/60R15 205/50R15	☼ ☼	10 11	Nr. 21	ABE
			6,0 x 16	43	Flair 606**	FL60643A51	205/45R16 205/50R16		11	Nr. 21	ABE
			7,0 x 16	42	Giro 706**	GI70642A51	205/45R16		11	Nr. 21	ABE
<b>S40 / V50</b> Typ M  e4*2001/116*0076*..	5	108	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B51	195/65R15 205/60R15	☼		Nr. 105	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B51	195/60R16	☼		Nr. 105	ABE
<b>S60</b> Typ R  e9*98/14*0036*..	5	108	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B51	195/65R15 205/60R15	☼		Nr. 77	ABE
			7,0 x 16	46	Flair 706**	FL70646B51	205/55R16	☼		Nr. 77	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B51	215/55R16			Nr. 77	ABE
<b>V70</b> - Kombi Typ S  e4*98/14*0040*..	5	108	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B51	195/65R15 205/60R15	☼		Nr. 77	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B51	205/55R16			Nr. 77	ABE
			7,0 x 16	46	Flair 706**	FL70646B51	205/55R16			Nr. 77	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B51	215/55R16			Nr. 77	ABE
<b>S80</b> Typ T  e9*96/79*0028*.. e9*98/14*0028*..	5	108	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545B51	205/65R15 215/60R15 225/55R15 225/60R15	☼		Nr. 77	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B81	205/60R16 215/55R16	☼	11	Nr. 77	ABE
			7,0 x 16	46	Flair 706**	FL70646B51	215/55R16	☼		Nr. 77	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B51	225/55R16			Nr. 77	ABE
			7,5 x 17	48	Flair 757**	FL75748B51	225/50R17			Nr. 77	ABE
			7,5 x 17	47	Giro 757**	GI75747B51	235/45R17			Nr. 77	ABE
<b>XC70; V70 XC</b> Typ S - XC (Cross Country) e4*98/14*0040*.. e4*2001/116*0040*..	5	108	6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645B51	205/55R16	☼		Nr. 77	ABE
			7,0 x 16	46	Flair 706**	FL70646B51	215/65R16			Nr. 77	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646B51				Nr. 77	ABE

## Volkswagen

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>Lupo</b> Typ 6X. 6E e1*97/27*, 98/14*.. e1*2001/116* 0085,0114*..	4	100	5,5 x 14	35	Campo 554	CA55435A21	165/60R14	☼	11	Nr. 4	ABE
							175/60R14	☼	11		
							185/50R14		11		
							185/55R14				

# Volkswagen

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe	
<b>Polo</b> Typ 9N  e1*98/14*0174*..	5	100	6,0 x 14	38	LeMans 604	LE60438B31	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14	☼ ☼ ☼ ☼	11		Nr. 37	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	185/55R15 195/50R15 195/55R15		11		Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31	185/55R15		11		Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31	195/50R15 195/55R15		11		Nr. 37	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	185/55R15 195/50R15 195/55R15		11		Nr. 37	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	195/45R16		11		Nr. 37	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638B31	205/45R16				Nr. 37	ABE
<b>Polo Fun</b> Typ 9N  e1*2001/116*0174*..	5	100	6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	185/60R15 M+S 195/55R15 M+S 205/50R15 M+S	☼			Nr. 37	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	185/60R15 M+S 195/55R15 M+S 205/50R15 M+S				Nr. 37	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	185/50R16 M+S	☼			Nr. 37	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638B31	195/50R16 M+S				Nr. 37	ABE
			7,0 x 16	38	Giro 706**	GI70638B31	195/50R16 M+S 205/45R16 M+S				Nr. 37	ABE
<b>Fox</b> Typ 5Z e1*2001/116*0301*..	5	100	6,0 x 14	38	LeMans 604	LE60438B31	185/60R14				Nr. 37	ABE
<b>Caddy</b> Typ 2K, 2KN  e1*2001/116*0252*..	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	195/65R15	☼			Nr. 45	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545U21	195/65R15	☼			Serie	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545U21					Serie	ABE
			7,0 x 15	46	Flair 705**	FL70546U11	195/65R15	☼			Nr. 74	ABE
<b>Golf IV / Bora</b> - Fließheck - Limousine - Kombi Typ 1J  e1*96/79*0071*.. -98/14*0071*..	5	100	6,0 x 14	38	LeMans 604	LE60438B31	175R14 175/80R14 185/70R14 195/70R14	☼ ☼ ☼ ☼			Nr. 37	ABE
			6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	195/65R15 205/60R15	☼			Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31	195/65R15	☼	11		Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31	205/60R15	☼			Nr. 37	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	195/65R15 205/60R15	☼	10		Nr. 37	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	195/50R16 205/50R16 205/55R16	☼ ☼ ☼	11 11		Nr. 37	ABE
			6,5 x 16	38	Campo 656**	CA65638B31	205/50R16	☼	11		Nr. 37	ABE
			7,0 x 16	38	Giro 706**	GI70638B31	205/55R16	☼			Nr. 37	ABE
7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640B31	205/50R16 205/55R16		11		Nr. 37	ABE			
<b>Golf V</b> Typ 1K  e1*2001/116*0242*..	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	195/65R15 205/60R15	☼	11		Nr. 45	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545U21	195/65R15	☼	11		Serie	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545U21	205/60R15				Serie	ABE
			7,0 x 15	46	Flair 705**	FL70546U11	195/65R15 205/60R15	☼	11		Nr. 74	ABE
			6,0 x 16	50	Flair 606**	FL60650B71	205/55R16	☼			Nr. 45	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645U21					Serie	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646U21	205/55R16	☼			Serie	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	205/55R16	☼			Nr. 45	ABE
<b>Golf V Plus</b> Typ 1KP  e1*2001/116*0304*..	5	112	6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545U21	195/65R15	☼	11		Serie	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545U21	205/60R15				Serie	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646U21	205/55R16	☼			Serie	ABE

# Volkswagen

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>New Beetle</b> Typ 9C <b>New Beetle - Cabrio</b> Typ 1Y e1*97/27*0106* -98/14*0106*..	5	100	6,0 x 15	38	Flair 605**	FL60538B31	195/65R15 205/60R15	☼		Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Giro 655**	GI65538B31	195/65R15	☼	11	Nr. 37	ABE
			6,5 x 15	38	Campo 655**	CA65538B31	205/60R15			Nr. 37	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539B31	195/65R15		10	Nr. 37	ABE
			6,0 x 16	38	Flair 606**	FL60638B31	195/55R16 205/50R16 205/55R16	☼		Nr. 37	ABE
<b>Passat</b> - Limousine - Variant Typ 3B  e1*95/54*0043*.. e1*98/14*0043*..	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	195/65R15 205/60R15	☼		Nr. 45	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545U21	195/65R15	☼		Serie	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545U21	205/60R15	☼		Serie	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539U21	195/65R15 205/60R15	☼		Serie	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645U21	205/55R16			Serie	ABE
7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640U21	205/55R16 225/45R16	☼		Serie	ABE			
<b>Passat</b> - Limousine - Variant Typ 3BG  e1*98/14*0157*..	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	195/65R15 205/60R15	☼	11	Nr. 45	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545U21	195/65R15	☼		Serie	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545U21	205/60R15			Serie	ABE
			7,0 x 15	39	Flair 705**	FL70539U21	195/65R15 205/60R15 215/55R15	☼	10	Serie	ABE
			6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645U21	205/55R16			Serie	ABE
			7,0 x 16	40	Flair 706**	FL70640U21	205/55R16 215/50R16 225/45R16 225/50R16 (HA)	☼		Serie	ABE
7,5 x 17	36	Flair 757**	FL75736U11	205/50R17 215/45R17 225/45R17		11 11	Nr. 74	ABE			
<b>Passat</b> Typ 3C  e1*2001/116*0307*..	5	112	6,5 x 16	45	Campo 656**	CA65645U21	205/55R16 215/55R16	☼	11	Serie	ABE
			7,0 x 16	46	Giro 706**	GI70646U21	205/55R16 215/55R16		11	Serie	ABE
<b>Touran</b> Typ 1T  e1*2001/116*0211*	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	195/65R15 205/60R15	☼ ☼		Nr. 45	ABE
			6,5 x 15	45	Giro 655**	GI65545U21	195/65R15	☼		Serie	ABE
			6,5 x 15	45	Campo 655**	CA65545U21				Serie	ABE
			7,0 x 15	46	Flair 705**	FL70546U11	195/65R15	☼		Nr. 74	ABE
			6,0 x 16	50	Flair 606**	FL60650B71	205/55R16	☼		Nr. 45	ABE
7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	205/55R16	☼		Nr. 45	ABE			
<b>Sharan</b> Typ 7M  e1*93/81* -95/54* -98/14* 23	5	112	6,0 x 15	45	Flair 605**	FL60545B71	195/65R15 205/60R15	☼ ☼	11 11	Nr. 45	ABE
			7,0 x 15	46	Flair 705**	FL70546U11	195/65R15 205/60R15	☼ ☼		Nr. 74	ABE
			6,0 x 16	50	Flair 606**	FL60650B71	195/60R16C 205/55R16C 215/55R16 225/50R16	☼ ☼ ☼ ☼	11 11	Nr. 45	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	205/55R16	☼		Nr. 45	ABE
<b>T4</b> Typ 7DB, 7DW/A, 7DZ/A  e1*97/27, 98/14*	5	112	6,0 x 16	50	Flair 606**	FL60650B71	205/60R16C 215/60R16 225/55R16	☼	11 11 11	Nr. 45	ABE
			7,0 x 16	48	Flair 706**	FL70648B71	215/60R16 225/55R16		11 11	Nr. 45	ABE
<b>T5</b> Typ 7HM/7HMA  e1*2001/116* 0218,0289*..	5	120	7,0 x 16	44	Flair 706**	FL70644U41	215/65R16C 225/60R16 225/65R16C 235/60R16 245/55R16	☼ ☼ ☼ ☼ ☼	11 11 11 11 11	Serie	ABE
			8,0 x 17	48	DE 807**	DE80748V11	225/55R17 235/55R17		11	Serie	ABE
			8,5 x 18	45	Estoril 858**	ES85845V11	235/50R18 245/45R18 255/45R18		nur 7HM nur 7HM nur 7HM	Serie	TÜV

# Volkswagen

\*\*=Reifendruck-Kontrollsystem einsetzbar II SKF=Schneekettenfreigabe

Fzg.-Typ, Modell; Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	Artikelnummer	Bereifung	SKF	Auflagen	Multipack	Freigabe
<b>T5</b> Typ 7HC, 7HCA, 7HK/..  e1*2001/116* 0220*,0286*.. L148	5	120	7,0 x 16	44	Flair 706**	FL70644U41	215/65R16C 225/60R16 225/65R16C 235/60R16 245/55R16	☼ ☼ ☼ ☼ ☼	11 11 11 11 11	Serie	ABE
			8,0 x 17	48	DE 807**	DE80748V11	225/55R17 235/55R17 245/50R17		11 11 11	Serie	ABE
			8,5 x 18	45	Estoril 858**	ES85845V11	235/50R18 245/45R18 255/45R18		nur 7HC nur 7HC nur 7HC	Serie	TÜV
<b>Touareg R5</b> Typ 7L  e1*2001/116*0203*..	5	120	7,0 x 16	44	Flair 706**	FL70644U41	235/70R16	☼	11	Serie	ABE
			8,0 x 17	48	DE 807**	DE80748V11	235/65R17	☼	11	Serie	ABE
			8,5 x 18	45	Estoril 858**	ES85845V11	235/60R18 M+S 255/55R18	☼	A,3g,11 A,3g,4g,11	Serie	TÜV
<b>Touareg (V10)</b> Typ 7L e1*2001/116*0203**	5	130	8,0 x 17	48	DE 807**	DE80748V91	235/65R17	☼	11	Serie	ABE
			8,5 x 18	45	Estoril 858**	ES85845S51	235/60R18 M+S 255/55R18		A,3g,11 A,3,4g,11	Serie	TÜV

## Winterdispoliste 2005

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge / Stück	Fahrzeug/ Multipack-Nr.	Verwendungsmöglichkeit
<b>Campo</b>				
CA55435A21	Campo-5,5x14-ET35-LK4/100-NB63,3-MP			VW,Opel,Toyota,Kia,Honda,Hyundai,Mazda,Mitsub.,Toyota,Nissan
CA55443A31	Campo-5,5x14-ET43-LK4/108-NB63,3-MP			Ford,Mazda
CA65542A31	Campo-6,5x15-ET42-LK4/108-NB63,3-MP			Ford,Mazda
CA65542A21	Campo-6,5x15-ET42-LK4/100-NB63,3-MP			VW,Opel,Renault,Toyota,Nissan,Mazda,Honda,Mitsub.,Suzuki
CA65538B31	Campo-6,5x15-ET38-LK5/100-NB63,3-MP			Audi,VW,Toyota,Chrysler,Seat,Skoda,Subaru,Rover/MG
CA65538O11	Campo-6,5x15-ET38-LK5/110-NB65,1-Opel			Opel, Saab
CA65545U21	Campo-6,5x15-ET45-LK5/112-NB57,1-VAG			VW,Audi,Seat,Skoda
CA65545B81	Campo-6,5x15-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda,Rover,Toyota
CA65638B31	Campo-6,5x16-ET38-LK5/100-NB63,3-MP			Audi,VW,Seat,Skoda,Subaru,Toyota,Rover/MG,Chrysler
CA65645B51	Campo-6,5x16-ET45-LK5/108-NB70,1-MP			Ford,Peugeot,Renault,Volvo
CA65638O11	Campo-6,5x16-ET38-LK5/110-NB65,1-Opel			Opel,Saab
CA65645U21	Campo-6,5x16-ET45-LK5/112-NB57,1-VAG			VW,Audi,Seat,Skoda
CA65645B81	Campo-6,5x16-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda,Mazda,Nissan,Toyota,Hyundai,Kia,Rover,Mitsubishi
<b>Estoril</b>				
ES85835C61	Estoril-8,5x18-ET35-LK5-114,3-NB76,1-MP			Chrysler,Honda,Nissan,Toyota,Rover
ES85845V11	Estoril-8,5x18-ET45-LK5-120-NB65,0-VW			VW T5, Touareg
ES85845W11	Estoril-8,5x18-ET45-LK5-120-NB72,6-BMW			BMW X3, X5
ES85845S51	Estoril-8,5x18-ET45-LK5-130-NB71,1-VW-Porsche			VW(Touareg,T5),Porsche(Cayenne)
ES85835D81	Estoril-8,5x18-ET35-LK5-139,7-NB108-Kia			Kia (Sorento)
<b>Flair</b>				
FL60438A21	Flair--6,0x14-ET38-LK4/100,0-NB63,3-MP			Honda,Opel,VW,Renault,Seat,Toyota,Nissan,Hyundai
FL60425P21	Flair--6,0x14-ET25-LK4/108,0-NB65,1-PSA			Citroen Peugeot
FL60438A31	Flair--6,0x14-ET38-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
FL60525A11	Flair--6,0x15-ET25-LK4/098-NB63,3-MP			Alfa,Fiat,Lancia
FL60538A21	Flair--6,0x15-ET38-LK4/100-NB63,3-MP			VW,Opel,Honda,Renault,Nissan,Toyota,Seat,Mazda
FL60525A41	Flair--6,0x15-ET25-LK4/108-NB70,1-MP			Citroen, Peugeot
FL60538B31	Flair--6,0x15-ET38-LK5/100-NB63,3-MP			VW,Audi,Seat,Skoda,Chrysler,Toyota,Rover,Subaru
FL60545O11	Flair--6,0x15-ET45-LK5/110-NB65,1-Opel			Opel Saab
FL60545B71	Flair--6,0x15-ET45-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, VW, Mercedes-Benz A-Klasse
FL60545B81	Flair--6,0x15-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Mazda,Toyota,Honda,Hyundai,Mitsubishi
FL70537A11	Flair--7,0x15-ET37-LK4/098,0-NB63,3-MP			Alfa,Fiat,Lancia
FL70537A21	Flair--7,0x15-ET37-LK4/100,0-NB63,3-MP			Honda,Opel,VW,Renault,Seat,Toyota,Nissan,Hyundai
FL70522P21	Flair--7,0x15-ET22-LK4/108,0-NB65,1-PSA			Citroen Peugeot
FL70540A31	Flair--7,0x15-ET40-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
FL70540A51	Flair--7,0x15-ET40-LK4/114,3-NB70,1-MP			Honda,Hyundai,Kia,Nissan,Rover,Volvo,Mitsubishi,Smart forfour
FL70539B31	Flair--7,0x15-ET39-LK5-100,0-NB63,3-MP			Audi,Chrysler,Rover,Seat,VW
FL70539O11	Flair--7,0x15-ET39-LK5/110-NB65,1-Opel			Opel, Saab
FL70539U21	Flair--7,0x15-ET39-LK5-112-NB57,1-VW-Serie			Audi,VW
FL70546U11	Flair--7,0x15-ET46-LK5-112-NB57,1-VW			VW,Audi,Seat,Skoda
FL70539W11	Flair--7,0x15-ET39-LK5-120,0-NB72,6-BMW			BMW 3er(E36 und 346-Reihe), Z3
FL60643A21	Flair--6,0x16-ET43-LK4/100,0-NB63,3-MP			Honda,Opel,VW,Renault,Seat,Toyota,Nissan,Hyundai
FL60625P21	Flair--6,0x16-ET25-LK4/108,0-NB65,1-PSA			Citroen,Peugeot
FL60643A31	Flair--6,0x16-ET43-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
FL60643A51	Flair--6,0x16-ET43-LK4/114,3-NB70,1-MP			Honda,Rover,Hyundai,Kia,MCC,Nissan,Volvo,Mitsubishi,Smart forfour
FL60638B21	Flair--6,0x16-ET38-LK5/098,0-NB63,3-MP			Alfa
FL60638B31	Flair--6,0x16-ET38-LK5/100,0-NB63,3-MP			Audi,Chrysler,Rover,Seat,VW,Toyota
FL60645O11	Flair--6,0x16-ET45-LK5/110,0-NB65,1-Opel			Opel, Saab
FL60650B71	Flair--6,0x16-ET50-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,VW,Seat,Skoda,Mercedes-Benz
FL60645B81	Flair--6,0x16-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda,Rover,Hyundai,Kia,Mitsubishi,Mazda,Toyota,Daewoo
FL70640B31	Flair--7,0x16-ET40-LK5-100,0-NB63,3-MP			Audi,Chrysler,Rover,Seat,VW,Toyota
FL70646B51	Flair--7,0x16-ET46-LK5-108-NB70,1-MP			Ford,Jaguar,Renault,Volvo
FL70640O11	Flair--7,0x16-ET40-LK5-110,0-NB65,1-Opel			Opel, Saab
FL70640U21	Flair--7,0x16-ET40-LK5-112-NB57,1-VW			Audi,VW
FL70648B71	Flair--7,0x16-ET48-LK5-112-NB70,1-MP			VW,Audi,Seat,Skoda
FL70648B81	Flair--7,0x16-ET48-LK5-114,3-NB70,1-MP			Mazda,Honda,Toyota
FL70644U41	Flair--7,0x16-ET44-LK5-120,0-NB65,1-VW-Serie			VW T5, Touareg
FL70620B91	Flair--7,0x16-ET20-LK5-120,0-NB76,1-BMW			BMW 5er, 7er
FL70644W11	Flair--7,0x16-ET44-LK5/120,0-NB72,6-BMW			BMW 1er, 3er (346-Reihe), Z3, Z4
FL75748B51	Flair--7,5x17-ET48-LK5/108,0-NB70,1-MP			Ford,Jaguar,Renault,Volvo
FL75736O11	Flair--7,5x17-ET36-LK5/110,0-NB65,1-Opel			Opel-Saab
FL75720U21	Flair--7,5x17-ET20-LK5-112-NB57,1-VW			Audi Allroad
FL75736U11	Flair--7,5x17-ET36-LK5/112-NB57,1-VW			Audi,VW
FL75748U11	Flair--7,5x17-ET48-LK5-112-NB57,1-VW			VW,Audi,Seat,Skoda,Ford
FL75748B81	Flair--7,5x17-ET48-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda,Mazda,Toyota
FL75744W11	Flair--7,5x17-ET44-LK5-120,0-NB72,6-BMW			BMW 1er, 3er(346-Reihe), Z3, Z4, M3 (M346 für VA)
<b>Flair Cup</b>				
FLC7620B91	FlairCup--7,0x16-ET20-LK5-120,0-NB76,1-BMW			BMW 5er, 7er
FLC7630W11	FlairCup--7,0x16-ET30-LK5-120,0-NB72,6-BMW			BMW neuer 3er (390L)
FL80720B91	FlairCup--8,0x17-ET20-LK5-120,0-NB76,1-BMW			BMW 5er, 7er, M3 (M346 für HA)
FL80730W11	FlairCup--8,0x17-ET30-LK5-120,0-NB72,6-BMW			BMW neuer 3er (390L)

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge / Stück	Fahrzeug/ Multipack-Nr.	Verwendungsmöglichkeit
<b>Giro</b>				
GI65542A21	Giro-6,5x15-ET42-LK4/100-NB63,3-MP			VW,Opel,Renault,Toyota,Nissan,Mazda,Honda,Mitsub.,Suzuki
GI65542A31	Giro-6,5x15-ET42-LK4/108-NB63,3-MP			Ford,Mazda
GI65542A51	Giro-6,5x15-ET42-LK4/114,3-NB70,1-MP			Honda,Rover
GI65538B31	Giro-6,5x15-ET38-LK5/100-NB63,3-MP			Audi,VW,Toyota,Chrysler,Seat,Skoda,Subaru,Rover/MG
GI65545B51	Giro-6,5x15-ET45-LK5/108-NB70,1-MP			Ford,Volvo,Renault
GI65538O11	Giro-6,5x15-ET38-LK5/110-NB65,1-Opel			Opel, Saab
GI65545U21	Giro-6,5x15-ET45-LK5/112-NB57,1-VAG			VW,Audi,Seat,Skoda
GI65545B81	Giro-6,5x15-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda,Rover,Toyota
GI70638B31	Giro-7,0x16-ET38-LK5/100-NB63,3-MP			Audi,VW,Seat,Subaru,Toyota
GI70646B51	Giro-7,0x16-ET46-LK5/108-NB70,1-MP			Ford,Jaguar,Volvo,Renault
GI70638O11	Giro-7,0x16-ET38-LK5/110-NB65,1-Opel			Opel, Saab
GI70646U21	Giro-7,0x16-ET46-LK5/112-NB57,1-VAG			VW,Audi,Seat,Skoda
GI70646B81	Giro-7,0x16-ET46-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda,Mazda,Toyota
GI70620B91	Giro-7,0x16-ET20-LK5/120-NB76,1-BMW			BMW 5er, 7er
GI70634W11	Giro-7,0x16-ET34-LK5/120-NB72,6-BMW			BMW neuer 3er (390L)
GI75747B51	Giro-7,5x17-ET47-LK5/108-NB70,1-MP			Ford,Volvo,Renault
GI75735O11	Giro-7,5x17-ET35-LK5/110-NB65,1-Opel			Opel
GI75747U21	Giro-7,5x17-ET47-LK5/112-NB57,1-VAG			VW,Audi,Seat,Skoda
GI75747B81	Giro-7,5x17-ET47-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda,Mazda
GI75734W11	Giro-7,5x17-ET34-LK5/120-NB72,6-BMW			BMW neuer 3er (390L)
<b>LeMans</b>				
LE60438B31	LeMans--6,0x14-ET38-LK5-100,0-NB63,3-MP			VW,Seat,Skoda,Chrysler,Toyota
LE50527M71	LeMans--5,0x15-ET27-LK3-112,0-NB57,1-SMART			Smart Fortwo
LE60500M71	LeMans--6,0x15-ET00-LK3-112,0-NB57,1-SMART			Smart Fortwo
LE50524M71	LeMans--5,0x15-ET24-LK3-112,0-NB57,1-SMART			Smart Roadster
LE605-20M71	LeMans--6,0x15-ET(-20)-LK3-112,0-NB57,1-SMART			Smart Roadster
<b>DE</b>				
DE70535M31	DE705-7,0x15-ET35-LK5-112-NB66,6-DB			MB C-Klasse, CLK, E-Klasse (210), SLK
DE75635M31	DE756-7,5x16-ET35-LK5-112-NB66,6-DB			MB C-Klasse, CLK, E-Klasse, S-Klasse, SLK
DE80735M31	DE807-8,0x17-ET35-LK5-112-NB66,6-DB			MB C-Klasse(+C36/C43/C30/C32), CLK(+500/55AMG),Vaneo E-Klasse,SLK(+32AMG),S-Klasse,SL(129),CL-Klasse
DE80748M31	DE807-8,0x17-ET48-LK5-112-NB66,6-DB			MB M-Klasse
DE80748V11	DE807-8,0x17-ET48-LK5-120-NB65,0-VW			VW T5
DE80748V91	DE807-8,0x17-ET48-LK5-130-NB71,6-VW			VW T5, Touareg
DE85835M31	DE858-8,5x18-ET35-LK5-112-NB66,6-DB			MB C-Klasse (202; +C36/C43),CLK(208), E-Klasse, SLK (170; +32AMG), SL (230)
DE85845M31	DE858-8,5x18-ET45-LK5-112-NB66,6-DB			MB S-Klasse, CL-Klasse, Vito/V-Klasse (638)
<b>DG</b>				
DG75635M32	DG756-7,5x16-ET35-LK5/112-NB66,6-DB			MB C-Klasse, CLK, E-Klasse, S-Klasse, SLK
DG80735M32	DG807-8,0x17-ET35-LK5/112-NB66,6-DB			MB C-Klasse, CLK, Vaneo, E-Klasse, SLK, S-Klasse
<b>DM</b>				
DM70535M31	DM705-7,0x15-ET35-LK5/112-NB66,6-DB			MB C-Klasse, CLK, E-Klasse (210), SLK
DM75635M31	DM756-7,5x16-ET35-LK5/112-NB66,6-DB			MB C-Klasse, CLK, E-Klasse, S-Klasse, SLK
<b>DV</b>				
DV60544M81	DV605-6,0x15-ET44-LK5/112-NB66,6-DB			MB A-Klasse, B-Klasse
DV70648M81	DV706-7,0x16-ET48-LK5/112-NB66,6-DB			MB A-Klasse, B-Klasse

# RIAL LEICHTMETALLFELGEN GMBH

Das perfekte Alu-Programm für Winter-Umrüstungen bietet:

- ABE für alle technisch sinnvollen Anwendungen
- Seriennahe und damit weitgehend auflagenfreie Räder
- Schneeketten-Freigaben, so weit technisch umsetzbar
- Pflegeleichte Designs
- Korrosionsbeständigkeit durch Mehrschicht-Lackierung mit Klarlack auf Acrylbasis

Zur besseren Übersicht ist die Verwendungsliste konzentriert auf die gängigsten Fahrzeuge für die Winter-Umrüstung. Unser Gesamtkatalog 2005 enthält weitere Rad-Typen, Verwendungsmöglichkeiten und alternative Bereifungen.

## TÜV-Auflagen Auszug

\* = Schneekettenverwendung möglich

A = Abnahme erforderlich

1 = Nacharbeiten bzw. Umbördeln Achse 1

2 = Nacharbeiten bzw. Umbördeln Achse 2

3 = Radabdeckung herstellen Achse 1

4 = Radabdeckung herstellen Achse 2

5 = Radhaus nacharbeiten Achse 1

6 = Radhaus nacharbeiten Achse 2

7 = Tacho angleichen

8 = Lenkbegrenzung erforderlich

10 = Weitere Auflagen siehe TÜV-Gutachten bzw. ABE

11 = Nicht für alle Fahrzeugtypen bzw. Felgentypen

g = gegebenenfalls (z.B. 7g = gegebenenfalls Tacho angleichen)

Achtung: Diese Angaben sind ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifung und Zubehör sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten. Bitte vergleichen Sie vor der Montage unsere Angaben mit den jeweiligen ABE oder Gutachten. Montierte Räder werden nicht zurückgenommen.





RIAL Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestrasse 11

67136 Fußgönheim

Germany

Web: [www.rial.de](http://www.rial.de)

**INLAND:**

Tel.: +49 (0) 6237/402-250

Fax: +49 (0) 6237/80344

e-mail: [info@rial.de](mailto:info@rial.de)

**EXPORT:**

Tel.: +49 (0) 6237/402-260

Fax: +49 (0) 6237/404967

e-mail: [export@rial.de](mailto:export@rial.de)